فرهنگ ویژگی‌ها

۴۹ ردیف

کلید	ویژگی	عنوان لاتین	خانواده	نوع داده	واحد	بازه / مقادیر مجاز	راستی‌آزمایی	مقدار	نوع کالا	یادداشت	توضیح کارگروه	آخرین تغییر
has-capacitor	دارای خازن	With capacitor	مقادیر نامی الکتریکی	بله/خیر			لازم	۲	۱	۱	آیا خازن اصلاح ضریب توان دارد.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
uv-emission	دارای پرتو UV	UV emission	نوری و روشنایی	بله/خیر			لازم	۹	۱	۱	آیا لامپ پرتو فرابنفش دارد.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
has-connecting-cable	دارای کابل رابط	With connecting cable	نصب و اتصال	بله/خیر			لازم	۴۳	۳	۱	آیا کابل رابط دارد.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
replaceable-plug	دوشاخه‌ی قابل تعویض	Replaceable plug	نصب و اتصال	بله/خیر			لازم	۳۰	۲	۱	آیا دوشاخه قابل تعویض است.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
has-on-off-switch	دارای کلید قطع و وصل	On/off switch	کنترل و ارتباط	بله/خیر			لازم	۴۳	۲	۱	آیا کلید قطع و وصل دارد.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
digital-voltage-display	دارای نمایشگر دیجیتال ولتاژ	Digital voltage display	کنترل و ارتباط	بله/خیر			لازم	۲۱	۱	۱	آیا نمایشگر دیجیتال ولتاژ دارد.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
analog-display	دارای نمایشگر آنالوگ	Analog display	کنترل و ارتباط	بله/خیر			لازم	۲۰	۱	۱	آیا نمایشگر عقربه‌ای دارد.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
has-status-indicator	دارای نشانگر وضعیت	Status indicator	کنترل و ارتباط	بله/خیر			لازم	۴۶۲	۱	۱	آیا تجهیز نشانگر وضعیت (قطع/وصل یا خطا) دارد.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-jis-c-۳۵۰۱	انطباق با JIS C ۳۵۰۱	Complies with JIS C ۳۵۰۱	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۷	۱	۱	ادعای انطباق با JIS C ۳۵۰۱ (کابل کواکسیال).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-din-vde-۰۲۸۱	انطباق با DIN VDE ۰۲۸۱	Complies with DIN VDE ۰۲۸۱	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۰	۱	۱	ادعای انطباق با DIN VDE ۰۲۸۱.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-din-vde-۰۲۵۰	انطباق با DIN VDE ۰۲۵۰	Complies with DIN VDE ۰۲۵۰	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۴۳	۲	۱	ادعای انطباق با DIN VDE ۰۲۵۰.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-din-vde-۰۲۹۵	انطباق با DIN VDE ۰۲۹۵	Complies with DIN VDE ۰۲۹۵	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۴۴۸	۱	۱	ادعای انطباق با DIN VDE ۰۲۹۵ (هادی؛ هم‌ارز IEC ۶۰۲۲۸).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-bs-۵۳۰۸	انطباق با BS ۵۳۰۸	Complies with BS ۵۳۰۸	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۶۶۰	۱	۱	ادعای انطباق با BS ۵۳۰۸ (کابل ابزار دقیق).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲

فرهنگ ویژگی‌ها

۴۹ ردیف

کلید	ویژگی	عنوان لاتین	خانواده	نوع داده	واحد	بازه / مقادیر مجاز	راستی‌آزمایی	مقدار	نوع کالا	یادداشت	توضیح کارگروه	آخرین تغییر
std-isiri-۳۰۸۴	انطباق با ISIRI ۳۰۸۴	Complies with ISIRI ۳۰۸۴	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۳۰	۱	۱	ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران ۳۰۸۴.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-۶۰۷-۷۱c	انطباق با ISIRI ۶۰۷-۷۱C	Complies with ISIRI ۶۰۷-۷۱C	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۱۱	۱	۱	ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران ۶۰۷-۷۱C.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-۶۰۷-۰۷	انطباق با ISIRI ۶۰۷-۰۷	Complies with ISIRI ۶۰۷-۰۷	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۳	۱	۱	ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران ۶۰۷ بخش ۷.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-۶۰۷-۰۸	انطباق با ISIRI ۶۰۷-۰۸	Complies with ISIRI ۶۰۷-۰۸	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۵	۱	۱	ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران ۶۰۷ بخش ۸.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-۶۰۷-۰۵	انطباق با ISIRI ۶۰۷-۰۵	Complies with ISIRI ۶۰۷-۰۵	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۲۸	۱	۱	ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران ۶۰۷ بخش ۵.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-۶۰۷-۵۳	انطباق با ISIRI ۶۰۷-۵۳	Complies with ISIRI ۶۰۷-۵۳	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۳۵	۱	۱	ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران ۶۰۷ بخش ۵۳.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-۶۰۷-۳	انطباق با ISIRI ۶۰۷-۳	Complies with ISIRI ۶۰۷-۳	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۵۰	۱	۱	ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران ۶۰۷ بخش ۳.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-۶۰۷-۴	انطباق با ISIRI ۶۰۷-۴	Complies with ISIRI ۶۰۷-۴	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۵۲	۱	۱	ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران ۶۰۷ بخش ۴.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-۶۰۷-۱۰	انطباق با ISIRI ۶۰۷-۱۰	Complies with ISIRI ۶۰۷-۱۰	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۶۵	۱	۱	ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران ۶۰۷ بخش ۱۰.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-۶۰۷-۰۱	انطباق با ISIRI ۶۰۷-۰۱	Complies with ISIRI ۶۰۷-۰۱	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۱۹۹	۱	۱	ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران ۶۰۷ بخش ۱.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-۶۰۷-۰۶	انطباق با ISIRI ۶۰۷-۰۶	Complies with ISIRI ۶۰۷-۰۶	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۴۹۶	۲	۱	ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران ۶۰۷ بخش ۶.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-۶۰۷-۰۲	انطباق با ISIRI ۶۰۷-۰۲	Complies with ISIRI ۶۰۷-۰۲	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۶۷۸	۲	۱	ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران ۶۰۷ بخش ۲.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-۳۵۶۹-۱	انطباق با ISIRI ۳۵۶۹-۱	Complies with ISIRI ۳۵۶۹-۱	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۱۰۵۱	۲	۱	ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران ۳۵۶۹-۱.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-iec-۶۰۵۰۲-۲	انطباق با IEC ۶۰۵۰۲-۲	Complies with IEC ۶۰۵۰۲-۲	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۱۴۲	۱	۱	ادعای انطباق با IEC ۶۰۵۰۲-۲ (کابل ۶ تا ۳۰ کیلوولت).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲

فرهنگ ویژگی‌ها

۴۹ ردیف

کلید	ویژگی	عنوان لاتین	خانواده	نوع داده	واحد	بازه / مقادیر مجاز	راستی‌آزمایی	مقدار	نوع کالا	یادداشت	توضیح کارگروه	آخرین تغییر
std-iec-۶۰۵۰۲	انطباق با IEC ۶۰۵۰۲	Complies with IEC ۶۰۵۰۲	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۹۰۹	۱	۱	ادعای انطباق با IEC ۶۰۵۰۲.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-iec-۶۰۲۲۷-۳	انطباق با IEC ۶۰۲۲۷-۳	Complies with IEC ۶۰۲۲۷-۳	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۲۲	۲	۱	ادعای انطباق با IEC ۶۰۲۲۷-۳.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-iec-۶۰۲۲۷	انطباق با IEC ۶۰۲۲۷	Complies with IEC ۶۰۲۲۷	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۱۸۶	۴	۱	ادعای انطباق با IEC ۶۰۲۲۷ (سیم‌های PVC تا ۴۵۰/۷۵۰ ولت).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-iec-۶۰۲۲۸	انطباق با IEC ۶۰۲۲۸	Complies with IEC ۶۰۲۲۸	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۱۰۹۵	۴	۱	ادعای ساخت هادی طبق IEC ۶۰۲۲۸؛ پیشنهاد: جمع در «استانداردهای مرجع ساخت» (O-۰۲۶).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
has-messenger	دارای سیم مهار	With messenger wire	ساختار هادی و کابل	بله/خیر			لازم	۳۰	۱	۱	آیا کابل سیم مهار (نگهدارنده) دارد.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
polyester-tape	دارای نوار پلی‌استر	Polyester tape	ساختار هادی و کابل	بله/خیر			لازم	۱۴۲	۱	۱	آیا روی رشته‌ها نوار پلی‌استر پیچیده شده است.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
semiconducting-screen	دارای اسکرین نیم‌رسانا	Semiconducting conductor screen	ساختار هادی و کابل	بله/خیر			لازم	۱۴۲	۱	۱	آیا هادی اسکرین نیم‌رسانا دارد (کابل فشار متوسط).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
has-filler	دارای پرکننده (فیلر)	With filler	ساختار هادی و کابل	بله/خیر			لازم	۲۳۴	۱	۱	آیا فضای بین رشته‌ها با پرکننده پر شده است.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
insulated-tool-iec۶۰۹۰۰	ابزار عایق کار زیر برق (IEC ۶۰۹۰۰)	Insulated tool IEC ۶۰۹۰۰	ایمنی و رفتار در آتش	بله/خیر			لازم	۰	۰	۱	ابزار دستی با نشان دو مثلث و ۱۰۰۰V برای کار زیر برق تا ۱۰۰۰ ولت AC و ۱۵۰۰ ولت DC؛ هر ابزار در ۱۰ کیلوولت آزمون می‌شود.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
is-screened	شیلددار	Screened	ساختار هادی و کابل	بله/خیر			لازم	۳۱۹۰	۵	۲	آیا کابل شیلد (پوشش فلزی هم‌مرکز یا فویل) دارد.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
is-armoured	زره‌دار	Armoured	ساختار هادی و کابل	بله/خیر			لازم	۴۸۱۹	۵	۲	آیا کابل زره فلزی دارد. گونه‌ی زره را در «گونه‌ی زره» بنویسید.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
earth-connection	اتصال زمین (ارت)	Earthing contact	نصب و اتصال	بله/خیر			لازم	۶۴	۳	۱	آیا پریز یا چندراهی اتصال زمین دارد. دوشاخه‌ی گونه‌ی F ارت دارد و گونه‌ی C ندارد.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
neutral-	ترمینال نول	Neutral terminal	نصب و اتصال	بله/خیر			لازم	۱۵۹	۲	۱	آیا کالا ترمینال جداگانه‌ی نول دارد.	۱۳ آبان ۱۴۰۵،

فرهنگ ویژگی‌ها

۴۹ ردیف

کلید	ویژگی	عنوان لاتین	خانواده	نوع داده	واحد	بازه / مقادیر مجاز	راستی‌آزمایی	مقدار	نوع کالا	یادداشت	توضیح کارگروه	آخرین تغییر
terminal												۰۳:۴۶
dimmable	دیمرپذیر	Dimmable	کنترل و ارتباط	بله/خیر			لازم	۳۹۰	۰	۱	آیا نور کالا با دیمر کم و زیاد می‌شود. گونه‌ی دیمر سازگار را در توضیح بیاورید.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
din-rail	نصب روی ریل DIN	DIN rail mounting	نصب و اتصال	بله/خیر			لازم	۶۴	۰	۱	آیا کالا روی ریل استاندارد ۳۵ میلی‌متری تابلو نصب می‌شود.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
flame-retardant	کندسوز (IEC ۶۰۳۳۲-۱-۲)	Flame retardant	ایمنی و رفتار در آتش	بله/خیر			لازم	۰	۰	۱	کابل در آزمون شعله‌ی تک‌کابل عمودی IEC ۶۰۳۳۲-۱-۲ قبول شده است. گزارش آزمون مدرک لازم است.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
halogen-free	بدون هالوژن (IEC ۶۰۷۵۴)	Halogen free	ایمنی و رفتار در آتش	بله/خیر			لازم	۴۳۴	۳	۲	آمیزه در آزمون IEC ۶۰۷۵۴ (گاز اسیدی و هالوژن) قبول شده است.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
iran-standard-mark	نشان استاندارد ملی ایران	ISIRI mark	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۰	۰	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
ce-mark	نشان CE	CE mark	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۰	۰	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rohs	انطباق با RoHS	RoHS compliant	انطباق و استاندارد	بله/خیر			لازم	۰	۰	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rcd-time-delayed	تأخیری (گزینشی S)	Time-delayed (selective)	عملکرد حفاظتی	بله/خیر			لازم	۰	۰	۱	کلید نشتی تأخیری (S) برای هماهنگی با کلیدهای پایین‌دست.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
low-smoke	دود کم (IEC ۶۱۰۳۴)	Low smoke	ایمنی و رفتار در آتش	بله/خیر			لازم	۰	۰	۱	کابل در آزمون چگالی دود IEC ۶۱۰۳۴ قبول شده است.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶