فرهنگ ویژگی‌ها

۸ ردیف

کلید	ویژگی	عنوان لاتین	خانواده	نوع داده	واحد	بازه / مقادیر مجاز	راستی‌آزمایی	مقدار	نوع کالا	یادداشت	توضیح کارگروه	آخرین تغییر
escalator-rise	ارتفاع بالابری	Rise	آسانسور، بالابر و پله‌برقی	عدد اعشاری	m	۰ تا ∞	لازم	۰	۰	۱	اختلاف ارتفاع دو طبقه‌ی پله‌برقی بر حسب متر.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
escalator-nominal-speed	سرعت نامی پله‌برقی	Escalator nominal speed	آسانسور، بالابر و پله‌برقی	عدد اعشاری	m/s	۰ تا ۰.۷۵	لازم	۰	۰	۱	سرعت نامی؛ تا ۳۰ درجه حداکثر ۰.۷۵ و بالای ۳۰ درجه حداکثر ۰.۵ متر بر ثانیه.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
escalator-inclination	شیب پله‌برقی	Inclination	آسانسور، بالابر و پله‌برقی	فهرست	°	۳۰، ۳۵	لازم	۰	۰	۱	زاویه‌ی شیب؛ بالای ۳۰ درجه سرعت نامی حداکثر ۰.۵ متر بر ثانیه است.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
escalator-step-width	پهنای پله	Step width	آسانسور، بالابر و پله‌برقی	فهرست	mm	۶۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰	لازم	۰	۰	۱	پهنای اسمی پله‌ی پله‌برقی.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
lift-stops	تعداد توقف	Number of stops	آسانسور، بالابر و پله‌برقی	عدد صحیح		۲ تا ∞	لازم	۰	۰	۱	شمار توقف‌ها (طبقات سرویس‌شده).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
lift-rated-speed	سرعت نامی آسانسور	Lift rated speed	آسانسور، بالابر و پله‌برقی	عدد اعشاری	m/s	۰ تا ∞	لازم	۰	۰	۱	سرعت نامی کابین بر حسب متر بر ثانیه.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
lift-persons	ظرفیت مسافر	Number of persons	آسانسور، بالابر و پله‌برقی	عدد صحیح		۱ تا ∞	لازم	۰	۰	۱	شمار مسافر مجاز؛ EN ۸۱-۲۰ هر مسافر را ۷۵ کیلوگرم فرض می‌کند (مثلاً ۶۳۰ کیلوگرم = ۸ نفر).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
lift-rated-load	بار نامی آسانسور	Lift rated load	آسانسور، بالابر و پله‌برقی	عدد اعشاری	kg	۰ تا ∞	لازم	۰	۰	۱	بار نامی کابین بر حسب کیلوگرم (مثلاً ۶۳۰).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵