فرهنگ ویژگی‌ها

۳۳ ردیف

کلید	ویژگی	عنوان لاتین	خانواده	نوع داده	واحد	بازه / مقادیر مجاز	راستی‌آزمایی	مقدار	نوع کالا	یادداشت	توضیح کارگروه	آخرین تغییر
panel-front-size	اندازه‌ی قاب جلو (عرض×ارتفاع)	Panel front frame size	فیزیکی و ابعادی	فهرست		۴۸×۴۸، ۷۲×۷۲، ۹۶×۴۸، ۹۶×۷۲، ۹۶×۹۶، ۱۴۴×۱۴۴	لازم	۱۱	۰	۱	ابعاد قاب جلوی دستگاه تابلویی بر حسب میلی‌متر (عرض × ارتفاع)؛ برش تابلو از روی آن تعیین می‌شود. در کد صانت دو رقم آخر ارتفاع است و عرض ۹۶ (مثلاً ۹۶×۴۸ = SV-۲۴۸).	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۳
height	ارتفاع	Height	فیزیکی و ابعادی	عدد اعشاری	mm		لازم	۳۷۹	۵	۲	ارتفاع کالا بر حسب میلی‌متر. برای تجهیز ریلی DIN، فاصله‌ی بالا تا پایین کالا عمود بر ریل است (معمولاً ۴۵ تا ۹۰).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸
width	عرض	Width	فیزیکی و ابعادی	عدد اعشاری	mm		لازم	۳۹۹	۴	۳	عرض کالا بر حسب میلی‌متر. برای تجهیز ریلی DIN، پهنای کالا در امتداد ریل است (مضرب عرض مدول، مثلاً ۳۶ = دو مدول).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸
length	طول	Length	فیزیکی و ابعادی	عدد اعشاری	mm		لازم	۴۷۱	۶	۳	طول کالا بر حسب میلی‌متر. برای تجهیز ریلی DIN، عمق از سطح ریل تا جلوی کالاست؛ برای کابل و سیم «طول» این‌جا نیست (طول بسته در «طول استاندارد بسته»).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸
mean-overall-diameter	میانگین قطر کلی کابل	Mean overall diameter	فیزیکی و ابعادی	عدد اعشاری	mm		لازم	۲۶	۱	۲	تکراری با «قطر بیرونی میانگین» (پرسش باز).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
pin-material	جنس پین	Pin material	فیزیکی و ابعادی	متن آزاد			لازم	۵۸	۱	۱	جنس پین‌های دوشاخه یا سرپیچ.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
guard-material	جنس محافظ	Guard material	فیزیکی و ابعادی	متن آزاد			لازم	۹	۱	۱	جنس قاب یا محافظ.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
shape	شکل	Shape	فیزیکی و ابعادی	متن آزاد			لازم	۹	۱	۱	شکل ظاهری کالا.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
frame	قاب	Frame	فیزیکی و ابعادی	متن آزاد			لازم	۱	۰	۱	قاب کلید یا پریز.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
approx-weight	وزن تقریبی	Approx. weight	فیزیکی و ابعادی	متن آزاد			لازم	۱	۱	۱	وزن تقریبی؛ واحد نامشخص بود، پس متن ماند.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
min-mean-outer-	کمینه‌ی میانگین قطر بیرونی	Min. mean outer	فیزیکی و ابعادی	عدد اعشاری	mm		لازم	۱۷۹	۲	۱	حد پایین قطر بیرونی کابل.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲

فرهنگ ویژگی‌ها

۳۳ ردیف

کلید	ویژگی	عنوان لاتین	خانواده	نوع داده	واحد	بازه / مقادیر مجاز	راستی‌آزمایی	مقدار	نوع کالا	یادداشت	توضیح کارگروه	آخرین تغییر
diameter		diameter										
max-mean-outer-diameter	بیشینه‌ی میانگین قطر بیرونی	Max. mean outer diameter	فیزیکی و ابعادی	عدد اعشاری	mm		لازم	۱۸۰	۲	۱	حد بالای قطر بیرونی کابل.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
diameter	قطر	Diameter	فیزیکی و ابعادی	عدد اعشاری	mm		لازم	۴۵	۳	۱	قطر خود کالا بر حسب میلی‌متر.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
plug-cover-material	جنس روکش دوشاخه	Plug cover material	فیزیکی و ابعادی	متن آزاد			لازم	۳۰	۲	۱	جنس روکش دوشاخه.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
insert-material	جنس مغزی	Insert material	فیزیکی و ابعادی	متن آزاد			لازم	۵۴	۲	۱	جنس مغزی پریز یا سرپیچ (پلی‌کربنات، سرامیک).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
bedding-colour	رنگ روکش میانی	Bedding colour	فیزیکی و ابعادی	متن آزاد			لازم	۶۰	۱	۱	رنگ روکش میانی.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
sheath-colour	رنگ روکش بیرونی	Outer sheath colour	فیزیکی و ابعادی	متن آزاد			لازم	۱۰۲۱	۳	۱	رنگ روکش بیرونی کابل.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
body-colour	رنگ بدنه	Housing colour	فیزیکی و ابعادی	متن آزاد			لازم	۳۷۹	۳	۱	رنگ بدنه‌ی کالا.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۳۷۶	پوشش بدنه		فیزیکی و ابعادی	متن آزاد			لازم	۰	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۳۷۲	جنس هیت سینک		فیزیکی و ابعادی	متن آزاد			لازم	۰	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۳۷۴	جنس پیچ و مهره		فیزیکی و ابعادی	متن آزاد			لازم	۰	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
dimensions	ابعاد	Dimensions	فیزیکی و ابعادی	ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)	mm		لازم	۹۳	۲	۱	طول×عرض×ارتفاع خود کالا بر حسب میلی‌متر، به همین ترتیب.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
net-weight	وزن خالص	Net weight	فیزیکی و ابعادی	عدد اعشاری	g	۰ تا ∞	لازم	۲۶۰	۵	۱	وزن خود کالا بی‌بسته بر حسب گرم.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
body-	جنس بدنه	Housing	فیزیکی و	متن آزاد			لازم	۴۴۹	۷	۱	جنس بدنه یا قاب (مثلاً پلی‌کربنات، ABS،	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶

فرهنگ ویژگی‌ها

۳۳ ردیف

کلید	ویژگی	عنوان لاتین	خانواده	نوع داده	واحد	بازه / مقادیر مجاز	راستی‌آزمایی	مقدار	نوع کالا	یادداشت	توضیح کارگروه	آخرین تغییر
material		material	ابعادی								آلومینیوم). «نامشخص» ننویسید؛ خالی بگذارید.	
outer-diameter	قطر بیرونی میانگین	Mean outer diameter	فیزیکی و ابعادی	عدد اعشاری	mm	۰ تا ∞	لازم	۱۰۶	۳	۲	قطر کلی کابل بر حسب میلی‌متر؛ پایه‌ی انتخاب گلند، داکت و شعاع خمش.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
cable-weight	وزن تقریبی کابل	Approx. cable weight	فیزیکی و ابعادی	عدد اعشاری	kg/km	۰ تا ∞	لازم	۲۴۴	۲	۱	وزن کابل بر حسب کیلوگرم بر کیلومتر.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۱۲۰	ضخامت نامی روکش e¹		فیزیکی و ابعادی	متن آزاد			لازم	۰	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۱۲۱	ضخامت نامی روکش e²		فیزیکی و ابعادی	متن آزاد			لازم	۰	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۱۲۲	ضخامت نامی روکش e³		فیزیکی و ابعادی	متن آزاد			لازم	۰	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
material	جنس	Material	فیزیکی و ابعادی	فهرست			لازم	۱۰۳	۰	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
color	رنگ	Color	فیزیکی و ابعادی	فهرست			لازم	۱۳	۰	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
size	اندازه	Size	فیزیکی و ابعادی	متن آزاد			لازم	۱۴	۰	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
module-width	پهنا به ماژول (۱۸ میلی‌متری)	Width in modules	فیزیکی و ابعادی	عدد اعشاری	ماژول		لازم	۰	۰	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶