# Flexible Unscreened Cable NYSLYO

۶۰ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۲۲۵Q-HRQF | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دوازده رشته ۱۲ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-VKMS-QC۴H | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت هفت رشته ۷ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-K۳۷۳-EZH۷ | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دوازده رشته ۱۲ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۸GP۵-۴JYQ | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت هفت رشته ۷ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۰۱SC-T۶BF | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دوازده رشته ۱۲ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-SHBP-HSR۳ | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه و پنج رشته ۵۵ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-H۶TR-QD۵۴ | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت هفت رشته ۷ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-EPD۲-D۰JK | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت هفت رشته ۷ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۶۷W۴-۴KZP | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دو رشته ۲ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-WZMY-VQXR | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت چهل و هشت رشته ۴۸ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۳۲D۳-HCBP | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت نوزده رشته ۱۹ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-RKW۵-۸ZRY | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت سی و هفت رشته ۳۷ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۱۰۰R-VSZQ | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت هفت رشته ۷ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-YHK۲-HDC۱ | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه رشته ۵۰ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |

# Flexible Unscreened Cable NYSLYO

۶۰ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-P۱۲۴-Q۰S۸ | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه و پنج رشته ۵۵ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-FPNE-EM۶Q | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه و چهار رشته ۵۴ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-WQPV-VV۰P | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دو رشته ۲ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-M۴SX-HEDR | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت نوزده رشته ۱۹ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-DM۸۷-Q۱TP | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت چهل و هشت رشته ۴۸ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۵۵V۹-EN۷J | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه و پنج رشته ۵۵ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-JNDK-۴۸M۰ | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه و پنج رشته ۵۵ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-AAWT-VW۱T | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه رشته ۵۰ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۳TFW-HFER | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه و چهار رشته ۵۴ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-VBY۶-Q۲VK | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه و چهار رشته ۵۴ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-GV۱۸-EP۸R | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه و چهار رشته ۵۴ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۸۸KJ-۴۹NK | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت چهل و هشت رشته ۴۸ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۱R۲N-VX۲N | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دوازده رشته ۱۲ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-S۹NZ-HGF۹ | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه رشته ۵۰ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |

# Flexible Unscreened Cable NYSLYO

۶۰ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-PS۴۱-Q۳W۶ | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت سی و هفت رشته ۳۷ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-EEQB-EQ۹Q | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه و پنج رشته ۵۵ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۷Y۶D-۴APW | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت سی و هفت رشته ۳۷ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-ZF۸M-VY۳K | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت سی رشته ۳۰ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-MWVY-HHGH | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۵XXA-ERAC | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت سی رشته ۳۰ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-XDCC-۴BQJ | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه و چهار رشته ۵۴ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-A۲YQ-VZ۴R | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه رشته ۵۰ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۳J۱S-HJHN | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت سی و هفت رشته ۳۷ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-V۳G۳-Q۵YH | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت چهل و هشت رشته ۴۸ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۸۰JF-۴CRQ | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه رشته ۵۰ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۱G۴P-T۰۵H | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت سی و هفت رشته ۳۷ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-S۱QR-HKJA | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت بیست و چهار رشته ۲۴ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-PH۶۲-Q۶Z۰ | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت چهل و هشت رشته ۴۸ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |

# Flexible Unscreened Cable NYSLYO

۶۰ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۷QRE-۴DSM | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-Z۷AH-T۱۶K | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت سی رشته ۳۰ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-MMXV-HMKF | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت سی رشته ۳۰ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-C۴CX-Q۸۰R | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دو رشته ۲ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۵NZ۷-EVDA | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت سی رشته ۳۰ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-X۵E۹-۴ETG | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-ATGG-T۲۷W | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت بیست و چهار رشته ۲۴ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-VVJW-Q۹۱K | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دو رشته ۲ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۰۸۶K-T۳۸H | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-SS۹N-HPN۹ | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-HERZ-QA۲۲ | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دو رشته ۲ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۶FTB-۴GWM | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت بیست و چهار رشته ۲۴ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-ZZCJ-T۴۹D | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت بیست و چهار رشته ۲۴ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-QCZM-HQPB | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت بیست و چهار رشته ۲۴ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |

# Flexible Unscreened Cable NYSLYO

۶۰ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-CWEY-QB۳J | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت نوزده رشته ۱۹ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۴DH۰-EYGD | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت نوزده رشته ۱۹ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-XX۰A-۴HXA | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت نوزده رشته ۱۹ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-AJKD-T۵AR | کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دوازده رشته ۱۲ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |