Flexible Screened Cable NYSLYCYO

۶۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-EYB۱-EXFR	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت چهل و هشت رشته ۴۸ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸RM۸-۴FVS	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنجاه رشته ۵۰ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KB۵۶-EWEA	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت چهل و هشت رشته ۴۸ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲A۳T-HNMH	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنجاه رشته ۵۰ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۶۹۴-ETCT	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنجاه رشته ۵۰ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GK۳۵-ESBP	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت سی و هفت رشته ۳۷ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CCA۰-Q۴XT	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنجاه و چهار رشته ۵۴ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۶۷G-۴۷KR	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت دو رشته ۲ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹GHH-۴۶JQ	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت دو رشته ۲ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۳FF-EK۵P	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت دو رشته ۲ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BJTS-VRYY	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JXBP-۴۵H۲	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت دو رشته ۲ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵DSC-EJ۴M	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت هفت رشته ۷ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DWPA-۸YQP	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت هفت رشته ۷ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

Flexible Screened Cable NYSLYCYO

۶۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-MF۷۰-HBAR	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت هفت رشته ۷ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷E۵Q-۴۴GP	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FYKD-EH۳X	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۹۰B-۸XP۵	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنجاه و چهار رشته ۵۴ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YSH۱-HA۹۷	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت هفت رشته ۷ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۸EZ-VPWN	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹RZM-۴۳FT	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت هفت رشته ۷ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GBCJ-EG۲T	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت دوازده رشته ۱۲ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RVT۸-۸WN۰	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت دو رشته ۲ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳AB۶-H۹۸R	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت دوازده رشته ۱۲ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BTRW-VNV۰	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت دوازده رشته ۱۲ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۵۹N-۴۲E۹	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت بیست و چهار رشته ۲۴ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TM۶K-EF۱B	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت دوازده رشته ۱۲ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۴M۹-۸VMW	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت نوزده رشته ۱۹ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

Flexible Screened Cable NYSLYCYO

۶۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-NQ۵۷-H۸۷M	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت نوزده رشته ۱۹ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۷JX-VMTY	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت نوزده رشته ۱۹ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴P۳T-۴۱DZ	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت بیست و چهار رشته ۲۴ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۶GG-EE۰۱	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت نوزده رشته ۱۹ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QHEE-۸TK۵	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت نوزده رشته ۱۹ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۱Z۴-H۷۶۹	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت سی رشته ۳۰ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶GC۲-VKSD	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت بیست و چهار رشته ۲۴ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۰XV-۴۰CR	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت بیست و چهار رشته ۲۴ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HKAH-ECZY	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۳RF-۸SJY	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت سی رشته ۳۰ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰J۹۵-H۶۵۴	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت بیست و چهار رشته ۲۴ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BX۶۳-VJR۴	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت دوازده رشته ۱۲ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JDQR-۵ZB۸	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنجاه رشته ۵۰ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TW۴P-EBYD	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت سی رشته ۳۰ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

Flexible Screened Cable NYSLYCYO

۶۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-DCJC-۸RHY	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت سی و هفت رشته ۳۷ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NZ۳A-H۵۴P	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت سی رشته ۳۰ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WFG۰-VHQ۰	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت سی و هفت رشته ۳۷ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴Y۱S-۵YA۳	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت سی رشته ۳۰ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FEYQ-EAXZ	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنجاه و پنج رشته ۵۵ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QSCD-۸QGB	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنجاه و چهار رشته ۵۴ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۹XB-H۴۳۷	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت سی و هفت رشته ۳۷ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶RA۱-VGPK	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت سی و هفت رشته ۳۷ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۸VY-۵X۹R	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت چهل و هشت رشته ۴۸ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HV۸M-E۹W۰	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنجاه رشته ۵۰ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RBSJ-۸PFV	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنجاه و چهار رشته ۵۴ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰TQ۸-H۳۲۵	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت چهل و هشت رشته ۴۸ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۵۴۶-VFN۶	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنجاه و چهار رشته ۵۴ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KNNZ-۵W۸۴	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنجاه و پنج رشته ۵۵ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

Flexible Screened Cable NYSLYCYO

۶۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-T۴۲N-E۸VK	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنجاه و پنج رشته ۵۵ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲MKK-۸NED	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنجاه و پنج رشته ۵۵ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NV۱۹-H۲۱W	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت چهل و هشت رشته ۴۸ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XQY۷-VEMW	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنجاه و پنج رشته ۵۵ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶