Telephone Cables A۲Y (ST) ۲Y

۶۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-R۳WC-۳D۴C	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۲۰ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۲T۰-P۶AC	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۲ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DCPD-۳C۳۸	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۵۰ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NZ۷B-DRPY	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۱۰ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WFM۱-P۵۹A	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۴۰ زوج با سطح مقطع ۰.۴mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴Y۵Z-GHW۶	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۲ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FEJN-TYF۹	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۶ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QS۳J-۳B۲B	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۸ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AJPJ-PRWX	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۵۰ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸R۸E-Z۳DY	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۲ زوج با سطح مقطع ۰.۴mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۸S۴-SG۰Q	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۴ زوج با سطح مقطع ۰.۴mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۶DA-SDYX	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۶ زوج با سطح مقطع ۰.۴mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۰PD-Z۰A۳	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۸ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۳M۰-۳SGX	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۸ زوج با سطح مقطع ۰.۴mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

Telephone Cables A۲Y (ST) ۲Y

۶۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۳J۵Y-C۶۳W	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۱۰ زوج با سطح مقطع ۰.۴mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XD۳J-GZ۹E	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۲۰ زوج با سطح مقطع ۰.۴mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵XH۸-SBWQ	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۲ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CCE۱-۳RF۳	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۴۰ زوج با سطح مقطع ۰.۴mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZFCN-PHNW	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۱۰۰ زوج با سطح مقطع ۰.۴mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VZXK-GY۸P	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۴ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PYR۶-۳QE۵	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۱۰۰ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۹۹W-C۴۱R	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۱۰ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱R۶T-PGMT	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۸ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۸QG-GXVX	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۳۰ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GV۵E-S۹TV	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۴۰ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VBJV-۳PDW	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۵۰ زوج با سطح مقطع ۰.۴mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳T۳X-C۳۰۲	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۲۰ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AAGV-PFK۳	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۱۰ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

Telephone Cables A۲Y (ST) ۲Y

۶۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-JN۱H-GW۶A	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۶ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۵ZF-S۸SN	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۲ زوج با سطح مقطع ۰.۴mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DMC۴-۳NC۳	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۴ زوج با سطح مقطع ۰.۴mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WQAR-PEJ۴	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۸ زوج با سطح مقطع ۰.۴mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۷VP-GV۵R	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۶ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FP۹C-SVR۳	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۳۰ زوج با سطح مقطع ۰.۴mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۱۶۵-۳MBH	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۳۰ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YHQ۳-C۰YB	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۳۰ زوج با سطح مقطع ۰.۴mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۰۴S-PDH۰	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۴ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۳۳D-S۶Q۱	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۱۰ زوج با سطح مقطع ۰.۴mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RKGA-۳KA۴	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۲۰ زوج با سطح مقطع ۰.۴mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۲۱۰-DZX۲	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۱۰۰ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BJYY-PCG۳	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۴۰ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JXFM-GS۳C	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۴ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

Telephone Cables A۲Y (ST) ۲Y

۶۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۵DWJ-S۵PS	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۲ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DWAB-۳J۹۱	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۶ زوج با سطح مقطع ۰.۴mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MCV۱-DYW۲	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۵۰ زوج با سطح مقطع ۰.۴mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WZ۸Z-PBF۳	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۱۰ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷FSN-GR۲Y	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۲۰ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FYPK-S۴N۲	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۴۰ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۹۴۸-۳H۸K	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۱۰۰ زوج با سطح مقطع ۰.۴mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YSN۶-DXVB	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۳۰ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۸۲W-PAE۳	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۵۰ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳AF۷-DWT۰	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۴ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BTWX-P۹DA	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۸ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TNTH-S۲KM	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۳۰ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۴۸E-۳F۶۳	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۴۰ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NMS۴-DVS۲	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۶ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

Telephone Cables A۲Y (ST) ۲Y

۶۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-W۷P۲-P۸C۴	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۲۰ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴P۷R-GMZ۸	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۱۰۰ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۶MP-S۱J۴	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۵۰ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QH۲F-۳E۵F	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۱۰۰ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	مغان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶