# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-GCSA-۰KWA | کابل کنترل نیمه افشان NYY–J نصب ثابت ۲۱×۱.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۰۰:۵۴ |
| ۲۳R-RQ۲۰-۶MFP | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-J۶HJ-KT۸F | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۴۰۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-NGDZ-F۰۱C | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-W۰TN-۹CMP | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-F۳S۹-W۵TG | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-QJP۶-۶JDM | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-YXVW-۰Z۰X | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۱DMT-۹BKA | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۹W۵G-KR۶D | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-TSDF-W۳RW | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-NRB۲-۰WYC | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۸K۲۳-VH۴۶ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-K۳KR-۵XQ۱ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۳۵mm²+۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-VJ۰P-EAA۷ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۲۵mm² با ولتاژ نامی | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | | | |
| ۲۳R-۲۲YC-۸PXG | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۱۸۵mm²+۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-NDFA-H۳GS | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-XXW۰-VG۳۲ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۲۵mm²+۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-ZZSB-H۲F۱ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۵۰mm²+۲۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۶۶PX-N۸CS | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-EH۷V-ZMZR | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-H۱MH-R۱JB | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-SG۲E-۲E۵F | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۰۰K۴-CTRJ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۸K۰۲-N۷BK | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-K۳HR-ZKYC | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-VJEP-R۰HH | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۵۰۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۲۲WF-۲D۴S | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-NDD۵-CSQ۹ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۳۰۰mm² با ولتاژ | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | | | |
| ۲۳R-X۵R۶-N۳۷D | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-C۷۶T-SWDJ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-MQQK-۲۹۰H | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-Z۶۵۹-CNKM | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۷PJ۷-N۲۶Q | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-E۱۳X-ZES۰ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۲۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-PHGV-SVC۰ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-S۰۱G-۲۷ZH | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۱GZE-CMJG | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۸۳C۴-N۱۵V | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-GKX۲-ZDRJ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-V۲AR-STBR | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-AX۹F-CKH۰ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-M۷KN-۲۲TS | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۲.۵mm² با ولتاژ نامی | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | | | |
| ۲۳R-WP۰K-CFDX | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۷۶Y۹-PW۰X | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-FHF۷-Z۸KY | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-P۱WX-SN۶۸ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-YGDT-۲۱S۷ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۲۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۱۰TG-CECV | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۹K۸E-PTZQ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-G۳S۴-Z۷JT | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۳X۷V-۲۰RZ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-RTM۱-SH۲۳ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۳۵۵Y-۳XNZ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-BNJM-CA۸A | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-J۴۳J-PPV۵ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-TMH۸-Z۳EE | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲۵mm² با ولتاژ نامی | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | | | |
| ۲۳R-NQZZ-۳WMN | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-W۶CN-C۹۷۵ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۴PXK-PNTX | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-F۱B۹-Z۲D۷ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-QHR۷-SF۰۶ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-Y۰۹W-۳VKD | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۶K۶T-C۸۶F | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-HJ۵E-Z۱CV | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-NZX۲-۳SHQ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۳۰۰mm²+۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-F۹۹C-GZA۷ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۱۵۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-QR۶A-SBXA | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۹۵mm²+۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-Y۸Q۳-۳RGA | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۷۰mm²+۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۶V۴S-C۵۳N | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۲۴۰mm²+۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-B۵YY-C۴۲A | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۳×۱۲۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | | | |
| ۲۳R-CYF۴-۱J۳E | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری چهار رشته ۴ در ۱۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-QEW۲-BYPV | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری چهار رشته ۴ در ۲۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-ZSDR-MB۹G | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری چهار رشته ۴ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۶۹TP-YQWK | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه و نیم رشته ۳ در ۳۵ و یک در ۱۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۰AVS-MA۸C | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه و نیم رشته ۳ در ۲۵ و یک در ۱۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-N۹FT-B۵YW | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه و نیم رشته ۳ در ۵۰ و یک در ۲۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-XSWG-NJH۳ | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۴۸AE-ZZ۴۸ | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-AHBR-۶S۲۴ | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه رشته ۳ در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-X۱RP-F۵NF | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه رشته ۳ در ۱۲۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۵GPC-۹J۸S | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه رشته ۳ در ۱۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-C۳۷A-KYVH | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه رشته ۳ در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-MKM۰-WBEV | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه رشته ۳ در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-Z۲۵S-۶R۱P | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری چهار رشته ۴ در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | عایق PVC ستاره یزد | | | |
| ۲۳R-۷JJQ-F۴MS | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه رشته ۳ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-EX۰D-۹H۷۹ | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری چهار رشته ۴ در ۱۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-HDHB-KXT۹ | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه رشته ۳ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-SWE۱-WADQ | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری چهار رشته ۴ در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۰CZY-۶Q۰M | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری چهار رشته ۴ در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۸ZCM-F۳KX | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری چهار رشته ۴ در ۱۲۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-VYB۸-KWSQ | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-AS۹Z-۶NZ۲ | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری چهار رشته ۴ در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-X۸۶N-F۲JQ | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۵RQK-۹F۵H | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-E۵۱G-۹E۴۵ | کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه و نیم رشته ۳ در ۱۲۰ و یک در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۱E۰N-۰۵۷۸ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-RSW۷-XB۰G | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-۳۸DW-۷QKG | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | | | |
| ۲۳R-JBBG-AGSK | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-EPVR-A۸H۰ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-QBSQ-NMQE | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵۰ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-CV۸S-B۸۴Y | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۰ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴۸V۳-۲VHM | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۰ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-XRAA-REYK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۱ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-N۹XC-Y۲BG | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۴ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲SFP-NNRY | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۲ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TEYR-B۹۵Z | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۰ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-KY۱۲-۲WJJ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۵ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-BFG۵-RFZP | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۲ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰Z۳F-Y۳CM | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۰ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-RCNH-NPSK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۰ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-HW۴V-BA۶J | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۹ | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-۹DQX-۲XKD | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۷ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶X۶۴-RH۰۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۳ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ZJ۹E-Y۴DM | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۱ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Q۳VG-NQTG | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۸ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-CKAT-BBVR | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۴ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴۰XW-۲YMP | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-XGCV-RJ۱H | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۶ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-N۱Z۹-Y۵EE | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲H۱K-NRVW | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-T۶GN-BC۸X | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۵ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-KP۳Z-۲ZNG | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-BVJ۶-RK۲G | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰Q۵۸-Y۶FP | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۰ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-R۴QJ-NSWD | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۰ | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-HM۶M-BD۹M | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۵ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹۵۹Y-۱۰PA | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵۰ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶TR۱-RM۳X | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۰ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-YABB-YVGK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۵ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-QVTD-NTXM | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۴ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FBCQ-BEAG | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۵ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴RZS-۱۱QP | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۳ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-W۸E۰-RN۴N | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۲ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-NSHA-Y۸HV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۱ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-D۹۰C-NVYE | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۰ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TYJP-BFBQ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۸ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-JE۵R-۱۲RP | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۹ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-BZM۳-RP۵E | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳F۷۵-Y۹JD | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱ در | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-RWPF-NWZH | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-GDRH-BGCJ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۷ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹XBV-۱۳S۸ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۶ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶JT۲-RQ۶Q | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Y۲D۴-YAKN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-QKWE-NY۰E | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۹ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-F۳EG-BHDJ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۸ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴GHT-۱۴TG | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-W۰۰X-RRVK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-NHKV-YBM۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-D۱۲۹-NZ۱C | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TPMK-BJEN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-J۶VN-۱۵VM | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-BQPW-RS۸G | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳ | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-۳۴S۶-YCN۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-RM۸۸-M۰۲P | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-G۵TJ-BKFC | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹NDM-۱۶WA | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۴ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱AWZ-RT۹Z | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۱ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-YTF۱-YDPK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-PBYB-M۱۳G | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۲ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FV۱D-BMGD | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۷۸KQ-۱۷X۸ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-WR۲Y-RVAD | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۹ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-M۹N۰-YEQ۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-DS۴A-M۲۴۸ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵EQC-BNHZ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۳ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-JZSP-۱۸YC | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۰ | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-AF۸S-RWBH | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۲ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳WV۳-YFRV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۷ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-VCA۵-M۳۵E | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-GXXF-BPJV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸DFH-۱۹ZA | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱۲YR-RXC۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۶ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-YJ۱۲-YGSD | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۴ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-P۳G۴-M۴۶J | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۷ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FK۳E-BQKV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۱ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-V۰NG-۱B۰A | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۱ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-WG۴V-RYDB | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۹ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-M۱QX-YHTV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۸ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-DH۶۷-M۵۷۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۶ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵۶۹۹-BRMY | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۵ | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-JQVK-۱C۱A | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۸ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-AVAT-RZEB | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳MXW-YJV۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۴ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-V۴C۶-M۶۸۸ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-GNZ۸-BSN۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸۵۱J-۱D۲۴ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۷ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱TGM-۷۰F۳ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۸ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-SA۳Z-YKWN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-PVJ۱-MV۹G | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-EB۵B-BTPV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-VRMD-۱E۳E | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Z۸۶Q-V۱G۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۳ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-MS۹Y-YMX۲ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۲ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-CER۰-M۸A۴ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵ | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-۵YBA-BVQR | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-XFTC-۱F۴W | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-AZCP-۷۲HC | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲CZS-YNY۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-VWE۳-M۹B۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-KDH۵-BWR۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸X۰F-۱G۵۸ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱JJH-۷۳J۰ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۶ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-S۲۵R-YPZQ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-PKM۲-MACA | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-E۳۷۴-BXS۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۷GPE-۱H۶۸ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Z۱RG-۷۴K۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-MHBV-YR۰۰ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲ | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-C۶TX-MBD۲ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۳ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵PD۷-BYTP | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-XV۷۹-۱J۷T | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-AQEK-۷۵MA | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۹ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲۴HT-YS۱۳ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-VM۰W-MCE۸ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-K۵K۶-BZVV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۲ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸N۲۸-۱K۸A | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰AMJ-۷۶NW | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ST۷N-YT۲N | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۷ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-HBPZ-MDFJ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ERS۱-A۰WB | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶۸۸B-۱M۹۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ZSVD-۷۷P۲ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۳ | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-Q۹DM-YV۳W | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-CYWY-MEGV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۱ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴EF۰-A۱XW | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-XZYA-۱NAM | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۴ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-NF۱C-۷۸QK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲WKQ-YW۴۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۶ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TC۲S-MFH۷ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-KXN۳-A۲YV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-BD۴۵-۱PB۲ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰۲QF-۷۹RR | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۶ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-SKSP-YX۵D | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۹ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-H۳۸R-MGJM | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-EGV۲-A۳Z۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶۰A۴-۱QCB | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۵ زوج | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-ZHXE-۷ASW | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۸ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Q۱FH-YY۶T | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-CPYV-MHKS | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۷ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴۶۱X-A۵۰T | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-XQGV-۱RDJ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-NV۳۹-۷BTH | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۸ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲MNG-YZ۷۳ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۹ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-T۴۴T-MJM۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-KNQW-A۶۱X | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-B۵۶۶-۱SEW | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰T۹۸-۷CVV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-RBVK-X۰۸F | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-HVAN-MKNJ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹۸XZ-A۷۲D | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۰ زوج | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-۶RC۱-۱TF۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Y۹ZB-۷DWW | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-QS۱J-X۱۹P | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FEGM-MMPN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴Y۳Y-A۸۳M | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-WFJ۰-۱VGN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-NZ۵A-۷EXB | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-DCMD-X۲AK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۴ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TW۶Q-MNQZ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۱ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-JD۹S-A۹۴Y | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۴ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-B۲R۳-۱WHK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰JB۵-۷FYS | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-R۳TC-X۳BQ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۳ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-HKCP-MPRC | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵۰ زوج | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-۹۰ZR-AA۵F | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶GE۲-۱XJ۲ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Y۱H۴-۷GZY | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۷ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-QH۰F-X۴CT | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۲ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-F۶JH-MQSK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۳ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴P۵V-AB۶J | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۷ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-W۷MX-۱YKK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-NQ۷۷-۷J۰۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۱ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-D۴PE-X۵DD | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۲ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TNRG-MRTZ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-J۵BT-AC۷R | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۸ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-BTTW-۱ZMN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳AD۶-۷K۱D | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-RVW۹-X۶EN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۴ زوج ۱mm² | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-GBEK-MSVC | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹RHN-AD۸D | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱۸۰Z-۰۰NC | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-YSK۱-۷M۲W | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-P۹۲۸-X۷FY | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FYMJ-MTWD | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۷E۷M-AE۹E | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-WZPY-۰۱PF | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۹ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-MCS۰-۷N۳F | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۶ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-DW۸B-X۸GB | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵DVD-MVX۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۶ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-JXDQ-AFAP | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۲ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-BJWS-۰۲QN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳۲F۳-۷P۴B | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۳ زوج ۱mm² | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-RKYA-X۹HE | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۹ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-G۳۱C-MWYC | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۷ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹GKP-AGBV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۱ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱۰۲R-۰۳RE | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۸ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-YHN۲-۷Q۵P | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-P۱۴۵-XAJV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FPQF-MXZ۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۶ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۷۷SH-AHCA | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸GAB-Z۶GV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰۱XD-PSXP | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-SHFQ-CDAE | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-H۶YS-۲۰QE | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-EP۱۰-SM۴X | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶۷GA-ZVHS | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۴ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-ZQ۳C-PTYM | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Q۴NP-CEBG | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-CM۴R-۲۱RY | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۲ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴۵Q۳-SN۵F | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-XN۶۵-Z۸JK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-NA۹F-PVZ۳ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۲ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲VVH-CFCT | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۴ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TBAV-۲۲SR | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۹ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-KRX۲-SP۶F | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-B۸C۴-Z۹KQ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰SZE-PX۰G | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۳ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-R۹۱G-CGDJ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۱ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-HYGT-۲۳T۸ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹E۳X-SQ۷۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۸ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-۶ZJV-ZAMQ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۷ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-YF۵۹-PY۱M | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۲ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-QWQK-CHEE | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۶ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FC۶N-۲۴VP | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴X۹W-SR۸J | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-XJR۶-ZBN۷ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۶ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-N۲B۸-PZ۲۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲KXJ-CJFM | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-T۳CM-۲۵WT | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۴ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-KGZZ-SS۹D | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-B۰E۱-ZCPN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰HHB-N۰۳G | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-R۱۰D-CKGN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-HPJQ-۲۶X۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۳ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-۹۶۵Y-STAZ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶QM۰-ZDQS | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۱ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۷۷۷A-N۱۴G | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-QMPC-CMHN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۳ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-F۵RP-۲۷YE | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴NBS-SVBG | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-WAT۳-ZER۷ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۷ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-NTD۵-N۲۵۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-DBWF-CNJ۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TVEH-۲۸ZR | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۱ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-J۸HR-SWCH | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-BR۰۲-ZFSF | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳۹K۴-N۳۶C | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۹ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-RS۲E-CPKF | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۲۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-GEMG-۲A۰A | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹Y۷V-SXDX | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۸ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱FPX-ZGT۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۸ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-YWSV-N۴۷G | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-PC۸۹-CQMP | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FXTK-۲B۱C | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۱ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-VDDT-SYE۴ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-W۲WW-ZHV۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-NJF۶-N۵۸Z | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-D۳Y۸-CRN۳ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TK۰J-۲C۲J | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۴ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-J۰KN-SZFF | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۲ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-BG۲Z-ZJWD | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۷ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳۱N۱-N۶۹A | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۳ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-RH۴B-CSPD | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۶ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-G۶QD-۲D۳۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۹ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹QSM-R۰GY | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱۷۸Y-ZKXW | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۶ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-YMV۰-N۷AJ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۸ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-P۴AA-CTQG | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FNXC-۲E۴C | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۷۵FQ-R۱H۳ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-WTYS-ZMY۷ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۷ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-MA۱۳-N۸BZ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-DVG۵-CVR۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵B۳F-۲F۵S | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-JRNP-R۲JA | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-A۸۴R-ZNZH | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱ | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-۳SQ۲-N۹C۴ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-V۹۶۴-CWS۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-GY۹E-۲G۶۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸FVH-R۳KY | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۹ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱ZAV-ZQ۰T | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-SCXX-NADT | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-PWCV-CXTE | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-EDZ۹-۲HVC | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-VX۱G-R۴M۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-WJGT-ZR۱۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-M۲۳W-NBE۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۴ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-DKJ۶-CYVV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵۳۵۸-۲J۸V | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۵ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-JGQK-R۵N۸ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۰ | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-A۰۶N-ZS۲F | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۵ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳H۹Z-NCF۳ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۰ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-V۶R۱-CZW۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۰ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-GPBB-۲K۹Z | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۷ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸۷XJ-R۶PR | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۹ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱QCM-ZT۳W | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۹ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-S۴ZY-NDGK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۸ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-PME۰-B۰XJ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-E۵HA-۲MA۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۸ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۷N۰D-R۷Q۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۶ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ZAJQ-ZV۴S | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-MT۵S-NEHY | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-CBM۳-B۱YX | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵V۷۵-۲NBS | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴ | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-X۸PC-R۸RT | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵۰ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ASRP-ZW۵۷ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲۹BR-NFJ۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۵ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-VYT۲-B۲ZX | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۷ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-KED۴-۲PCV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸ZWF-R۹SW | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰FEH-ZX۶W | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۶ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-SWHV-NGKH | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-HC۰X-B۴۰T | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-EXK۷-۲QD۴ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۰ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶D۲E-RAT۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۰ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Z۲MG-ZYVV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۳ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-MJVT-NHMR | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۵ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-C۳PW-B۵۱Z | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۵ | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-۵GS۶-۲REN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۵ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-X۰۸۹-RBVS | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵۰ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-AHTK-ZZ۸۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۵ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲۱DN-NJN۴ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۴ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-VPWZ-B۶۲V | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۰ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-K۶F۱-۲SFS | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۱ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸QY۸-RCWY | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۳ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰۷۰J-Y۰۹R | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۵ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-SMKM-NKPK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۵ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-H۴۲Y-B۷۳M | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۰ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ENN۰-۲TG۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۲ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶۵۴B-RDX۳ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۵ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ZTQD-Y۱AS | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۵ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-HM۴Q-۵۳GW | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵ رشته | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-۹۵QY-WPXJ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۱ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶N۶۰-JAAG | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۲۵ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-YA۹A-۹XQZ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۲ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-QVRC-FH۴۲ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۹ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FBAP-۵۴HW | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۰ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴RXS-WQYZ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵۵ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-W۸C۳-JBBY | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵۵ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-NSZ۵-۹YRQ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۸ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-D۹EF-FJ۵R | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TYGH-۵۵J۷ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۵ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-JE۳R-WRZZ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-BZJ۲-JCCV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۴ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳F۵۴-۹ZSS | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-RWME-FK۶Z | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۳۰ رشته | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-GC۶G-۵۶K۰ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۱ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹X۹V-WT۰H | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۷ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶JRX-JDD۸ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۶ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Y۲BV-۸۰TZ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۸ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-QKT۹-FMV۰ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۲ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-F۳CK-۵۷MT | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۰ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴GZT-WV۱S | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-W۰EW-JEE۰ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۶ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-NHH۶-۸۱VK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴۵ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-D۱۰۸-FN۸T | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵۰ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TPJJ-۵۸N۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۹ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-J۶۵N-WW۲X | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-BQMZ-JFFS | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۲۵ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳۷۷۱-۸۲WS | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۲ رشته | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-RMPB-FP۹X | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۲۵ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-G۵SD-۵۹PT | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵۵ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹NBM-WX۳K | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۳۵ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱ATY-JGGB | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۴ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-YTD۰-۸۳X۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۹ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-PBWA-FQAW | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۲۰ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FVFC-۵AQT | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴۰ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۷۸HQ-WY۴H | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-WR۰S-JHHX | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۷ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-M۹K۳-۸۴YK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-DS۲۵-FRBR | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۳۵ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵ENF-۵BR۸ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۲۰ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-JY۷P-WZ۵Q | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۲ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-AFPR-JJJW | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۳ رشته | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-۳WS۲-۸۵ZN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۱ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-VC۸۴-FSCT | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۸ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-GXVE-۵CSM | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۱ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸DDH-V۰۶N | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱۲WV-JKK۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۵ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-YJFX-۸۷۰Z | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۰ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-P۳Y۷-FTDT | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۸ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FK۱۹-۵DTR | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۶ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-V۰KG-V۱VN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-WG۲T-JMMQ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۷ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-M۱NW-۸۸۱N | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-DH۴۶-FVEJ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵۰ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵۶Q۸-۵EVA | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۳۰ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-JQSK-V۲۸N | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۳۵ رشته ۱.۵mm² با | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-AV۸N-JNNV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۲ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳MVZ-۸۹۲K | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴۵ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-V۴A۱-FWFR | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۲ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-GNXB-۵FWJ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۰ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸۵FJ-V۳۹F | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴۰ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱TYM-JPPB | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-SA۱Y-۸A۳۳ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-PVG۰-FXGV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۹ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-EB۳A-۵GXM | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۷ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۷RJD-V۴AS | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵۰ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Z۸۴Q-JQQF | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴۵ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-MSQS-۸B۴K | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۶ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-C۹۶۳-FYHH | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۸ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵Y۹۵-۵HY۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۲۰ رشته ۱mm² با عایق و | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-XFRC-V۵BV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۵ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-AZAP-JRRN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۲۵ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲CXR-۸C۵Q | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۳۰ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-VWC۲-FZJH | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۱ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-KDZ۴-۵JZE | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۴ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸XEF-V۶CK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱JGH-JSS۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۲ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-S۲۳V-۸D۶۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-PKJX-E۰KV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-E۳۵۷-۵M۰J | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۰ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-VGME-VVDK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۴ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Z۰۶G-JTTH | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-MH۹T-۸EVE | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴۰ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-C۶RW-E۱MF | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۵ رشته ۱.۵mm² با عایق | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-۵PB۶-۵N۱۳ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۲۰ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-XVT۹-V۸E۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۷ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-AQCK-JVVK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵۰ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲۴ZN-۸F۸N | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۶ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-VMEZ-E۲NH | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵۵ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-K۵H۱-۵P۲C | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۰ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸N۰۸-V۹FN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۲ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰AJJ-JWW۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵۵ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ST۵M-۸G۹۳ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۹ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-HBMY-E۳PZ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴۵ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-EV۷۰-۵Q۳M | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۹ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶۸PB-VAGJ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴۰ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ZSSD-JXXB | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Q۹BQ-۸HA۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۳۵ رشته ۰.۵mm² با | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-CYTS-E۴QD | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۳۰ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴ED۳-۵R۴۳ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۲۵ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-XZWA-VBHY | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۲ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-NFFC-JYYW | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۲۰ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲WHP-۸JBF | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۸ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TC۰R-E۵RN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۶ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-KXK۲-۵S۵۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۷ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-BD۲۵-VCJC | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۵ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰۲NF-JZZ۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۴ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-SJVH-۸KC۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-H۳PV-E۶SX | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-EGSX-۵T۶M | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۱ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶۰۸۴-VDKN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ZHVE-H۱۰۷ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۲ رشته ۰.۵mm² با | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-Q1DG-۸MD۸ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۲ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-CPWT-EVTV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۲ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴۶FW-۵V۷۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-WQ۸V-۰۴SE | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-M۴VX-۷R۶D | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-DMA۴-XBKD | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵۵XE-MZ۰۰ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-JNFG-AJDR | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-AAYT-۰۵TH | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳T۱W-۷SVD | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-VBG۷-XCM۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-GV۳۹-K۰۱C | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸۸NK-AKEV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱R۴N-۰۶VC | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳ زوج | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-S۹QZ-۷T۸Y | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-PS۶۶-XDNN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-EE۹۸-K۱۲G | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۷ZVJ-AMF۴ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۴ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ZFAM-۰۷WA | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-MWXY-۷V۹۷ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۳ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-CCC۱-XEPD | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۱ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵XZB-K۲۳۰ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۲ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-XDED-ANG۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۵۰ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-A۲GQ-۰۸XF | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۴۰ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳J۳S-۷WAB | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۳۵ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-V۳J۰-XFQ۸ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۲۵ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-GK۵A-K۳۴۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۳۰ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸۰MC-APHE | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۴۵ در ۳ رشته | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-۱G۶P-۰۹Y۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۵ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-S۱۹R-۷XB۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۸ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-PPR۳-XGRD | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۳ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-E۶B۵-K۴۵E | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۲ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۷QTF-AQJ۷ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۴ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Z۷CH-۰AZ۸ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۲۰ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-MMZV-۷YC۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۰ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-C۴E۲-XHS۷ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۶ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵NH۴-K۵۶۲ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۵۰ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-X۵۰E-ARKZ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۳ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ATJG-۰C۰H | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۷ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲A۵T-۷ZD۷ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۴ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-VVMX-XJT۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۲ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-KBV۷-K۶۷Y | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۹ در ۳ رشته | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-۸RP۹-ASMC | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۶ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰۹RK-۰D۱۴ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۴۵ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-SSBN-۶۰E۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۴۰ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-HETW-XKVS | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۵ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-EYD۶-K۷۸۸ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۳ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶FW۸-ATNB | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۲۵ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ZZEJ-۰E۲۲ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-QCHM-۶۱F۳ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۵ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-CW۰Z-XMW۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۹ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴DK۱-K۸۹۲ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۲ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-XX۲B-AVPX | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۷ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-AJND-۰F۳D | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۳۵ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲۲۷Q-۶۲G۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۲۰ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-VKPY-XNX۰ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۲۰ در ۳ رشته | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-K۰S۰-K۹A۲ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۵۰ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸G۸A-AWQ۷ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۵ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰۱VC-۰G۴۴ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۴۰ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-SHDP-۶۳HT | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۱ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-H۶WS-XPYQ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۴ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-EPF۳-KAB۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۲ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶۷Y۵-AXR۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۴ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ZQ۱F-۰H۵Y | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۲ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Q۴KH-۶۴J۰ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۹ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-CM۲R-XQZ۷ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۴ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴۵N۲-KBCW | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-XN۴۴-AYSZ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۱ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-NAQE-۰J۶G | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۲۵ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲VSG-۶۵K۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۱ در ۳ رشته | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-TB۸V-XS۰۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۳۰ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-KRVX-KCD۰ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۵ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-B۸A۷-AZTZ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۸ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰SX۹-۰K۷۲ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۳۵ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-R۹FK-۶۶MT | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۳ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-HYYT-XT۱H | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۷ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹E۱W-KDEJ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۸ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶ZG۶-۹۰V۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۳ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-YF۳۸-۰M۸۲ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۴ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-QWNJ-۶۷NT | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۳۰ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FC۴N-XV۲Z | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۰ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴XQZ-KEFT | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۳ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-WD۶۱-۹۱W۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۲ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-N۲۹B-۰N۹F | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۶ در ۳ رشته | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-۲KRD-۶۸PA | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۹ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-T۳AM-XW۳۳ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۰ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-KGXY-KFGS | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۴۵ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-B۰C۰-۹۲X۳ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۷ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰HZA-۰PAW | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۴ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-R۱EC-۶۹Q۲ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۱ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-HPGQ-XX۴F | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۰ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹۶۳S-KGHF | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۵ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶QJ۳-۹۳Y۳ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۲ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Y۷۵۵-۰QB۰ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۳ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-QMMF-۶ARY | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۵ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-F۴۶P-XY۵S | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۸ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴N۹R-KHJW | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۵ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-WAR۲-۹۴ZN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱ در ۳ رشته | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-NTB۴-۰RCH | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-DBTE-۶BSE | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۴ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TVCH-XZ۶۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۲ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-J۸ZV-KJKS | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۲۰ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-BREX-۹۶۰۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۳ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳۹H۷-۰SDM | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۴۰ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-RS۰۹-۶CT۰ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۶ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-GEJG-W۰۷N | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۵۰ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹Y۵T-KKM۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۲۵ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱FMW-۹۷۱F | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۴۵ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-YZ۷۶-۰TET | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۳۰ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-PCP۸-۶DV۲ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۳۵ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FXRK-W۱۸Q | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۷DBN-KMNM | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۱.۵mm² | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-W۲TZ-۹۸۲K | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-NJD۱-۰VFF | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-D۳WB-۶EWC | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TKEJ-W۲۹X | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-J۰HM-KNPV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-BG۰Y-۹۹۳V | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳۱K۰-۰WGN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-RH۲A-۶FXT | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۴ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-G۶ND-W۳AH | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹P۷Q-KPQ۷ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۷ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱۷PS-۹A۴D | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۲ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-YMS۳-۰XHS | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-P۴۸۵-۶GY۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۱ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FNVC-W۴BQ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۳ زوج ۱.۵mm² | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-۷۵DP-KQRE | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-WTWR-۹B۵N | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-MAF۲-۰YJA | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۳ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-DVY۴-۶HZE | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۸ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵B۱F-W۵C۴ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-JRKH-KRSS | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۹ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-A۸۲V-۹C۶V | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳SNX-۰ZKK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-V۹۴V-۶K۰J | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-GYQE-W۶DB | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸FSG-KST۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱Z۸T-۹D۷۸ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۶ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-SCVW-F۰M۷ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-PWA۶-۶M۱V | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲ زوج ۱mm² با | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-EDX۹-WVEQ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-VXFK-KTVC | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-WJYN-۹EAK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۹ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-M۲۱Z-F۱NA | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۷ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-DKG۱-۶N۲C | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵۳۳۸-W۸F۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-JGNJ-KVWK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۶ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-A۰۴M-۹F۹X | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳HQY-F۲PF | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-V۱۶۰-۶P۳M | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-GP۹B-W۹G۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۳ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸VRD-KWXD | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱QAQ-۹GA۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۲ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-S۴XS-F۳Q۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۱ زوج ۰.۵mm² | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-PMC۳-۶Q۴S | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-E۵ZA-WAHG | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۷NEC-KXYM | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۴ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ZAGP-۹HB۷ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-MT۳R-F۴RC | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۶ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-CBJ۲-۶R۵۸ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۲ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵V۵۵-WBJ۳ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-X۸MF-KYZ۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۶ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-AR۶H-۹JCV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲۹۹V-F۵SG | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۱ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-VYRX-۶S۶C | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-KEB۴-WCK۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۸ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸ZTE-J۰۰۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰FCG-۹KDA | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵ زوج ۰.۵mm² | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-SWZT-F۶TZ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-HCEW-۶T۷۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۴ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-EXH۷-WDME | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۹ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶D۰۹-J۱۱P | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Z۲JK-۹ME۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۷ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-MJ۵N-F۷VA | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۳ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-C۳MZ-۶V۸۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۱ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵K۷۶-WENX | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۸ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-X۰P۸-J۲۲۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-AHRJ-۹NFK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۲ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲۱BM-F۸WJ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-VPTY-۶W۹۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-K۶D۱-WFP۳ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۹ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸QWB-J۳۳۷ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۸ زوج ۰.۷۵mm² مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-۰۷FD-۹PG۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-SMHQ-F۹XX | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۷ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-H۴۰S-۶XA۳ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ENK۰-WGQG | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶۵۲A-J۴۴G | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ZTNC-۹QH۴ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-QAVP-FAYY | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-CVPR-۶YB۸ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴۸S۳-WHRZ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-XR۸۵-J۵۵۴ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-N۹VF-۹RJQ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲SDH-FBZG | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TEWV-۶ZC۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-KYF۲-WJSX | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۵ زوج ۰.۵mm² | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-BFY۴-J۶۶۳ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰Z۱E-۹SKZ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۴ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-RCKG-FD۰۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۲۰ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-HW۲T-۵۰DZ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۵ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹DNX-WKTR | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۴ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶X۴۷-J۷۷E | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴۵ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ZJQ۹-۹TM۲ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴۰ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Q۳SK-FE۱T | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۳۵ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-CK۸N-۵۱E۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵۰ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴۰VW-WMV۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۳۰ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-XGA۶-J۸۸Y | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵۵ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-N۱X۸-۹VNS | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۲۵ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲HFJ-FF۲A | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵۰ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-T۶YM-۵۲FA | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴۵ رشته | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | | | |
| ۲۳R-KP۱Z-WNWV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴۰ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-BVG۱-J۹۹۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰Q۳B-۹WPX | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۳۵ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-R۴JD-FG۳۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۳۰ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱DRP-QGXG | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی ۲x۲x۰.۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-RZM۳-۴PPS | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی ۱۰x۲x۱.۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳E۵S-D۳۹T | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی ۱۵x۲x۱.۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-J۹۰D-HWF۸ | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی ۲۰x۲x۱.۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-G۹K۵-H۳QN | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی ۱۰x۲x۰.۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-DAT۰-VF۹F | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی ۵x۲x۰.۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-WDC۲-XGZP | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴XXV-۷XJN | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱۰۸N-MJV۷ | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Q۱GD-V۳G۷ | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | | | |
| ۲۳R-۶۰Y۰-FWPG | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-EKFY-۸۹۹A | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-H۳WM-JNWT | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-SJDJ-V۲FR | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰۲VB-۵F۲Z | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-BD۸۱-FVN۸ | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TCPN-JMVD | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴VRD-BHND | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی ۲x۲x۰.۷۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FA۹B-NY۸۲ | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی ۵۰x۲x۰.۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-QN۶۱-YAVH | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی ۵x۲x۰.۷۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Y۵QZ-RQEC | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی ۱۰x۲x۰.۷۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶M۴M-۱۴۱W | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی ۵۰x۲x۰.۷۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹۴NJ-BGMY | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی ۲۰x۲x۰.۷۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-HQ۳۸-NX۷۲ | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی ۲x۲x۱.۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | | | |
| ۲۳R-RVG۶-Y۹T۶ | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی ۵x۲x۱.۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰P۱W-RPDB | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی ۳۰x۲x۰.۷۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-KHFK-BFKB | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی ۳۰x۲x۱.۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲GA۷-Y۸SS | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی ۵۰x۲x۱.۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰ZNA-QYX۴ | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-BE۲۰-GBGB | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-KYKY-TR۳۳ | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-T۹۰Q-۳۴PM | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲SYD-DH۹W | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-N۸FB-QXWZ | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-XRW۱-GAFA | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴BDZ-TQ۲۴ | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-CVTM-۳۳NG | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-QABJ-DG۸۵ | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲۴×۲×۰.۷۵mm² با | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | | | |
| ۲۳R-ZTS۸-QWVA | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶۵P۶-G۹EP | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-EM۷W-TP۱S | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-H۴MN-۳۲MA | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-SQ۵K-DF۷۲ | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰۷K۹-QVTA | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸P۰۷-G۸DG | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲۴×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-K۶HX-TN۰۹ | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-C۳RV-۳۰JE | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴CVQ-۱۴ND | کابل ابزار دقیق ۶ x ۰.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-QE۶B-NXVD | کابل ابزار دقیق ۱۶ x ۱.۳ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ZYQ۱-YAEG | کابل ابزار دقیق ۳ x ۱.۳ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶۹۴Z-RQ۱T | کابل ابزار دقیق ۱۶ x ۱.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ESNM-۱۳MY | کابل ابزار دقیق ۲۰ x ۱.۳ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-H۸۲J-BG۷B | کابل ابزار دقیق ۱۰ x ۱.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-SRG۸-NWTG | کابل ابزار دقیق ۳۰ x ۱.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۸VYW-RP۰N | کابل ابزار دقیق ۲۰ x ۱.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-KAFN-۱۲KH | کابل ابزار دقیق ۲۴ x ۱.۳ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲۵A۹-NVS۱ | کابل ابزار دقیق ۲۴ x ۱.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱KF۵-Y۶AH | کابل ابزار دقیق ۱۲ x ۱.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵A۹X-A۱RQ | کابل ابزار دقیق ۱۶ x ۰.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-M۵QH-YTYY | کابل ابزار دقیق ۲۰ x ۰.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-WM۵E-۷۷H۳ | کابل ابزار دقیق ۷ x ۰.۷۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۷۴J۴-۱M۴۷ | کابل ابزار دقیق ۲۴ x ۰.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FQ۳۲-A۰Q۰ | کابل ابزار دقیق ۵ x ۱ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-PVGR-MDA۹ | کابل ابزار دقیق ۱ x ۲.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-YP۱P-YSX۴ | کابل ابزار دقیق ۳ x ۲.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱۶ZF-۷۶GN | کابل ابزار دقیق ۲ x ۲.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹HC۵-۱K۳۵ | کابل ابزار دقیق ۴ x ۲.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-G۱X۳-BZPY | کابل ابزار دقیق ۷ x ۲.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-RGAS-MC۹B | کابل ابزار دقیق ۲۴ x ۲.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳۰VQ-YRWY | کابل ابزار دقیق ۳۰ x ۲.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ZC۵B-H۰V۶ | کابل ابزار دقیق ۲ x ۰.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۷WJ۱-VDEG | کابل ابزار دقیق ۱ x ۰.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-EF۳Y-۵T۱B | کابل ابزار دقیق ۳ x ۰.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-PZGM-E۶MM | کابل ابزار دقیق ۱۰ x ۰.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-SE۱J-۸K۷T | کابل ابزار دقیق ۴ x ۰.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱YZ۸-JZT۰ | کابل ابزار دقیق ۵ x ۰.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸۹C۶-VCDC | کابل ابزار دقیق ۱۲ x ۰.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-GSXZ-۵S۰۹ | کابل ابزار دقیق ۷ x ۰.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-V۸AN-E۵KG | کابل ابزار دقیق ۱ x ۰.۷۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳RVK-۸J۶A | کابل ابزار دقیق ۳۰ x ۰.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-AB۹۹-JYSG | کابل ابزار دقیق ۲ x ۰.۷۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-JT۶۷-VBCM | کابل ابزار دقیق ۳ x ۰.۷۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵AQW-۵QZ۱ | کابل ابزار دقیق ۵ x ۰.۷۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-DN۴T-E۴JA | کابل ابزار دقیق ۴ x ۰.۷۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-M۵NG-۸H۵C | کابل ابزار دقیق ۱۰ x ۰.۷۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-WM۳E-JXRC | کابل ابزار دقیق ۶ x ۰.۷۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۷۴G۴-VABJ | کابل ابزار دقیق ۱۶ x ۰.۷۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FQ۱X-۵PYF | کابل ابزار دقیق ۲۰ x ۰.۷۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-P۷YV-E۳HJ | کابل ابزار دقیق ۱۲ x ۰.۷۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-YPFH-۸G۴P | کابل ابزار دقیق ۱ x ۱ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱۶XF-JWQY | کابل ابزار دقیق ۲۴ x ۰.۷۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹HA۵-V۹AG | کابل ابزار دقیق ۳۰ x ۰.۷۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-G۱V۲-۵NXB | کابل ابزار دقیق ۳ x ۱ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-RG۸R-E۲GR | کابل ابزار دقیق ۲ x ۱ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳۰SP-۸F۳C | کابل ابزار دقیق ۴ x ۱ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-BKQC-JVPF | کابل ابزار دقیق ۶ x ۱ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-J۲۴A-V۸۹P | کابل ابزار دقیق ۷ x ۱ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TJN۳-۵MWM | کابل ابزار دقیق ۱۰ x ۱ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-DX۲S-E۱FH | کابل ابزار دقیق ۱۲ x ۱ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-MDKQ-۸E۲A | کابل ابزار دقیق ۲۴ x ۱ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-WW1D-JTNJ | کابل ابزار دقیق ۱۶ x ۱ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۷CYB-V۷۸G | کابل ابزار دقیق ۳۰ x ۱ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FZF۰-۵KVH | کابل ابزار دقیق ۲۰ x ۱ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-PFWY-E۰EN | کابل ابزار دقیق ۱ x ۱.۳ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-YYDM-۸D1R | کابل ابزار دقیق ۲ x ۱.۳ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-1ETJ-JSM۲ | کابل ابزار دقیق ۴ x ۱.۳ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹S۸۸-V۶۷J | کابل ابزار دقیق ۵ x ۱.۳ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-G۹S1-۵JTH | کابل ابزار دقیق ۶ x ۱.۳ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-RRPZ-FZDM | کابل ابزار دقیق ۷ x ۱.۳ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳B۷N-۸C۰G | کابل ابزار دقیق ۱۲ x ۱.۳ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-BVMK-JRKF | کابل ابزار دقیق ۱۰ x ۱.۳ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-JA۲۹-V۵۶W | کابل ابزار دقیق ۳۰ x ۱.۳ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TTK۶-۵HSP | کابل ابزار دقیق ۱ x ۱.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-D۵۰W-FYCH | کابل ابزار دقیق ۴ x ۱.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-NNHT-۸AZA | کابل ابزار دقیق ۲ x ۱.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-W۴EG-JQJP | کابل ابزار دقیق ۵ x ۱.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴MWE-V۴۵R | کابل ابزار دقیق ۶ x ۲.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FV۵V-۵GRF | کابل ابزار دقیق ۵ x ۲.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-QQTX-FXBQ | کابل ابزار دقیق ۲۰ x ۲.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Y۶BV-۸۹YP | کابل ابزار دقیق ۷ x ۱.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶PRH-JPHY | کابل ابزار دقیق ۱۰ x ۲.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹1PF-V۳۴F | کابل ابزار دقیق ۱۶ x ۲.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-HG۷۴-۵FQK | کابل ابزار دقیق ۳ x ۱.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-R۰M۲-FWAP | کابل ابزار دقیق ۱۲ x ۲.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-KJ۰C-V۲۳W | کابل ابزار دقیق ۶ x ۱.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶EWX-FY۵A | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی ۱۵x۲x۰.۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-H۹TH-JQBW | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی ۳۰x۲x۰.۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-SR۸F-V۳YZ | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی ۲۰x۲x۰.۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸۳M۱-FT۱۹ | کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی ۱۵x۲x۰.۷۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-T۱S۸-S۸MB | کابل سبک نصب ثابت NYM پنج رشته ۵ در ۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶M۰Q-PGFE | کابل سبک نصب ثابت NYM پنج رشته ۵ در ۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴T۴C-GY۳۵ | کابل سبک نصب ثابت NYM چهار رشته ۴ در ۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FZ۳۶-GVDN | کابل سبک نصب ثابت NYM چهار رشته ۴ در ۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۷CJ۸-QTTV | کابل سبک نصب ثابت NYM چهار رشته ۴ در ۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-WW۴J-DEVV | کابل سبک نصب ثابت NYM سه رشته ۳ در ۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-MDQM-۳۱MQ | کابل سبک نصب ثابت NYM چهار رشته ۴ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TJ۹۱-G۸E۱ | کابل سبک نصب ثابت NYM سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-J۳RB-QVVV | کابل سبک نصب ثابت NYM دو رشته ۲ در ۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-BKBD-DF۸V | کابل سبک نصب ثابت NYM دو رشته ۲ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳۰XQ-۳۲NN | کابل سبک نصب ثابت NYM چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹HEA-QWWK | کابل سبک نصب ثابت NYM پنج رشته ۵ در ۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-YP۳P-۳۳PV | کابل سبک نصب ثابت NYM پنج رشته ۵ در ۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-PVJS-TQ۳W | کابل سبک نصب ثابت NYM پنج رشته ۵ در ۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FQ۵۳-GAGJ | کابل سبک نصب ثابت NYM پنج رشته ۵ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-V۴M۵-QXXS | کابل سبک نصب ثابت NYM چهار رشته ۴ در ۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-WM۷F-DHAQ | کابل سبک نصب ثابت NYM دو رشته ۲ در ۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-M۵۹H-۳۴QP | کابل سبک نصب ثابت NYM پنج رشته ۵ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-JVT۴-QYYX | کابل سبک نصب ثابت NYM سه رشته ۳ در ۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ABDE-DJBQ | کابل سبک نصب ثابت NYM سه رشته ۳ در ۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳RZG-۳۵RQ | کابل سبک نصب ثابت NYM سه رشته ۳ در ۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-V۸EV-TS۵J | کابل سبک نصب ثابت NYM چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-GSHX-GCJM | کابل سبک نصب ثابت NYM چهار رشته ۴ در ۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۱YK۹-DKCB | کابل سبک نصب ثابت NYM سه رشته ۳ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-SE۵K-۳۶S۳ | کابل سبک نصب ثابت NYM سه رشته ۳ در ۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-PZMT-TT۶P | کابل سبک نصب ثابت NYM سه رشته ۳ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۷WP۶-P۱۰N | کابل سبک نصب ثابت NYM دو رشته ۲ در ۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ZDS۸-DMDH | کابل سبک نصب ثابت NYM دو رشته ۲ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-MXBJ-۳۷TG | کابل سبک نصب ثابت NYM دو رشته ۲ در ۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-DJTN-TV۷C | کابل سبک نصب ثابت NYM دو رشته ۲ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵۲DZ-GEM۳ | کابل سبک نصب ثابت NYM دو رشته ۲ در ۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-PG۴P-۶۰PC | کابل سبک نصب ثابت NYM پنج رشته ۵ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-YA۵E-BRDS | کابل مفتولی ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-QVQG-۱BTN | کابل مفتولی ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FB۶V-RZ۷J | کابل مفتولی ۴×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴R۹X-YJMS | کابل مفتولی ۴×۶mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-W۹R۷-M۶۱N | کابل مفتولی ۴×۴mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-NSB۹-BSEJ | کابل مفتولی ۳×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-DEXK-۱CV۵ | کابل مفتولی ۲×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TYCN-۷۰۸۲ | کابل مفتولی ۳×۶mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-JFZW-YKNP | کابل مفتولی ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-BZE۶-M۷۲N | کابل مفتولی ۲×۶mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-RW۳J-۱DWK | کابل مفتولی ۲×۴mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-GDJM-V۱۹R | کابل مفتولی ۳×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹X۵Z-YMPA | کابل مفتولی ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Y۲۷B-BVGP | کابل مفتولی ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-QKPD-۱EXS | کابل مفتولی ۴×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-F۰RQ-۷۲AP | کابل مفتولی ۳×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TH۳۹-۸TD۷ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-SZ۳P-DC۴۴ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-HCJR-۴ZHA | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-EW۵۳-TJYQ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶DM۵-G۶BW | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ZX۷F-QSRE | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-MJ۹H-DD۵H | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵KB۲-TKZ۴ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-X۰T۴-GVCC | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-AGDE-QTSR | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲۱ZG-DE۶R | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-VHET-۳۱KM | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-RF۴C-DJAC | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-HWPP-۳۵Q۴ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹DSS-TS۴Z | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶X۸۳-GCHM | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ZJV۵-QZY۸ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-Q۲AF-DKB۹ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-CKWH-۳۶RE | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۲۴ mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴۳FR-TT۵۶ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱۲ mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-XGY۲-GDJ۳ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۵ mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-N۰۱۴-P۰Z۳ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۴ mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲HGE-DMCP | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۲ mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-T۱۲G-۳۷SP | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-KPNV-TV۶۱ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۲۴ ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-B۶۴X-GEK۹ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱۲ ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰QQV-P۲۰۴ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۲ ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-RV۶۹-DNDA | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۵ ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-HM۸K-۳۸T۳ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۲۴ ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹۵VT-TWVS | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۴ ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶NAW-GFMP | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱۲ ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-YAX۶-P۳۱۶ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-QTC۸-DPEB | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FBYJ-۳۹V۲ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-W۸GZ-GGN۳ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲۷۵P-WYB۸ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-VMMR-JHRD | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-K۴۷۲-۸۵۵۶ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸NP۴-FRJF | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰ASE-۵BZ۱ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-STBH-WZCW | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-HBTV-JJSR | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-EVDX-۸۶۶G | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶۸W۷-FSKE | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ZRF۹-۵D۰B | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-Q۹HG-V۰D۴ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-CS۰T-JKT۸ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴EKW-۸۷۷۲ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-XY۲۶-FTMW | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-NFN۸-۵E۱S | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲ZVK-V۱E۸ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-KXSZ-۸۸۸۲ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ZG۱A-۵G۳۵ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-CH۲Q-JPX۶ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-XP۴۳-FXQT | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-NV۷Q۵-۵H۴Q | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-T۴۸P-JQY۸ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-QWRF-APRT | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FCAH-۰A۵X | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-N۲Z۴-K۴CD | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-A۱XZ-۹۱ZZ | سیم رانژه(Y) تلفن مسی تک زوج ۰.۶ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم رانژه و تابلویی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ |
| ۲۳R-BFA۸-M۰WX | کابل آیفونی مس ۴x۰.۵۰ سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل آیفون و صوت | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ |
| ۲۳R-۰WWJ-BM۹X | کابل آیفونی مس ۱۲x۰.۵۰ سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل آیفون و صوت | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ |
| ۲۳R-۶JH۴-J۰۳G | سیم رانژه(Y) تلفن مسی تک زوج ۰.۵ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم رانژه و تابلویی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ |
| ۲۳R-RCFM-۱۷PV | کابل آیفونی مس ۲x۰.۶۰ سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل آیفون و صوت | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ |
| ۲۳R-HBD۱-FPCB | سیم رانژه(Y) تلفن مسی تک زوج ۰.۴ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم رانژه و تابلویی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ |
| ۲۳R-HXYZ-RV۳J | کابل آیفونی مس ۲x۰.۵۰ سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل آیفون و صوت | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ |
| ۲۳R-۶۲GB-M۱X۱ | کابل آیفونی مس ۴x۰.۴۰ سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل آیفون و صوت | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ |
| ۲۳R-ZJ۳D-BNAX | کابل آیفونی مس ۱۲x۰.۴۰ سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل آیفون و صوت | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ |
| ۲۳R-Q۳NQ-۱۸QK | کابل آیفونی مس ۲x۰.۴۰ سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل آیفون و صوت | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ |
| ۲۳R-CK۴Y-RW۴T | کابل آیفونی کاپر کلد ۴x۰.۵۰ سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل آیفون و صوت | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ |
| ۲۳R-CVF۳-۶H۱D | کابل مخابراتی (تلفن) هوایی مسی شش زوج ۰.۶ فویل دار آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل مخابراتی (تلفن) | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ |
| ۲۳R-۱Q۳Y-۹۳۰E | کابل مخابراتی (تلفن) هوایی مسی ده زوج ۰.۶ فویل دار آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل مخابراتی (تلفن) | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-N۹KP-۹B۸۲ | کابل مخابراتی (تلفن) هوایی مسی چهار زوج ۰.۶ فویل دار آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل مخابراتی (تلفن) | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ |
| ۲۳R-۴۸YA-W۴EG | کابل مخابراتی (تلفن) هوایی مسی چهار زوج ۰.۵ فویل دار آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل مخابراتی (تلفن) | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ |
| ۲۳R-T۶AS-RX۵۰ | کابل قدرت آلومینیومی ۳×۳۵+۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ |
| ۲۳R-ZTDQ-۹AVC | کابل مخابراتی (تلفن) هوایی مسی شش زوج ۰.۵ فویل دار آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل مخابراتی (تلفن) | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ |
| ۲۳R-TEN۲-۶J۲E | کابل مخابراتی (تلفن) هوایی مسی دو زوج ۰.۶ فویل دار آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل مخابراتی (تلفن) | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ |
| ۲۳R-۹DA۴-W۶G۹ | کابل مخابراتی (تلفن) هوایی مسی دو زوج ۰.۵ فویل دار آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل مخابراتی (تلفن) | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ |
| ۲۳R-KQX۳-YGJJ | کابل قدرت آلومینیومی ۴x۱۶ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ |
| ۲۳R-BVC۵-M۳ZV | کابل قدرت آلومینیومی ۴x۱۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-۰MZF-BQCS | کابل قدرت آلومینیومی ۳×۲۵+۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-R۴۱H-۱ASS | کابل قدرت آلومینیومی ۲x۲۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-HNGR-RY۶M | کابل قدرت آلومینیومی ۲x۱۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-۹۵۳۲-YHKC | کابل قدرت آلومینیومی ۲x۱۶ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-VM۷۶-FNBR | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-EGY۴-۵CW۴ | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۱ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-K۵P۸-۵۸RW | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-۶۸EJ-WX۶W | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۰.۵ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-C۶H۷-FMAJ | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۱ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-۸۵۴N-WNZ۱ | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۰.۷۵ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-۲۴MW-۸۱Y۵ | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۰.۷۵ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-۵YEC-۵۴MS | کابل مخصوص بالابر و اتصال متحرک سه رشته ۳ در ۶ با مهار PVC به شکل گرد آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل آسانسور و بالابر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-H۳F۲-FSF۵ | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳ در ۰.۷۵ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-V۴۳۸-FF۵۰ | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳ در ۱.۵ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-WHVX-J۷A۲ | کابل مخصوص بالابر و اتصال متحرک دو رشته ۲ در ۶ با مهار PVC به شکل گرد آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل آسانسور و بالابر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-AQ۵T-JEHV | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳ در ۱ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-KDMF-۵۵NT | کابل مخصوص بالابر و اتصال متحرک سه رشته ۳ در ۴ با مهار PVC به شکل گرد آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل آسانسور و بالابر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-۸JVC-WZ۸K | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳ در ۲.۵ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-۸X۶P-WS۲V | کابل مخصوص بالابر و اتصال متحرک دو رشته ۲ در ۱۰ با مهار PVC به شکل گرد آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل آسانسور و بالابر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-M۱A۷-۹TQ۰ | کابل مفتولی فیلر دار NYY چهار رشته ۴ در ۴ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۱ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-NHP۹-۹MH۵ | کابل مفتولی فیلر دار NYY چهار رشته ۴ در ۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۱ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-PKB۴-FK۹۳ | کابل مخصوص بالابر و اتصال متحرک دو رشته ۲ در ۴ با مهار PVC به شکل گرد آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل آسانسور و بالابر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-PBND-FA۰۸ | کابل مفتولی فیلر دار NYY دو رشته ۲ در ۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۱ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-AZ۳S-JBE۲ | کابل مفتولی فیلر دار NYY دو رشته ۲ در ۴ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۱ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-VC۱F-FC۲Y | کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۳۵ و یک در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-Z۱ZV-JDGK | کابل مخصوص بالابر و اتصال متحرک چهار رشته ۴ در ۶ با مهار PVC به شکل گرد آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل آسانسور و بالابر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-۸D۲R-WJW۳ | کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۲۵ و یک در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-BQD۶-J۲۵۲ | کابل مخصوص بالابر و اتصال متحرک چهار رشته ۴ در ۱۰ با مهار PVC به شکل گرد آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل آسانسور و بالابر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-۸TRK-WW۵K | کابل مخصوص بالابر و اتصال متحرک چهار رشته ۴ در ۴ با مهار PVC به شکل گرد آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل آسانسور و بالابر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-KX۸۵-۵BVV | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-۳CH۸-BTFN | کابل افشان آسانسوری ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-۷۰۸V-WKX۰ | کابل مخصوص بالابر و اتصال متحرک سه رشته ۳ در ۱۰ با مهار PVC به شکل گرد آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل آسانسور و بالابر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-DYVC-FB۱T | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-۳۴W۸-۹NJ۹ | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۱ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۶JM۱-M۸۳۱ | کابل کولری ۴×۱mm² با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-۵RTC-XY۸M | سیم نایلونی (بند تخت) NYFAZ/NYZ دو رشته ۲ در ۰.۵mm² آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-۴GBY-YNQK | سیم نایلونی بند تخت ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V با عایق PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-W۱T۰-M۹۴Q | سیم نایلونی بند تخت ۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V با عایق PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-NHDA-BWHB | سیم نایلونی بند تخت ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V با عایق PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-GDZV-۶S۹۱ | سیم نایلونی (بند تخت) NYFAZ/NYZ دو رشته ۲ در ۰.۷۵mm² آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-D۶WC-۱FYD | کابل افشان کیسه ای تخت ۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V با عایق PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-۲WPS-۸۵۱۳ | کابل افشان (کیسه ای) تخت NYMHY-F دو رشته ۲ در ۰.۵ نوع ۲ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-TDS۳-FREP | کابل افشان (کیسه ای) تخت NYMHY-F دو رشته ۲ در ۰.۵ نوع ۱ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-XFGQ-WR۱B | کابل افشان (کیسه ای) تخت NYMHY-F دو رشته ۲ در ۰.۷۵ نوع ۱ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-۱J۹R-JCFK | کابل افشان (کیسه ای) تخت NYMHY-F دو رشته ۲ در ۰.۷۵ نوع ۲ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-TPEP-۷۳BW | کابل زیرگچی ۳×۱mm² با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-JVHS-YPRM | سیم کریستال بند تخت ۲×۰.۳۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V با عایق PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-BQ۰۳-MA۵K | سیم کریستال بند تخت ۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V با عایق PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۳۴K۵-BXJJ | کابل زیرگچی ۳×۱.۵mm² با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-RM۲F-۱GZQ | کابل زیرگچی ۳×۰.۷۵mm² با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-G۵MH-۷۴CP | کابل زیرگچی ۲×۱mm² با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-۹NVR-YQSC | کابل زیرگچی ۲×۱.۵mm² با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-۶R۳۸-V۳CW | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-۱AP۲-MB۶۵ | کابل زیرگچی ۲×۰.۷۵mm² با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-QS۴M-۸A۶P | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-۴۶۴۷-۵DXH | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-YVS۴-BYKP | سیم مفتولی ۱×۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V با عایق PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-PB۸E-۱J۰P | سیم مفتولی ۱×۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V با عایق PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-HV۱Z-FWJ۲ | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-SVTZ-۸۲ZD | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-FRTG-۷۵DR | سیم مفتولی ۱×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V با عایق PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-RBYN-۸۹۵F | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-ERWB-۵۹S۲ | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-SKWR-۸۶۲F | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۰mm² آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-XQQE-V۱A۵ | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-۵P۰۹-۵۷QQ | سیم افشان NYAF تک رشته ۶mm² آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-Q۱۲V-۸۷۳M | سیم افشان NYAF تک رشته ۴mm² آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-۴Y۶۰-۵H۰K | سیم افشان NYAF تک رشته ۲.۵mm² آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-XZND-WY۷۹ | سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۵mm² آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-WF۹B-V۴D۶ | سیم افشان NYAF تک رشته ۱mm² آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-NF۷Q-JHM۲ | سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۷۵mm² آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-۷۸DV-YRTB | سیم افشان ارت ۱×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V با عایق PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-FEQY-FXK۵ | سیم افشان NYAF تک رشته ۱.۵mm² آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-WSWX-MC۷N | سیم افشان ارت ۱×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V با عایق PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-M۹F۷-BZMB | سیم افشان ارت ۱×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V با عایق PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-DYY۹-۱K۱B | سیم افشان ارت ۱×۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V با عایق PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۵E۰K-۷۶E۵ | سیم افشان ارت ۱×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V با عایق PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-JZKT-YSVE | سیم افشان ارت ۱×۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V با عایق PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-GNNJ-۵۲JW | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۶mm² آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-QJW۳-۹۱GF | کابل کنترل نیمه افشان لـ‌NYY نصب ثابت ۳۷×۲.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷ |
| ۲۳R-J۹۲D-۶۶۸Z | کابل کنترل نیمه افشان لـ‌NYY نصب ثابت ۳۷×۱.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷ |
| ۲۳R-۹W۸C-۶۷۹H | کابل کنترل نیمه افشان لـ‌NYY نصب ثابت ۳۰×۲.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷ |
| ۲۳R-۳EVY-KD۲۸ | کابل کنترل نیمه افشان لـ‌NYY نصب ثابت ۳۰×۱.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷ |
| ۲۳R-۴KYF-۶۸AH | کابل کنترل نیمه افشان لـ‌NYY نصب ثابت ۲۴×۲.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷ |
| ۲۳R-۱DTQ-XTP۳ | کابل کنترل نیمه افشان لـ‌NYY نصب ثابت ۲۴×۱.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷ |
| ۲۳R-M۰۹Q-SZ۳P | کابل کنترل نیمه افشان لـ‌NYY نصب ثابت ۲۱×۲.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷ |
| ۲۳R-J۱۴E-۶۹BS | کابل کنترل نیمه افشان لـ‌NYY نصب ثابت ۱۹×۲.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷ |
| ۲۳R-F۲F۵-۰MXE | کابل کنترل نیمه افشان لـ‌NYY نصب ثابت ۱۹×۱.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷ |
| ۲۳R-W۳۰P-XVQ۹ | کابل کنترل نیمه افشان لـ‌NYY نصب ثابت ۱۶×۲.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷ |
| ۲۳R-۵۱B۳-N۵XH | کابل کنترل نیمه افشان لـ‌NYY نصب ثابت ۱۶×۱.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷ |
| ۲۳R-THN۴-۰NYS | کابل کنترل نیمه افشان لـ‌NYY نصب ثابت ۱۴×۲.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷ |
| ۲۳R-NGKR-KF۴۸ | کابل کنترل نیمه افشان لـ‌NYY نصب ثابت ۱۴×۱.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ |
| ۲۳R-JPT۵-CSA۶ | کابل کنترل نیمه افشان لـ‌NYY نصب ثابت ۱۲×۲.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ |
| ۲۳R-YXDS-KE۳R | کابل کنترل نیمه افشان لـ‌NYY نصب ثابت ۱۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ |
| ۲۳R-D۰۲۲-۹۲H۹ | کابل کنترل نیمه افشان لـ‌NYY نصب ثابت ۱۰×۲.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ |
| ۲۳R-۳۷SV-KG۵۴ | کابل کنترل نیمه افشان لـ‌NYY نصب ثابت ۱۰×۱.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ |
| ۲۳R-۹MA۹-۶ACF | کابل کنترل نیمه افشان لـ‌NYY نصب ثابت ۷×۲.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-RQ۸X-۹۳JH | کابل کنترل نیمه افشان NYY–J نصب ثابت ۷×۱.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ |
| ۲۳R-FT۱۶-۰R۰۸ | کابل کنترل نیمه افشان NYY–J نصب ثابت ۶×۲.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ |
| ۲۳R-BPPH-XWRE | کابل کنترل نیمه افشان NYY–J نصب ثابت ۶×۱.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ |
| ۲۳R-G۴V۷-۰PZ۸ | کابل کنترل نیمه افشان NYY–J نصب ثابت ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ |
| ۲۳R-PAYW-۹۴KK | کابل کنترل نیمه افشان NYY–J نصب ثابت ۵×۱.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ |
| ۲۳R-۷KP۳-۶MP۲ | کابل کنترل افشان NYSLY ۶×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ |
| ۲۳R-Z۰SA-W۸۳X | کابل کنترل افشان NYSLY ۶×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ |
| ۲۳R-VQ۰H-۹FY۳ | کابل کنترل افشان NYSLY ۶×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ |
| ۲۳R-۸M۲X-۶PR۸ | کابل کنترل افشان NYSLY ۶×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ |
| ۲۳R-APF۵-W۹۴۹ | کابل کنترل افشان NYSLY ۶×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ |
| ۲۳R-۵HDR-F۲AZ | کابل کنترل افشان NYSLY ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ |
| ۲۳R-C۱TP-۹EX۱ | کابل کنترل افشان NYSLY ۵×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ |
| ۲۳R-PJMQ-۹DW۹ | کابل کنترل افشان NYSLY ۵×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ |
| ۲۳R-MG۸C-KVG۸ | کابل کنترل افشان NYSLY ۵×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ |
| ۲۳R-۲۷YF-KWH۳ | کابل کنترل افشان NYSLY ۵×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ |
| ۲۳R-E۲۷S-F۱۹A | کابل کنترل افشان NYSLY ۴×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ |
| ۲۳R-۰۵N۴-WA۵Z | کابل کنترل افشان NYSLY ۴×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ |
| ۲۳R-HAPG-۹GZN | کابل کنترل افشان NYSLY ۴×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ |
| ۲۳R-CSWK-۹J۰Z | کابل کنترل افشان NYSLY ۴×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ |
| ۲۳R-K۴KV-F۳BW | کابل کنترل افشان NYSLY ۴×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ |
| ۲۳R-Q۸A۹-KYK۰ | کابل کنترل افشان NYSLY ۳×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ |
| ۲۳R-ZRV۷-WB۶V | کابل کنترل افشان NYSLY ۳×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ |
| ۲۳R-۶B۸W-۶QS۷ | کابل کنترل افشان NYSLY ۳×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۴۹FN-F۵DZ | کابل کنترل افشان ۳×۰.۷۵ NYSLY با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ |
| ۲۳R-SN۴E-KXJS | کابل کنترل افشان ۳×۰.۵ NYSLY با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ |
| ۲۳R-۲ZG۸-KZM۵ | کابل کنترل افشان ۲×۲.۵ NYSLY با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ |
| ۲۳R-NE۱۶-WC۷C | کابل کنترل افشان ۲×۱.۵ NYSLY با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ |
| ۲۳R-۰XQ۱-WD۸X | کابل کنترل افشان ۲×۱ NYSLY با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ |
| ۲۳R-H۲۹D-۹M۲J | کابل کنترل افشان ۲×۰.۷۵ NYSLY با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ |
| ۲۳R-KWNM-F۶EY | کابل کنترل افشان ۲×۰.۵ NYSLY با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ |
| ۲۳R-۱۵WG-XXS۵ | کابل نیمه افشان NYM سبک ۵×۳۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ |
| ۲۳R-DR۴Z-۹۵M۷ | کابل نیمه افشان NYM سبک ۵×۲۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ |
| ۲۳R-A۶DF-۲CQY | کابل نیمه افشان NYM سبک ۵×۱۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ |
| ۲۳R-۷BG۸-۶BDD | کابل نیمه افشان NYM سبک ۵×۱۰ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ |
| ۲۳R-P۲GS-۹۷PH | کابل مفتولی NYM سبک ۵×۱۰ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ |
| ۲۳R-YNFT-KH۶J | کابل نیمه افشان NYM سبک ۵×۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ |
| ۲۳R-VFAY-۹۶N۵ | کابل مفتولی NYM سبک ۵×۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ |
| ۲۳R-۳QZP-R۰۴N | کابل نیمه افشان NYM سبک ۵×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ |
| ۲۳R-۸CCA-۶DFB | کابل مفتولی NYM سبک ۵×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳ |
| ۲۳R-WV۲K-XYT۷ | کابل نیمه افشان NYM سبک ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳ |
| ۲۳R-۷۳J۵-۶EGA | کابل مفتولی NYM سبک ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳ |
| ۲۳R-۵۹Q۱-۰S۱۲ | کابل نیمه افشان NYM سبک ۵×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳ |
| ۲۳R-SD۱Q-KM۹T | کابل مفتولی NYM سبک ۵×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳ |
| ۲۳R-M۸NN-KJ۷۸ | کابل نیمه افشان NYM سبک ۴×۳۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳ |
| ۲۳R-GMH۲-N۶YR | کابل نیمه افشان NYM سبک ۴×۲۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳ |
| ۲۳R-JS۶B-۶CEQ | کابل نیمه افشان NYM سبک ۴×۱۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-AE۸J-XZVB | کابل نیمه افشان NYM سبک ۴×۱۰ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳ |
| ۲۳R-C۹TT-ZNKN | کابل مفتولی NYM سبک ۴×۱۰ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳ |
| ۲۳R-۳ZVM-KK۸۶ | کابل نیمه افشان NYM سبک ۴×۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳ |
| ۲۳R-۱XZD-W۰W۳ | کابل مفتولی NYM سبک ۴×۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳ |
| ۲۳R-V۷ER-ZKHS | کابل نیمه افشان NYM سبک ۴×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳ |
| ۲۳R-DG۶R-۹۸Q۹ | کابل مفتولی NYM سبک ۴×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳ |
| ۲۳R-WK۵C-W۱X۹ | کابل نیمه افشان NYM سبک ۲.۵×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲ |
| ۲۳R-M۰QP-KNA۲ | کابل مفتولی NYM سبک ۲.۵×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲ |
| ۲۳R-GWX۰-۰T۲A | کابل نیمه افشان NYM سبک ۱.۵×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲ |
| ۲۳R-۵۱۹۲-۰W۴X | کابل مفتولی NYM سبک ۱.۵×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲ |
| ۲۳R-۸۴۰۴-CTB۰ | کابل نیمه افشان NYM سبک ۳×۳۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲ |
| ۲۳R-S۵۵H-R۱۵H | کابل نیمه افشان NYM سبک ۳×۲۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲ |
| ۲۳R-۱NKE-۲DRJ | کابل نیمه افشان NYM سبک ۳×۱۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲ |
| ۲۳R-PTMV-ZMJX | کابل نیمه افشان NYM سبک ۳×۱۰ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲ |
| ۲۳R-JPR۴-۶FHJ | کابل مفتولی NYM سبک ۳×۱۰ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲ |
| ۲۳R-۳GBH-GSRR | کابل نیمه افشان NYM سبک ۳×۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲ |
| ۲۳R-A۶BF-W۲Y۹ | کابل مفتولی NYM سبک ۳×۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲ |
| ۲۳R-WK۷C-۲BPY | کابل نیمه افشان NYM سبک ۳×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲ |
| ۲۳R-۳QXH-KPB۴ | کابل مفتولی NYM سبک ۳×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲ |
| ۲۳R-EA۷X-N۷ZY | کابل نیمه افشان NYM سبک ۲.۵×۳ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲ |
| ۲۳R-V۷CV-۹۹R۳ | کابل مفتولی NYM سبک ۲.۵×۳ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲ |
| ۲۳R-۱E۸Q-TY۳G | کابل نیمه افشان NYM سبک ۱.۵×۳ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱ |
| ۲۳R-۸۴EV-۶GJ۸ | کابل مفتولی NYM سبک ۱.۵×۳ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-PQ۰T-PE۶V | کابل نیمه افشان NYM سبک ۲×۳۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱ |
| ۲۳R-SVHG-GTS۵ | کابل نیمه افشان NYM سبک ۲×۲۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱ |
| ۲۳R-XEW۶-CWDA | کابل نیمه افشان NYM سبک ۲×۱۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱ |
| ۲۳R-Z۸S۹-۲ESR | کابل نیمه افشان NYM سبک ۲×۱۰ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱ |
| ۲۳R-۱NHE-W۳ZX | کابل مفتولی NYM سبک ۲×۱۰ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱ |
| ۲۳R-MRBG-R۲۶T | کابل نیمه افشان NYM سبک ۲×۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱ |
| ۲۳R-GMZX-۰X۵۸ | کابل مفتولی NYM سبک ۲×۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱ |
| ۲۳R-۷VP۷-CVCR | کابل نیمه افشان NYM سبک ۲×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱ |
| ۲۳R-S۵۳G-KQCW | کابل مفتولی NYM سبک ۲×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱ |
| ۲۳R-E۴KW-C۱KX | کابل نیمه افشان NYM سبک ۲×۲. ۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱ |
| ۲۳R-PTJT-۹ASB | کابل مفتولی NYM سبک ۲×۲. ۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱ |
| ۲۳R-FJ۳۳-۰V۳۶ | کابل نیمه افشان NYM سبک ۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱ |
| ۲۳R-C۹RN-۹BTV | کابل مفتولی NYM سبک ۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱ |
| ۲۳R-EKVQ-FVF۰ | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ |
| ۲۳R-TF۲J-۹K۱Z | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ |
| ۲۳R-XPGR-۶VXM | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ |
| ۲۳R-HTBE-۹Q۵C | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ |
| ۲۳R-KMQH-F۹HV | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ |
| ۲۳R-Q۰CA-J۱PW | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ |
| ۲۳R-TV۵F-۹P۴V | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | رسانا | | | |
| ۲۳R-۰N۹۲-WGBR | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ |
| ۲۳R-EVST-F۴C۲ | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ |
| ۲۳R-QREV-J۴ST | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ |
| ۲۳R-۶VCT-۶XZZ | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ |
| ۲۳R-RAR۴-J۳RQ | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ |
| ۲۳R-R۲T۱-J۶VN | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ |
| ۲۳R-CHZC-۹N۳Z | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ |
| ۲۳R-۴S۳K-FBKP | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ |
| ۲۳R-۹۳WD-FDNF | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲×۰.۷۵ سبک با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ |
| ۲۳R-۹BXG-FAJB | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ |
| ۲۳R-TMS۵-۹WAX | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ |
| ۲۳R-RTW۲-J۹YF | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ |
| ۲۳R-GAF۴-۹XBE | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا_۳۴۵۴ | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ |
| ۲۳R-BXRM-۵۰۱W | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا_۱۱۱۳ | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ |
| ۲۳R-NY۵W-WJDC | سیم افشان NYAF تک رشته ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۰RH۰-GA۹۸ | سیم افشان NYAF ارت ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ |
| ۲۳R-JC۹J-FCMR | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ |
| ۲۳R-CQ۶J-DF۱۸ | سیم افشان NYAF ارت ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ |
| ۲۳R-۳DBZ-WKEG | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ |
| ۲۳R-۴۴۹M-۳۲EA | سیم افشان NYAF ارت ۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ |
| ۲۳R-HJDB-۹T۸A | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ |
| ۲۳R-۶YMS-TQXD | سیم افشان NYAF ارت ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ |
| ۲۳R-Y۰HY-WMFQ | سیم افشان NYAF تک رشته ۹۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ |
| ۲۳R-۸KCX-TKSD | سیم افشان NYAF ارت ۹۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ |
| ۲۳R-F۹H۹-۹R۶Q | سیم افشان NYAF تک رشته ۷۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ |
| ۲۳R-FCSF-DJ۴۰ | سیم افشان NYAF ارت ۷۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ |
| ۲۳R-DFM۶-J۵T۹ | سیم افشان NYAF تک رشته ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ |
| ۲۳R-EH۳N-۳۱DQ | سیم افشان NYAF ارت ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ |
| ۲۳R-ZGX۰-WE۹X | سیم افشان NYAF تک رشته ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ |
| ۲۳R-R۸۰A-QXP۴ | سیم افشان NYAF ارت ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ |
| ۲۳R-۶KEQ-۵۱۲Z | سیم افشان NYAF تک رشته ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ |
| ۲۳R-XNRZ-TNVZ | سیم افشان NYAF ارت ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ |
| ۲۳R-۱B۰G-۵۴۵B | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ |
| ۲۳R-YEV۳-GBA۴ | سیم افشان NYAF ارت ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ |
| ۲۳R-BNTH-۵۳۴T | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ |
| ۲۳R-N۵B۱-G۹۸Z | سیم افشان NYAF ارت ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ |
| ۲۳R-W۶MP-۵۲۳G | سیم افشان NYAF تک رشته ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ |
| ۲۳R-QZP۵-QYQ۴ | سیم افشان NYAF ارت ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-WEJN-۶Z۰M | سیم افشان NYAF تک رشته ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ |
| ۲۳R-KVZQ-۳۳F۱ | سیم افشان NYAF ارت ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ |
| ۲۳R-۶۳AS-۶TW۵ | سیم افشان NYAF تک رشته ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ |
| ۲۳R-HSKC-DH۳۰ | سیم افشان NYAF ارت ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ |
| ۲۳R-P۸۲X-JAZW | سیم افشان NYAF تک رشته ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ |
| ۲۳R-۲JW۴-QZRE | سیم افشان NYAF ارت ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ |
| ۲۳R-۳۵DR-WPHH | سیم افشان NYAF تک رشته ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ |
| ۲۳R-H۱GK-DE۰۰ | سیم افشان NYAF ارت ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ |
| ۲۳R-YRKV-WQJM | سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ |
| ۲۳R-۴WBH-۳۵H۷ | سیم افشان NYAF ارت ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ |
| ۲۳R-D۷P۳-J۸X۷ | سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ |
| ۲۳R-T۲FE-DK۵۶ | سیم افشان NYAF ارت ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ |
| ۲۳R-F۱KA-۹V۹H | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ |
| ۲۳R-NXD۲-GCBS | سیم نیمه افشان NYA ارت ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ |
| ۲۳R-۴۱۱P-F۸GR | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ |
| ۲۳R-WDTR-TRY۳ | سیم نیمه افشان NYA ارت ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ |
| ۲۳R-DQAS-JF۳۸ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ |
| ۲۳R-۶PPT-TV۰۷ | سیم نیمه افشان NYA ارت ۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ |
| ۲۳R-۴H۲C-FEPY | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ |
| ۲۳R-QQ۸۶-P۱T۱ | سیم نیمه افشان NYA ارت ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ |
| ۲۳R-JWA۸-FJTY | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۹۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ |
| ۲۳R-F۴V۸-DN۷۲ | سیم نیمه افشان NYA ارت ۹۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ |
| ۲۳R-ADWJ-۵۶۷P | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۷۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-KKHG-۳۶J۲ | سیم نیمه افشان NYA ارت ۷۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ |
| ۲۳R-QG۰۰-JVWW | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ |
| ۲۳R-HHN۹-DM۶Y | سیم نیمه افشان NYA ارت ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ |
| ۲۳R-۹KGB-FKV۷ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ |
| ۲۳R-Y۷SW-GED۴ | سیم نیمه افشان NYA ارت ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ |
| ۲۳R-۲QJ۵-J۲Q۵ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ |
| ۲۳R-R۰۲۷-P۰S۴ | سیم نیمه افشان NYA ارت ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ |
| ۲۳R-J۴۸F-FFQW | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ |
| ۲۳R-۰GKX-GDC۶ | سیم نیمه افشان NYA ارت ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ |
| ۲۳R-۵۴X۳-۸۲G۱ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ |
| ۲۳R-B۳۰V-TSZZ | سیم نیمه افشان NYA ارت ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ |
| ۲۳R-RD۶B-J۰NV | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ |
| ۲۳R-۲TTB-QWNC | سیم مفتولی NYA ارت ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ |
| ۲۳R-WP۹C-۵۸۹F | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ |
| ۲۳R-۴MDJ-۳۸M۱ | سیم نیمه افشان NYA ارت ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ |
| ۲۳R-P۰۴Y-JE۲P | سیم مفتولی NYA تک رشته ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ |
| ۲۳R-ZP۵۶-G۸۷۴ | سیم مفتولی NYA ارت ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ |
| ۲۳R-FHQ۰-۸۱FK | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ |
| ۲۳R-۶۶JW-TMTF | سیم نیمه افشان NYA ارت ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ |
| ۲۳R-۷۱۶A-FMWG | سیم مفتولی NYA تک رشته ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ |
| ۲۳R-TADD-DG۲C | سیم مفتولی NYA ارت ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ |
| ۲۳R-WYPK-۵۵۶E | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ |
| ۲۳R-SGE۹-QTK۸ | سیم نیمه افشان NYA ارت ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-JMC۵-FNXW | سیم مفتولی NYA تک رشته ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ |
| ۲۳R-Q۷M۸-QVM۶ | سیم مفتولی NYA ارت ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ |
| ۲۳R-۵CV۶-۹ZD۲ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ |
| ۲۳R-۰۰Z۷-G۷۶۶ | سیم نیمه افشان NYA ارت ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ |
| ۲۳R-M۷VQ-WVP۱ | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ |
| ۲۳R-BBEY-TPW۱ | سیم مفتولی NYA ارت ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ |
| ۲۳R-A۵ZF-۵۹AJ | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ |
| ۲۳R-۹۹۵P-۳۴GT | سیم مفتولی NYA ارت ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵ |
| ۲۳R-۳N۱P-WWQ۹ | سیم مفتولی NYA تک رشته ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵ |
| ۲۳R-۹۱۷K-۳۷KR | سیم مفتولی NYA ارت ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵ |
| ۲۳R-۷۹۴۹-FHSP | سیم مفتولی NYA تک رشته ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵ |
| ۲۳R-AF۲W-MD۸Q | سیم افشان مسی ۱×۲.۵mm² با عایق PVC سیم و کابل مشهد | سیم و کابل مشهد | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸ |
| ۲۳R-۳WN۶-A۰NE | سیم افشان مسی ۱×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC سیم و کابل مشهد | سیم و کابل مشهد | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸ |
| ۲۳R-WTTV-۳۱CY | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور دو رشته ۲×۶mm²RE+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸ |
| ۲۳R-۵R۳Q-B۹VB | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲EMA-Y۴۲P | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۷۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VYVC-NQFH | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KF۹P-BAW۹ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰CB۳-RHPC | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SXT۵-Y۵۳E | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HDDF-NRG۳ | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-C۰KE-NSHC | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۳۰۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۵G۵G-BCYD | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-X۱MT-۱۰B۹ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲۶P۷-Y۷۵M | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VQS۹-NTJC | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸MTN-۱۱CQ | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰۴DW-RMSE | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SNW۶-Y۸۶۸ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-H۵F۸-NVK۵ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CRNB-NWMA | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴۸۴D-BG۱K | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TCAT-D۸DN | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V مغان | مغان | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰۵Q۴-۲KYM | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۱۰×۲×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HA۸H-ZTR۸ | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۱۰×۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EVVV-NE۵M | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۲×۲×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶BAX-B۱JW | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۱۵×۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZRX۷-۲MZG | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۳۰×۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Q۸CE-R۸CJ | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۱۵×۲×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CSYG-ZVSN | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۵۰×۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴۹۱T-NF۶D | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۳۰×۲×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XYGW-B۲KB | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۱۵×۲×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NE۳۶-۲P۰۱ | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۲×۲×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲ZJ۹-R۹DV | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۵×۲×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TF۴K-ZWTH | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۵×۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-KWQN-NGVG | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۱۰×۲×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BC۶Z-B۳MH | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۵۰×۲×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰X۹۱-۲Q۱K | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۵۰×۲×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SJR۸-RAEB | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۱۵×۲×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا_۲۴۸۸ | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-H۲AJ-ZXV۲ | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۲۰×۲×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EKXM-NH۸P | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۲×۲×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZGZ۰-۲R۲J | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۱۰×۲×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CHHD-ZYWH | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۵×۲×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-D۰TT-ND۵N | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱۴N۸-R۸DM | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WVVB-R۹EM | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-V۲AX-۲S۴T | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-A۱۳۷-RDJV | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۹۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZBZ۱-RFMD | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MVEB-Y۳۱K | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۴۰۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SZGD-GXW۹ | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۲۰×۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HF۲Q-PH۹۳ | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۵×۲×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EWNS-C۴PV | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۲۰×۲×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶C۴۳-۳R۳S | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۳۰×۲×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZXQA-SBGC | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۲×۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹VYE-FGR۹ | کابل کنترل افشان ۶×۰.۵ NYSLCY با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BV۴M-F۶VR | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۵۰×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۳۸QY-۶T۸F | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۴۱×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RR۶۱-WDNS | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۳۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-G۹۹B-J۱۲F | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹YRD-۹MFE | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۲۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ND۱A-۷D۹F | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FSN۷-۹YCF | کابل کنترل افشان NYSLCY ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MFST-WRK۳ | کابل کنترل افشان NYSLCY ۵×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DZ۸W-JC۰A | کابل کنترل افشان NYSLCY ۵×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳XFN-WSMF | کابل کنترل افشان NYSLCY ۴×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RJYZ-JD۱D | کابل کنترل افشان NYSLCY ۴×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-G۲۱۱-۸۰EE | کابل کنترل افشان NYSLCY ۴×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱۳۳D-۵۷۸۷ | کابل کنترل افشان NYSLCY ۳×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YGNM-WTNP | کابل کنترل افشان NYSLCY ۳×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VAGR-JG۴۹ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۶۱x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-S۸QH-WXRY | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۲۷x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-E۹۹X-۸۴JK | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۵۰x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CFCT-JJ۶۴ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۱۲x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZP۱۰-۵MN۰ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۲۷x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Q۷GB-V۸۲V | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۱۹x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-CQ۳D-JVF۰ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۴x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴۴NQ-۸EWV | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۳x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XM۴S-E۲۹۰ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۶۱x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-N۵Q۳-۵NPJ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۲x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲N۶A-V۹۳B | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۸x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TA۹C-JWG۱ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۱۰x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KVVP-۸FXQ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۱۲x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BBAR-E۳A۰ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۲x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰RX۲-۵PQW | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۶۱x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-R۸C۵-VA۴۱ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۱۰x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HSZF-JXHH | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۱۸x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹۹۱H-۸GYN | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۱۹x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱S۱۷-AVBQ | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار بیست و هفت رشته ۲۷ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SEG۹-۰ERP | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار سی و شش رشته ۳۶ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-PY۲K-۶۲۵۶ | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار بیست و هفت رشته ۲۷ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EFNT-XNJV | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار دوازده رشته ۱۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷Z۴W-K۸Z۱ | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار هفت رشته ۷ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZCQ۶-AWCR | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار پنج رشته ۵ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MW۶۸-۰FS۵ | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار هفت رشته ۷ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CD۸J-۶۳۶Y | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار شش رشته ۶ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵۲VN-XPKG | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار پنج رشته ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JJAZ-KA۰۵ | کابل کنترل افشان NYSLY بیست و هفت رشته ۲۷ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HKVC-HYQQ | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹۳DP-QJ۴J | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QHY۵-TCBV | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-F۱۱F-HZRX | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NQNX-۴SZP | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TMQE-G۰S۶ | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-J۵SG-QM۶۴ | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RTA۷-TEDX | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GBX۹-G۱TS | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YR۱Z-۴W۱۴ | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-FS۳۸-G۲V۱ | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JXRD-QQ۹۸ | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MZBM-۳۳۸N | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GKK۰-GB۳K | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵MF۲-GD۵A | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-X۵Y۴-P۰JD | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KBNX-GE۶B | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸V۴۷-P۱KH | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰۸Q۹-DN۰H | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SSSK-۳۸D۶ | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-H۹۸T-TVT۵ | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶EA۶-P۲MM | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZZX۸-DP۱D | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲۲JD-۳AFT | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-P۸WN-۴ZCY | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY بیست و هفت رشته ۲۷ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FRFW-TJSP | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY بیست و هفت رشته ۲۷ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MEKJ-DD۰۹ | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY هیجده رشته ۱۸ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DY۲M-۳۰DG | کابل افشان شیلد دار NYSLCY هیجده رشته ۱۸ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵FNZ-TKT۰ | کابل افشان شیلد دار NYSLCY بیست و هفت رشته ۲۷ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JZ۴۱-G۷۷X | کابل افشان شیلد دار NYSLCY چهل و هشت رشته ۴۸ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | روکش PVC کاوه تک | | | |
| ۲۳R-ACQB-QTMM | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY هیجده رشته ۱۸ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳W۶D-DE۱V | کابل افشان شیلد دار NYSLCY سی و شش رشته ۳۶ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VD۸Q-۳۱EJ | کابل افشان شیلد دار NYSLCY سی و شش رشته ۳۶ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-G۲VY-TMV۸ | کابل افشان شیلد دار NYSLCY هیجده رشته ۱۸ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳BBH-PHAP | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY شصت رشته ۶۰ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RRTV-C۴QW | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY شصت رشته ۶۰ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹SW۴-SBHQ | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY شصت رشته ۶۰ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱۹FE-GYYD | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY شصت رشته ۶۰ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YYHG-PJBX | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY شصت رشته ۶۰ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PE۰T-C۵RX | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY چهل و هشت رشته ۴۸ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FZKW-۳S۵Q | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY چهل و هشت رشته ۴۸ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷F۲۷-SCJM | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY چهل و هشت رشته ۴۸ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MC۷K-PKCJ | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY چهل و هشت رشته ۴۸ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DXPN-C۶SP | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY چهل و هشت رشته ۴۸ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | روکش PVC کاوه تک | | | |
| ۲۳R-TJSZ-۳T۶V | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY سی و شش رشته ۳۶ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-J۲۸۶-SDKW | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY سی و شش رشته ۳۶ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BKV۸-Z۱۰R | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY بیست و هفت رشته ۲۷ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳۳DJ-PMDG | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY سی و شش رشته ۳۶ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RGWM-CvTY | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY بیست و هفت رشته ۲۷ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-G۰FY-۳V۷M | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY سی و شش رشته ۳۶ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹HY۱-SEMN | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY داوازده رشته ۱۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱۱۱B-Z۲۱D | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY بیست و هفت رشته ۲۷ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YPGD-PNE۱ | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY داوازده رشته ۱۲ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-P۶۲Q-C۸VV | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY داوازده رشته ۱۲ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FQNS-۳W۸N | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY داوازده رشته ۱۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷۷۴۰-SFNP | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY هفت رشته ۷ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WMQA-Z۳۲M | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY هیجده رشته ۱۸ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-M۴۶C-PPFT | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY داوازده رشته ۱۲ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | کاوه تک | | | |
| ۲۳R-DN۸P-C۹WH | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY هفت رشته ۷ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵AVR-۳X۹۸ | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY هفت رشته ۷ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JTA۳-SGPT | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY شش رشته ۶ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ABX۵-Z۴۳R | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY شش رشته ۶ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳VCF-PQGK | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY هفت رشته ۷ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-V۸YH-CAXP | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY شش رشته ۶ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GRIV-۳YAJ | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY پنج رشته ۵ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸۹G۲-SHQH | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY چهار رشته ۴ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-lS۳۴-Z۵۴F | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SEJE-PRH۴ | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PY۴G-CBYX | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EFQT-۳ZBH | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷Z۶X-SJRM | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY سه رشته ۳ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZC۹۷-Z۶۵D | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY سه رشته ۳ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | کاوه تک | | | |
| ۲۳R-MXR۹-PSJN | کابل افشان شیلد دار NYSLCY چهل و هشت رشته ۴۸ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CDAK-CCZH | کابل افشان شیلد دار NYSLCY سی و شش رشته ۳۶ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵۲XN-۲۰C۸ | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY سه رشته ۳ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JJCW-SKSW | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY سه رشته ۳ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-A۳Z۶-Z۷۶J | کابل افشان شیلد دار NYSLCY سی و شش رشته ۳۶ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳KE۸-PTKN | کابل افشان شیلد دار NYSLCY چهل و هشت رشته ۴۸ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-V۰GJ-CE۰G | کابل افشان شیلد دار NYSLCY شصت رشته ۶۰ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GG۳M-۲۱DP | کابل افشان شیلد دار NYSLCY چهل و هشت رشته ۴۸ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸۱JZ-SMTF | کابل افشان شیلد دار NYSLCY بیست و هفت رشته ۲۷ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱H۵۱-Z۸۷D | کابل افشان شیلد دار NYSLCY چهل و هشت رشته ۴۸ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-S۶MB-PVM۲ | کابل افشان شیلد دار NYSLCY بیست و هفت رشته ۲۷ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PP۷D-CF۱S | کابل افشان شیلد دار NYSLCY بیست و هفت رشته ۲۷ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EV۹Q-۲۲EJ | کابل افشان شیلد دار NYSLCY داوازده رشته ۱۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷MRY-SNVG | کابل افشان شیلد دار NYSLCY سی و شش رشته ۳۶ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | PVC کاوه تک | | | |
| ۲۳R-Z۴B۰-Z۹۸F | کابل افشان شیلد دار NYSLCY هیجده رشته ۱۸ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MNTA-PWNF | کابل افشان شیلد دار NYSLCY داوازده رشته ۱۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-C۵DC-CG۲H | کابل افشان شیلد دار NYSLCY هیجده رشته ۱۸ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵TZP-۲۳F۲ | کابل افشان شیلد دار NYSLCY بیست و هفت رشته ۲۷ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XAES-SPW۴ | کابل افشان شیلد دار NYSLCY داوازده رشته ۱۲ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AVH۳-ZA۹G | کابل افشان شیلد دار NYSLCY داوازده رشته ۱۲ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲B۰۵-PXPN | کابل افشان شیلد دار NYSLCY داوازده رشته ۱۲ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VRKF-CH۳C | کابل افشان شیلد دار NYSLCY هفت رشته ۷ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-K۸۵H-۲۴GD | کابل افشان شیلد دار NYSLCY هفت رشته ۷ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸SMR-SQXH | کابل افشان شیلد دار NYSLCY هفت رشته ۷ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰۹۷۲-ZBA۹ | کابل افشان شیلد دار NYSLCY هفت رشته ۷ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SYP۴-PYQ۴ | کابل افشان شیلد دار NYSLCY شش رشته ۶ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HFSE-CJ۴V | کابل افشان شیلد دار NYSLCY شش رشته ۶ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EZBG-۲۵HK | کابل افشان شیلد دار NYSLCY شش رشته ۶ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | کاوه تک | | | |
| ۲۳R-۶CTV-SRYG | کابل افشان شیلد دار NYSLCY شش رشته ۶ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZWDX-ZCBD | کابل افشان شیلد دار NYSLCY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QDW۷-PZR۷ | کابل افشان شیلد دار NYSLCY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CXF۹-CK۵F | کابل افشان شیلد دار NYSLCY پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵JHK-۲۶JZ | کابل افشان شیلد دار NYSLCY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-X۲۰T-SSZY | کابل افشان شیلد دار NYSLCY پنج رشته ۵ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AKKW-ZDCJ | کابل افشان شیلد دار NYSLCY سه رشته ۳ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲۳۲۶-N۰SH | کابل افشان شیلد دار NYSLCY دو رشته ۲ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VGN۸-CM۶E | کابل افشان شیلد دار NYSLCY دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-K۰۷J-۲۷K۷ | کابل افشان شیلد دار NYSLCY دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰۶SZ-ZED۱ | کابل افشان شیلد دار NYSLCY دو رشته ۲ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SP۸۱-N۱T۵ | کابل افشان شیلد دار NYSLCY چهار رشته ۴ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DGGH-VX۴۸ | کابل افشان شیلد دار NYSLCY شش رشته ۶ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-V۶۶G-VY۵۸ | کابل افشان شیلد دار NYSLCY هفت رشته ۷ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-ZBH۱-ESD۳ | کابل افشان شیلد دار NYSLCY سه رشته ۳ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MV۰B-۴CT۸ | کابل افشان شیلد دار NYSLCY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-E۲HP-HNP۴ | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY هیجده رشته ۱۸ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷J۰R-Q۹۳A | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY هیجده رشته ۱۸ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Z۳K۲-EWGW | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY هفت رشته ۷ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MK۲۴-۴FXA | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY شش رشته ۶ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-C۰NF-T۳A۲ | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY پنج رشته ۵ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵GVH-HPQZ | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY شش رشته ۶ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-X۱PV-QA۴V | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-APSX-EXHA | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY چهار رشته ۴ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲۶۸۷-۴GYA | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY چهار رشته ۴ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VQVE-T۴BY | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY سه رشته ۳ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KYDG-HQRX | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸MWT-QB۵۵ | کابل افشان شیلد دار NYSLCY شصت رشته ۶۰ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۰۴FW-EYJ۳ | کابل افشان شیلد دار NYSLCY شصت رشته ۶۰ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SNY۶-۴HZX | کابل افشان شیلد دار NYSLCY شصت رشته ۶۰ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-H۵۱۹-T۵CV | کابل افشان شیلد دار NYSLCY شصت رشته ۶۰ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ETKK-HRS۲ | کابل افشان شیلد دار NYSLCY پنج رشته ۵ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶A۲N-QC۶A | کابل افشان شیلد دار NYSLCY هیجده رشته ۱۸ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZVNZ-EZKT | کابل افشان شیلد دار NYSLCY چهار رشته ۴ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QB۴۱-۴K۰۲ | کابل افشان شیلد دار NYSLCY چهار رشته ۴ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴۹SJ-HSTS | کابل افشان شیلد دار NYSLCY سه رشته ۳ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XS۸M-QDVY | کابل افشان شیلد دار NYSLCY دو رشته ۲ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NEVY-D۰MF | کابل افشان شیلد دار NYSLCY سه رشته ۳ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TFXB-TVEY | کابل افشان شیلد دار NYSLCY سه رشته ۳ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YZXS-۶V۹Q | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۱۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PFC۰-WEPR | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FWZA-J۲۳G | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۱۸×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷CEC-۹NGP | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۷×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WXGP-F۸XJ | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۴۱×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-MD۳R-۶WAG | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۱۸×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-D۲J۳-WFQ۵ | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۳۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TJ۵۵-J۳۴T | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۲۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-J۳MF-۹PHN | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۱۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BK۶H-F۹YP | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳۰۹V-۶XBE | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۱۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RHR۲-WGRH | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۷×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-G۱B۴-J۴۵H | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹PTE-۹QJ۷ | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۳×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳RBM-۵۰EJ | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۵۰×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-V۹TZ-WKV۹ | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۱۸×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸EWB-۹TN۷ | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۳۴×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SFHQ-۵۱FV | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۴۱×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ECK۰-J۸۹J | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۲۵×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-A۰VF-FG۴G | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۵۰×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-V۱WR-WPYB | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۴۱×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GHF۲-JAB۹ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۷×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸۶Y۴-۹XR۹ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۶۰×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱P۱E-FH۵Z | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۴۱×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SVKG-۵۴JW | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۲۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PQ۲V-WQZE | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۳۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-E۴NX-JBCG | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۵۰×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷M۴۷-۹YSC | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۱۸×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-Z۵Q۹-FJ۶۸ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۱۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MTSK-۵۵K۱ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XBA۶-۹ZTT | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-K۹۱Z-JDE۱ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۶۰×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸YG۱-۸۰V۹ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۲۵×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰E۳B-FM۸Z | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۱۸×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HF۴M-WV۲T | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۴۱×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶C۶۰-۸۱WJ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۵۰×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZX۹A-FN۹۳ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۱۴×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MJRC-۵۸P۹ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۳×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZNBV-FRC۱ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۴×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴Z۲E-NSY۶ | کابل جریدار مفتولی NYIFY-U دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YYNH-۱۵XV | کابل جریدار مفتولی NYIFY-U دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-G۹ZV-۶G۵A | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۶۱x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹SEE-W۳JA | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۲x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱EGG-KPZ۳ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۳x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YY۳T-۹ACH | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۳۶x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PFJW-۰XSK | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۲۵x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FZ۵۶-۶H۶A | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۴۰x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۷CM۹-W۴KG | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۴۲x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WW۶K-KR۰D | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۲۷x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MD۹N-۹BDC | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۱۸x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-D۲RZ-۰YT۱ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۱۰x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TJB۱-۶JVP | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۱۲x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-J۳T۸-W۵MM | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۱۹x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BKCJ-KS۱B | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۱۸x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳۰ZM-۹CED | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۳۶x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RGEY-۰ZVF | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۲۷x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-G۱H۰-۶K۸C | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۸x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹H۰B-W۶N۸ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۲۵x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱۶KD-KT۲Z | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۸x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YP۵Q-۹DFF | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۱۹x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PVMS-F۰WK | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۳۷x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-FQ۷۳-۶M۹۸ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۱۰x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷۴PA-W۷PA | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۶x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WNSC-KV۳B | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۱۲x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-M۵BP-۹EG۵ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۲x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DTTR-F۱X۵ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۴x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵AD۲-۶NAV | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۷x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JVW۵-W۸QJ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۳x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EA۵W-۰Y۶A | کابل کنترل افشان NYSLCY ۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷VM۶-۶HK۴ | کابل کنترل افشان NYSLCY ۶×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZBV۹-W۵۰۱ | کابل کنترل افشان NYSLCY ۶×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MR۹K-KRD۱ | کابل کنترل افشان NYSLCY ۶×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XET۱-۶JMT | کابل کنترل افشان NYSLCY ۶×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AYD۸-W۶۱B | کابل کنترل افشان NYSLCY ۴×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲FZJ-KSE۰ | کابل کنترل افشان NYSLCY ۴×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VZEM-۹CV۵ | کابل کنترل افشان NYSLCY ۳×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KCHY-F۰۸Y | کابل کنترل افشان NYSLCY ۲×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸W۰۰-۶KNA | کابل کنترل افشان NYSLCY ۳×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰DKB-W۷۲X | کابل کنترل افشان NYSLCY ۲×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SX۲D-KTF۰ | کابل کنترل افشان NYSLCY ۲×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-X۶W۲-۶NQM | کابل کنترل افشان ۲×۰.۵ NYSLCY با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Y۵۷۰-N۵PK | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FBSC-۲CG۷ | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NRD۳-N۶Q۰ | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-D۹W۵-CT۴۵ | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JEHP-R۰Y۶ | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BY۰R-ZMBB | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳FK۲-NVRZ | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱DPV-ZNCX | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Y۲SX-N۸SB | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QJ۸۷-CW۶۸ | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴KDG-R۳۰۷ | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-D۱Y۶-CXVZ | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TH۱۸-۲GMK | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RQ۴۱-CY۸۹ | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-G۴QB-۲HN۱ | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱۵۸M-ZRF۰ | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FVXA-۲JPZ | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷BCD-R۶۳۵ | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳ZQR-NDYZ | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱XAH-ZVJX | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵SDW-N۹۰K | کابل کنترل افشان ۵×۱.۵ NYSLCY با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YVDK-DBZQ | کابل افشان شیلد دار NYSLYCY سی و شش رشته ۳۶ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش | کاوه تک | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | PVC کاوه تک | | | |
| ۲۳R-PSPW-۰ZDR | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CCWZ-F۰EA | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵WF۱-۶KV۵ | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XDY۸-W۷۸۳ | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AX۰J-KTNH | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳JKM-۹E۲۹ | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-V۲۲Y-F۱F۸ | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GKN۰-۶MW۸ | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸۳۴B-W۸۹۷ | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱GQD-KVP۳ | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-S۱SQ-۹F۳V | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PH۸S-F۲GR | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-E۶V۳-۶NX۸ | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZVXC-KWQ۱ | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-C۴YR-F۳HB | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵M۱۲-۶PYZ | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NQXZ-XJV۰ | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DVC۱-K۶۸۹ | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TMZB-ASNN | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-J۴ED-۰D۲X | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۶۰۷-۵۳ همدان | | | |
| ۲۳R-BNGQ-۶۰FK | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳۵۳Y-XKWA | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RTJ۰-KV۹G | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GA۵A-ATP۶ | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹VMC-۰E۳A | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MW۲B-NW۷Q | کابل کنترل افشان NYSLY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد HD ۲۱.۵ CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CDND-BFMN | کابل کنترل افشان NYSLY سه رشته ۳ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد HD ۲۱.۵ CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳K۸A-NX۸N | کابل کنترل افشان NYSLY سه رشته ۳ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد HD ۲۱.۵ CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GGDP-۱۴۲N | کابل کنترل افشان NYSLY دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد HD ۲۱.۵ CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸۱WS-RQFQ | کابل کنترل افشان NYSLY دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد HD ۲۱.۵ CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱HF۳-YAWC | کابل کنترل افشان NYSLY دو رشته ۲ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد HD ۲۱.۵ CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KR۰۹-۱DBK | کابل کنترل افشان NYSLY سی و شش رشته ۳۶ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد ۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-B۹JK-۷۰RA | کابل کنترل افشان NYSLY سی و شش رشته ۳۶ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد HD ۲۱.۵ CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹FP۸-۱EC۲ | کابل کنترل افشان NYSLY بیست و هفت رشته ۲۷ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | | | |
| ۲۳R-۶WRJ-۷۱SK | کابل کنترل افشان NYSLY هیجده رشته ۱۸ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QXTZ-M۸K۸ | کابل کنترل افشان NYSLY بیست و هفت رشته ۲۷ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FDD۱-BW۰۸ | کابل کنترل افشان NYSLY هیجده رشته ۱۸ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XJFD-۷۲T۳ | کابل کنترل افشان NYSLY هیجده رشته ۱۸ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-B۱NC-۷۳VA | کابل کنترل افشان NYSLY دوازده رشته ۱۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-R۶PS-MAN۵ | کابل کنترل افشان NYSLY دوازده رشته ۱۲ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷M۲۶-۳N۰S | کابل کنترل افشان NYSLCY ۵×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Z۵N۹-S۸DK | کابل کنترل افشان NYSLCY ۳×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷۴R۱-M۳۷۲ | کابل جریدار مفتولی NYIFY-U سه رشته ۳ در ۴ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JTE۰-M۴۸۸ | کابل جریدار مفتولی NYIFY-U سه رشته ۳ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ABHA-BQNW | کابل جریدار مفتولی NYIFY-U سه رشته ۳ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷WT۲-M۶AW | کابل جریدار مفتولی NYIFY-U سه رشته ۳ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MXWE-۱D۴W | کابل جریدار مفتولی NYIFY-U دو رشته ۲ در ۴ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VRQC-۷۴NS | کابل جریدار مفتولی NYIFY-U دو رشته ۲ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EHBQ-XT۹Z | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۸x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZPD۳-۹۱۳N | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۶x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CQFF-۶۷XP | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۷x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | (افشارنژاد) | | | |
| ۲۳R-۴۴HP-XVAH | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۵x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XM۰R-KEQN | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۳x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲N۲۴-۰NHV | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۲x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TANE-۶۸YQ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۴x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KTVH-XWBK | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۶۱x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BBPV-KFRG | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۳۷x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰RSX-۹۳۵S | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۳۶x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-R۸۸۷-۰PJN | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۲۷x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HSV۹-۶۹ZG | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۱۰x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹۹DG-XXCB | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۱۲x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶YWT-KGSS | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۷x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YEFW-۹۴۶S | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۸x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QZY۶-۰QKH | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۴x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FF۱۸-۶B۰J | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۳x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | (افشارنژاد) | | | |
| ۲۳R-۴WKK-XYDF | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۶x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WC۲N-KHTN | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۶۱x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NXNZ-۹۵۷۹ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۵۰x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DD۴۱-۰RMF | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۴۲x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-T۲QB-۶C۱N | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۴۰x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KKSJ-XZEB | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۳۶x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-B۳۸M-KJVK | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۲۷x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰GVY-۹۶۸K | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۲۵x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-R۰A۰-۰SNQ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۱۸x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HHXA-۶D۲A | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۱۹x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹۱CD-W۰FH | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۱۹x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶PYQ-KKWQ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۱۲x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Y۶۱S-۹۷۹Q | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۲۵x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QQG۳-۰TPF | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۷x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | (افشارنژاد) | | | |
| ۲۳R-F۷۳۵-۶E۳G | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۱۸x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴MJC-W۱GR | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۱۲x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-W۴۴P-KMXF | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۵x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NNQR-۹۸AB | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۱۰x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-D۵۶۲-۰VQ۹ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۸x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TT۹۴-۶F۴R | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۶x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JBRF-W۲HJ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۴x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BVAH-KNYH | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۸x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳۸XV-۹۹BB | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۷x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RRCX-۰WRN | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۵۰x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HRK۱-۲MKY | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار سی و شش رشته ۳۶ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹۸۲۸-R۸۰۱ | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار بیست و هفت رشته ۲۷ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶SMJ-ZVDC | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار سی و شش رشته ۳۶ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Y۹۷M-NETA | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار سی و شش رشته ۳۶ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | | | |
| ۲۳R-QYPY-B۲۷۲ | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار بیست و هفت رشته ۲۷ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FFS۰-۲NMY | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار هیجده رشته ۱۸ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴Z۸B-R۹۱۲ | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار هیجده رشته ۱۸ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WCVD-ZWE۰ | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار دوازده رشته ۱۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NWDQ-NFVQ | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار دوازده رشته ۱۲ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DDWS-B۳۸Y | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار دوازده رشته ۱۲ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TXF۳-۲PN۸ | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار هیجده رشته ۱۸ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KJYA-RA۲۱ | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار شش رشته ۶ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-B۲۱C-ZXF۰ | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰KKP-NGWW | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار هیجده رشته ۱۸ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-R۳۲R-B۴۹۴ | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HGN۲-۲QPR | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار هفت رشته ۷ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹۰۴۵-RB۳Z | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار هفت رشته ۷ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶HQF-ZYG۷ | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار پنج رشته ۵ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | HD CENELEC سیمیا | | | |
| ۲۳R-Y۶SH-NHX۲ | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار شش رشته ۶ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QP۸V-B۵A۱ | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار شش رشته ۶ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-F۷VX-۲RQW | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار چهار رشته ۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴QA۴-RC۴۴ | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار چهار رشته ۴ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-W۴XE-ZZHS | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار چهار رشته ۴ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NMFG-NJYS | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار سه رشته ۳ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-D۵YT-B۶BR | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار سه رشته ۳ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TN۱W-۲SRA | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار سه رشته ۳ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JAGV-RD۵۱ | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BT۳۹-Y۰JZ | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳BNK-NKZM | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار سه رشته ۳ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RV۴N-BVC۲ | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار دو رشته ۲ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-G۸QZ-۲TSR | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار دو رشته ۲ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹R۶۶-RE۶S | کابل کنترل افشان NYSLY سی و شش رشته ۳۶ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | سیمیا HD CENELEC | | | |
| ۲۳R-۱۹۹۸-Y۱KP | کابل کنترل افشان NYSLY سی و شش رشته ۳۶ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ سیمیا HD CENELEC | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YYVJ-NN۰W | کابل کنترل افشان NYSLY هیجده رشته ۱۸ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD سیمیا CENELEC | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PEAM-B۸D۵ | کابل کنترل افشان NYSLY دوازده رشته ۱۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD سیمیا CENELEC | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷FC۱-RF۷W | کابل کنترل افشان NYSLY بیست و هفت رشته ۲۷ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DXGQ-B۹EP | کابل کنترل افشان NYSLY سه رشته ۳ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD سیمیا CENELEC | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵D۳S-۲WVK | کابل کنترل افشان NYSLY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD سیمیا CENELEC | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳۳MC-NQ۲W | کابل کنترل افشان NYSLY سه رشته ۳ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD سیمیا CENELEC | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-G۰۹R-۲XWV | کابل کنترل افشان NYSLY شش رشته ۶ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD سیمیا CENELEC | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹HR۳-RH۹N | کابل کنترل افشان NYSLY شش رشته ۶ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD سیمیا CENELEC | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YPTF-NR۳۰ | کابل کنترل افشان NYSLY دوازده رشته ۱۲ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD سیمیا CENELEC | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-P۶CH-BBG۲ | کابل کنترل افشان NYSLY هفت رشته ۷ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD سیمیا CENELEC | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FQZV-۲YXM | کابل کنترل افشان NYSLY شش رشته ۶ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD سیمیا CENELEC | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷۷E۲-RJAP | کابل کنترل افشان NYSLY هفت رشته ۷ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD سیمیا CENELEC | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WMH۴-Y۵QV | کابل کنترل افشان NYSLY هفت رشته ۷ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | CENELEC سیمیا | | | |
| ۲۳R-DNJG-BCHQ | کابل کنترل افشان NYSLY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵۵۵T-۲ZYD | کابل کنترل افشان NYSLY شش رشته ۶ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JTMX-RKB۱ | کابل کنترل افشان NYSLY پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳VP۹-NT۵T | کابل کنترل افشان NYSLY چهار رشته ۴ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-V۸RK-BDJN | کابل کنترل افشان NYSLY هفت رشته ۷ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸۹TW-RMCS | کابل کنترل افشان NYSLY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱SD۶-Y۷SE | کابل کنترل افشان NYSLY پنج رشته ۵ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PYEJ-BEKW | کابل کنترل افشان NYSLY چهار رشته ۴ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EFHM-۱۲۰T | کابل کنترل افشان NYSLY دو رشته ۲ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا | سیمیا کابل | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DT۸X-Q۶CJ | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵BV۷-ESS۵ | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JVA۹-۴D۶۲ | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-A۸WG-T۰KZ | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳RFT-HM۰K | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | همدان | | | |
| ۲۳R-GS۱۶-ETTK | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-C۲EM-QFND | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۶۰×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵KHY-D۳۲۱ | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۴×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-X۳۰۰-۴PF۶ | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۳×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VHMQ-QGPC | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۷×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-K۱۷S-D۴۳D | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۵×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸PP۳-۴QGA | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۳۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SQ۸C-HYA۵ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۱۸×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-H۴TP-QHQZ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EMDR-D۵۴Q | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۲۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶۵W۲-۴RHH | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۶۰×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZNF۵-TBYC | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QAYF-HZB۳ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۳×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CT۰H-QJRB | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۳×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴BKV-D۶۵۱ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۱۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XV۲X-۴SJ۳ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۷×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-T۹PG-QKSG | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۵×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹BVG-S۰SP | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۱×۴۲ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶VAT-GM۶A | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۱×۲۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Y۸XW-P۷K۹ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۱×۱۸ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | (افشارنژاد) | | | |
| ۲۳R-QRC۶-DV۰۶ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۳۷x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-F۹Z۸-۳ED۴ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۱۰x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴SIK-S۱T۱ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۷x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WEGN-GNvZ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۶x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NY۳Z-P۸MM | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۸x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DFJ۱-DW۱S | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۴۲x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TZ۵B-۳FE۶ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۳۷x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JCQJ-S۲V۲ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۳۶x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BW۶M-GP۸۷ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۴۰x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳D۹Y-P۹NW | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۵x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-R۲R۰-DX۲۱ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۶x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HJBA-۳GFQ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۴x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹۳TD-S۳WT | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۳x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶KCQ-GQ۹۸ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۵۰x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | (افشارنژاد) | | | |
| ۲۳R-Y۰ZS-PAPV | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۴۲x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QGE۳-DY۳۴ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۲x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-F۱H۵-۳HG۱ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۴۰x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴H۰C-S۴X۹ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۳۷x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-W۶JP-GRAS | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۲۷x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NP۵R-PBQP | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۳۶x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DVM۲-DZ۴K | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۲۵x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TQV۴-۳JHV | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۱۸x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-J۴PF-S۵Y۶ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۱۹x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BNRH-GSB۳ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۴۲x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳۵BV-PCRT | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۳۷x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RTTX-C۰۵۱ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۳۶x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GADV-۳KJP | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۴۰x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹VWE-S۶ZM | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۵۰x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | (افشارنژاد) | | | |
| ۲۳R-۱BEG-GTCM | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۲۷x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YRHT-PDS۱ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۶x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-P۸۰W-C۱۶A | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۲۵x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FSK۶-۳MKV | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۵۰x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷۹۲۹-S۸۰۱ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۵x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WYMK-GVDQ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۴x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MEVN-PETP | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۶۱x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DZPZ-C۲VK | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۳x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵CS۱-۳NMJ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۴۲x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JW۸۸-S۹۱۹ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۴۰x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ADTJ-GWEZ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۵x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱۶۲P-۰۸A۲ | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-A۰HD-۰DFH | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۵۰×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XB۰۴-AX۵V | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۱۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-ARKE-۰GJA | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۱۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HCTT-XRDN | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۳۴×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EBZ۰-WF۳C | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Z۸HC-۹NX۸ | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MR۳P-F۹A۸ | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰X۱۴-۹Y۵۳ | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۱۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SJGE-FHJR | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۶۰×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-H۲۲G-۵۴ZT | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۶۰×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EKNV-WRC۲ | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۳×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NVX۶-۸۰VF | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۱۴×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲QC۸-FKMB | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۱۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-B۵GZ-JDVW | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۷×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RAJB-FMNR | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۱۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸۹۶۵-۸XAN | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۴۲x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱Y۹F-EGQ۴ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۲۵x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SFVH-۴۴۴۲ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۳۶x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PZAR-VQHQ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۱۰x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ECX۲-HAYH | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۲x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۷WC۴-۸YBP | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۵x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZDZE-EHR۹ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۶x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MX۱G-۴۵۵H | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۷x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DJGV-VRJ۴ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۵x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵۲۳X-HBZ۴ | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۴x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JKJV-۸ZCN | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۷x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-A۳۵۹-EJSN | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۳x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳GQK-۴۶۶E | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۳۷x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GH۹W-HD۰G | کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۲x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HT۹۹-۳DCX | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۵x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-R۵۶V-DSZ۵ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۱۸x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰NQX-P۶JV | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۵۰x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-B۴۴V-GK۵۵ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۴۰x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KMNH-TZR۴ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۱۹x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-TV۳E-۳CB۸ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۱۲x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-N۶۱۲-P۵HP | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۳۷x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XPYR-GJ۴Z | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۵۰x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴۱FP-TYQ۱ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۶۱x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CHXF-۳BA۸ | کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۴۰x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NPVS-WNG۹ | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QKYK-MKBW | کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی SM با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-F۳۱N-A۶RX | کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم سه و نیم رشته ۳ در ۱۲۰ و یک در ۷۰ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی SM با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴GGZ-۱T۵۲ | کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم سه و نیم رشته ۳ در ۲۵ و یک در ۱۶ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی RM با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-W۰۳۱-۷DJ۰ | کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم سه و نیم رشته ۳ در ۳۵ و یک در ۱۶ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی RM با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NHJ۸-X۰ZX | کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم سه و نیم رشته ۳ در ۵۰ و یک در ۲۵ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی SM با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-D۱۴J-MMCP | کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم چهار رشته ۴ در ۳۵ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی RM با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TPQM-AVS۴ | کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم چهار رشته ۴ در ۲۵ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی RM با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-J۶۶Y-۱V۶۲ | کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم چهار رشته ۴ در ۱۶ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی RM با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BQ۹۰-۷EKY | کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم تک رشته ۱ در ۱۸۵ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | RM با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد | | | |
| ۲۳R-AV۱۴-DRHP | کابل قدرت نصب ثابت NYY سه و نیم رشته ۳x۱۵۰+۷۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲۸GE-۳BYQ | کابل قدرت نصب ثابت NYY سه و نیم رشته ۳x۱۲۰+۷۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VR۲H-TZBJ | کابل قدرت نصب ثابت NYY سه و نیم رشته ۳x۵۰+۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-K۹NV-GJR۶ | کابل قدرت نصب ثابت NYY سه و نیم رشته ۳x۳۵+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸S۴X-P۶۵N | کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته ۱ در ۹۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰EQ۷-DSJ۴ | کابل کنترل NYSLY / NYY نصب ثابت ۵۲x۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SY۶۹-۳CZ۹ | کابل قدرت نصب ثابت NYY سه و نیم رشته ۳x۲۴۰+۱۲۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HF۸G-S۰C۳ | کابل قدرت نصب ثابت NYY RM چهار رشته ۴ در ۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EWVT-GKSG | کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته ۱ در ۷۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶CAW-PV۶R | کابل قدرت نصب ثابت NYY سه و نیم رشته ۳x۷۰+۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZXX۶-DTK۸ | کابل قدرت نصب ثابت NYY SM چهار رشته ۴ در ۱۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QDC۸-۳E۰G | کابل قدرت نصب ثابت NYY سه و نیم رشته ۳x۹۵+۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-C۲YK-S۱D۸ | کابل قدرت نصب ثابت NYY SM چهار رشته ۴ در ۱۲۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵J۱N-GMT۳ | کابل قدرت نصب ثابت NYY SM سه رشته ۳ در ۲۴۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | خراسان (افشارنژاد) | | | |
| ۲۳R-X۳GZ-P۸۷Z | کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته ۱ در ۱۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AK۳۱-DVMM | کابل قدرت نصب ثابت NYY سه و نیم رشته ۳x۲۵+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲۰JB-۳F۱N | کابل قدرت نصب ثابت NYY RM سه رشته ۳ در ۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VG۴J-S۲EE | کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته ۱ در ۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-K۱QM-GNV۸ | کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته ۱ در ۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸H۶Y-P۹۸F | کابل قدرت نصب ثابت NYY SM سه رشته ۳ در ۷۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰۶۹۰-DWN۷ | کابل قدرت نصب ثابت NYY RE چهار رشته ۴ در ۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SQRA-۳G۲۱ | کابل قدرت نصب ثابت NYY SM سه رشته ۳ در ۱۸۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-H۷BD-S۳FZ | کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته ۱ در ۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EMXQ-GPWE | کابل قدرت نصب ثابت NYY RM سه رشته ۳ در ۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶۴CS-PA۹P | کابل قدرت نصب ثابت NYY SM چهار رشته ۴ در ۹۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZNZ۳-DXP۶ | کابل قدرت نصب ثابت NYY RM سه رشته ۳ در ۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Q۵E۵-۳H۳E | کابل قدرت نصب ثابت NYY RE سه رشته ۳ در ۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CTHC-S۴G۷ | کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته ۱ در ۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | (افشارنژاد) | | | |
| ۲۳R-۴A۳P-GQXZ | کابل قدرت نصب ثابت NYY RM چهار رشته ۴ در ۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XVJR-PBA۱ | کابل قدرت نصب ثابت NYY RE چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NB۵۲-DYQQ | کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته ۱ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲RM۴-۳J۴Q | کابل قدرت نصب ثابت NYY سه و نیم رشته ۳x۱۸۵+۹۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-T۸۷F-S۵HB | کابل قدرت نصب ثابت NYY SM سه رشته ۳ در ۱۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KS۹H-GRY۷ | کابل قدرت نصب ثابت NYY SM سه رشته ۳ در ۹۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BERV-PCB۱ | کابل قدرت نصب ثابت NYY SM سه رشته ۳ در ۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰YBX-DZR۵ | کابل قدرت نصب ثابت NYY SM سه رشته ۳ در ۱۲۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RFTV-۳K۵۱ | کابل قدرت نصب ثابت NYY RE سه رشته ۳ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HZDE-S۶JR | کابل قدرت نصب ثابت NYY RE سه رشته ۳ در ۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹CZG-GSZT | کابل قدرت نصب ثابت NYY RE سه رشته ۳ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶WET-PDCG | کابل قدرت نصب ثابت NYY دو رشته ۲ در ۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YDHW-C۰SC | کابل قدرت نصب ثابت NYY دو رشته ۲ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QX۰۶-۳M۶۸ | کابل قدرت نصب ثابت NYY دو رشته ۲ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | خراسان (افشارنژاد) | | | |
| ۲۳R-۴۲۵K-GV۰X | کابل قدرت نصب ثابت NYY دو رشته ۲ در ۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XKMN-PEDZ | کابل قدرت نصب ثابت NYY دو رشته ۲ در ۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲GP۱-۳NVN | کابل قدرت نصب ثابت NYY دو رشته ۲ در ۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KHBJ-GW۱۱ | کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته ۱ در ۶۳۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-B۶TM-PFE۳ | کابل قدرت نصب ثابت NYY دو رشته ۲ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RVW۰-۳P۸۳ | کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته ۱ در ۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HQFB-S۹NP | کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته ۱ در ۵۰۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹۴YD-GX۲Y | کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته ۱ در ۴۰۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Y۵KS-C۳WA | کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته ۱ در ۳۰۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QN۲۳-۳Q۹۶ | کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته ۱ در ۲۴۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FANA-SAPS | کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته ۱ در ۱۸۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WBPP-PHGT | کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته ۱ در ۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AWD۶-WAK۶ | کابل افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۶ زیتون | زیتون | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲DW۸-KY۰۹ | کابل افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۲.۵ زیتون | زیتون | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-VXEJ-۹HD۱ | سیم ارت نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۳۵mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GJHM-F۴TZ | سیم ارت نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۲۰mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸۲۰Y-۶RVY | کابل افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۴ زیتون | زیتون | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱KK۱-WBMP | کابل افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۱.۵ زیتون | زیتون | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-S۳۲B-KZ۱K | کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ زیتون | زیتون | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PGND-۹JEB | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۹۵ زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-E۰۷Q-F۵V۵ | کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵ زیتون | زیتون | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷HPS-۶S۸۶ | کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۱ زیتون | زیتون | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Z۶S۰-WCNR | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۱۸۵ زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MP۸A-J۰۲Y | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۱۵۰ زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-C۷VC-۹KFV | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۷۰ زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵QDP-F۶WJ | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۲۴۰ زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-X۴WR-۶T۹R | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۳۰۰ زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AMF۳-WDP۴ | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۱۲۰ زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲۵Y۵-J۱۳۹ | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۶mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VN۱F-۹MGW | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۷۰mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KAKH-FVXQ | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۵۰ زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸T۲V-۶VAW | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۱۰ زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰BN۲-WEQJ | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۱۶ زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SV۴۴-J۲۴Q | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۱۸۵mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-H۸QE-۹NHE | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۴ زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ESSG-F۸Y۵ | سیم ارت مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۴mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶۹۸T-۶WB۳ | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۹۵mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-ZYVX-WFRP | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۳۵ زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QEA۷-J۳۵P | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۲.۵ زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CZX۹-۹PJR | سیم افشان NYAF تک رشته ۳۵mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴FFK-F۹ZJ | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۱.۵ زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XWYN-۶XCP | سیم ارت نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۸۵mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NC۱W-WGSF | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۳۰۰mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲XG۶-J۴۶۳ | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۱ زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TD۳۸-۹QK۰ | سیم ارت نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۵۰mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-K۲NJ-FB۰H | کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۶ زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸J۴M-۶YDY | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۱۵۰mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰۳QZ-WHTG | سیم ارت نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۷۰mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SK۶۱-J۵۷N | سیم ارت نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۵۰mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-H۰۹B-۹RMD | سیم ارت نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۵mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EHRD-FC۱۹ | سیم ارت مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱۰mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶۱AQ-۶ZE۱ | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۱۲۰mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZPXY-WJVG | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۱۶mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Q۶C۰-J۶۸R | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۵۰mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CQZA-۹SNJ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۷۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴VEC-FD۲T | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۳۵mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XMGP-۵۰FJ | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۱۰mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-N۴۳S-WKWD | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۱.۵mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰ABN-JFJJ | کابل افشان (کیسه ای) تخت NYMHY-F سه رشته ۳ در ۰.۵ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-ZSHM-JGKN | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Q۹۰Y-۸۴۰P | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار پنج رشته ۵ در ۱ با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CYK۰-FQDM | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴E۲A-۵ATK | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰۲DP-JJNC | سیم افشان NYAF تک رشته ۲۵mm² آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶۰۱F-V۰۹T | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZHKH-JKPK | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار پنج رشته ۵ در ۰.۵ با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CPNX-FTGH | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-N۴SG-JMQ۶ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲M۸T-۸۸۴Y | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-T۵VW-FVHQ | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار چهار رشته ۴ در ۰.۷۵ با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KNA۶-۵EYN | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BAX۹-V۲BD | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار سه رشته ۳ در ۰.۷۵ با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰TFK-JNRA | کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار سه رشته ۳ در ۱ با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۹۸G۱-۵FZC | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Y۹NJ-JPSF | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NWRD-JQTA | کابل قدرت NYY نیمه افشان پنج رشته ۵ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DCAQ-۸BV۶ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۰mm² نوع RM با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V تک سیم البرز | تک سیم البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TXXS-FYMN | کابل قدرت NYY مفتولی پنج رشته ۵ در ۱۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۱ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JDC۳-۵J۱N | کابل قدرت NYY نیمه افشان چهار رشته ۴ در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-B۲ZA-V۵EV | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V تک سیم البرز | تک سیم البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰JEC-JRVJ | کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۱۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-R۳GP-۸C۸۹ | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HK۳R-FZN۴ | کابل قدرت NYY نیمه افشان دو رشته ۹ در ۹۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹۰J۲-۵K۲۶ | کابل قدرت NYY نیمه افشان چهار رشته ۴ در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶G۵۵-V۶FT | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۶ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Y۱MF-JSWK | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۶mm² تک سیم البرز | تک سیم البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QH۶H-۸D۹M | کابل قدرت NYY مفتولی چهار رشته ۴ در ۱۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۱ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-F۶۹V-E۰P۶ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۴mm² نوع RM با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V تک سیم البرز | تک سیم البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PBR۵-K۳RQ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه و نیم رشته ۳×۱۲۰+۷۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FVBF-AQ۵D | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه و نیم رشته ۳×۹۵+۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | نامی ۰.۶/۱KV مغان | | | |
| ۲۳R-۷۸XH-۰AJF | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه و نیم رشته ۳×۷۰+۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WRCV-۷XZJ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه و نیم رشته ۳×۵۰+۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-M۹Z۲-XHC۹ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه و نیم رشته ۳×۳۵+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DSE۴-K۴SF | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه و نیم رشته ۳×۲۵+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵EHE-AR۶Z | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۱۸۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JY۳G-۰BKN | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۱۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AFJT-۷Z۰H | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۱۲۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳Z۵X-XJDD | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۹۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VCM۷-K۵TC | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GW۷۹-ASVH | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۷۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸D۹K-۰CM۹ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱۲RN-۶۰۱۸ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YJBW-XKEN | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-P۳T۶-K۶VH | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور چهار رشته ۴×۴۰۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | نامی ۰.۶/۱KV مغان | | | |
| ۲۳R-FKD۸-AT۸F | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور چهار رشته ۲۴۰mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷۰ZJ-۰DN۹ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور چهار رشته ۳۰۰mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WGEM-۶۱۲P | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور چهار رشته ۱۸۵mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-M۱HZ-XMF۷ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور چهار رشته ۱۵۰mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DH۰۱-K۷WD | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور چهار رشته ۱۲۰mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵۶KB-AV۹X | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور چهار رشته ۹۵mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JP۲D-۰EPS | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور چهار رشته ۷۰mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AVMQ-۶۲۳H | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور چهار رشته ۳۵mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳Q۷Y-XNG۶ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور چهار رشته ۲۵mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-V۴P۰-K۸XE | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور چهار رشته ۵۰mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GNSA-AWA۹ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور چهار رشته ۱۶mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸۵۸C-۰FQH | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه رشته ۳۰۰mm²×۳ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱TTP-۶۳۴۲ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه رشته ۱۸۵mm²×۳ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SADS-XPHW | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه رشته ۲۴۰mm²×۳ با عایق و روکش PVC و ولتاژ | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | نامی ۰.۶/۱KV مغان | | | |
| ۲۳R-PVW۳-K۹YF | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه رشته ۳×۷۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EBF۵-AXBF | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه رشته ۳×۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷RYF-۰GRD | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه رشته ۳×۹۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Z۸۰H-۶۴۵E | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه رشته ۳×۱۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MSKR-XQJ۸ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه رشته ۳×۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-C۹۲۲-KAZ۹ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه رشته ۳×۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵YN۴-AYCZ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور دو رشته ۲×۲۴۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XE۴E-۰HSX | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه رشته ۳×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AZPG-۶۵۶K | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور دو رشته ۲×۹۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲CSV-XRK۸ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور دو رشته ۲×۱۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VW۸X-KC۰D | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور دو رشته ۲×۱۸۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KDV۷-AZD۱ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور دو رشته ۲×۷۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸XA۹-۰JTF | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور دو رشته ۲×۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱JWK-۶۶۷۰ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور دو رشته ۲×۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۰.۶/۱KV مغان | | | |
| ۲۳R-S۲FT-XSMP | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور دو رشته ۲×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PKYW-KD۱H | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور دو رشته ۲×۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-E۳۱۶-۹۰EB | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور تک رشته ۴۰۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷GG۸-۰KVF | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور تک رشته ۲۴۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Z۰۲J-۶۷۸۸ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور تک رشته ۳۰۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MHNN-XTN۶ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور تک رشته ۱۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-C۱۴Z-KE۲۷ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور تک رشته ۱۲۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵PQ۱-۹۱FZ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور تک رشته ۹۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-X۶۶B-۰MWV | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور تک رشته ۷۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AQ۹D-۶۸۹G | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور تک رشته ۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲۴VM-XVPA | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور تک رشته ۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VMAY-KF۳۷ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور تک رشته ۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-K۵X۰-۹۲G۴ | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸NCA-۰NX۹ | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۰.۶/۱KV مغان | | | |
| ۲۳R-۰AZC-۶۹A۲ | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ST۱Q-XWQM | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HBGS-KG۴S | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EV۳۳-۹۳H۸ | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور چهار رشته ۴×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶۸J۵-۰PYF | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور چهار رشته ۴×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZR۵F-۶AB۴ | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور چهار رشته ۴×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Q۹QP-XXRT | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور سه رشته ۳×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CS۶R-KH۵۹ | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور سه رشته ۳×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴E۹۲-۹۴JV | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور چهار رشته ۴×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XZR۴-۰QZV | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور سه رشته ۳×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NFBE-۶BCK | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور سه رشته ۳×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲WXH-XYS۸ | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور دو رشته ۲×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TCCV-KJ۶۷ | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور دو رشته ۲×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KXZX-۹۵K۲ | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور سه رشته ۳×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۰.۶/۱KV مغان | | | |
| ۲۳R-BDE۷-۰S۰۱ | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور دو رشته ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰۲H۹-۶CD۰ | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور دو رشته ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶P۸T-F۴SZ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Y۷VW-۶R۶S | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QQA۷-WBKM | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-F۴X۹-KZ۰M | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴MFK-۹JDN | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-W۵YN-F۵TR | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NN۱Z-۶SVC | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DAG۶-WCM۷ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TT۳۸-J۰۱W | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت تک رشته ۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JBNJ-۹KEJ | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت تک رشته ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵V۳۴-P۱SG | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه رشته ۳×۱۲۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-X۸JE-DN۶F | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور دو رشته ۲×۳۰۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۰.۶/۱KV مغان | | | |
| ۲۳R-AR۴G-۳۸KV | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور دو رشته ۲×۱۲۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲۹QV-TW۰R | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور تک رشته ۱۸۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VS۶X-GFDX | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور دو رشته ۲×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KE۹V-P۲TE | کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور چهار رشته ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷PEB-۸WWG | کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۳×۱۰mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Z۷HD-EG۹C | کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۵×۳۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MQ۳Q-۴۳PB | کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۳×۲۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-C۴JY-VQ۳D | کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۳×۱۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵M۵۰-HAGA | کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۲×۱۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-X۵MA-۸XX۵ | کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AN۷C-EHAW | سیم مفتولی NYA تک رشته ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲A۹P-۴۴QF | سیم مفتولی NYA تک رشته ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VVRS-VR۴D | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KBB۳-HBH۴ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸RT۵-۸YYK | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۹۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰۸DF-EJBB | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۷۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SSZH-۴۵R۶ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-H۹ER-VS۵۶ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EYH۲-HCJD | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۶E۰۴-۸ZZM | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZZKE-EKC۶ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QF۵G-۴۶S۷ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CWMV-VT۶B | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴C۷X-HDKA | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XXP۷-Q۱۰۴ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AJS۹-EMDM | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲۲BK-۴۷TD | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VKTT-VV۷۷ | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-K۳DW-HEM۶ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸GW۶-Q۲۱E | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰۰F۸-ENED | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SHHJ-۴۸V۰ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-H۱۰N-VW۸۴ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EPKZ-HFNB | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYY-J نصب ثابت ۵×۱.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶۶۲۱-Q۳۲K | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-ZQNB-EPF۴ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Q۷۴D-۴۹WB | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CMPM-VX۹D | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴۵SY-HGP۲ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۲۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NAVA-EQGP | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲TAC-۴AXN | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TBWQ-VYA۷ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-B۸Y۳-Q۵۴۶ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TVHD-T۴G۶ | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JB۳Q-HQXY | سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BRJS-QBA۶ | سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳۸۵۳-EYQW | سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۹۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RSM۵-۴J۴۶ | سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-G۹VC-T۵HZ | سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹Y۹P-HRYG | سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱FRR-QCBN | سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YZB۲-EZR۰ | سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PCT۴-۴K۵۹ | سیم افشان NYAF تک رشته ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-FWDF-T۶JX | سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷DZH-HSZT | سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WXEV-QDCZ | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NJHX-D۰SP | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-D۲۰۷-۴M۶N | سیم افشان NYAF تک رشته ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TKKE-T۷K۰ | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-J۳۵G-HV۰۰ | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BGMT-QED۰ | سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-A۶۶K-ZXM۲ | سیم افشان NYAF تک رشته ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳Q۹N-NH۱Y | سیم افشان NYAF تک رشته ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-V۴RZ-B۴EZ | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴mm²×۴ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GMB۱-۲QV۲ | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۳۵mm²×۲ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸۵T۸-RB۸۲ | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱NCJ-ZYNQ | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۱۰mm²×۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SAZM-NJ۲F | کابل سبک NYM نیمه افشان ۴×۱۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PTEY-B۵F۶ | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۱۶mm²×۳ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EBH۰-۲RW۱ | کابل سبک NYM مفتولی ۴×۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷V۰B-RC۹X | کابل سبک NYM مفتولی ۵×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Z۸KD-ZZPT | کابل سبک NYM نیمه افشان ۴×۲۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MR۵Q-NK۳T | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۶mm²×۲ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-C۹MS-B۶G۰ | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲۵mm²×۲ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵S۷۳-۲SXM | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۴mm²×۳ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XEPA-RDAE | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۱۰mm²×۳ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-AZSC-Y۰Q۲ | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲FBP-NM۴T | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۴mm²×۲ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VWTR-B۷H۰ | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KCD۲-۲TYP | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸XW۵-REB۰ | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰DFF-Y۱RQ | سیم افشان NYAF تک رشته ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-S۲HH-NN۵D | سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PJ۰V-B۸J۳ | سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-E۳KX-۲VZZ | سیم افشان NYAF تک رشته ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷K۲۴-RFCZ | کابل سبک NYM مفتولی ۳×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Z۰NE-Y۲SP | سیم افشان NYAF تک رشته ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MGVG-NP۶W | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-C۱PT-B۹KT | سیم افشان NYAF تک رشته ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WEEY-RSP۸ | کابل کنترل NYSLRY-ل مفتولی نوار آرمور ۳۰×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NZH۰-YD۳۳ | کابل کنترل NYSLRY-ل مفتولی نوار آرمور ۱۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TWKC-BKXR | کابل کنترل NYSLRY-ل مفتولی نوار آرمور ۱۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵MDX-A۳CW | کابل کنترل NYSLRY-ل مفتولی نوار آرمور ۱۰×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SRVK-YYMG | کابل کنترل NYSLRY-ل مفتولی نوار آرمور ۵۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EYSZ-A۵EZ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۲۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۲۲GD-X۰P۴ | کابل کنترل NYSLRY-ل مفتولی نوار آرمور ۷×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸K۴۳-۱TXV | کابل کنترل NYSLRY-ل مفتولی نوار آرمور ۳۰×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰R۹۶-۷HDQ | کابل کنترل NYSLRY-ل مفتولی نوار آرمور ۷×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-R۹R۹-X۴TR | کابل کنترل NYSLRY-ل مفتولی نوار آرمور ۱۹×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HSAK-MR۷E | کابل کنترل NYSLRY-ل مفتولی نوار آرمور ۱۰×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰EFA-K۰PP | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۲.۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EWKR-۷TX۶ | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۱.۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶C۲۳-XEA۴ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۲.۵RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZXN۵-K۱QX | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۱.۵RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QD۴F-AN۴W | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۲۴۰SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-C۲PH-۰۸HX | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۸۵SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵KSV-۷VYF | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۵۰SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-X۳۸۲-XFBG | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۲۰SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AGV۴-K۲R۷ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۹۵SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۲۰AE-AP۵۶ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۵۰SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VHWG-۰۹J۱ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۷۰SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-K۱FT-۷WZQ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۳۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸PYX-XGCX | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۲۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰۶۱۷-K۳SM | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۶RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SQG۹-AQ۶N | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۰RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-H۷۲K-۰AKE | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۶RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EMNN-۷Y۰۴ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۴RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶۴۴W-XHD۶ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۲.۵RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZNQ۶-K۴TQ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۱.۵RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Q۵۶۸-ARV۷ | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۳×۶RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CT۸J-۰BMR | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۳×۴RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴BVM-۷Z۱K | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۳×۲.۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XVAZ-XJEE | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۳×۱۰RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-N۸X۱-K۵VE | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۱۰RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲RCB-AS۸۴ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۲۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-T۹ZD-۰CNZ | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۴RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KS۱Q-۶۰۲Q | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۱۰RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BEGY-XKFH | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۶RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰۷۳۰-K۶WP | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۶RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RFJA-AT۹H | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۴RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HZ۵C-۰DPE | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۳۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶W۶S-XMG۳ | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۲.۵RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-N۰Z۲-K۸Y۸ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۲.۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰P۵X-K۹ZM | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹۴۹K-۶۴۶۹ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶NRT-XQKV | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Y۵BW-KB۰T | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-QTT۶-AYDG | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FAD۸-۰HTG | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴VZJ-۶۵YD | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WBEN-XRMF | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NRHZ-KC۱۶ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-D۸۰۱-AZEE | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TSKB-۰JVQ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BYMM-XSNG | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت تک رشته ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RZP۰-۹۰FK | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت تک رشته ۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱K۷B-۵DEZ | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت دو و نیم رشته ۲x۱.۵+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-S۰۹J-V۰VV | کابل کنترل با هادی هم محور NYSLYCY نصب ثابت ۲۴x۲.۵+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PHRM-JM۸M | کابل کنترل با هادی هم محور NYSLYCY نصب ثابت ۱۶x۲.۵+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-E۱BY-۸۷ND | کابل کنترل با هادی هم محور NYSLYCY نصب ثابت ۸x۲.۵+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷PT۰-FV۲A | کابل کنترل با هادی هم محور NYSLYCY نصب ثابت ۱۰x۲.۵+۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-Z۶DA-۵EF۱ | کابل کنترل با هادی هم محور NYSLYCY نصب ثابت ۱۲x۲.۵+۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NDN۶-۵JKM | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶YGV-E۴B۴ | کابل افشان NYMHY سبک ۲x۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QZJ۴-VB۵X | کابل افشان NYMHY سبک ۲x۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HHH۸-H۰MN | کابل کنترل با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY / NYSLYCYRY نصب ثابت ۵۲x۲.۵+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶PJM-EvE۶ | کابل کنترل با هادی هم محور NYSLYCY نصب ثابت ۶+۲۴۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Y۶۵Y-۵TVT | کابل کنترل با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY / NYSLYCYRY نصب ثابت ۱۹x۱.۵+۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZVKZ-RNT۵ | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TFVA-NXN۸ | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۴ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BCWP-۱۴FB | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RDY۳-YB۹۸ | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-B۴YK-۱۷J۸ | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY چهار رشته ۴ در ۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FRDZ-M۹۰Z | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷۹W۱-BWD۳ | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MEYD-۷۳۷۰ | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY چهار رشته ۴ در ۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷HJR-A۵PY | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY چهار رشته ۴ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-Z۱۵۲-۱S۳K | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY چهار رشته ۴ در ۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MPM۴-۷CGS | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-C۶۷F-YZXE | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY چهار رشته ۴ در ۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵Q۹H-MKAC | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY سه رشته ۳ در ۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-X۴RV-A۶QC | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AMBX-۱T۴۱ | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY سه رشته ۳ در ۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲۵TV-VDHX | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY سه رشته ۳ در ۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VNDE-X۰YM | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY دو رشته ۲ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KAZG-MMBD | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY دو رشته ۲ در ۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸TET-AVRM | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY دو رشته ۲ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶۹MN-A۸SY | کابل نیمه افشان NYM چهار رشته ۴ در ۳۵ سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CZS۸-X۳۰G | کابل افشان تخت NYMHY-F پنج رشته ۵ در ۲۵ سیمیا | سیمیا کابل | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WWK۸-AP۶۶ | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY تک رشته ۱ در ۱۵۰ با عایق و روکشPVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DXMM-VX۰۱ | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY تک رشته ۱ در ۹۵ با عایق و روکشPVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵DVZ-XGDQ | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY تک رشته ۱ در ۱۲۰ با عایق و روکشPVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-RGTQ-۷Y۱۵ | کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۱.۵ سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-G۰DY-XHEZ | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY تک رشته ۱ در ۱۰ با عایق و روکشPVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱۱FA-AR۸S | کابل نیمه افشان NYM دو رشته ۲ در ۲۵ سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YPYC-۰BNE | کابل نیمه افشان NYM دو رشته ۲ در ۱.۵ سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-P۶۰P-۷Z۲۶ | کابل نیمه افشان NYM چهار رشته ۴ در ۲۵ سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FQKS-XJF۰ | کابل افشان تخت NYMHY-F پنج رشته ۵ در ۱۶ سیمیا | سیمیا کابل | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷۷۲۳-K۵WZ | کابل افشان تخت NYMHY-F چهار رشته ۴ در ۱۶ سیمیا | سیمیا کابل | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BJD۷-۸WH۸ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) چهار رشته ۴ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳۳W۹-EFYD | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) چهار رشته ۴ در ۱۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹G۰W-HA۵B | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) چهار رشته ۴ در ۱۲۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱۱K۶-۸XJY | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) چهار رشته ۴ در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YH۲۸-EGZV | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) چهار رشته ۴ در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-P۶MJ-۴۴CE | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) چهار رشته ۴ در ۱۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FPV۸-VQS۸ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) چهار رشته ۴ در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷۷PZ-HB۶۵ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) چهار رشته ۴ در ۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WMS۱-۸YKA | کابل قدرت مفتولی NYY(RE) چهار رشته ۴ در ۴ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-M۴۸B-EJ۰A | کابل قدرت مفتولی NYY(RE) چهار رشته ۴ در ۱۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-DNVD-۴۵D۶ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) چهار رشته ۴ در ۱۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵۵DM-VRTZ | کابل قدرت مفتولی NYY(RE) چهار رشته ۴ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JTWY-HCVD | کابل قدرت مفتولی NYY(RE) چهار رشته ۴ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AAF۰-۸ZMC | کابل قدرت مفتولی NYY(RE) چهار رشته ۴ در ۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳VYA-EK۱۷ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) چهار رشته ۴ در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VB۱C-۴۶E۶ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GRKQ-VSV۲ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸۸۲S-HD۸B | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱SN۳-Q۰NX | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه و نیم رشته ۳ در ۱۲۰ و یک در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-S۹۴۵-EM۲۳ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PYQF-۴۷FA | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EFSP-VTW۲ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه و نیم رشته ۳ در ۵۰ و یک در ۲۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷Z۸R-HE۹۸ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه و نیم رشته ۳ در ۳۵ و یک در ۱۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZCV۲-Q۱PZ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه و نیم رشته ۳ در ۲۵ و یک در ۱۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MWA۴-EN۳C | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته ۳ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-CDXE-۴۸G۱ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته ۳ در ۱۲۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵XFH-VVXX | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته ۳ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JJYV-HFAB | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته ۳ در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-A۲۱X-Q۲QB | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته ۳ در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳KGV-EP۴۵ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته ۳ در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-V۳۳۹-۴۹H۳ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته ۳ در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GGNG-VWY۴ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته ۳ در ۲۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸۰۴T-HGB۵ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته ۳ در ۱۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱HQW-Q۳RZ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته ۳ در ۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-S۱۶۶-EQ۵X | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته ۳ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PP۹۸-۴AJC | کابل قدرت مفتولی NYY(RE) سه رشته ۳ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EVVK-VXZ۰ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته ۳ در ۴ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-V۹AN-HHC۶ | کابل قدرت مفتولی NYY(RE) سه رشته ۳ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Z۴XZ-Q۴SX | کابل قدرت مفتولی NYY(RE) سه رشته ۳ در ۴ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MMC۱-ER۶A | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) دو رشته ۲ در ۲۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-C۵ZB-۴BKZ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته ۱ در ۶۳۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵N۱J-VZ۰Q | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) دو رشته ۲ در ۱۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XAGM-HJDQ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته ۱ در ۱۰۰۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AT۳Y-Q۵T۵ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته ۱ در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲BJ۰-ES۷۹ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته ۱ در ۵۰۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VV۵A-۴CMX | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته ۱ در ۳۰۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-K۸MD-T۰۱۴ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته ۱ در ۱۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸R۶Q-HKE۳ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته ۱ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰۹۹S-Q۶V۰ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته ۱ در ۴۰۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SYR۳-ET۸N | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته ۱ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HEB۵-۴DNM | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته ۱ در ۲۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EZTC-T۱۲A | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته ۱ در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶FCP-HMF۲ | کابل کنترل افشان شیلد دار NYSLCY شصت و یک رشته ۶۱ در ۲.۵ ستاره یزد | ستاره یزد | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZWZR-Q۷WZ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته ۱ در ۱۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QCE۲-EV۹Y | کابل قدرت مفتولی NYY(RE) تک رشته ۱ در ۱۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-CXH۴-۴EP۱ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته ۱ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴D۰F-T۲۳Z | کابل قدرت مفتولی NYY(RE) تک رشته ۱ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-X۲JH-HNGM | کابل قدرت مفتولی NYY(RE) تک رشته ۱ در ۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AJ۵V-Q۸X۳ | کابل قدرت مفتولی NYY(RE) تک رشته ۱ در ۴ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲۳MX-EWA۷ | کابل قدرت مفتولی NYY(RE) تک رشته ۱ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VK۷۷-۴FQV | کابل کنترل افشان شیلد دار NYSLCY پنجاه رشته ۵۰ در ۲.۵ ستاره یزد | ستاره یزد | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-K۰PE-T۳۴Y | کابل کنترل افشان شیلد دار NYSLCY چهل رشته ۴۰ در ۲.۵ ستاره یزد | ستاره یزد | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸HRG-HPH۲ | کابل کنترل افشان شیلد دار NYSLCY سی و هفت رشته ۳۷ در ۲.۵ ستاره یزد | ستاره یزد | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰۱BT-Q۹YT | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته ۱ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SPTW-EXBQ | کابل کنترل افشان شیلد دار NYSLCY شانزده رشته ۱۶ در ۲.۵ ستاره یزد | ستاره یزد | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-H۶D۶-۴GRE | کابل کنترل افشان شیلد دار NYSLCY بیست رشته ۲۰ در ۲.۵ ستاره یزد | ستاره یزد | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳۴RB-X۲۰X | کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم سه رشته ۳ در ۱۲۰ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی SM با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RMBD-MND۰ | کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم تک رشته ۱ در ۹۵ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی RM با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-G۵XQ-A۸TQ | کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم تک رشته ۱ در ۳۵ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی RM با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-M۹M۵-X۴۲X | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۳۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸DET-۱ZAR | کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۳۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-S۲۴X-XCAB | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار سی و شش رشته ۳۶ در ۲.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PKQ۷-MZQK | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار سی و شش رشته ۳۶ در ۱ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-E۳۶۹-AK۴X | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار سی و شش رشته ۳۶ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷G۸K-۰۶HP | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار سی و شش رشته ۳۶ در ۱.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-Z۱VN-۷SYG | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار بیست و هفت رشته ۲۷ در ۲.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MHAW-XDBR | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار سی و شش رشته ۳۶ در ۰.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-C۶X۶-K۰R۹ | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار بیست و هفت رشته ۲۷ در ۱.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵PC۸-AM۵E | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار دوازده رشته ۱۲ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-X۷YJ-۰۷J۳ | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار دوازده رشته ۱۲ در ۰.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AQ۱M-۷TZR | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار هفت رشته ۷ در ۱.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲۴GZ-XECQ | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار بیست و هفت رشته ۲۷ در ۱ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VM۳۱-K۱SK | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار هفت رشته ۷ در ۲.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-K۵JB-AN۶F | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار هفت رشته ۷ در ۱ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸N۵D-۰۸KN | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار هفت رشته ۷ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰AQQ-۷W۰۶ | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار شش رشته ۶ در ۱.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ST۶Y-XFD۵ | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار شش رشته ۶ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HB۹۰-K۲T۲ | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار شش رشته ۶ در ۲.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ERRA-AP۷S | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار پنج رشته ۵ در ۲.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶۸BC-۰۹MR | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار شش رشته ۶ در ۰.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZSXP-۷X۱A | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار پنج رشته ۵ در ۱.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Q۹CS-XGEG | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار پنج رشته ۵ در ۱ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CYZ۳-K۳V۷ | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴EE۵-AQ۸E | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار پنج رشته ۵ در ۰.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XZHF-۰ANZ | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار چهار رشته ۴ در ۲.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NF۳H-۷Y۲Z | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار چهار رشته ۴ در ۱ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲WJR-XHFS | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار چهار رشته ۴ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TC۵۲-K۴WF | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار چهار رشته ۴ در ۰.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-KXM۴-AR۹H | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار سه رشته ۳ در ۲.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BDVE-۰BP۹ | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار سه رشته ۳ در ۱.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰۲۹G-۷Z۳۹ | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار سه رشته ۳ در ۱ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SKRV-XJG۰ | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار سه رشته ۳ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-H۳BX-K۵X۰ | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار سه رشته ۳ در ۰.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EGTV-ASAQ | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار دو رشته ۲ در ۱.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶۰D۹-۰CQP | کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار دو رشته ۲ در ۱ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZHZK-۶۰۴A | کابل کنترل NYSLY افشان سی و شش رشته ۳۶ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Q۱ET-XKH۹ | کابل کنترل NYSLY افشان سی و شش رشته ۳۶ در ۱ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CPHW-K۶Y۹ | کابل کنترل NYSLY افشان سی و شش رشته ۳۶ در ۱.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴۶۰۶-ATB۸ | کابل کنترل NYSLY افشان بیست و هفت رشته ۲۷ در ۱.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XQK۸-۰DR۱ | کابل کنترل NYSLY افشان سی و شش رشته ۳۶ در ۰.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NV۵J-۶۱۵V | کابل کنترل NYSLY افشان بیست و هفت رشته ۲۷ در ۲.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲MMN-XMJP | کابل کنترل NYSLY افشان بیست و هفت رشته ۲۷ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-T۴VZ-KVZD | کابل کنترل NYSLY افشان بیست و هفت رشته ۲۷ در ۱ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KNP۱-AVCF | کابل کنترل NYSLY افشان هیجده رشته ۱۸ در ۱ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BASB-۰ES۱ | کابل کنترل NYSLY افشان هیجده رشته ۱۸ در ۲.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰T۸D-۶۲۶F | کابل کنترل NYSLY افشان هیجده رشته ۱۸ در ۱.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RBTM-XNK۴ | کابل کنترل NYSLY افشان هیجده رشته ۱۸ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HVDY-K۹۰T | کابل کنترل NYSLY افشان هیجده رشته ۱۸ در ۰.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹۸W۰-AWD۳ | کابل کنترل NYSLY افشان دوازده رشته ۱۲ در ۱.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶RFA-۰FTG | کابل کنترل NYSLY افشان دوازده رشته ۱۲ در ۲.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Y۹YC-۶۳۷M | کابل کنترل NYSLY افشان دوازده رشته ۱۲ در ۱ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-QS۰Q-XPM۷ | کابل کنترل NYSLY افشان دوازده رشته ۱۲ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FEKS-KA۱۱ | کابل کنترل NYSLY افشان دوازده رشته ۱۲ در ۰.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴Y۲۳-AXE۶ | کابل کنترل NYSLY افشان هفت رشته ۷ در ۱ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WFN۵-۰GV۱ | کابل کنترل NYSLY افشان هفت رشته ۷ در ۱.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NZ۴F-۶۴۸Z | کابل کنترل NYSLY افشان هفت رشته ۷ در ۲.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DCPP-XQNT | کابل کنترل NYSLY افشان هفت رشته ۷ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TXSR-KB۲D | کابل کنترل NYSLY افشان شش رشته ۶ در ۱.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JD۸۲-AYFC | کابل کنترل NYSLY افشان شش رشته ۶ در ۲.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-B۲V۴-۰HW۳ | کابل کنترل NYSLY افشان شش رشته ۶ در ۱ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰JAE-۶۵۹۹ | کابل کنترل NYSLY افشان چهار رشته ۴ در ۱.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-R۳WH-XRP۲ | کابل کنترل NYSLY افشان پنج رشته ۵ در ۰.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HKFV-KC۳R | کابل کنترل NYSLY افشان چهار رشته ۴ در ۱ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹۰YX-AZG۰ | کابل کنترل NYSLY افشان سه رشته ۳ در ۲.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶G۱۷-۰JXE | کابل کنترل NYSLY افشان شش رشته ۶ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Y۱G۹-۶۶AJ | کابل کنترل NYSLY افشان شش رشته ۶ در ۰.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QH۲G-XSQ۹ | کابل کنترل NYSLY افشان چهار رشته ۴ در ۲.۵ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷۶CP-QC۱۱ | کابل خشک (مفتولی) NYY مسی ۲ رشته ای ۲ در ۱۰ سیمپود | سیمپود | | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WQZR-EZE۲ | کابل افشان NYMHY مسی ۵ رشته ای ۵ در ۳۵ سیمپود | سیمپود | | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-M۷E۲-۴JV۱ | کابل افشان NYMHY مسی ۲ رشته ای ۲ در ۰.۷۵ سیمپود | سیمپود | | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DMH۵-T۶۸Z | کابل افشان NYMHY مسی ۵ رشته ای ۵ در ۱ مخصوص کولر سفید رنگ سیمپود | سیمپود | | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵۴۰F-HSNW | کابل افشان NYMHY مسی ۵ رشته ای ۵ در ۲۵ سیمپود | سیمپود | | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JNJH-QD۲G | کابل افشان NYMHY مسی ۵ رشته ای ۵ در ۱۶ سیمپود | سیمپود | | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-A۵۵V-D۰FA | کابل افشان NYMHY مسی ۳ رشته ای ۳ در ۲.۵ سیمپود | سیمپود | | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۳TMX-۴KW۶ | کابل افشان NYMHY مسی ۵ رشته ای ۵ در ۶ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VA۷۴-T۷۹Z | کابل افشان NYMHY مسی ۴ رشته ای ۴ در ۱.۵ مخصوص کولر سفید رنگ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GVPE-HTPZ | کابل افشان NYMHY مسی ۴ رشته ای ۴ در ۱ مخصوص کولر سفید رنگ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸۸RG-QE۳۴ | کابل افشان NYMHY مسی ۵ رشته ای ۵ در ۱۰ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱RBT-D۱GT | کابل افشان NYMHY مسی ۵ رشته ای ۵ در ۲.۵ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-S۹TW-۴MXW | کابل افشان NYMHY مسی ۵ رشته ای ۵ در ۱.۵ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PSD۷-T۸A۸ | کابل افشان NYMHY مسی ۴ رشته ای ۴ در ۴ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EEW۹-HVQ۷ | کابل افشان NYMHY مسی ۴ رشته ای ۴ در ۱۰ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷YEK-QF۴Z | کابل افشان NYMHY مسی ۴ رشته ای ۴ در ۳۵ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZFHN-D۲HV | کابل افشان NYMHY مسی ۴ رشته ای ۴ در ۱.۵ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MZ۰Z-۴NYZ | کابل افشان NYMHY مسی ۴ رشته ای ۳ در ۵۰ و ۱ در ۲۵ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CCK۶-T۹BV | کابل افشان NYMHY مسی ۴ رشته ای ۴ در ۱ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵W۲۸-HWRY | کابل افشان NYMHY مسی ۴ رشته ای ۴ در ۲.۵ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XDMJ-QG۵M | کابل افشان NYMHY مسی ۴ رشته ای ۴ در ۲۵ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AXVM-D۳JB | کابل افشان NYMHY مسی ۴ رشته ای ۴ در ۶ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳JPY-۴PZ۰ | کابل افشان NYMHY مسی ۴ رشته ای ۴ در ۰.۷۵ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-V۳S۱-TACV | کابل افشان NYMHY مسی ۳ رشته ای ۳ در ۱ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GK۸B-HXSY | کابل افشان NYMHY مسی ۴ رشته ای ۳ در ۲۵ و ۱ در ۱۶ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸۰VD-QH۶۰ | کابل افشان NYMHY مسی ۳ رشته ای ۳ در ۲۵ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱GDQ-D۴KR | کابل افشان NYMHY مسی ۳ رشته ای ۳ در ۱۶ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-S۱WS-۴R۰T | کابل افشان NYMHY مسی ۴ رشته ای ۳ در ۳۵ و ۱ در ۱۶ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PHF۰-TBDA | کابل افشان NYMHY مسی ۳ رشته ای ۳ در ۰.۷۵ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-E۶YA-HYT۱ | کابل افشان NYMHY مسی ۲ رشته ای ۲ در ۲.۵ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۷P۱C-QJ۷Z | کابل افشان NYMHY مسی ۲ رشته ای ۲ در ۶ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Z۷KP-D۵MN | کابل افشان NYMHY مسی ۳ رشته ای ۳ در ۱۰ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MQ۲R-۴S۱۱ | کابل افشان NYMHY مسی ۲ رشته ای ۲ در ۱۰ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-C۴N۳-TCES | کابل افشان NYMHY مسی ۲ رشته ای ۲ در ۴ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵M۴۵-HZVW | کابل افشان NYMHY مسی ۳ رشته ای ۳ در ۶ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-X۵QF-QK۸G | کابل افشان NYMHY مسی ۲ رشته ای ۲ در ۱.۵ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ATSH-D۶N۳ | کابل افشان NYMHY مسی ۳ رشته ای ۳ در ۴ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲A۸V-۴T۲۱ | کابل افشان NYMHY مسی ۲ رشته ای ۲ در ۱ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VVV۲-TDFN | کابل خشک (مفتولی) NYY مسی ۳ رشته ای ۳ در ۱۶ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KBA۴-G۰WW | کابل خشک (مفتولی) NYY مسی ۲ رشته ای ۲ در ۴ سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FCBT-TNQD | سیم افشان NYAF تک رشته ۵۰mm² سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴XTW-G۹۴R | سیم افشان NYAF تک رشته ۳۵mm² سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WDD۶-QWHC | سیم افشان NYAF تک رشته ۲۵mm² سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-N۲W۸-DFYC | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۶mm² سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲JEJ-۳۳BX | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۰mm² سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-T۳HN-TPRM | سیم افشان NYAF تک رشته ۶mm² سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KK۰Z-GA۵J | سیم افشان NYAF تک رشته ۴mm² سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-B۰K۱-QXJH | سیم افشان NYAF تک رشته ۲.۵mm² سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰G۲B-DGZR | سیم افشان NYAF تک رشته ۱.۵mm² سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-R۱ND-۳۴CM | سیم افشان NYAF تک رشته ۱mm² سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HH۷M-TQSB | سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۷۵mm² سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹۶PY-GB۶۵ | سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۵mm² سیمپود | سیمپود |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-F۹EJ-HWN۱ | سیم افشان NYAF تک رشته ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۴YHM-QG۲۰ | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WE۰Y-D۳F۰ | سیم نایلونی (بند تخت) ۲×۲.۵mm² NYZ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NZK۰-۴PWR | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DF۲B-TA۹Q | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TWND-HXPA | سیم نایلونی (بند تخت) ۲×۱mm² NYZ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JCVQ-QH۳۴ | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BXPS-D۴G۸ | سیم نایلونی (بند تخت) ۲×۱.۵mm² NYZ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰JS۳-۴QXY | سیم نایلونی (بند تخت) ۲×۰.۷۵mm² NYZ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-R۲۸A-TBAZ | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶GWR-D۵HH | سیم افشان NYAF تک رشته ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Y۰F۲-۴RY۶ | سیم نایلونی (بند تخت) ۲×۰.۵mm² NYZ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴PKH-QK۵Y | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-W۶۲V-D۶JX | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DV۴۴-TDCS | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BN۸T-DVK۳ | سیم افشان NYAF تک رشته ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳AVW-۴V۰T | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹VFK-QNVG | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱۸YN-D۸MS | سیم افشان NYAF تک رشته ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-P۹G۶-TFE۳ | سیم افشان NYAF تک رشته ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VENJ-QP۸J | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WY۴M-D۹NZ | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MFQY-۴X۲J | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵×۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DZ۶۱-TGFQ | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۵C۹B-G۳WG | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ADAQ-DAP۳ | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳۲XS-۴Y۳R | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴×۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RJC۰-THGY | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-G۳ZA-G۴XK | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹KEC-QRAR | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳×۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱۰GP-DBQK | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴×۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YG۳R-۴Z۴۶ | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳×۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-P۱J۳-TJH۰ | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FH۵۵-G۵YZ | سیم افشان NYAF تک رشته ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-V۶MF-QSBP | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲×۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WP۶H-DCRX | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MV۹V-۳۰۵K | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DMR۲-TKJJ | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵۴B۴-G۶ZJ | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JNTE-QTC۲ | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-A۵CG-DDS۵ | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲×۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳TZT-۳۱۶M | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VAEX-TMKP | سیم افشان NYAF تک رشته ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GVH۷-G۸۰H | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸B۰۹-QVDR | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱RJK-DETH | سیم افشان NYAF تک رشته ۷۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-S۸۵N-۳۲۷G | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-PSMW-TNM۲ | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-E۹۷۶-G۹۱V | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷YP۸-QWER | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZFRJ-DFVF | سیم افشان NYAF تک رشته ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CCTZ-TPNJ | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵WD۱-GA۲G | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XDWB-QXFA | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AXFD-DGW۱ | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳JHQ-۳۴۹J | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-V۲۰Y-TQPG | سیم افشان NYAF تک رشته ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸۳۲A-QYGH | سیم افشان NYAF تک رشته ۹۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱GNC-DHXH | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-S۰۷P-۳۵AA | سیم نایلونی (بند تخت) ۲×۲.۵mm² NYZ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PHPS-TRQ۰ | سیم نایلونی (بند تخت) ۲×۱mm² NYZ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-E۶S۳-GC۴K | سیم افشان NYAF تک رشته ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷P۸۵-QZHP | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Z۷VF-DJYB | سیم افشان NYAF تک رشته ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MQDH-۳۶BK | سیم نایلونی (بند تخت) ۲×۱.۵mm² NYZ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-C۴WR-TSRM | سیم نایلونی (بند تخت) ۲×۰.۷۵mm² NYZ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AN۱E-DKZV | سیم افشان NYAF تک رشته ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲AKG-۳۷CP | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VT۲V-TTSE | کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EYVW-GFVN | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴×۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-QFFJ-۳۹EV | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CWYN-TWVJ | کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۱mm²×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴C۱Z-GG۸A | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۱۰mm²×۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XXG۱-P۳NB | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۱۰mm²×۴ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ND۳B-DQ۲۲ | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۶mm²×۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VJ۴M-TXWG | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۴mm²×۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-K۳QY-GH۹۵ | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۱۶mm²×۴ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸K۶۰-P۴PK | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۱۶mm²×۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰۰۹A-DR۳C | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴mm²×۴ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SHRC-۳BGD | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۲۵mm²×۳ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-H۱AQ-TYX۳ | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۱۶mm²×۳ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EPXS-GJAK | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۱۰mm²×۳ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶۶C۳-P۵QJ | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۹۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZQZ۵-DS۴B | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۶mm²×۲ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QVEF-۳CHA | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۶mm²×۳ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CMGP-TZYC | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۷۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴۴۳R-GKBC | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XNJ۲-P۶R۵ | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۱۶mm²×۲ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-N۵۵۴-DT۵۴ | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۱۰mm²×۲ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲TME-۳DJK | سیم افشان NYAF تک رشته ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TA۶H-S۰ZJ | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KV۹V-GMC۴ | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۴mm²×۳ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-B۸RX-PVSD | سیم افشان NYAF تک رشته ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۰RBV-DV۶A | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲×۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-R۹T۹-۳EKD | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲×۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HSCG-S۲۰۷ | کابل سبک NYM نیمه افشان ۵×۱۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹EZT-GNDQ | کابل سبک NYM مفتولی ۵×۱۰ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶YEW-P۸TM | کابل سبک NYM نیمه افشان ۴×۳۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲JPB-۳GNH | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۱۲۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-T۳RJ-S۴۲A | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۵×۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KKBM-GQF۶ | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-B۰TY-PAW۷ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰GD۰-DY۹C | کابل سبک NYM مفتولی ۴×۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-R۱WA-۳HP۷ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۲۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴M۷P-GSH۳ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۹۵mm²+۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-W۵PR-PCY۷ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۵۰mm²+۲۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NTS۲-C۰BR | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۷۰mm²+۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TVVF-SV۵۶ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۳۵mm²+۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JBDH-GTJ۵ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BRWV-PDZ۵ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۲۵mm²+۱۶mm² با ولتاژ نامی | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | | | |
| ۲۳R-۳۸FX-C۱C۶ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۵×۲۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RSY۷-۳MS۵ | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۵×۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-G۹۱E-S۸۶Z | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹YKG-GVKP | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱E۲T-PF۰P | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YZNW-C۲D۹ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PF۴۶-۳NT۶ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۲۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FWQ۹-S۹۷۴ | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷DSK-GWMS | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WX۸N-PG۱۶ | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NJVZ-C۳EP | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۳×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-D۲A۱-۳PVW | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TKX۸-SA۸۸ | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۳×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-J۳FJ-GXNZ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-BGYM-PH۲۷ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳۰۱Y-C۴F۰ | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۳×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RHG۰-۳QW۷ | کابل سبک NYM مفتولی ۴×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-G۱۳B-SB۹X | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۳×۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹PJD-GYPT | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱۶۴Q-PJ۳M | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YQQS-C۵G۶ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-P۷۶۳-۳RX۴ | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۳×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FM۹A-SCAZ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WNAP-PK۴۰ | کابل سبک NYM نیمه افشان ۵×۲۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JVEF-Z۰R۵ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-A۸GH-PM۵۷ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۵×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GS۵۴-SECZ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۵×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ECB۷-SFDZ | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۵×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-M۲ZN-C۹MQ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-DJEZ-۳X۱M | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۵×۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵۳H۶-SGEB | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JK۰۸-Z۳V۷ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-A۰JJ-PQ۸۱ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳G۵M-CANZ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-V۱MY-۳Y۲S | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GH۷۱-SHFX | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸۶PB-Z۴WP | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱QSD-PR۹G | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SVBQ-CBP۹ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PMTS-۳Z۳۶ | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-E۴D۰-SJG۰ | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۷۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VNWA-Z۵XV | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Z۵FC-PSAR | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۹۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MTHP-CCQH | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-CA۰R-۲۰۴T | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵VK۳-SKH۸ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XB۲۵-Z۶YF | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ARNF-PTBX | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲۸۷H-CDRZ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۲۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VSPV-۲۱۵S | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KES۲-SMJA | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸Y۸۴-Z۷ZS | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰FVE-PVCC | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SZDG-CESB | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HCWT-۲۲۶C | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EWFX-SNKY | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶DY۷-Z۹۰V | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZX۱۹-PWDP | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MJKK-CFTF | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | کابل | | | |
| ۲۳R-C۲۲N-۲۳۷R | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵KNW-SPMA | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-X۳۴۶-ZA۱۹ | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AGQ۸-PXEZ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۳۰۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹JA۰-G۸۸F | کابل مفتولی زیر گچی NYY دو رشته ۲ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱۳XA-QVN۱ | کابل افشان سنگین NYMHY پنج رشته ۵ در ۲۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YKCC-DF۲Z | کابل مفتولی زیر گچی NYY دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-P۰YP-۳۲FT | کابل افشان سنگین NYMHY پنج رشته ۵ در ۱۶ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FG۱S-TNWM | کابل افشان سنگین NYMHY پنج رشته ۵ در ۴ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-V۱G۳-G۹۹H | کابل مفتولی زیر گچی NYY دو رشته ۲ در ۱ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WH۳۵-QWPK | کابل افشان سنگین NYMHY پنج رشته ۵ در ۶ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-M۶JF-DG۳D | کابل افشان سنگین NYMHY پنج رشته ۵ در ۱۰ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DP۴H-۳۳GD | کابل افشان سنگین NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵۷QR-TPX۲ | کابل افشان سنگین NYMHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JQ۶۲-GAAQ | کابل افشان سنگین NYMHY چهار رشته ۴ در ۲۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-A۴۹۴-QXQQ | کابل افشان سنگین NYMHY چهار رشته ۴ در ۱۶ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳NRE-DH۴K | کابل افشان سنگین NYMHY چهار رشته ۴ در ۱۰ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-V۵AG-۳۴HK | کابل افشان سنگین NYMHY چهار رشته ۴ در ۶ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GTXV-TQY۶ | کابل افشان سنگین NYMHY چهار رشته ۴ در ۴ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸ACX-GBBF | کابل افشان سنگین NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱VZ۷-QYRZ | کابل افشان سنگین NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SBE۹-DJ۵۷ | کابل افشان سنگین NYMHY سه رشته ۳ در ۲۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PRGK-۳۵JQ | کابل افشان سنگین NYMHY سه رشته ۳ در ۱۶ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-E۸۳T-TRZG | کابل افشان سنگین NYMHY سه رشته ۳ در ۱۰ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷SJW-GCCK | کابل افشان سنگین NYMHY سه رشته ۳ در ۶ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Z۹۵۶-QZSV | کابل افشان سنگین NYMHY سه رشته ۳ در ۱.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MYM۸-DK۶F | کابل افشان سنگین NYMHY سه رشته ۳ در ۴ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CE۶J-۳۶K۹ | کابل افشان سنگین NYMHY دو رشته ۲ در ۱۰ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵Z۹N-TT۰۱ | کابل افشان سنگین NYMHY سه رشته ۳ در ۲.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XCRZ-GDD۱ | کابل افشان سنگین NYMHY دو رشته ۲ در ۱۶ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-AWB۱-P۰TQ | کابل افشان سنگین NYMHY دو رشته ۲ در ۶ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲DTB-DM۷K | کابل افشان سنگین NYMHY دو رشته ۲ در ۴ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VXDD-۳۷MF | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۲۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GJZM-TV۱۸ | کابل افشان سنگین NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-F۷H۳-۳P۲N | کابل کولر مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۴۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-W۴KC-GWWT | کابل کیسه ای افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-D۵MR-C۳PR | کابل کیسه ای افشان NYMHY سنگین دو رشته ۲ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TN۷۲-۳Q۳۳ | کابل کیسه ای افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JAP۵-SAG۱ | کابل کولر مفتولی NYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۴۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BVSF-GXXM | کابل کولر مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۴۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-G۸DX-۳R۴T | کابل کولر مفتولی NYY چهار رشته ۴ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۴۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WWN۹-GZZR | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۳۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸HPN-SV۰F | کابل نیمه افشان زیر گچی NYY پنج رشته ۵ در ۴ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-H۷VB-CN۷S | کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۲۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EQAD-۲۸MQ | کابل مفتولی زیر گچی NYY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QH۴G-۲۳G۰ | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۰.۷۵ دامغان | دامغان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-F۶QV-SPXE | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۳۵ دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴P۶X-ZAAW | سیم افشان NYAF تک رشته ۲۴۰mm² دامغان | دامغان | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-W۷۹۷-PXQE | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۱ دامغان | دامغان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-NMR۹-CH۴P | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۳۵ دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-D۴AK-۲۴HG | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳ در ۱۶ دامغان | دامغان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TNXT-SQYT | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳ در ۱۰ دامغان | دامغان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-J۵CW-ZBB۲ | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۲۵ دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BTZ۶-PYRF | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳ در ۴ دامغان | دامغان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳AE۸-CJ۵R | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RVGJ-۲۵JK | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳ در ۱ دامغان | دامغان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GB۳N-SRZF | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳ در ۰.۷۵ دامغان | دامغان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹RJZ-ZCCF | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۴ دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱۸۵۱-PZSC | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۱۰ دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YSMB-CK۶Z | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۱۰ دامغان | دامغان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-P۹۷D-۲۶KY | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۱۶ دامغان | دامغان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FY۹M-ST۰H | سیم افشان NYAF تک رشته ۱mm² دامغان | دامغان | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷FRY-ZDDE | کابل قدرت افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۱۶ دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WZB۰-N۰TJ | سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۷۵mm² دامغان | دامغان | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳۲۰۵-CN۸P | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-G۳۵P-SW۲۹ | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱۰۷۲-N۲W۸ | کابل مفتولی NYM سه رشته ۳ در ۱۰ و کلاس هادی ۱ نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YHP۴-CP۹۱ | کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۱۰ و کلاس هادی ۱ نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FPBH-SX۳F | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WQDX-N۳XG | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳T۲۶-CRBG | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۴ نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GV۷K-SZ۵۷ | کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۶ و کلاس هادی ۱ نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۱SSZ-N۵Z۴ | کابل مفتولی NYM دو رشته ۲ در ۱۰ و کلاس هادی ۱ نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PYVB-۲CSG | سیم افشان NYAF تک رشته ۵۰mm² نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EEDJ-R۰۶D | سیم افشان NYAF تک رشته ۲۵mm² نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CC۱A-۲DTA | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۱۰ نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵XGD-R۱۷B | کابل مفتولی NYM دو رشته ۲ در ۶ و کلاس هادی ۱ نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸۰۸P-ZNNB | کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۱۶ و کلاس هادی ۱ نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-S۱A۲-CWF۴ | سیم نایلونی (بند تخت) NYFAZ/NYZ دو رشته ۲ در ۰.۵mm² نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ND۵۸-J۰VT | سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲۲QJ-۹M۸۳ | سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VJ۶M-FVN۷ | سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-K۳۹Y-۶V۲V | سیم افشان NYAF تک رشته ۷۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸GR۱-WEF۹ | سیم افشان NYAF تک رشته ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰۰BB-J۱W۰ | سیم افشان NYAF تک رشته ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SHTD-۹N۹۱ | سیم افشان NYAF تک رشته ۹۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-H۱CQ-F۸PT | سیم افشان NYAF تک رشته ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EPZS-۶W۳۸ | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶۶E۰-WFG۹ | سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZQHA-J۲XV | سیم افشان NYAF تک رشته ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QV۰C-۹PA۲ | سیم افشان NYAF تک رشته ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CMJP-F۹Q۳ | سیم افشان NYAF تک رشته ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴۴۵R-۶X۴۱ | سیم افشان NYAF تک رشته ۱mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲NJ۳-JV۹۱ | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۲۵mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-T۵۵۵-۹TPY | کابل افشان شیلدار NYSLCY سه رشته ۳ در ۱.۵ زیتون | زیتون | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-KTMF-FE۳N | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BA۶H-۵۱GQ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰V۹R-WMXK | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-R۸R۲-J۸AK | سیم ارت مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HRB۴-۹VQF | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۹۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹۹TE-FF۴D | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶SCG-۵۲H۴ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YEZV-WNYG | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QYEX-J۹BP | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FFH۷-۹WRA | سیم افشان NYAF تک رشته ۲۵mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴Z۰۹-FG۵R | سیم ارت مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۶mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WCJK-۵۳JH | سیم ارت مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NW۵T-WPZ۷ | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DDMW-JACD | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۱mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TX۷۶-۹XSR | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۴mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KJP۸-FH۶Q | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۲.۵mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-B۳RJ-۵۴KF | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰KBN-WR۰H | کابل قدرت مفتولی NYY دو رشته ۲ در ۱۰ زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-R۰TZ-JBDH | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HGD۱-۹YTD | سیم افشان NYAF تک رشته ۶mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹۱WB-FJ۷B | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶HFD-۵۵M۰ | سیم افشان NYAF تک رشته ۵۰mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Y۶HM-WS۱J | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-QP۰Y-JCEG | سیم افشان NYAF تک رشته ۳۰۰mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FVK۰-۹ZVC | کابل افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۱۰ زیتون | زیتون | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴Q۲A-FK۸J | سیم افشان NYAF تک رشته ۲۴۰mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-W۴NC-۵۶NH | کابل افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۴ زیتون | زیتون | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NM۷Q-WT۲۵ | کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۶ زیتون | زیتون | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-D۵PS-JDFB | کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۴ زیتون | زیتون | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TTS۳-۸۰WJ | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۸۵mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JA۸۵-FM۹R | سیم ارت نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۶mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BVVF-۵۷PB | سیم ارت مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳BDP-WV۳۵ | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۲۰mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RRWR-JEGJ | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۵۰mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-G۸F۲-۸۱XB | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۶mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹SY۴-FNAD | سیم افشان NYAF تک رشته ۹۵mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱۹۱E-۵۸Q۴ | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۰mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YYKH-WW۴G | سیم افشان NYAF تک رشته ۷۰mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PE۲V-JFHF | سیم افشان NYAF تک رشته ۴mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FZNX-۸۲YC | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷F۴۷-FPBA | سیم افشان NYAF تک رشته ۲.۵mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WWQ۹-۵۹RF | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۲۴۰mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MDSG-WX۵۷ | سیم افشان NYAF تک رشته ۱mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DX۸T-JGJ۵ | سیم افشان NYAF تک رشته ۱.۵mm² زیتون | زیتون | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳YJC-۴VNH | کابل نیمه افشان زیر گچی NYY دو رشته ۲ در ۶ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-VE۴Q-VV۲۶ | کابل مفتولی زیر گچی NYY سه رشته ۳ در ۱ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GZQS-HEF۹ | کابل افشان سنگین NYMHY دو رشته ۲ در ۲۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸F۶۳-Q۱W۹ | کابل نیمه افشان زیر گچی NYY سه رشته ۳ در ۱۶ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱W۹۵-EN۹۸ | کابل مفتولی زیر گچی NYY سه رشته ۳ در ۲.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SDRF-۴۸P۳ | کابل مفتولی زیر گچی NYY سه رشته ۳ در ۱.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WKZ۴-EPAB | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۶ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-M۳EE-۴۹QA | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۱۰ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵۰۳V-HGHZ | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۱۶ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-A۱۵۷-EQBH | کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-S۵T۸-۴BS۵ | کابل مفتولی زیر گچی NYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-X۹MY-Q۷۱X | کابل مفتولی زیر گچی NYY چهار رشته ۴ در ۱ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CRQ۸-T۶D۴ | کابل مفتولی زیر گچی NYY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲YA۰-۴M۱C | کابل نیمه افشان زیر گچی NYY سه رشته ۳ در ۱۰ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KZCD-HTV۱ | کابل مفتولی زیر گچی NYY سه رشته ۳ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BCYQ-QE۸X | کابل نیمه افشان زیر گچی NYY سه رشته ۳ در ۶ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰W۱S-D۱N۳ | کابل نیمه افشان زیر گچی NYY دو رشته ۲ در ۱۰ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RDG۳-۴N۲X | کابل نیمه افشان زیر گچی NYY سه رشته ۳ در ۴ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-HX۳A-T۸FN | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۶ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EJJC-HVWA | کابل نیمه افشان زیر گچی NYY دو رشته ۲ در ۴ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶۲۴P-QF۹۴ | کابل نیمه افشان زیر گچی NYY دو رشته ۲ در ۱۶ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZKQR-D۲PY | کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EVZG-PHHD | کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته ۴ در ۶ (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷QET-C۴YC | کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Z۴HW-۳RBA | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۱۶ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MM۰۷-SBRD | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۱۰ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-C۵K۹-GZ۵۹ | کابل قدرت مفتولی NYY تک رشته ۱ در ۴ (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵N۵K-PJJ۰ | کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۱.۵ (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XAMN-C۵Z۱ | کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۱۰ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AT۷Z-۳SCE | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته ۴ در ۱۶ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲BP۶-SCSC | کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته ۲ در ۱۶ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VRS۸-Z۰۶B | کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۲.۵ (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-K۸BJ-PKK۲ | کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۸۰۰ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸STM-C۷۰F | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته ۴ در ۶ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰۹DY-۳TD۵ | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته ۴ در ۴ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-SYW۱-SDT۰ | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته ۴ در ۱۰ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HEFB-Z۱VR | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته ۴ در ۲.۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EZYD-PMMH | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۲.۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶F۰Q-C۸۱C | کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۴ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZWKS-۳VE۸ | کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QC۲۰-SEV۹ | کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته ۲ در ۱۰ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CXNA-Z۲۸۵ | کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۹۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴D۴C-PNNA | کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته ۴ در ۲.۵ (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-X۲PP-C۹۲V | کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته ۲ در ۳۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AKSR-۳WFE | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۳۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲۳۸۳-SFWB | کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته ۲ در ۴ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VGV۵-Z۳۹۹ | کابل قدرت مفتولی NYY دو رشته ۲ در ۱۰ (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-K۰AF-PPP۶ | کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته ۲ در ۲۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸HWH-CA۳D | کابل قدرت مفتولی NYY تک رشته ۱ در ۱.۵ (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰۱FV-۳XG۲ | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۲۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-SPY۲-SGXT | کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته ۴ در ۴ (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-H۶۱۴-Z۴AT | کابل قدرت مفتولی NYY دو رشته ۲ در ۴ (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EQGE-PQQB | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V بهسیم | بهسیم | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶۷۲G-CB۴E | کابل قدرت مفتولی NYY سه رشته ۳ در ۴ (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZMNT-۳YH۱ | کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۴ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Q۴۴X-SHY۷ | کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته ۲ در ۱.۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴QRX-۵M۳F | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V تک سیم البرز | تک سیم البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-W۷B۴-V۷G۷ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۶mm² نوع RM با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V تک سیم البرز | تک سیم البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NMTE-JTX۴ | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۴ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-D۴CG-۸EA۸ | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۱ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TNZT-E۱QH | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V تک سیم البرز | تک سیم البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-J۵EW-۵N۴Q | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² نوع RM با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V تک سیم البرز | تک سیم البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BTH۷-V۸H۴ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² نوع RM با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V تک سیم البرز | تک سیم البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳A۰۹-JVYA | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V تک سیم البرز | تک سیم البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RVJK-۸FB۷ | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V تک سیم البرز | تک سیم البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GB۵N-E۲R۶ | کابل قدرت NYY نیمه افشان سه رشته ۳ در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹RMZ-۵P۵۴ | کابل قدرت NYY نیمه افشان پنج رشته ۵ در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱۸۷۶-V۹JX | کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YSP۸-JWZN | کابل قدرت NYY مفتولی سه رشته ۳ در ۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۱ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PERJ-۸GCA | کابل قدرت NYY نیمه افشان چهار رشته ۴ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | سیم البرز | | | |
| ۲۳R-FYBM-E۳S۸ | کابل قدرت NYY نیمه افشان پنج رشته ۵ در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷FTY-۵Q۶۳ | سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۷۵mm² تک سیم البرز | تک سیم البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WZD۱-VAK۵ | کابل قدرت NYY نیمه افشان چهار رشته ۴ در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MCWB-JY۰۴ | کابل قدرت NYY مفتولی پنج رشته ۵ در ۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۱ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DWFD-۸HD۴ | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V تک سیم البرز | تک سیم البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵DHQ-E۴TT | کابل قدرت NYY نیمه افشان دو رشته ۶ در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JX۰S-۵RVN | کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۱۲۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BJK۰-VBM۶ | سیم افشان NYAF تک رشته ۵۰mm² تک سیم البرز | تک سیم البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳۲۲A-JZ۱۴ | کابل قدرت NYY مفتولی چهار رشته ۴ در ۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۱ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RKNC-۸JEV | کابل قدرت NYY نیمه افشان دو رشته ۴ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-G۳۷P-E۵V۰ | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹GPR-۵S۸۶ | سیم افشان NYAF تک رشته ۶mm² تک سیم البرز | تک سیم البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱۱S۳-VCNS | کابل قدرت NYY نیمه افشان سه رشته ۳ در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YH۸۵-H۰۲P | کابل قدرت NYY نیمه افشان سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-P۶VF-۸KF۶ | کابل قدرت NYY نیمه افشان سه رشته ۳ در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FPDH-E۶W۶ | کابل قدرت NYY نیمه افشان دو رشته ۸ در ۷۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | سیم البرز | | | |
| ۲۳R-۷۷WV-۵T۹۱ | سیم افشان NYAF تک رشته ۲۵mm² تک سیم البرز | تک سیم البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WQF۲-VDPZ | کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۵۰ و یک در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-M۴Y۴-H۱۳۸ | کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۲۵ و یک در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DM۱E-۸MGX | سیم افشان NYAF تک رشته ۱۰mm² تک سیم البرز | تک سیم البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵۵KG-EVXW | کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۲۴۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JN۲T-۵VAF | کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۹۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AANX-VEQ۶ | سیم افشان NYAF تک رشته ۳۵mm² تک سیم البرز | تک سیم البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳T۴۷-H۲۴۴ | کابل قدرت NYY نیمه افشان سه رشته ۳ در ۷۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VBQ۹-۸NHY | کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۱۸۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GRSK-E۸Y۰ | کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸۸۸N-۵WBV | کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۱۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱SVW-VFRV | کابل قدرت NYY مفتولی دو رشته ۲ در ۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۱ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-S۹A۶-H۳۵T | سیم افشان NYAF تک رشته ۴mm² تک سیم البرز | تک سیم البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PYX۸-۸PJV | کابل قدرت NYY نیمه افشان دو رشته ۷ در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EEFJ-E۹Z۲ | کابل قدرت NYY نیمه افشان دو رشته ۵ در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۷ZYM-۵XC۳ | کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۳۵ و یک در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZF۱Z-VGSQ | کابل قدرت NYY مفتولی سه رشته ۳ در ۱۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۱ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MWG۱-H۴۶۶ | کابل قدرت NYY مفتولی دو رشته ۳ در ۱۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۱ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CC۳B-۸QKX | سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V تک سیم البرز | تک سیم البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵XJD-EB۰۰ | کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XD۴Q-۵YDQ | کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۷۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-A۲QY-VHT۰ | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳J۶۰-H۵۷۶ | کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱EAQ-F۷W۷ | کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت تک رشته ۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱۶CG-FAZ۹ | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۶۰×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YQZT-۶YCH | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۵۰×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PVEX-WHSP | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۴۱×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FMH۷-J۵۶E | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۳۴×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷۴۰۹-۹RKM | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۲۵×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WNJK-FC۰G | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۱۸×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-M۵۵N-۶ZDE | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۱۴×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DTMW-WJT۷ | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۴×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵A۷۶-J۶۷Z | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۷×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JVP۸-۹SMQ | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۵×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-A۸RJ-FD۱M | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۱۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GSD۱-J۷۸F | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۵۰×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱YFD-FE۲۵ | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۳۴×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PZ۰Y-WMWG | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۴۱×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷W۲A-۹VPE | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۳×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZDNC-FF۳A | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۶۰×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MXVP-۵۲G۹ | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۷×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DJPS-WNX۵ | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۱۴×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵۳S۳-J۹AV | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۴×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JK۸۵-۹WQP | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۱۸×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳GDH-۵۳HF | کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۵×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CA۸T-WS۰۲ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۳۴×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵VVW-JCDX | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۲۵×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ARX۸-FK۷J | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۴۱×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲۸FJ-۵۶MB | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۱۴×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VSYN-WT۱۹ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۱۸×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SZJD-۵۷N۰ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۱۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EWQY-JEFA | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۳×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-C۲AQ-WW۳۰ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۶۰×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵KXS-JFGT | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۱۴×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-X۳C۳-۸۲XT | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۵۰×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AGZ۵-FPAG | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۳۴×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VHGP-WX۴۳ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۴۱×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۸PJ۲-۸۳Y۳ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۲۵×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰۶۵۴-FQB۱ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۱۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SQME-۵ART | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۱۸×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QAT۹-۵BS۱ | کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۷×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NGQS-E۲PJ | کابل افشان NYMHY سنگین سه و نیم رشته ۳×۹۵+۵۰ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-D۰۶۳-۵P۳H | کابل افشان NYMHY سنگین سه و نیم رشته ۳×۲۵+۱۶ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-J۶RC-JWXW | کابل افشان NYMHY سنگین سه و نیم رشته ۳×۷۰+۳۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BPAP-۸GAP | کابل افشان NYMHY سنگین سه و نیم رشته ۳×۵۰+۲۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳۷XR-E۳QJ | کابل افشان NYMHY سنگین سه و نیم رشته ۳×۳۵+۱۶ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RQC۲-۵Q۴N | کابل افشان NYMHY سنگین پنج رشته ۵×۳۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-G۴Z۵-VAHK | کابل افشان NYMHY سنگین سه و نیم رشته ۳×۱۲۰+۷۰ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹MEF-JXYG | کابل افشان NYMHY سنگین پنج رشته ۵×۱۶ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱۵GH-۸HBG | کابل افشان NYMHY سنگین پنج رشته ۵×۲۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YN۳V-E۴RW | کابل افشان NYMHY سنگین پنج رشته ۵×۶ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PAJX-۵R۵V | کابل افشان NYMHY سنگین پنج رشته ۵×۴ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FT۵۴-VBJK | کابل افشان NYMHY سنگین چهار رشته ۴×۱۶ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷BME-JYZE | کابل افشان NYMHY سنگین چهار رشته ۴×۱۰ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WV۶G-۸JCP | کابل افشان NYMHY سنگین سه رشته ۳×۱۲۰ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-M۸۹T-E۵SF | کابل افشان NYMHY سنگین سه رشته ۳×۹۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DSRW-۵S۶H | کابل افشان NYMHY سنگین چهار رشته ۴×۲۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵۹B۷-VCK۶ | کابل افشان NYMHY سنگین چهار رشته ۴×۶ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JYT۹-H۰۰W | کابل افشان NYMHY سنگین سه رشته ۳×۷۰ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AECK-۸KDP | کابل افشان NYMHY سنگین سه رشته ۳×۱۰ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۳ZZN-E۶TG | کابل افشان NYMHY سنگین چهار رشته ۴×۴ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VFEZ-۵TVD | کابل افشان NYMHY سنگین سه رشته ۳×۳۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GWH۶-VDMD | کابل افشان NYMHY سنگین سه رشته ۳×۲۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸C۰۸-H۱۱P | کابل افشان NYMHY سنگین سه رشته ۳×۱۶ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱XJJ-۸MEA | کابل افشان NYMHY سنگین تک رشته ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SD۵M-EVV۸ | کابل افشان NYMHY سنگین دو رشته ۲×۴ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-P۲MY-۵V۸N | کابل افشان NYMHY سنگین سه رشته ۳×۶ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FJV۱-VENH | کابل افشان NYMHY سنگین دو رشته ۲×۱۶ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷۳PB-H۲۲E | کابل افشان NYMHY سنگین دو رشته ۲×۱۰ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WGSD-۸NFM | کابل افشان NYMHY سنگین دو رشته ۲×۶ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-M۰BQ-EAWD | کابل افشان NYMHY سنگین تک رشته ۳۰۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DHTS-۵W۹F | کابل افشان NYMHY سنگین تک رشته ۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵۱D۰-VFP۸ | کابل سبک NYM نیمه افشان ۴×۱۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JPWA-H۳۳P | کابل سبک NYM نیمه افشان ۵×۱۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-A۶FC-۸PGN | کابل افشان NYMHY سنگین تک رشته ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳QHP-E۹XA | کابل سبک NYM نیمه افشان ۴×۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VV۰R-۵XAF | کابل سبک NYM نیمه افشان ۶×۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GMK۳-VGQB | کابل سبک NYM نیمه افشان ۳۵×۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸۴۲۵-H۴۴M | کابل سبک NYM نیمه افشان ۲۵×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱NNF-۸QH۵ | کابل سبک NYM نیمه افشان ۲۵×۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-S۵VH-EAY۶ | کابل سبک NYM نیمه افشان ۱۰×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PTPV-۵YBK | کابل سبک NYM نیمه افشان ۲۵×۳ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AP۹V-VBS۸ | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت چهار و نیم رشته ۴x۶+۶ با | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# پی وی سی

۳٬۰۰۰ ردیف · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | | | |
| ۲۳R-۲۷R۹-JZ۶B | کابل کنترل با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY / NYSLYCYRY نصب ثابت ۸x۱.۵+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VQAK-۸JK۲ | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت هفت و نیم رشته ۷x۶+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-K۴XN-E۶۰۳ | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت چهار و نیم رشته ۲.۵+۴.۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸MCZ-۵SD۸ | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت چهار و نیم رشته ۴x۱.۵+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰۵Z۶-VCTY | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت چهار و نیم رشته ۴x۴+۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SNE۸-H۰۷۳ | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۹۵+۹۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HAGJ-۸KMM | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۷۰+۷۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ET۳M-EV۱B | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۲۰+۷۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶BJY-۵TE۶ | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۲۰+۱۲۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZV۵۱-VDV۰ | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۲۴۰+۱۲۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Q۸MB-H۱۸۱ | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۹۵+۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CRVD-۸MN۶ | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۵۰+۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |