۶۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۲۲۵Q-HRQF	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دوازده رشته ۱۲ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-VKMS-QC۴H	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت هفت رشته ۷ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-K۳۷۳-EZH۷	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دوازده رشته ۱۲ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸GP۵-۴JYQ	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت هفت رشته ۷ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۰۱SC-T۶BF	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دوازده رشته ۱۲ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-SHBP-HSR۳	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه و پنج رشته ۵۵ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-H۶TR-QD۵۴	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت هفت رشته ۷ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-EPD۲-D۰JK	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت هفت رشته ۷ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۶۷W۴-۴KZP	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دو رشته ۲ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-WZMY-VQXR	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت چهل و هشت رشته ۴۸ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳۲D۳-HCBP	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت نوزده رشته ۱۹ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-RKW۵-۸ZRY	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت سی و هفت رشته ۳۷ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱۰۰R-VSZQ	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت هفت رشته ۷ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-YHK۲-HDC۱	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه رشته ۵۰ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

۶۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-P۱۲۴-Q۰S۸	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه و پنج رشته ۵۵ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-FPNE-EM۶Q	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه و چهار رشته ۵۴ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-WQPV-VV۰P	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دو رشته ۲ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-M۴SX-HEDR	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت نوزده رشته ۱۹ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-DM۸۷-Q۱TP	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت چهل و هشت رشته ۴۸ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵۵V۹-EN۷J	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه و پنج رشته ۵۵ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-JNDK-۴۸M۰	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه و پنج رشته ۵۵ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-AAWT-VW۱T	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه رشته ۵۰ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳TFW-HFER	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه و چهار رشته ۵۴ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-VBY۶-Q۲VK	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه و چهار رشته ۵۴ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-GV۱۸-EP۸R	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه و چهار رشته ۵۴ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸۸KJ-۴۹NK	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت چهل و هشت رشته ۴۸ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱R۲N-VX۲N	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دوازده رشته ۱۲ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-S۹NZ-HGF۹	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه رشته ۵۰ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

۶۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-PS۴۱-Q۳W۶	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت سی و هفت رشته ۳۷ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-EEQB-EQ۹Q	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه و پنج رشته ۵۵ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۷Y۶D-۴APW	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت سی و هفت رشته ۳۷ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ZF۸M-VY۳K	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت سی رشته ۳۰ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-MWVY-HHGH	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵XXA-ERAC	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت سی رشته ۳۰ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-XDCC-۴BQJ	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه و چهار رشته ۵۴ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-A۲YQ-VZ۴R	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه رشته ۵۰ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳J۱S-HJHN	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت سی و هفت رشته ۳۷ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-V۳G۳-Q۵YH	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت چهل و هشت رشته ۴۸ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸۰JF-۴CRQ	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه رشته ۵۰ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱G۴P-T۰۵H	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت سی و هفت رشته ۳۷ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-S۱QR-HKJA	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت بیست و چهار رشته ۲۴ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-PH۶۲-Q۶Z۰	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت چهل و هشت رشته ۴۸ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

۶۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۷QRE-۴DSM	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-Z۷AH-T۱۶K	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت سی رشته ۳۰ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-MMXV-HMKF	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت سی رشته ۳۰ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-C۴CX-Q۸۰R	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دو رشته ۲ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵NZ۷-EVDA	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت سی رشته ۳۰ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-X۵E۹-۴ETG	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ATGG-T۲۷W	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت بیست و چهار رشته ۲۴ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-VVJW-Q۹۱K	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دو رشته ۲ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۰۸۶K-T۳۸H	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-SS۹N-HPN۹	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-HERZ-QA۲۲	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دو رشته ۲ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۶FTB-۴GWM	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت بیست و چهار رشته ۲۴ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ZZCJ-T۴۹D	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت بیست و چهار رشته ۲۴ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-QCZM-HQPB	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت بیست و چهار رشته ۲۴ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

۶۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-CWEY-QB۳J	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت نوزده رشته ۱۹ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۴DH۰-EYGD	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت نوزده رشته ۱۹ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-XX۰A-۴HXA	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت نوزده رشته ۱۹ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-AJKD-T۵AR	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دوازده رشته ۱۲ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷