# سایز ۰.۵

۶۳ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۳F۷۵-Y۹JD | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-NTB۴-۰RCH | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰ZNA-QYX۴ | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-NQD۰-A۱۳۹ | کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TPSF-۹QRS | کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-W۸GZ-GGN۳ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-KXSZ-۸۸۸۲ | کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-QS۴M-۸A۶P | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-XZND-WY۷۹ | سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۵mm² آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ |
| ۲۳R-۴۸۴D-BG۱K | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DK۹۸-۶۷RN | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۰.۵mm² هادی نور | هادی نور گستر | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ACX۴-T۹QM | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-H۶N۰-X۹MZ | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V هادی نور | هادی نور گستر | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JY۲N-F۰Y۹ | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۰.۵mm² آذر سیم ماهان | آذر سیم ماهان | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WJVR-Q۶۸۱ | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-T۰K۰-BX۱F | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V سیمیا | سیمیا کابل | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Z۰۰J-HXFH | سیم مفتولی NYA تک رشته ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-T۶XR-۹۴۸C | سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۰.۵mm² البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JEEZ-۰TRV | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# سایز ۰.۵

۶۳ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-B۲S۴-T۸۳E | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V شیرکوه یزد | شیرکوه | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵NY۸-DGR۱ | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-M۱۲A-Z۱VH | سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V فروزان یزد | فروزان یزد | سیم ساختمانی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KBKW-A۴DS | کابل تلفن تاسیساتی حفاظ دار J-Y(st)Y با عایق و روکش PVC و شیلد نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی ۱×۲×۰.۵mm² همدان | سیم و کابل همدان | کابل مخابراتی (تلفن) | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ |
| ۲۳R-۱RYJ-JV۸۷ | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان | سیم و کابل همدان | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ |
| ۲۳R-V۳F۸-۹NZT | کابل ابزار دقیق افشان شیلد دار تک زوج ۱ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC و فویل آلومینیوم افق البرز | افق البرز | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ |
| ۲۳R-AFWM-۵۱NT | کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-XDME-X۴KV | کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-X۰W۴-۶H۵۱ | کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۹۵XT-F۶۰G | کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۴BFZ-F۰VV | کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-X۶۰۵-FQH۲ | کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۷۸SG-NQ۰۵ | کابل کواکسیال ۳C-۲V با امپدانس ۷۵Ω با مغزی مفتولی مسی ۱×۰.۵ عایق مغزی سخت PE وشیلد مسی تحت استاندارد JIS C۳۵۰۱ زرسیم | زر سیم | کابل کواکسیال | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-PA۴۴-RG۶G | کابل کواکسیال ۳C-۲T با امپدانس ۷۵Ω با مغزی مفتولی مسی ۱×۰.۵ عایق مغزی سخت PE وشیلد مسی تحت استاندارد JIS C۳۵۰۱ زرسیم | زر سیم | کابل کواکسیال | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-RWW۸-RC۲H | کابل کواکسیال ۳C-۲W با امپدانس ۷۵Ω با مغزی مفتولی مسی ۱×۰.۵ عایق مغزی سخت PE وشیلد مسی تحت استاندارد JIS C۳۵۰۱ زرسیم | زر سیم | کابل کواکسیال | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |

# سایز ۰.۵

۶۳ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-KK۳T-۷YKK | کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم | زر سیم | کابل ابزار دقیق | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۲PAX-YDBN | سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۵mm² کاوه تک | کاوه تک | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-JG۹K-EFEZ | سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-J۸KR-E۶۵۸ | سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۱HNZ-۲SZV | کابل کواکسیال نوع ۳C-۲V با هادی ۱*۰.۵ از جنس مس با عایق پلی اتیلن فوم و شیلد مسی و روکش PVC سیمند | سیمند کابل | کابل کواکسیال | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۰F۱T-YJH۳ | کابل کواکسیال نوع ۳C-۲V با هادی ۱*۰.۵ میلی متر ۷۶ اهم با هادی مسی و عایق پلی اتیلن و شیلد مسی و غلاف PVC/PE شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کواکسیال | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۸ZYG-RZ۴C | کابل کواکسیال نوع ۴.۵C-۲V با هادی ۱*۰.۵ میلی متر ۷۷ اهم با هادی مسی و عایق پلی اتیلن و شیلد مسی و غلاف PVC/PE شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل کواکسیال | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-ZNK۱-RH۸J | سیم رانژه قلع اندود ۱x۰.۵/۰.۹ YV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | سیم رانژه و تابلویی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۶CEX-۲TR۰ | کابل کواکسیال با امپدانس ۷۵Ω نوع ۳C-۲V با مغزی مفتولی ۱x۰.۵ و عایق مغزی PE خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل کواکسیال | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-VTMP-JPA۱ | سیم رانژه قلع اندود ۱x۰.۵/۱.۱ YV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | سیم رانژه و تابلویی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۰DNB-۲GVJ | کابل کواکسیال ۳ c -۲v با مغزی مفتولی ۱×۰.۵ مسی با امپدانس ۷۵Ω و عایق پلی اتیلن جامد PE رسانا | رسانا | کابل کواکسیال | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-KCKZ-NA۱G | کابل کواکسیال ۵ c -۲v با مغزی مفتولی ۱×۰.۵ مسی با امپدانس ۷۵Ω و عایق پلی اتیلن جامد PE رسانا | رسانا | کابل کواکسیال | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-HEV۹-۶۸BE | سیم AVSS خودرویی ۱ در ۰.۵ با عایق PVC نوع $T_2$ سیمیا | سیمیا کابل | سیم خودرویی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۲BE۴-۰KX۳ | سیم AVSS خودرویی ۱ در ۰.۵ با عایق PVC نوع $T_3$ سیمیا | سیمیا کابل | سیم خودرویی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-VX۹C-۸M۲۶ | سیم AVS خودرویی ۱ در ۰.۵ افشان با عایق PVC نوع $T_1$ سیمیا | سیمیا کابل | سیم خودرویی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-CE۳D-۸K۱۲ | سیم AVS خودرویی ۱ در ۰.۵ با عایق PVC نوع $T_1$ سیمیا | سیمیا کابل | سیم خودرویی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-WY۰Q-JP۳H | کابل کواکسیال RG-۵۸ با امپدانس ۵۰Ω مغزی مس مفتولی ۱×۰.۵ با عایق مغزی PE و روکش PVC و شیلد بافته شده مس همدان | سیم و کابل همدان | کابل کواکسیال | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-H۹YP-DAX۲ | سیم رانژه YV ۱x۰.۵/۱.۱ همدان | سیم و کابل همدان | سیم رانژه و تابلویی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |

# سایز ۰.۵

۶۳ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-GTV۳-۴Q۳F | سیم رانژه YV ۱x۰.۵/۰.۹ همدان | سیم و کابل همدان | سیم رانژه و تابلویی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۸۳۰۵-۱MQ۳ | کابل کواکسیال ۳C-۲V با امپدانس ۷۵Ω مغزی مس مفتولی ۱×۰.۵ با عایق مغزی PE و روکش PVC و شیلد بافته شده مس همدان | سیم و کابل همدان | کابل کواکسیال | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-HT۶J-BHV۷ | کابل تلفن تاسیساتی بدون حفاظ J-YY با عایق و روکش PVC ۱×۲×۰.۵mm² همدان | سیم و کابل همدان | کابل مخابراتی (تلفن) | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-S۱BS-C۷۴P | سیم رانژه (YV) تلفن تک رشته ۱×۰.۵/۰.۹ با سطح مقطع ۰.۵mm² با سطح ولتاژ ۵۰۰V مغان | مغان | سیم رانژه و تابلویی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-EEB۹-SAV۳ | سیم رانژه (YV) تلفن تک رشته ۱×۰.۵/۱.۱ با سطح مقطع ۰.۵mm² با سطح ولتاژ ۹۰۰V مغان | مغان | سیم رانژه و تابلویی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-NF۳D-DJG۶ | کابل کواکسیال ۳C-۲V با امپدانس ۷۵Ω با مغزی مفتولی ۱×۰.۵ با عایق مغزی PE و روکش PVC و شیلد بافته شده مس مغان | مغان | کابل کواکسیال | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-CYYZ-TR۹F | کابل کواکسیال ۳C-۲T با امپدانس ۷۵Ω با مغزی مفتولی ۱×۰.۵ با عایق مغزی PE و روکش PVC و شیلد بافته شده مس مغان | مغان | کابل کواکسیال | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-ZSWJ-DHFM | کابل کواکسیال ۳C-۲W با امپدانس ۷۵Ω با مغزی مفتولی ۱×۰.۵ با عایق مغزی PE و روکش PVC و شیلد بافته شده مس مغان | مغان | کابل کواکسیال | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-KDS۶-۴NMD | سیم مفتولی NYA تک رشته ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC-E مغان | مغان | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-V۴M۳-EZ۴P | سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-DHE۰-EY۳S | سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC-E مغان | مغان | سیم ساختمانی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |