سایز ۱.۵

۱۰۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-YNSJ-۴۵KN	کابل افشان با عایق و روکش لاستیک تک رشته ۱ در ۱.۵ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-MT۵S-NEHY	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-ZZEJ-۰E۲۲	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۰۷K۹-QVTA	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۴PBM-YT۹F	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۸XP۸-NZ۸۴	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-Q۲AF-DKB۹	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-STBH-WZCW	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-XQQE-V۱A۵	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸
۲۳R-FEQY-FXK۵	سیم افشان NYAF تک رشته ۱.۵mm² آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸
۲۳R-WSWX-MCVN	سیم افشان ارت ۱×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V با عایق PVC سیم و کابل آمل	سیم و کابل آمل (سکو)	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸
۲۳R-۳WN۶-A۰NE	سیم افشان مسی ۱×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC سیم و کابل مشهد	سیم و کابل مشهد	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸
۲۳R-JDZT-YR۷J	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۱MT-۱۰B۹	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک	کاوه تک	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VQS۹-NTJC	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک	کاوه تک	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷NJ۸-G۳۸W	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۱.۵mm²	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱.۵

۱۰۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم			
۲۳R-TS۵D-۳AWJ	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KYNY-F۱WT	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FBGK-۹KMN	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YTKX-WK۰S	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱EJH-R۰RR	کابل سبک تخت با سیم زمین (هادی محافظ) نصب ثابت تک رشته ۱x۱.۵+۱.۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JXKG-YYDJ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸۵RB-J۱FB	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	سیم و کابل همدان	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹P۱H-JSCF	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت تک رشته ۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴FFK-F۹ZJ	کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۱.۵ زیتون	زیتون	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-N۴۳S-WKWD	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۱.۵mm² زیتون	زیتون	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Y۹NJ-JPSF	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-B۲ZA-V۵EV	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V تک سیم البرز	تک سیم البرز	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HCAZ-A۶NS	کابل قدرت مفتولی N۲XRY وایر آرمور تک رشته ۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-J۵NM-۹EWY	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCY مسی تک رشته ۱×۱.۵+RE۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳A۹۱-CZF۸	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCYRY مسی وایر آرمور تک رشته ۱×۱.۵+RE۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱.۵

۱۰۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-CXH۴-۴EP۱	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته ۱ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۳MX-EWA۷	کابل قدرت مفتولی NYY(RE) تک رشته ۱ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-R۸R۲-J۸AK	سیم ارت مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² زیتون	زیتون	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NW۵T-WPZ۷	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زیتون	زیتون	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸HWH-CA۳D	کابل قدرت مفتولی NYY تک رشته ۱ در ۱.۵ (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-J۵EW-۵N۴Q	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² نوع RM با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V تک سیم البرز	تک سیم البرز	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TRF۰-۷H۱M	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KZED-۶۴MR	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-N۶ZR-KDG۳	سیم ارت نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RN۸V-۹۸۴D	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-B۱HF-CG۹X	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۱.۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RPPP-SX۹M	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V بهسیم	بهسیم	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SCG۷-۰KAJ	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۱.۵mm² هادی نور	هادی نور گستر	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۵HD-QKM۹	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JZYS-۲VMY	کابل قدرت مفتولی NYY تک رشته ۱ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RE افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TNHV-MBG۳	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V افق البرز	افق البرز	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SS۰W-۷K۴F	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V هادی نور	هادی نور گستر	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱ASX-۶J۹M	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۱.۵mm² آذر سیم ماهان	آذر سیم ماهان	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EC۶C-VZEE	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱.۵

۱۰۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-D۹AJ-DA۵۹	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۱.۵mm² افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-K۰EC-۱A۸N	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴۲WB-۱FD۷	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CDHC-GW۲B	کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BFXB-۶۷Z۳	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶X۳A-۶۹۰J	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۱.۵mm² البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DEWM-۰۲۶X	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V سیمند	سیمند کابل	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YVR۹-AKYA	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V سیمند	سیمند کابل	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴Y۰۲-۴KNJ	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V شیرکوه یزد	شیرکوه	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NZ۲F-HTF۸	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V شیرکوه یزد	شیرکوه	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۰QC-CDMW	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VDRJ-PK۶D	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V فروزان یزد	فروزان یزد	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴GC۳-۳MVW	سیم نیمه افشان NYA(RM) تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V ستاره یزد	ستاره یزد	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸QCH-TWX۴	سیم مفتولی NYA(RE) تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V ستاره یزد	ستاره یزد	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-E۹XS-P۹WR	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری تک رشته ۱ RE ۱.۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JZ۸X-YCH۳	کابل قدرت مفتولی N۲XRY (RE) آرموردار تک رشته ۱ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-AWXW-FWB۹	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY (RM) آرموردار تک رشته ۱ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MPR۰-۵HT۰	کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار تک رشته ۱ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-S۹۶A-MXVH	کابل قدرت مفتولی NYRY (RE) آرموردار تک رشته ۱ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۱.۵

۱۰۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۰WVP-ZP۲Y	کابل قدرت مفتولی NYRY آرموردار تک رشته ۱ در ۱.۵ با آرمور مسی فیلر دار افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-CK۳X-CXX۲	کابل قدرت مفتولی NYRY آرموردار تک رشته ۱ در ۱.۵ با آرمور مسی افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳KY۷-RCBG	کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مسی تک رشته ۱ در ۱.۵ با هادی هم مرکز مفتول های مسی ۱.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BYAT-YQ۰A	کابل قدرت NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۱.۵mm²+۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Q۱TF-T۶۵۷	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۱.۵mm²RM+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶۰R۲-EZBG	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۱.۵mm²RE+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-E۶N۷-J۶TC	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی تک رشته ۱×۱.۵mm²RE+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-TWAK-JV۱۶	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۱.۵mm²+۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-XAJM-۷W۶C	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) تک رشته ۱ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-VV۷B-APDH	کابل قدرت مفتولی N۲XY(RE) تک رشته ۱ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۹SR۶-EQZC	سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش با نوار میکا ۱ در ۱.۵mm² با عایق LSZH سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۴ZE-۴۹AH	سیم مفتولی مقاوم در برابر آتش بدون نوار میکا ۱ در ۱.۵mm² با عایق LSZH سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶H۹F-۴۸۹۰	سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش بدون نوار میکا ۱ در ۱.۵mm² با عایق LSZH سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QY۸Z-HC۰N	سیم افشان مقاوم در برابر آتش ۱ در ۱.۵ با عایق LSZH سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XMTG-۴۳۴S	کابل قدرت مفتولی N(m)۲XH مقاوم در برابر آتش ۱ در ۱.۵ با نوار میکا با عایق XLPE و فیلر با آمیزه LSZH و روکش LSZH سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷HGV-۵VX۵	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۱.۵ با عایق PVC نوع T_2 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XF۴S-۵SVV	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۱.۵ با عایق PVC نوع T_3 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سایز ۱.۵

۱۰۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-XH۰Q-۸DNN	کابل سولار H۱Z۲Z۲-K تک رشته ۱x ۱.۵ با ولتاژ ۱۵۰۰DC با عایق HDPE و روکش LSZH زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل سولار	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۵۴X-YHDN	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نوار آرمور تک رشته ۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲BTX-۷J۳S	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V هادی نور	هادی نور گستر	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴EQX-۴TS۹	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V مغان	مغان	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۴SQ-QHXK	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V مغان	مغان	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۲DN-QFV۷	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC-E مغان	مغان	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AZMG-HVDW	سیم افشان NYAF تک رشته ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V مغان	مغان	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JP۰D-T۴X۴	سیم افشان NYAF تک رشته ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC-E مغان	مغان	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KY۹W-VNE۵	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت تک رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴AYC-XZWJ	سیم مفتولی مقاوم در برابر آتش با نوار میکا ۱ در ۱.۵mm² با عایق LSZH سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AKHZ-۹۳KV	کابل قدرت نیمه افشان N(m)۲XH مقاوم در برابر آتش ۱ در ۱.۵ با نوار میکا با عایق XLPE و فیلر با آمیزه LSZH و روکش LSZH سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶A۰M-۱۲DR	سیم افشان NYAF تک رشته ۱.۵mm² کاوه تک	کاوه تک	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۱RN-۴۲V۴	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V هدایت الکتریک سپاهان	هدایت الکتریک	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EDHE-۸V۰V	سیم افشان NYAF تک رشته ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V هدایت الکتریک سپاهان	هدایت الکتریک	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶