سایز ۲.۵

۸۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-PDPR-VNXT	کابل افشان با عایق و روکش لاستیک تک رشته ۱ در ۲.۵ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۶R۳۸-V۳CW	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸
۲۳R-۴Y۶۰-۵H۰K	سیم افشان NYAF تک رشته ۲.۵mm² آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸
۲۳R-M۹F۷-BZMB	سیم افشان ارت ۱×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V با عایق PVC سیم و کابل آمل	سیم و کابل آمل (سکو)	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸
۲۳R-AF۲W-MD۸Q	سیم افشان مسی ۱×۲.۵mm² با عایق PVC سیم و کابل مشهد	سیم و کابل مشهد	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸
۲۳R-SXT۵-Y۵۳E	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک	کاوه تک	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۴DW-RMSE	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک	کاوه تک	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-J۰VP-JRBV	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت تک رشته ۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QEA۷-J۳۵P	کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۲.۵ زیتون	زیتون	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹۸G۱-۵FZC	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EXX۱-۱T۲B	کابل قدرت مفتولی N۲XRY وایر آرمور تک رشته ۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TM۲J-KVF۱	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCY مسی تک رشته ۱×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RVRB-۲JW۹	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCYRY مسی وایر آرمور تک رشته ۱×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴D۰F-T۲۳Z	کابل قدرت مفتولی NYY(RE) تک رشته ۱ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۱BT-Q۹YT	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته ۱ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WCJK-۵۳JH	سیم ارت مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² زیتون	زیتون	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KJP۸-FH۶Q	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۲.۵mm² زیتون	زیتون	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹۱WB-FJ۷B	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زیتون	زیتون	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TNZT-E۱QH	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V تک سیم البرز	تک سیم البرز	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲.۵

۸۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-BTHV-V۸H۴	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² نوع RM با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V تک سیم البرز	تک سیم البرز	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NVDM-AA۷۰	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۲.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZK۹S-KCFJ	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹AP۹-۶۸R۹	سیم ارت نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴HY۵-۶CWM	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HP۵۲-ZAGH	کابل قدرت مفتولی NYY تک رشته ۱ در ۲.۵ (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹VM۴-PXXN	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۲.۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-J۰۲۳-N۳۲۲	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V بهسیم	بهسیم	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WJQW-۹۰YV	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۲.۵mm² هادی نور	هادی نور گستر	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸AJS-۴TEA	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VRCM-۱۰SS	کابل قدرت مفتولی NYY تک رشته ۱ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RE افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TXZY-M۸D۶	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V افق البرز	افق البرز	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲KGM-VVCK	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V هادی نور	هادی نور گستر	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YT۸۴-W۵PA	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۲.۵mm² آذر سیم ماهان	آذر سیم ماهان	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PWQ۵-۴C۱D	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-N۸۷J-QGJ۹	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۲.۵mm² افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۰VC-BGNN	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QC۶۱-M۲DK	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JJJR-C۲WS	کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲.۵

۸۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-Q۲۴Q-KFT۵	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۲.۵mm² البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NST۹-W۰H۲	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹X۴۰-XA۱۲	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V سیمند	سیمند کابل	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WSZ۶-K۱JW	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V سیمند	سیمند کابل	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Y۹WC-HSEX	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V شیرکوه یزد	شیرکوه	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WFK۵-T۷۲C	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V شیرکوه یزد	شیرکوه	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VPV۳-Z۷VW	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹JTY-۳T۰۹	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V فروزان یزد	فروزان یزد	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-W۱ZA-S۸۸J	سیم نیمه افشان NYA(RM) تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V ستاره یزد	ستاره یزد	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-N۱DP-GNFG	سیم مفتولی NYA(RE) تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V ستاره یزد	ستاره یزد	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PRAQ-GPFV	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری تک رشته ۱ RE ۲.۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵X۱H-۰۵PM	کابل قدرت مفتولی N۲XRY (RE) آرموردار تک رشته ۱ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵ZVG-JNHK	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY (RM) آرموردار تک رشته ۱ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷G۶M-۸B۰۷	کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار تک رشته ۱ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴FWE-JVQK	کابل قدرت مفتولی NYRY (RE) آرموردار تک رشته ۱ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹DC۴-۲G۹Z	کابل قدرت مفتولی NYRY آرموردار تک رشته ۱ در ۲.۵ با آرمور مسی افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴X۰۷-FMQK	کابل قدرت مفتولی NYRY آرموردار تک رشته ۱ در ۲.۵ با آرمور مسی فیلر دار افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵XDG-NJ۴A	کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مسی تک رشته ۱ در ۲.۵ با هادی هم مرکز مفتول های مسی ۲.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-W۵JV-VSCT	کابل قدرت NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۲.۵mm²+۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۲.۵

۸۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-KCF۳-Q۴QA	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TCGQ-HQGC	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۲.۵mm²RM+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱G۰G-FCKD	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی تک رشته ۱×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-BXCZ-E۱V۲	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۲.۵mm²+۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-RKEK-۴۳BC	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) تک رشته ۱ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-KFZK-ZSZ۱	کابل قدرت مفتولی N۲XY(RE) تک رشته ۱ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۹۸۴۸-EHSP	سیم افشان مقاوم در برابر آتش ۱ در ۲.۵ با عایق LSZH سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CQS۴-۸WAT	کابل قدرت مفتولی N(m)۲XH مقاوم در برابر آتش ۱ در ۲.۵ با نوار میکا با عایق XLPE و فیلر با آمیزه LSZH و روکش LSZH سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۱MH-۴۲۳۹	کابل قدرت نیمه افشان N(m)۲XH مقاوم در برابر آتش ۱ در ۲.۵ با نوار میکا با عایق XLPE و فیلر با آمیزه LSZH و روکش LSZH سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GJVP-EVFZ	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۲.۵ با عایق PVC نوع T_2 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲C۶A-H۰NC	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۲.۵ با عایق PVC نوع T_3 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۲M۰-ET۱R	سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش با نوار میکا ۱ در ۲.۵mm² با عایق LSZH سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴NNV-RY۰E	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نوار آرمور تک رشته ۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GEBV-XJXR	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V هادی نور	هادی نور گستر	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۹NH-QKZB	سیم مفتولی NYA تک رشته ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V مغان	مغان	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MHKM-QGWK	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V مغان	مغان	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PKWZ-D۳۸V	سیم مفتولی NYA تک رشته ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC-E مغان	مغان	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سایز ۲.۵

۸۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۲FVT-QETK	سیم افشان NYAF تک رشته ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V مغان	مغان	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WGCM-HQ۹Z	سیم افشان NYAF تک رشته ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC-E مغان	مغان	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ENX۲-VKCG	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت تک رشته ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۵W۳-۰S۲K	سیم مفتولی مقاوم در برابر آتش با نوار میکا ۱ در ۲.۵mm² با عایق LSZH سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EQ۸D-XYV۰	سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش بدون نوار میکا ۱ در ۲.۵mm² با عایق LSZH سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HVSA-۶BE۶	سیم مفتولی مقاوم در برابر آتش بدون نوار میکا ۱ در ۲.۵mm² با عایق LSZH سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KZAC-BH۲F	سیم افشان NYAF تک رشته ۲.۵mm² کاوه تک	کاوه تک	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳S۹۳-VK۵R	سیم افشان NYAF تک رشته ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V هدایت الکتریک سپاهان	هدایت الکتریک	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۹N۵-VCZZ	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V هدایت الکتریک سپاهان	هدایت الکتریک	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶