سایز ۲۵

۱۱۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-QXJ۲-VFQR	کابل افشان با عایق و روکش لاستیک تک رشته ۱ در ۲۵ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-PB۸E-۱J۰P	سیم مفتولی ۱×۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V با عایق PVC سیم و کابل آمل	سیم و کابل آمل (سکو)	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸
۲۳R-۵R۳Q-B۹VB	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک	کاوه تک	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RI۸E-۵CC۲	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت تک رشته ۲۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VG۴J-S۲EE	کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته ۱ در ۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-H۰۹B-۹RMD	سیم ارت نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۵mm² زیتون	زیتون	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BF۲K-NKJ۱	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY آرموردار تک رشته ۱ در ۲۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴E۲A-۵ATK	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VMAY-KF۳۷	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور تک رشته ۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-F۶WK-KTEK	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCY مسی تک رشته ۱×۲۵mm²RM+۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-D۴J۸-۲HV۹	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCYRY مسی وایر آرمور تک رشته ۱×۲۵mm²RM+۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JGYC-V۸AR	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY وایر آرمور تک رشته ۲۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WB۸Q-WV۹F	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت تک رشته ۱x۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HEB۵-۴DNM	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته ۱ در ۲۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲NJ۳-JV۹۱	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۲۵mm² زیتون	زیتون	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶SCG-۵۲H۴	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زیتون	زیتون	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۷J۲S-XJWX	سیم ارت نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۵mm² با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲۵

۱۱۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-YBBT-KFJD	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۲۵mm² با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QRTW-۹۲ZN	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱VH۴-W۸HR	کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۲۵ زیتون	زیتون	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳H۴۴-QWGH	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۲۵ با ولتاژ ۰.۶-۱ KV ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-E۵FK-۳۴BE	سیم نیمه افشان NYA(RM) تک رشته ۱ در ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V ستاره یزد	ستاره یزد	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴DMB-RvD۵	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نیرو کابل البرز	نیرو کابل البرز	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸۷WQ-RW۱A	کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم تک رشته ۱ در ۲۵ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی RM با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JFJ۶-۹WJE	کابل قدرت آلومینیوم NAYRY آرموردار تک رشته ۱ در ۲۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱JQV-C۲PV	کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۲۵ با کلاس هادی ۵ دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹FJB-PTTK	کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۲۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DBET-SS۵F	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V بهسیم	بهسیم	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TKvN-XMZv	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۲۵mm² هادی نور	هادی نور گستر	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶FJJ-۴۳JY	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V تک سیم البرز	تک سیم البرز	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-T۶۵۰-ESMX	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۲۵ زمینی اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵۶۱G-BBA۹	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V افق البرز	افق البرز	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-J۵۰X-BYXA	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۲۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RE افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-M۹Yv-W۶QW	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۲۵mm² آذر سیم ماهان	آذر سیم ماهان	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GYGD-VYD۴	کابل مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-N۰۶F-QKND	کابل افشان NYY-Flexible تک رشته ۱ در ۲۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TPZH-۳۰NM	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۲۵mm² افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲۵

۱۱۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۵TSG-۱۶۴۹	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QXM۲-۱SGD	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۲۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-S۶T۴-SAQ۲	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۲۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳F۰۸-W۱J۴	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۲۵mm² البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۸۲M-MF۰D	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۲۵ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-G۵QT-۷SQV	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V سیمند	سیمند کابل	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹NAS-VJE۷	کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۲۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PKN۶-ENY۱	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V شیرکوه یزد	شیرکوه	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Q۶TY-ZE۷X	کابل ارت افشان NYAF-ل تک رشته ۱ در ۲۵mm² فروزان یزد	فروزان یزد	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱AB۴-SAA۹	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V فروزان یزد	فروزان یزد	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴۰۴۹-۵۹BY	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY تک رشته ۱ در ۲۵ با عایق و روکشPVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XWTM-A۹TE	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم تک فاز سه رشته ۱ ×۲۵+۱۶+۳۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت فاز+نول+مسنجر با عایق XLPE سیمیا	سیمیا کابل	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-T۶KY-A۱K۴	کابل قدرت با حفاظ مسی N۲XCY مس RM تک رشته ۱ در ۲۵ عایق XLPE فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی ۲۵ و روکش PVC ۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۰H۱H-XSXD	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۱*۲۵-۱۶+۳۵ سه فاز+روشنایی AAC کامپکت و نول/مسنجر ACSR با ولتاژ ۰.۶/۱K با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-FXBS-۹۴V۹	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۱*۲۵-۱۶+۲۵ سه فاز+روشنایی AAC و نول/مسنجر ACSR با ولتاژ ۰.۶/۱K با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-MA۲۵-T۷FA	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم دو رشته و مهار ۱*۲۵+۱۶+۲۵ یک در ۲۵ و یک در ۱۶ با مهار ۲۵ دامغان	دامغان	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-GK۶C-R۲۸H	کابل قدرت NAYY آلومینیوم RE تک رشته ۱ در ۲۵ با عایق PVC و کلاس هادی ۲ نیرو کابل البرز	نیرو کابل البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

سایز ۲۵

۱۱۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-HPV۲-۵M۹V	کابل خودنگهدار NFA۲X فشار ضعیف ۴ رشته ۱*۲۵+۲۵+۱۶+۱۶ l عایق XLPE با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۱ فاز+نول+روشنایی+مسنجر آلفا کابل	آلفا کابل	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-GFSZ-۵QC۵	کابل خودنگهدار NFA۲X فشار ضعیف ۳ رشته ۱*۲۵+۱۶-۳۵ l عایق XLPE با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۱ فاز+روشنایی-نول/مسنجر آلفا کابل	آلفا کابل	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-EQJF-V۱G۰	کابل خودنگهدار NFA۲X فشار ضعیف ۳ رشته ۱*۲۵+۲۵+۱۶ l عایق XLPE با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۱ فاز+نول+مسنجر آلفا کابل	آلفا کابل	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۷ZJT-GGY۶	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۱*۲۵-۲۵+۲۵ سه رشته ۲ در ۲۵ و مهار ۲۵ با عایق XLPE با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت فاز+نول+مسنجر افق البرز	افق البرز	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-MWM۶-DQRA	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۱*۲۵+۱۶+۳۵ سه رشته ۱ در ۲۵ و یک در ۱۶ و یک ۳۵ با عایق XLPE با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت فاز+روشنایی+نول/مسنجر افق البرز	افق البرز	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-AAVS-FXT۲	کابل خودنگهدار آلومینیوم ۱ در ۲۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۲۲۲V-A۴۹H	کابل خودنگهدار آلومینیوم دو رشته ۱*۲۵+۲۵ یک در ۲۵ یک در ۲۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۵۵۹P-F۵۸P	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۱*۲۵+۲۵+۱۶+۱۶ چهار رشته ۱ در ۲۵ و یک در ۲۵ و یک ۱۶ و مهار ۱۶ با عایق XLPE با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت فاز+نول+روشنایی-مسنجر افق البرز	افق البرز	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-CCFA-W۴۱N	کابل قدرت NA۲XY آلومینیوم تک رشته ۱ در ۲۵ عایق XLPE و روکش PVC ۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۴XP۰-J۳TH	کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مس RM تک رشته ۱ در ۲۵ عایق PVC فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی ۲۵ و روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۱QDR-۸۵NN	کابل قدرت آرموردار NYRY مس RM تک رشته ۱ در ۲۵ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-H۲QC-۳A۹Y	کابل قدرت N۲XH تک رشته ۱x۲۵ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-SY۰B-۲FM۸	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری تک رشته ۱ RM ۲۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲۵CE-T۵JJ	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت تک رشته ۱x۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲XJ۷-RDZP	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCYRY شیلددار/ زره دار تک رشته ۱×۲۵+۲۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۲۵

۱۱۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۶۴EY-WM۲۵	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت تک رشته ۱x۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-RVEQ-AA۱۱	کابل قدرت نیمه افشان (RM) N۲XRY آرموردار تک رشته ۱ در ۲۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-E۰QJ-JQK۰	کابل قدرت نیمه افشان (RM) NYRY آرموردار تک رشته ۱ در ۲۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Y۶FR-۴XG۱	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت تک رشته ۱x۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BF۹C-R۲NZ	کابل قدرت نیمه افشان NYRY آرموردار تک رشته ۱ در ۲۵ با آرمور مسی افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶ZDE-۵۷۳P	کابل قدرت نیمه افشان NYRY آرموردار تک رشته ۱ در ۲۵ با آرمور مسی فیلر دار افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MC۵J-۰۹KZ	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY تک رشته ۱ در ۲۵ با عایق و روکشPVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-YVWE-۵۷GF	کابل قدرت آلومینیوم NAYY(RM) تک رشته ۱ در ۲۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-FN۱V-۵VGA	کابل قدرت آلومینیوم NAYY تک رشته ۱ در ۲۵ زمینی اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-QYJS-GENV	کابل قدرت آلومینیوم NAYY تک رشته ۱ در ۲۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-S۳۸۷-۶E۴H	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY تک رشته ۱ در ۲۵ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KB۰A-JY۷K	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC تک رشته ۱ در ۲۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-HYVS-VJ۱۴	کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC تک رشته ۱ در ۲۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-M۳W۴-۱HPQ	کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مسی تک رشته ۱ در ۲۵ با هادی هم مرکز مفتول های مسی ۲۵ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵۸۵Z-C۱۰C	کابل قدرت (کنستانتریک) شیلددار NYCY تک رشته ۱x ۲۵/۲۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-WB۴V-YNZ۸	کابل قدرت NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۲۵mm²+۲۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۲۵

۱۱۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۳X۹Q-VW۹F	کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت یک و نیم رشته ۱x۲۵+۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-EVQZ-Q۸VD	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۲۵mm²RM+۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹۱RA-MYN۰	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی تک رشته ۱ در ۲۵ با لایه هم مرکز ۲۵ با عایق و روکش PVC سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-V۳W۲-WJC۸	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی تک رشته ۱×۲۵mm²RM+۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۴YQT-۸DDT	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۲۵mm²+۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۹AR۵-Y۴۹V	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY(RM) تک رشته ۱ در ۲۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۹JYW-YDJM	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) تک رشته ۱ در ۲۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-M۸ZQ-JMW۷	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت تک رشته ۱x۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-JH۲۶-۵J۶R	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XY نصب ثابت تک رشته ۱x۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-TFH۸-PV۰۹	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY تک رشته ۱x ۲۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-PRSD-XYE۶	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY تک رشته ۱ در ۲۵ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-QK۴T-۳YYV	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY تک رشته ۱ در ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵FZS-SPF۸	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY تک رشته ۱ در ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-VHCZ-VPKZ	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY تک رشته ۱x ۲۵ RM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۲۵

۱۱۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۰KNQ-VTNF	سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش بدون نوار میکا ۱ در ۲۵mm² با عایق LSZH سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KTY۹-EGRW	سیم افشان مقاوم در برابر آتش ۱ در ۲۵ با عایق LSZH سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۰K۵-۸V۹M	کابل قدرت نیمه افشان N(m)۲XH مقاوم در برابر آتش ۱ در ۲۵ با نوار میکا با عایق XLPE و فیلر با آمیزه LSZH و روکش LSZH سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۹B۸-۴BCC	سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش با نوار میکا ۱ در ۲۵mm² با عایق LSZH سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RDP۱-۵JDY	کابل سولار H۱Z۲Z۲-K تک رشته ۲۵ ۱x با ولتاژ ۱۵۰۰DC با عایق HDPE و روکش LSZH زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل سولار	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۰CZ-C۴N۹	کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب تک رشته ۲۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۲RY-۴Y۹Y	کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب تک رشته ۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۰QB-FFCN	کابل خودنگهدار فولادی ۱ در ۲۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل خودنگهدار هوایی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YFFB-M۰PN	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور تک رشته ۲۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MWSS-BVQ۳	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور تک رشته ۱×۲۵mm²RM+۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳F۱۷-XCVD	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور تک رشته ۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GG۵N-۸B۶۹	کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک تک رشته ۱ در ۲۵ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۰.۶/۱KV پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل دریایی و کشتی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EV۱۲-۴SRK	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V مغان	مغان	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PVT۲-D۰۵X	سیم افشان NYAF تک رشته ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V مغان	مغان	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۹۶N-۴۲۱N	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۳۴۲-YCA۷	سیم افشان NYAF تک رشته ۲۵mm² کاوه تک	کاوه تک	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴NDS-E۵۴۷	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V هدایت الکتریک	هدایت الکتریک	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سایز ۲۵

۱۱۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	سپاهان			
۲۳R-PCAE-H1D۷	سیم افشان NYAF تک رشته ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V هدایت الکتریک سپاهان	هدایت الکتریک	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶