سایز ۱۸۵

۸۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-D۰WV-VPY۸	کابل افشان با عایق و روکش لاستیک تک رشته ۱ در ۱۸۵ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-ZBZ۱-RFMD	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک	کاوه تک	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BQ۹۰-۷EKY	کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم تک رشته ۱ در ۱۸۵ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی RM با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲J۲F-۵BBC	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت تک رشته ۱۸۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FANA-SAPS	کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته ۱ در ۱۸۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Z۶S۰-WCNR	کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۱۸۵ زیتون	زیتون	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SV۴۴-J۲۴Q	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۱۸۵mm² زیتون	زیتون	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XWYN-۶XCP	سیم ارت نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۸۵mm² زیتون	زیتون	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EDSB-۱KWB	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY وایر آرمور تک رشته ۱۸۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۹QV-TW۰R	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور تک رشته ۱۸۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SYR۳-ET۸N	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته ۱ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-T۶۱۳-J۶۲H	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY آرموردار تک رشته ۱ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰V۹R-WMXK	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زیتون	زیتون	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EQGE-PQQB	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V بهسیم	بهسیم	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۹PZ-XGTG	سیم ارت نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۸۵mm² با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲YC۱-AXTZ	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TVH۴-۰MAN	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۱۸۵mm² با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZYDV-Z۷S۹	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت تک رشته ۱x۱۸۵ با عایق XLPE و روکش	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱۸۵

۸۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)			
۲۳R-D۹۲D-T۵Q۳	کابل فشار متوسط NA۲XSYBY تک رشته ۱×۱۸۵mm²RM+۲۵ آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AZ۱R-C۱NF	کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۱۸۵ با کلاس هادی ۵ دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XJBC-CF۸T	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۱۸۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴۷GB-۷۸K۸	کابل قدرت آلومینیوم NAYRY آرموردار تک رشته ۱ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-J۰PZ-K۸C۸	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۱۸۵mm² هادی نور	هادی نور گستر	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VVBV-۸VQQ	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V تک سیم البرز	تک سیم البرز	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GXNP-B۹۸J	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V افق البرز	افق البرز	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶R۵۸-۱D۵H	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۱۸۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RE افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YQ۲۶-ENHE	کابل مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱۸۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZM۹R-YJ۳E	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-C۳۸X-HETJ	کابل فشار متوسط NA۲XSYRY تک رشته ۱×۱۸۵mm²RM+۲۵ آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹D۹۲-QVCZ	کابل فشار متوسط N۲XSYBY تک رشته ۱×۱۸۵mm²RM+۲۵ مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VCCA-TCYX	کابل فشار متوسط NA۲XSY تک رشته ۱×۱۸۵mm²RM+۲۵ آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV بدون آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵۶BE-G۲DF	کابل فشار متوسط N۲XSY تک رشته ۱×۱۸۵mm²RM+۲۵ مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV بدون آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JQXG-QNT۰	کابل فشار متوسط N۲XSYRY تک رشته ۱×۱۸۵mm²RM+۲۵ مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XT۶M-MGM۹	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۱۸۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱۸۵

۸۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-JG۰V-MBX۱	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۱۸۵ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XHSF-MR۹Z	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V سیمند	سیمند کابل	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴GYZ-VGCD	کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۱۸۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XZCK-۲۵BW	کابل ارت افشان NYAF-J تک رشته ۱ در ۱۸۵mm² فروزان یزد	فروزان یزد	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-M۹۰۹-GYRN	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V فروزان یزد	فروزان یزد	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BFEJ-S۰۰T	سیم نیمه افشان NYA(RM) تک رشته ۱ در ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V ستاره یزد	ستاره یزد	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲YTZ-P۵S۵	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۱۸۵ با ولتاژ ۰.۶-۱ KV ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Q۳۲X-۸۲HR	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY تک رشته ۱ در ۱۸۵ با عایق و روکشPVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DWDC-۲۷MG	کابل قدرت NAYY آلومینیوم RE تک رشته ۱ در ۱۸۵ با عایق PVC و کلاس هادی ۲ نیرو کابل البرز	نیرو کابل البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-PYSB-W۳۰V	کابل قدرت NA۲XY آلومینیوم تک رشته ۱ در ۱۸۵ عایق XLPE و روکش PVC ۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-FXVM-WPK۴	کابل قدرت آرموردار N۲XRY مس RM تک رشته ۱ در ۱۸۵ عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-A۰۷S-۸۴M۸	کابل قدرت آرموردار NYRY مس RM تک رشته ۱ در ۱۸۵ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-VTGG-۶۲RZ	کابل قدرت N۲XH تک رشته ۱x۱۸۵ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TZ۹۷-۱MRC	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری تک رشته ۱ RM ۱۸۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷H۴۲-EXQF	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت تک رشته ۱x۱۸۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵WXZ-۳VTA	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت تک رشته ۱x۱۸۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-F۶۵Z-۱VCY	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY (RM) آرموردار تک رشته ۱ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۱۸۵

۸۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-DYPG-۱۵QN	کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار تک رشته ۱ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MNED-ZYFY	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت تک رشته ۱x۱۸۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-NS۳G-BC۴W	کابل قدرت آلومینیوم NAYY(RM) تک رشته ۱ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XV۰M-۴ZKW	کابل قدرت آلومینیوم NAYY تک رشته ۱ در ۱۸۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-AWK۲-۰SP۱	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY تک رشته ۱ در ۱۸۵ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹TJ۱-ZVTK	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY تک رشته ۱ در ۱۸۵ با عایق و روکشPVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZB۹۴-M۰HM	کابل قدرت آلومینیوم NAYY تک رشته ۱ x ۱۸۵ RM با عایق و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-R۲۶K-WVB۴	کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC تک رشته ۱ در ۱۸۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵NTB-JX۶K	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC تک رشته ۱ در ۱۸۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹MRV-۳JBM	کابل قدرت (کنسانتریک) شیلددار NYCY تک رشته ۱x ۱۸۵/۱۸۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴EXY-Q۹W۰	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۲۵+۱۸۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GM۱V-۳N۶V	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۲۵+۱۸۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-FY۵R-VMPA	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) تک رشته ۱ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۰KXG-MKH۳	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY(RM) تک رشته ۱ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-XSCN-۲۰S۸	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY تک رشته ۱x ۱۸۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۱۸۵

۸۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-N۱۵M-۷WK۵	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY تک رشته ۱ در ۱۸۵ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-F۰QX-SJBV	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY تک رشته ۱ در ۱۸۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱A۵B-PV۷۹	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY تک رشته ۱ در ۱۸۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-KKVJ-۲۹۷۲	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت تک رشته ۱x۱۸۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۹۱ED-۲A۸۶	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XY نصب ثابت تک رشته ۱x۱۸۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-S۰R۹-MWCP	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY تک رشته ۱x ۱۸۵ RM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۴QC۴-ENXS	سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش با نوار میکا ۱ در ۱۸۵mm² با عایق LSZH سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴ZAB-EJTQ	سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش بدون نوار میکا ۱ در ۱۸۵mm² با عایق LSZH سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۴DV-VPHC	سیم افشان مقاوم در برابر آتش ۱ در ۱۸۵ با عایق LSZH سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZVBX-FWYW	کابل سولار H۱Z۲Z۲-K تک رشته ۱x ۱۸۵ با ولتاژ ۱۵۰۰DC با عایق HDPE و روکش LSZH زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل سولار	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷D۹M-DAW۲	کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب تک رشته ۱۸۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۵۶X-۴V۶A	کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب تک رشته ۱۸۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XN۲۷-۴N۰۸	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور تک رشته ۱۸۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NSV۴-XB۶F	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور تک رشته ۱۸۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۱۲Y-D۴۹N	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V مغان	مغان	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱TRP-HSBB	سیم افشان NYAF تک رشته ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V مغان	مغان	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سایز ۱۸۵

۸۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-QA1G-EDK۵	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۸۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DECY-YGES	کابل قدرت نیمه افشان N(m)۲XH مقاوم در برابر آتش ۱ در ۱۸۵ با نوار میکا با عایق XLPE و فیلر با آمیزه LSZH و روکش LSZH سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QB۲۱-Y۹۷D	سیم افشان NYAF تک رشته ۱۸۵mm² کاوه تک	کاوه تک	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶