سایز ۲۴۰

۸۴ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-J۱Y۷-۸XRR	کابل افشان با عایق و روکش لاستیک تک رشته ۱ در ۲۴۰ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-WVVB-R۹EM	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک	کاوه تک	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WD۰۳-۸۴H۰	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت تک رشته ۲۴۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QN۲۳-۳Q۹۶	کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته ۱ در ۲۴۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵QDP-F۶WJ	کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۲۴۰ زیتون	زیتون	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷GG۸-۰KVF	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور تک رشته ۲۴۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SF۷Z-MD۲Q	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY وایر آرمور تک رشته ۲۴۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FAQA-FMFF	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت تک رشته ۱x۲۴۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸R۶Q-HKE۳	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته ۱ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-N۱FP-۶Z۸۵	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY آرموردار تک رشته ۱ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WWQ۹-۵۹RF	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۲۴۰mm² زیتون	زیتون	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EAHN-۷WC۰	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZVQW-K۹CK	سیم ارت نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۴۰mm² با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XHCP-XT۳B	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۲۴۰mm² با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MKSV-VVDA	کابل فشار متوسط NA۲XSYRY تک رشته ۱×۲۴۰mm²RM+۲۵ آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴۸X۰-Q۵AD	کابل فشار متوسط N۲XSYBY تک رشته ۱×۲۴۰mm²RM+۲۵ مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳MZW-۴WMY	کابل فشار متوسط N۲XSYRY تک رشته ۱×۲۴۰mm²RM+۲۵ مسی با عایق XLPE و	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲۴۰

۸۴ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان			
۲۳R-S۴A۷-QXHZ	سیم نیمه افشان NYA(RM) تک رشته ۱ در ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V ستاره یزد	ستاره یزد	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QVAV-WMQB	کابل قدرت آلومینیوم NAYRY آرموردار تک رشته ۱ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MHCW-۳Q۴D	کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۲۴۰ با کلاس هادی ۵ دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-T۰Z۳-Z۹F۳	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۲۴۰ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Y۴۹G-۲۴Q۶	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V بهسیم	بهسیم	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AT۹V-VMXZ	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V تک سیم البرز	تک سیم البرز	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WSV۱-RE۰Q	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V افق البرز	افق البرز	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱۲Q۳-RG۲۵	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۲۴۰ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RE افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KGJ۱-K۲۶E	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۲۴۰mm² هادی نور	هادی نور گستر	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MA۸۱-EPJ۵	کابل مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲۴۰ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-H۴DW-۴NAJ	کابل افشان NYY-Flexible تک رشته ۱ در ۲۴۰ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۱۳S-YH۲E	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-W۸۰۰-EYXA	کابل فشار متوسط NA۲XSYBY تک رشته ۲۴۰mm²RM+۲۵×۱ آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WR۴Y-D۵۳۴	کابل فشار متوسط NA۲XSY تک رشته ۲۴۰mm²RM+۲۵×۱ آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV بدون آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-M۹Q۰-۴RGY	کابل فشار متوسط N۲XSY تک رشته ۲۴۰mm²RM+۲۵×۱ مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV بدون آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XKRH-MKQ۵	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۲۴۰ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵۷HT-SSJ۱	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY تک رشته ۱ در ۲۴۰ با عایق و روکشPVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲۴۰

۸۴ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-ZJ۵P-AAN۶	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V سیمند	سیمند کابل	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-W۱X۵-MYF۱	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۲۴۰ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-W۰۱۱-H۳SB	کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۲۴۰ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷N۰H-JK۹۲	کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم تک رشته ۱ در ۲۴۰ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی RM با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-H۳۷۱-N۰KS	کابل ارت افشان NYAF-J تک رشته ۱ در ۲۴۰mm² فروزان یزد	فروزان یزد	سیم ساختمانی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-N۹BN-GJCP	کابل قدرت نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۴۰ با ولتاژ ۰.۶-۱ KV ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳H۸۰-M۱TT	کابل قدرت آرموردار NYRY مس RM تک رشته ۱ در ۲۴۰ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۹XAW-۱S۴Y	کابل قدرت آرموردار N۲XRY مس RM تک رشته ۱ در ۲۴۰ عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-JXES-ZEE۰	کابل قدرت NAYY آلومینیوم RE تک رشته ۱ در ۲۴۰ با عایق PVC و کلاس هادی ۲ نیرو کابل البرز	نیرو کابل البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-S۹P۰-۶FKN	کابل قدرت NA۲XY آلومینیوم تک رشته ۱ در ۲۴۰ عایق XLPE و روکش PVC ۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۰B۵۷-AWZN	کابل قدرت N۲XH تک رشته ۱x۲۴۰ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-F۸۳۴-۱KQC	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری تک رشته ۱ RM x ۲۴۰ زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-E۱NR-QAAK	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت تک رشته ۱x۲۴۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲D۱J-PP۱P	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت تک رشته ۱x۲۴۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JAT۰-۷FTA	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY (RM) آرموردار تک رشته ۱ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-VB۳D-AG۷S	کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار تک رشته ۱ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-CAGQ-NHWH	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت تک رشته ۱x۲۴۰ با عایق و روکش PVC و	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۲۴۰

۸۴ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)			
۲۳R-۳۳۸D-۰AM۷	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY تک رشته ۱ در ۲۴۰ با عایق و روکشPVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-DEJT-۲ZHK	کابل قدرت آلومینیوم NAYY(RM) تک رشته ۱ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵QHJ-DC۶R	کابل قدرت آلومینیوم NAYY تک رشته ۱ در ۲۴۰ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BJN۰-۱NDW	کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM/RM تک رشته ۱ در ۲۴۰mm² با عایق PVC و روکش PVC هادی نور	هادی نور گستر	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KQPB-APTB	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY تک رشته ۱ در ۲۴۰ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷T۶۲-YD۴R	کابل قدرت آلومینیوم NAYY تک رشته ۱ RM ۲۴۰ x با عایق و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰AHH-۶YND	کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC تک رشته ۱ در ۲۴۰ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MMRY-۵PCW	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC تک رشته ۱ در ۲۴۰ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GV۹X-DYYM	کابل قدرت (کنسانتریک) شیلددار NYCY تک رشته RM ۲۴۰/۲۴۰ ۱x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲FDQ-VXXD	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۲۵+۲۴۰mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-QMT۸-ASVW	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۲۵+۲۴۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸BJ۴-FPYB	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت تک رشته ۱x۲۴۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-KJR۷-۷CQ۶	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY(RM) تک رشته ۱ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-VYD۹-R۶JC	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) تک رشته ۱ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۲۴۰

۸۴ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۲YE۶-ZVKF	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY تک رشته ۱x ۲۴۰ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-WSBA-PW۸N	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY تک رشته ۱ در ۲۴۰ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-GX۵R-SQGN	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY تک رشته ۱ در ۲۴۰ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ZBS۲-۷J۹F	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY تک رشته ۱ در ۲۴۰ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۶PGM-SXNE	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XY نصب ثابت تک رشته ۱x۲۴۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸۲۶W-۷NJY	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY تک رشته ۱x ۲۴۰ RM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-FFV۱-۸ZDJ	سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش بدون نوار میکا ۱ در ۲۴۰mm² با عایق LSZH سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۷۸E-EFQS	سیم افشان مقاوم در برابر آتش ۱ در ۲۴۰ با عایق LSZH سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۴۵۲-FVXW	کابل سولار H۱Z۲Z۲-K تک رشته ۱x ۲۴۰ با ولتاژ ۱۵۰۰DC با عایق HDPE و روکش LSZH زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل سولار	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RWJE-S۹DA	کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب تک رشته ۲۴۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲T۵K-BJ۱V	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور تک رشته ۲۴۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۱۶W-SQVY	کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب تک رشته ۲۴۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۹AE-MYKD	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور تک رشته ۲۴۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VM۸S-D۵AS	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V مغان	مغان	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SABR-QCR۹	سیم افشان NYAF تک رشته ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V مغان	مغان	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CVGT-۴۱۰۹	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۲۴۰mm² با عایق و روکش PVC و	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سایز ۲۴۰

۸۴ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان			
۲۳R-۹J۸۳-BYFQ	سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش با نوار میکا ۱ در ۲۴۰mm² با عایق LSZH سیمیا	سیمیا کابل	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YBQN-RW۰۷	کابل قدرت نیمه افشان N(m)۲XH مقاوم در برابر آتش ۱ در ۲۴۰ با نوار میکا با عایق XLPE و فیلر با آمیزه LSZH و روکش LSZH سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ETHJ-BF۰G	سیم افشان NYAF تک رشته ۲۴۰mm² کاوه تک	کاوه تک	سیم ساختمانی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶