سایز ۰.۵

۸۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-AKNW-۵Q۵۷	کابل افشان با عایق و روکش سیلیکون دو رشته ۲ در ۰.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-BZM۳-RP۵E	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-AV۸N-JNNV	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۲ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-CPWT-EVTV	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۲ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-TVCH-XZ۶۱	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۲ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-BE۲۰-GBGB	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-P۲۴۰-J۹GT	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-BQTV-۶YJM	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-YAX۶-P۳۱۶	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-CS۰T-JKT۸	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۶۸EJ-WX۶W	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۰.۵ آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹
۲۳R-۵RTC-XY۸M	سیم نایلونی (بند تخت) NYFAZ/NYZ دو رشته ۲ در ۰.۵mm² آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹
۲۳R-۲WPS-۸۵۱۳	کابل افشان (کیسه ای) تخت NYMHY-F دو رشته ۲ در ۰.۵ نوع ۲ آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹
۲۳R-TDS۳-FREP	کابل افشان (کیسه ای) تخت NYMHY-F دو رشته ۲ در ۰.۵ نوع ۱ آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹
۲۳R-BQ۰۳-MA۵K	سیم کریستال بند تخت ۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V با عایق PVC سیم و کابل آمل	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸

سایز ۰.۵

۸۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-KWNM-F۶EY	کابل کنترل افشان NYSLY ۲×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴
۲۳R-BXRM-۵۰۱W	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۰.۵×۲ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا_۱۱۱۳	رسانا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹
۲۳R-D۰YV-۰۰QZ	کابل افشان کیسه ای (HO۳VVH۲-F, HO۵VVH۲-F) دو رشته ۲ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۶SZ-ZED۱	کابل افشان شیلد دار NYSLCY دو رشته ۲ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-M۵BP-۹EG۵	کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۲x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۶W۲-۶NQM	کابل کنترل افشان NYSLCY ۲×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳ZQR-NDYZ	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۰.۵×۲ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GA۵A-ATP۶	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۰.۵×۲ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان	سیم و کابل همدان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QGE۳-DY۳۴	کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۲x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HAMK-۳۷۶Y	کابل افشان مقاوم در برابر حرارت ۱۰۰°C ۲x۰.۵ با عایق PVC TI۳ و روکش PVC مقاوم در برابر حرارت TM۳ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RDY۳-YB۹۸	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Y۰F۲-۴RY۶	سیم نایلونی (بند تخت) NYZ ۲×۰.۵mm² با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V نوتاش	نوتاش / شیراز ۸	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-W۴KC-GWWT	کابل کیسه ای افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-S۱A۲-CWF۴	سیم نایلونی (بند تخت) NYFAZ/NYZ دو رشته ۲ در ۰.۵mm² نیرو کابل البرز	نیرو کابل البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-H۵Q۵-EMFP	کابل کنترل افشان NYSLCY دو رشته ۲ در ۰.۵ اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TZ۷۸-۹S۷X	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۰.۵×۲ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QWPM-B۶S۵	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۰.۵ نیرو کابل البرز	نیرو کابل البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۰.۵

۸۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-A۸۷X-YBAX	کابل کنترل NYSLY افشان دو رشته ۲ در ۰.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴۸T۴-۱GWC	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار دو رشته ۲ در ۰.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸۷۶Z-۲V۶K	سیم نایلونی (بند تخت) افشان بدون غلاف NYZ دو رشته ۲ در ۰.۵mm² با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V کاوه تک	کاوه تک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DBJH-۷YFV	سیم نایلونی (بند تخت) NYFAZ/NYZ دو رشته ۲ در ۰.۵mm² هادی نور	هادی نور گستر	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱AK۱-J۳۶R	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار دو رشته ۲ در ۰.۵ با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۵G۵-WAB۱	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-P۹R۳-K۸AK	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۲ همدان	سیم و کابل همدان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HEK۷-X۶HX	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۰.۵mm² هادی نور	هادی نور گستر	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BQK۲-۶H۸X	سیم نایلونی (بند تخت) NYFAZ/NYZ دو رشته ۲ در ۰.۵mm² آذر سیم ماهان	آذر سیم ماهان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RMKE-DE۹C	سیم نایلونی (بند تخت) NYZ دو رشته ۲ در ۰.۵mm² افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CX۹B-BNTE	کابل افشان سبک NYLHY تخت دو رشته ۲ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V سیمیا	سیمیا کابل	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VGZA-BPVD	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V سیمیا	سیمیا کابل	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱۲SY-GBKR	کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۰.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XG۹۵-۶A۱۶	سیم نایلونی (بند تخت) NYFAZ/NYZ دو رشته ۲ در ۰.۵mm² البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GC۵M-۹۸C۳	کابل افشان NYLHY دو رشته ۲ در ۰.۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XR۶J-MN۶۵	کابل افشان تخت NYLHY-F دو رشته ۲ در ۰.۵ سیمند	سیمند کابل	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JFY۱-X۹۰A	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲ در ۰.۵ سیمند	سیمند کابل	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PPSV-QWA۴	کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۰.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-T۰SX-YC۴A	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد دو رشته ۲ در ۰.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۲۵N-SSS۰	کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۰.۵ فروزان یزد	فروزان یزد	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZT۵T-GHBV	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۰.۵ ستاره یزد	ستاره یزد	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۰.۵

۸۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۰N۵۶-YB۱H	کابل تلفن تاسیساتی حفاظ دار J-Y(st)Y با عایق و روکش PVC و شیلد نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی ۱۰۰×۲×۰.۵mm² همدان	سیم و کابل همدان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۲AHG-YXKY	کابل تلفن تاسیساتی حفاظ دار J-Y(st)Y با عایق و روکش PVC و شیلد نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی ۲×۲×۰.۵mm² همدان	سیم و کابل همدان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-N۲۳K-PHRB	کابل ابزار دقیق افشان شیلد دار دو زوج ۲ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC و فویل آلومینیوم افق البرز	افق البرز	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-E۲۳R-MDQZ	کابل مخابراتی (تلفن) J-Y(ST)Y هوایی / داخلی ۲x۰.۵ با عایق و روکش PVC و حفاظ الکترواستاتیکی (نوار پلی استر + سیم زمین + آلومینیوم فویل) خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۶V۶Y-JEW۳	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	سیم و کابل همدان	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۵VB۱-۰TNZ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹۳۵N-YS۸۶	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MJBP-KPYZ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰Q۹۴-WBSW	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷۴۷۷-N۰JT	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۰.۵ 2x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-C۴CX-Q۸۰R	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دو رشته ۲ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-YXZM-B۹MB	کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد ۰.۵ 2x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-CVWN-۹DE۴	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸YEA-G۵AJ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵EHJ-۳۳RS	سیم کیسه ای دو رشته ۲ در ۰.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۰.۵

۸۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۸DPM-TR۶۹	سیم کیسه ای (تخت تلفنی) دو رشته ۲ در ۰.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-RWJJ-KMZ۲	سیم کیسه ای دو رشته ۲ در ۰.۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-Q۰A۵-DQXC	کابل بند تخت کیسه ای ۲x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱۵RJ-۱A۷W	کابل مخابراتی (تلفن) ساده J-YY داخلی ۲x۰.۵ با عایق و روکش PVC (بدون حفاظ الکترواستاتیکی) خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KA۷R-۸۹Q۱	سیم رانژه قلع اندود ۲x۰.۵/۰.۹ YV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم رانژه و تابلویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ANK۵-۵FGH	سیم رانژه قلع اندود ۲x۰.۵/۱.۱ YV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم رانژه و تابلویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SSYT-۴V۳M	سیم دو رشته ای (بند تخت / نایلونی) ۲ در ۰.۵mm² سفید رنگ سیمپود	سیمپود		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱VV۶-VB۶R	سیم AVS خودرویی ۲ در ۰.۵ با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳M۴۹-JXJE	سیم AVS خودرویی ۲ در ۰.۵ افشان با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YPWC-T۱WS	سیم رانژه تلفن ۲x۰.۵/۰.۹ سیمیا	سیمیا کابل	سیم رانژه و تابلویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸BPA-TAGE	سیم رانژه YV ۲x۰.۵/۰.۹ همدان	سیم و کابل همدان	سیم رانژه و تابلویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۲Y۶-ETDT	سیم رانژه YV ۲x۰.۵/۱.۱ همدان	سیم و کابل همدان	سیم رانژه و تابلویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RAM۸-NYEF	کابل تلفن تاسیساتی بدون حفاظ J-YY با عایق و روکش PVC ۲×۲×۰.۵mm² همدان	سیم و کابل همدان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۷FG-۶۱HM	سیم نایلونی (بند تخت) H۰۳VH-H دو رشته ۲ در ۰.۵mm² با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱NSB-PWVB	کابل آیفون (اف اف) ۲x۰.۵ زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل آیفون و صوت	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳P۵J-CF۷K	سیم رانژه YV ۲x۰.۵ زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	سیم رانژه و تابلویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۶۷G-۴۷KR	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت دو رشته ۲ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MWZZ-C۵۲W	سیم رانژه (YV) تلفن دو رشته ۲×۰.۵/۱.۱ با سطح مقطع ۰.۵mm² با سطح ولتاژ ۹۰۰V مغان	مغان	سیم رانژه و تابلویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹GNQ-GT۴S	سیم رانژه (YV) تلفن دو رشته ۲×۰.۵/۰.۹ با سطح مقطع ۰.۵mm² با سطح ولتاژ ۵۰۰V مغان	مغان	سیم رانژه و تابلویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰G۵۷-K۵DS	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۵mm² با	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سایز ۰.۵

۸۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم			
۲۳R-DWYV-۱QK۶	کابل تلفن تاسیساتی JYY بدون حفاظ ۲×۲×۰.۵mm² با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶