سایز ۱.۵

۲۳۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-NGDZ-F۰۱C	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-KSRC-۸MF۱	کابل افشان با عایق و روکش لاستیک دو رشته ۲ در ۱.۵ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-QDY۴-V۹H۰	کابل افشان با عایق و روکش سیلیکون دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۲۷۳H-PMJR	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۲×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-Y۷E۸-EFBQ	کابل نسوز (اعلام حریق) شیلدار HFFR دو رشته ۲ در ۱.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل اعلام حریق و هوشمند	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-F۴۳N-VP۵C	کابل نسوز (اعلام حریق) بدون شیلد HFFR دو رشته ۲ در ۱.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل اعلام حریق و هوشمند	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۵۲QS-ZH۹A	کابل نسوز اعلام حریق RE-۲X(ST)H دو رشته ۲x۱.۵ زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل اعلام حریق و هوشمند	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-CBM۳-B۱YX	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-JY۷P-WZ۵Q	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۲ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-XZWA-VBHY	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۲ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-VVMX-XJT۶	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۲ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-C۳RV-۳۰JE	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-F۹۶G-۷۳SS	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-VWMW-RRE۳	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-DJTN-TV۷C	کابل سبک نصب ثابت NYM دو رشته ۲ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

سایز ۱.۵

۲۳۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)			
۲۳R-Y۲۷B-BVGP	کابل مفتولی ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-ZJV۵-QZY۸	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۰ASE-۵BZ۱	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-VM۷۶-FNBR	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵ آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹
۲۳R-۴GBY-YNQK	سیم نایلونی بند تخت ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V با عایق PVC سیم و کابل آمل	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹
۲۳R-۹N۷R-YQSC	کابل زیرگچی ۲×۱.۵mm² با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸
۲۳R-NE۱۶-WC۷C	کابل کنترل افشان ۲×۱.۵ NYSLY با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴
۲۳R-FJ۳۳-۰۷۳۶	کابل نیمه افشان NYM سبک ۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱
۲۳R-C۹RN-۹BT۷	کابل مفتولی NYM سبک ۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱
۲۳R-CHZC-۹N۳Z	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰
۲۳R-۶GMZ-MCNW	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KVQT-AAKG	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	سیم و کابل همدان	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-T۹EQ-YTXX	کابل تخت مفتولی با هادی حفاظت لخت مسی ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CKTH-YWZQ	کابل تخت مفتولی ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HQK۶-۷EZY	کابل افشان کیسه ای (HO۳VVH۲-F, HO۵VVH۲-F) دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MB۱J-AGDT	کابل زیر گچی (Flat Twin) مفتولی دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱.۵

۲۳۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-RWRA-DRG۵	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BE۴۰-۶N۹۱	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-G۹H۴-CSY۱	کابل سبک تخت با سیم زمین (هادی محافظ) نصب ثابت دو رشته ۲x۱.۵+۱.۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-P۹۸۴-۱PJS	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷EDH-YXC۷	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-H۱۲N-۰۶۱V	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵KD۲-۰XRS	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BBAR-E۳A۰	کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۲x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HKVC-HYQQ	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش	نوتاش / شیراز ۸	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KBNX-GE۶B	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو	سیم و کابل دیاکو	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VGN۸-CM۶E	کابل افشان شیلد دار NYSLCY دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YYNH-۱۵X۷	کابل جریدار مفتولی NYIFY-U دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EA۵W-۰Y۶A	کابل کنترل افشان ۲×۱.۵ NYSLCY با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷BCD-R۶۳۵	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵M۱۲-۶PYZ	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GGDP-۱۴۲N	کابل کنترل افشان NYSLY دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا	سیمیا کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲N۲۴-۰NH۷	کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۲x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V	خراسان (افشارنژاد)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱.۵

۲۳۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	خراسان (افشارنژاد)			
۲۳R-JAGV-RD۵۱	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا	سیمیا کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JVA۹-۴D۶۲	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان	سیم و کابل همدان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷۰۲Y-۸۴T۷	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری دو رشته ۲ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-D۲۶۵-۵HHN	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت دو رشته ۲×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-B۶TM-PFE۳	کابل قدرت نصب ثابت NYY دو رشته ۲ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-E۰۷Q-F۵V۵	کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵ زیتون	زیتون	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸Y۶۸-۷CE۸	کابل قدرت مفتولی N۲XRY وایر آرمور دو رشته ۲×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۲H۹-۶CD۰	کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور دو رشته ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶G۸W-F۰۷C	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCY مسی دو رشته ۲×۱.۵mm²RE+۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XKPT-WR۶E	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت دو رشته ۲x۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HAEQ-GR۳۱	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TCTH-GT۵M	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱K۷B-۵DEZ	کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت دو و نیم رشته ۲x۱.۵+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸TET-A۷RM	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY دو رشته ۲ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱.۵

۲۳۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-YPYC-۰BNE	کابل نیمه افشان NYM دو رشته ۲ در ۱.۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EGTV-ASAQ	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار دو رشته ۲ در ۱.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۵QF-QK۸G	کابل افشان NYMHY مسی ۲ رشته ای ۲ در ۱.۵ سیمپود	سیمپود		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BXPS-D۴G۸	سیم نایلونی (بند تخت) ۲×۱.۵mm² NYZ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V نوتاش	نوتاش / شیراز ۸	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MQDH-۳۶BK	سیم نایلونی (بند تخت) ۲×۱.۵mm² NYZ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V دیاکو	سیم و کابل دیاکو	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰FVE-PVCC	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۳۴۶-ZA۱۹	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YKCC-DF۲Z	کابل مفتولی زیر گچی NYY دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Q۴۴X-SHY۷	کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته ۲ در ۱.۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FFK۴-Y۶H۲	کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PXCP-۰۵WA	کابل نیمه افشان NYM دو رشته ۲ در ۱.۵ RM با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MK۴۵-ASPX	کابل مفتولی NYM دو رشته ۲ در ۱.۵ RE با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-P۰GQ-۹C۸D	کابل افشان شیلدار NYSLCY دو رشته ۲ در ۱.۵ زیتون	زیتون	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GZXN-۵XJ۴	کابل کنترل افشان NYSLCY دو رشته ۲ در ۱.۵ اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QBA۲-Q۲۳S	کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-R۲CB-PYW۶	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FPSA-CSGX	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZDV۹-KY۶۳	کابل افشان NYMHY سبک ۲x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ESVY-۵VNF	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱.۵

۲۳۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	با عایق XLPE و روکش PVC همدان			
۲۳R-۹F۸۹-QR۵N	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه دو رشته ۲ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MBW۸-QRCC	کابل قدرت افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵ و ولتاژ ۰.۶/۱KV ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HYKZ-۲S۵J	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵ نیرو کابل البرز	نیرو کابل البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FDSY-۲T۶T	سیم نایلونی (بند تخت) NYFAZ/NYZ دو رشته ۲ در ۱.۵mm² نیرو کابل البرز	نیرو کابل البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CKDZ-A۰J۳	کابل قدرت NYY مس دو رشته ۲ در ۱.۵ عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۱ NYY-O شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XV۶۳-ZD۴۷	کابل سبک NYM مفتولی ۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Q۵Y۰-N۲VB	کابل افشان سنگین NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HQZ۱-CVDS	کابل قدرت افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RYER-NB۳۱	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳PJ۹-Y۰ZT	سیم نایلونی (بند تخت) افشان بدون غلاف NYZ دو رشته ۲ در ۱.۵mm² با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V کاوه تک	کاوه تک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AJ۷R-XJPT	کابل قدرت مفتولی NYY(RE) دو رشته ۲ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱۲KX-DWG۱	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵ دامغان	دامغان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰A۹M-C۵S۰	کابل قدرت افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵ دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HVFZ-SJSD	کابل کنترل افشان NYSLY دو رشته ۲ در ۱.۵ دامغان	دامغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AY۱۹-۸SKK	کابل سبک NYM نیمه افشان ۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۷JC-EG۳J	کابل سبک NYM مفتولی ۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-REGZ-SM۰T	کابل قدرت مفتولی NYY دو رشته ۲ در ۱.۵ (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱.۵

۲۳۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-M۱۶B-BNDT	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) دو رشته ۲ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RPVD-۶۲K۰	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار دو رشته ۲ در ۱.۵mm² هادی نور	هادی نور گستر	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TPBN-۶VBD	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار دو رشته ۲ در ۱.۵ با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Z۹XY-JADP	کابل مفتولی فیلر دار NYY دو رشته ۲ در ۱.۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۱ آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-K۸T۹-EF۴۰	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵ تک سیم البرز	تک سیم البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TS۳D-X۱۳X	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FVH۸-X۶۸B	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰D۳C-ANA۴	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WE۲Z-KD۸J	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BV۷D-T۰EQ	کابل مفتولی NYY دو رشته ۲ در ۱.۵ زمینی اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵EFQ-B۸۷۷	کابل قدرت مفتولی NYY دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-T۵XX-M۵AC	کابل افشان NYLHY دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت افق البرز	افق البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QPRP-YQ۲W	کابل مفتولی NYY با کلاس هادی ۱ دو رشته ۲ در ۱.۵ افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸G۱D-AFDM	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵mm² هادی نور	هادی نور گستر	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FKCD-۹FK۲	سیم نایلونی (بند تخت) NYFAZ/NYZ دو رشته ۲ در ۱.۵mm² آذر سیم ماهان	آذر سیم ماهان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XVSC-FA۷۹	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲ در ۱.۵ آذر سیم ماهان	آذر سیم ماهان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WZKX-FSP۰	کابل مفتولی NYA دو رشته ۲ در ۱.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹YES-HBM۴	کابل کنترل شیلدار NYSLCY دو رشته ۲ در ۱.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱.۵

۲۳۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-X۲AM-RWM۵	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V سیمیا	سیمیا کابل	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JYR۸-CPV۸	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۱.۵RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳ZXN-SX۱S	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۱.۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WDWR-F۲QT	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-K۱VG-YV۵F	کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته ۲ در ۱.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CN۵B-۷۹TJ	کابل قدرت مفتولی NYY دو رشته ۲ در ۱.۵ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳VJ۸-S۶KJ	کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۳۰۰V-۵۰۰V بهسیم	بهسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FVBK-۳۲Q۷	کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷۰WQ-TS۷۶	سیم نایلونی (بند تخت) NYZ دو رشته ۲ در ۱.۵mm² افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱KV۲-N۴G۲	کابل مفتولی NYM دو رشته ۲ در ۱.۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BRD۱-X۷S۲	کابل شیلدار NYSLCY دو رشته ۲ در ۱.۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZJJD-XWDC	سیم نایلونی (بند تخت) NYFAZ/NYZ دو رشته ۲ در ۱.۵mm² البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰QEF-XYF۷	کابل افشان NYLHY دو رشته ۲ در ۱.۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Y۷Z۲-HBRW	کابل کنترل NYSLCY-ل با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) شیلد دار ۲×۱.۵mm²+۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV همدان	سیم و کابل همدان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EWBZ-D۲۱N	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CV۵۱-۷ECE	کابل نیم افشان NYY دو رشته ۲ در ۱.۵ سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Q۳MR-۱Y۲۹	کابل مفتولی NYY دو رشته ۲ در ۱.۵ سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴R۸۶-X۷Z۹	کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته ۲ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱.۵

۲۳۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۱THS-HC۱Q	کابل مفتولی NYM دو رشته ۲ در ۱.۵ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-K۵GA-۴BDW	کابل نیمه افشان NYM دو رشته ۲ در ۱.۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰J۸E-HVGH	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷QTK-۳۳۴۲	کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WRWP-۹FQG	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-W۷Q۶-۰KYV	کابل کنترل NYSLY افشان دو رشته ۲ در ۱.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱۱H۱-۲KSF	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد دو رشته ۲ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TDH۶-PZJ۴	کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵ فروزان یزد	فروزان یزد	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-K۷TE-۳۹GZ	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵ ستاره یزد	ستاره یزد	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-C۳۵۵-DN۲۳	کابل مفتولی NYM(RE) دو رشته ۲ در ۱.۵ با کلاس هادی ۱ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WJKZ-YDCD	کابل قدرت آرموردار N۲XRY مس RE دو رشته ۲ در ۱.۵ عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۴۵CA-S۷V۰	کابل ابزار دقیق نیمه افشان شیلد دار دو زوج ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC و فویل آلومینیوم افق البرز	افق البرز	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-V۶S۵-۵BET	کابل قدرت آرموردار NYRY مس RE دو رشته ۲ در ۱.۵ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۶۰W۰-SJXV	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۲×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸VJX-K۹JY	کابل قدرت N۲XH دو رشته ۲x۱.۵ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹C۱T-KJ۰D	کابل کنترل N۲XH مقاوم در برابر شعله ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸A۶۰-DW۸M	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری دو رشته ۲ RE ۱.۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-PWTX-۸۵SX	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۱.۵

۲۳۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-V۹۸۳-۴RAS	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-QFPC-۲C۳K	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XXT۳-N۶AB	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-B۶GT-QCSV	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت دو رشته ۲x۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-FX۵W-۶NRD	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه دو رشته ۲ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-P۵MQ-F۵EF	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XRY زره دار دو رشته ۲ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹۲AB-CNMQ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار دو رشته ۲ x ۱.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲۰M۸-۹RTC	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت دو رشته ۲x۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲JA۹-Y۴۷Y	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸RR۴-۲N۵۰	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹۹WF-NRXZ	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XCYRY شیلددار/ زره دار دو رشته ۲×۱.۵+۱.۵ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GAHS-۱XE۰	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY (RM) آرموردار دو رشته ۲ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶۱TJ-۸H۶Z	کابل قدرت مفتولی N۲XRY (RE) آرموردار دو رشته ۲ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZSBV-E۱GS	کابل قدرت مفتولی NYRY (RE) آرموردار دو رشته ۲ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۱.۵

۲۳۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-JTYY-۷P۰۲	کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار دو رشته ۲ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸YA۴-۵HRE	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-T۲NB-G۲۸۰	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت دو رشته ۲x۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BH۵F-S۴QT	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY دو رشته RE ۱.۵ ۲x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳۶QH-GR۴K	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY دو رشته RM ۱.۵ ۲x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-A۰۸G-QMK۲	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-NX۳۰-H۹PS	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳ZNV-F۴۵۹	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷TAY-WJEZ	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار دو رشته ۲ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-V۸۴S-VPGJ	کابل قدرت ضد حریق RE ۲x۱.۵ با نوار میکا MGT و عایق XLPE با فیلر موار بدون هالوژن روکش LSHF مواد بدون هالوژن و دیر گداز و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XNTZ-۰ZMM	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-FC۸H-T۰C۸	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲۶M۶-۹XC۰	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY دو رشته ۲ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱۸F۳-M۲EE	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی دو رشته ۲ در ۱.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۱.۵

۲۳۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-FD۱۶-۶FJD	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی دو رشته ۲ در ۱.۵ با لایه هم مرکز ۱.۵ با عایق و روکش PVC سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JWMA-ENFX	کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت دو و نیم رشته ۲x۱.۵+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶B۶۱-EW۸M	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۱.۵+۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-X۶A۷-ET۶۲	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۱.۵+۱.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MZ۷R-۶XYC	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی دو رشته ۲×۱.۵+۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸SCY-۰Z۱۰	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۱.۵ 2x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-NZ۹۶-۵M۷J	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۱.۵+۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-HERZ-QA۲۲	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دو رشته ۲ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-WBGG-NM۵۲	کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد ۱.۵ 2x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸YW۰-XD۹Z	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۲×۱.۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-G۸ZS-VKNA	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) دو رشته ۲ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-PM۱۵-BP۸W	کابل قدرت مفتولی N۲XY دو رشته ۲ در ۱.۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۱ RE شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۹H۶۹-X۴۰۹	کابل قدرت آلومینیومی مفتولی NA۲XY نصب ثابت ۲×۱.۵RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۷QCN-۷V۵V	کابل قدرت مفتولی N۲XY(RE) دو رشته ۲ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-F۲۱A-PYPW	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۲×۱.۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۱.۵

۲۳۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-M۸QT-SW۰Q	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲×۱.۵RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۶DJ۴-BWJ۷	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۲×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-A۸MP-۱۷QD	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۶۳۰Z-۷R۷Y	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-KMDQ-۰۶WN	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۶A۶T-۳ZRE	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY دو رشته ۲x ۱.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-C۸XC-S۲WB	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY دو رشته ۲ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-TVS۶-SD۶Z	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY دو رشته ۲ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-WGYK-۹JTE	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-EMKN-HM۷F	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت دو رشته ۲x۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-A۰۳R-XH۲Y	سیم کیسه ای دو رشته ۲ در ۱.۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۶۳۸S-GH۳G	کابل بند تخت کیسه ای ۲x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-TDDA-۸T۸۰	کابل قدرت مفتولی N(m)۲XH مقاوم در برابر آتش ۲ در ۱.۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TTH۶-Z۸۰۱	کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن ۲ x ۱.۵ زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۹CM-GJ۶V	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC دو رشته ۲ در ۱.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۶XX-P۲GF	کابل مفتولی زیر گچی دو رشته ۲ در ۱.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JXBP-۴۵H۲	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت دو رشته ۲ در ۱.۵mm² با	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سایز ۱.۵

۲۳۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان			
۲۳R-NQ۲B-BKSK	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی دو رشته ۲ در ۱.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZSSH-B۹F۷	کابل مفتولی مس با عایق و روکش PVC دو رشته ۲ در ۱.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱JHN-B۵B۳	کابل مفتولی جریدار دو رشته ۲ در ۱.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰VHN-NDS۲	کابل کنترل افشان تخت (تراول) دو رشته ۲ در ۱.۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳XBQ-۰۶۲۶	کابل افشان مقاوم در برابر حرارت ۱۰۰°C ۲x۱.۵ با عایق PVC TI۳ و روکش PVC مقاوم در برابر حرارت TM۲۹ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵EKF-Z۱ZK	کابل قدرت مفتولی N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب دو رشته ۲×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CXV۶-۳HB۱	کابل تخت مفتولی دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز	افق البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۶FR-RWZ۶	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نوار آرمور دو رشته ۲×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EENB-RDG۱	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور دو رشته ۲×۱.۵mm²RE+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NFDF-CN۵۶	کابل قدرت مفتولی NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب دو رشته ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۵۶R-۷WYE	کابل قدرت مفتولی NYBY نوار آرمور دو رشته ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۲ZT-۸A۵Q	کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک دو رشته ۲ در ۱.۵ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۰.۶/۱KV پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل دریایی و کشتی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YJ۹Z-Q۹NX	کابل مفتولی سبک نصب ثابت NYM دو رشته ۲×۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JY۱G-T۱T۰	کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM دو رشته ۲×۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سایز ۱.۵

۲۳۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-CKJQ-۴۴۳۷	کابل افشان NYMHY سبک دو رشته ۲×۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۷۹F-۸S۵۵	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت دو رشته ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱M۹۶-REKC	کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۶۴K-NMCH	کابل قدرت مفتولی NYY دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۹۱X-TEGH	سیم دو رشته ای (بند تخت / نایلونی) ۲ در ۱.۵mm² سفید رنگ سیمپود	سیمپود		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶CRT-KF۵X	کابل قدرت نیمه افشان N(m)۲XH مقاوم در برابر آتش ۲ در ۱.۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۱۵J-JX۹Y	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V هدایت الکتریک سپاهان	هدایت الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶