سایز ۲.۵

۲۱۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-W۰TN-۹CMP	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۳۶KK-۴۴J۹	کابل افشان با عایق و روکش لاستیک دو رشته ۲ در ۲.۵ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-XA۰S-E۰NV	کابل افشان با عایق و روکش سیلیکون دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-AQHF-Z۱۵S	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۲×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۹۶CW-H۸H۶	کابل نسوز (اعلام حریق) شیلدار HFFR دو رشته ۲ در ۲.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل اعلام حریق و هوشمند	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۶QZ۶-۸VYG	کابل نسوز (اعلام حریق) بدون شیلد HFFR دو رشته ۲ در ۲.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل اعلام حریق و هوشمند	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-TFN۹-۱EJK	کابل نسوز اعلام حریق RE-۲X(ST)H دو رشته ۲x۲.۵ زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل اعلام حریق و هوشمند	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-ZDS۸-DMDH	کابل سبک نصب ثابت NYM دو رشته ۲ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۹X۵Z-YMPA	کابل مفتولی ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-K۵P۸-۵۸RW	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹
۲۳R-NHDA-BWHB	سیم نایلونی بند تخت ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V با عایق PVC سیم و کابل آمل	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹
۲۳R-۲ZG۸-KZM۵	کابل کنترل افشان ۲×۲.۵ NYSLY با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴
۲۳R-R۲T۱-J۶VN	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰
۲۳R-ZJS۴-۱P۵P	کابل تخت مفتولی ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YC۵R-A۶۳N	کابل افشان کیسه ای (HO۳VVH۲-F, HO۵VVH۲-F) دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FTXZ-۷P۶Y	کابل زیر گچی (Flat Twin) مفتولی دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JBTF-۲CA۸	کابل سبک تخت با سیم زمین (هادی محافظ) نصب ثابت دو رشته ۲x۲.۵+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲.۵

۲۱۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۳AK۳-A۲۴۸	کابل تخت مفتولی با هادی حفاظت لخت مسی ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FS۳۸-G۲V۱	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش	نوتاش / شیراز ۸	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۲JD-۳AFT	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو	سیم و کابل دیاکو	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-K۰۷J-۲۷K۷	کابل افشان شیلد دار NYSLCY دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-K۷DG-HQRX	کابل افشان شیلد دار NYSLYCY دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴Z۲E-NSY۶	کابل جریدار مفتولی NYIFY-U دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KCHY-F۰۸Y	کابل کنترل افشان ۲×۲.۵ NYSLCY با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱۵۸M-ZRF۰	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PH۸S-F۲GR	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸۱WS-RQFQ	کابل کنترل افشان NYSLY دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا	سیمیا کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BT۳۹-Y۰JZ	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا	سیمیا کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MR۳P-F۹A۸	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان	سیم و کابل همدان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹JWZ-۸۳SY	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری دو رشته ۲ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-J۸SN-JN۸۱	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت دو رشته ۲×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QX۰۶-۳M۶۸	کابل قدرت نصب ثابت NYY دو رشته ۲ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-S۳۲B-KZ۱K	کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ زیتون	زیتون	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KEQ۶-۱S۱S	کابل قدرت مفتولی N۲XRY وایر آرمور دو رشته ۲×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲.۵

۲۱۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-BDE۷-۰S۰۱	کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور دو رشته ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹۰ST-۹CTE	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCY مسی دو رشته ۲×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴P۱T-ZQM۷	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCYRY مسی وایر آرمور دو رشته ۲×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰PFZ-JCMK	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت دو رشته ۲x۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۵MA-۸XX۵	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۲BK-۴۷TD	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-STWD-S۴P۹	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲HRB-۶D۸۶	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KPXM-KM۲N	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶W۶S-XMG۳	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۲.۵RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-N۰Z۲-K۸Y۸	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۲.۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶YGV-E۴B۴	کابل افشان NYMHY سبک ۲x۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BCWP-۱۴FB	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VNDE-X۰۷M	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY دو رشته ۲ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-E۶YA-HYT۱	کابل افشان NYMHY مسی ۲ رشته ای ۲ در ۲.۵ سیمپود	سیمپود		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲.۵

۲۱۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-WE۰Y-D۳F۰	سیم نایلونی (بند تخت) ۲×۲.۵mm² NYZ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V نوتاش	نوتاش / شیراز ۸	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-S۰۷P-۳۵AA	سیم نایلونی (بند تخت) ۲×۲.۵mm² NYZ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V دیاکو	سیم و کابل دیاکو	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HCWT-۲۲۶C	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵KNW-SPMA	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GJZM-TV۱۸	کابل افشان سنگین NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Q۰P۴-H۴B۳	کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت دو و نیم رشته ۲x۲.۵+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-B۳TK-BEC۳	کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-E۲KP-۷ZFT	کابل نیمه افشان NYM دو رشته ۲ در ۲.۵ RM با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۴۱X-K۸BR	کابل مفتولی NYM دو رشته ۲ در ۲.۵ RE با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷۱J۳-۶K۲۶	کابل افشان شیلدار NYSLCY دو رشته ۲ در ۲.۵ زیتون	زیتون	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Y۰۳۰-ZCGH	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷۶۸C-۲CX۵	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶WTK-DBJ۶	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه دو رشته ۲ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FNBN-۴Y۵J	کابل مفتولی NYM(RE) دو رشته ۲ در ۲.۵ با کلاس هادی ۱ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YF۷J-NKCY	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ نیرو کابل البرز	نیرو کابل البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲KWQ-B۷T۷	سیم نایلونی (بند تخت) NYFAZ/NYZ دو رشته ۲ در ۲.۵mm² نیرو کابل البرز	نیرو کابل البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CVB۲-BXF۴	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار دو رشته ۲ در ۲.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹W۷H-R۱Z۲	کابل سبک NYM مفتولی ۲×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Q۳۶۲-۴P۳W	کابل مفتولی زیر گچی NYY دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲.۵

۲۱۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	کاوه تک			
۲۳R-R۶CZ-N۸۰Z	کابل قدرت افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GQQN-BVSM	سیم نایلونی (بند تخت) افشان بدون غلاف NYZ دو رشته ۲ در ۲.۵mm² با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V کاوه تک	کاوه تک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۲MH-۷Z۹A	کابل قدرت مفتولی NYY(RE) دو رشته ۲ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YJ۲۷-۳FXP	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ دامغان	دامغان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-K۵M۸-GYZ۵	کابل قدرت افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KCNW-VKT۷	کابل سبک NYM نیمه افشان ۲×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HAAH-۴۴HZ	کابل سبک NYM مفتولی ۲×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NBVN-۳ZJM	کابل قدرت مفتولی NYY دو رشته ۲ در ۲.۵ (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TRHW-ZCJ۴	کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته ۲ در ۲.۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-A۱۹۳-CWNQ	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) دو رشته ۲ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴GMX-WDQD	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار دو رشته ۲ در ۲.۵ با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-E۰TE-۵۶P۴	کابل مفتولی فیلر دار NYY دو رشته ۲ در ۲.۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۱ آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-C۴۵۴-۸TPZ	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ تک سیم البرز	تک سیم البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NR۱۰-۱T۹D	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KQMA-۴D۱R	کابل مفتولی NYY دو رشته ۲ در ۲.۵ زمینی اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-W۹KF-T۲GG	کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲.۵

۲۱۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-JQCY-۴SDK	کابل کنترل افشان NYSLCY دو رشته ۲ در ۲.۵ اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DYXD-NMTC	کابل قدرت مفتولی NYY دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FGVH-BA۹R	کابل افشان NYLHY دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت افق البرز	افق البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RVMG-YS۴X	کابل مفتولی NYY با کلاس هادی ۱ دو رشته ۲ در ۲.۵ افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Q۴۸R-۷Q۸G	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵mm² هادی نور	هادی نور گستر	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HYQX-XCQX	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار دو رشته ۲ در ۲.۵mm² هادی نور	هادی نور گستر	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YJA۱-W۸S۸	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲ در ۲.۵ آذر سیم ماهان	آذر سیم ماهان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵۶JC-۹GMM	کابل های قدرت مفتولی NYM دو رشته ۲ در ۲.۵ آذر سیم ماهان	آذر سیم ماهان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AQBP-۶XMQ	سیم نایلونی (بند تخت) NYFAZ/NYZ دو رشته ۲ در ۲.۵mm² آذر سیم ماهان	آذر سیم ماهان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ST۰R-WJ۲C	کابل کنترل شیلدار NYSLCY دو رشته ۲ در ۲.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷E۰V-۸۶۹۱	کابل مفتولی NYA دو رشته ۲ در ۲.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸SYT-RTJG	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V سیمیا	سیمیا کابل	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YFS۳-۶N۳Q	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴WDP-۹FAQ	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۶XW-A۱ZF	کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته ۲ در ۲.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰YZS-A۵۲D	کابل قدرت مفتولی NYY دو رشته ۲ در ۲.۵ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AA۳۱-۳K۶P	کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۳۰۰V-۵۰۰V بهسیم	بهسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QTG۴-BVRG	کابل کنترل NYSLCY-J با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) شیلد دار ۲×۲.۵mm²+۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV همدان	سیم و کابل همدان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-P۳VA-DJD۹	کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲.۵

۲۱۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-AVNR-GDN۹	سیم نایلونی (بند تخت) NYZ دو رشته ۲ در ۲.۵mm² افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GJSP-SXP۷	کابل مفتولی NYM دو رشته ۲ در ۲.۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷۵۸N-۷SHY	کابل شیلدار NYSLCY دو رشته ۲ در ۲.۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BZH۱-۶E۵۳	کابل افشان NYLHY دو رشته ۲ در ۲.۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱D۷۰-۶F۶W	سیم نایلونی (بند تخت) NYFAZ/NYZ دو رشته ۲ در ۲.۵mm² البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QBJZ-۱TZ۷	کابل نیم افشان NYY دو رشته ۲ در ۲.۵ سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-W۹V۸-MVC۳	کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته ۲ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NSDJ-AESV	کابل مفتولی NYY دو رشته ۲ در ۲.۵ سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YTC۵-۸S۸K	کابل نیمه افشان NYM دو رشته ۲ در ۲.۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-S۲۲W-Q۲HQ	کابل مفتولی NYM دو رشته ۲ در ۲.۵ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶۰B۹-T۲Y۱	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱GVV-TNGT	کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VNM۸-۶D۱H	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DSY۲-۶PH۹	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EE۸D-KPD۲	کابل قدرت NYY مس دو رشته ۲ در ۲.۵ عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۱ NYY-O شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-J۵AZ-۹۱JB	کابل کنترل NYSLY افشان دو رشته ۲ در ۲.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-K۰M۹-NSBD	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد دو رشته ۲ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QERX-ZB۴۳	کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ فروزان یزد	فروزان یزد	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳CNJ-GSKG	کابل قدرت افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ و ولتاژ ۰.۶/۱KV ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MKJ۳-P۱N۳	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ ستاره یزد	ستاره یزد	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲.۵

۲۱۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-TZX۳-FT۲J	کابل نیمه افشان NYM دو رشته ۲ در ۲.۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-A۱SY-YEDN	کابل قدرت آرموردار N۲XRY مس RE دو رشته ۲ در ۲.۵ عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۶JX۶-۷CH۴	کابل قدرت آرموردار NYRY مس RE دو رشته ۲ در ۲.۵ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-NN۷X-۷PJC	کابل کنترل N۲XH مقاوم در برابر شعله ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰۲SB-Z۵۹A	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۲×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BC۲Y-GG۲۷	کابل قدرت N۲XH دو رشته ۲x۲.۵ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰EH۱-CW۷C	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری دو رشته ۲ RE x ۲.۵ زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-SFBV-JJCY	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-S۰GC-T۳G۷	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت دو رشته ۲x۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱ZWP-QJHC	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ES۵Y-ZHWT	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴CBS-ZJXH	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴JJ۶-QZCN	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه دو رشته ۲ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵۸BR-GG۳۹	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XRY زره دار دو رشته ۲ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶۱CM-B۹۷T	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XCYRY شیلددار/ زره دار دو رشته ۲×۲.۵+۲.۵ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۲.۵

۲۱۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۵۷BS-NAFD	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار دو رشته ۲ x۲.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-X۳JW-WJ۰P	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت دو رشته ۲x۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KKFN-BB۱G	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴KFG-ECSW	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TNBY-۱WDA	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY (RM) آرموردار دو رشته ۲ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZHDM-E۴KV	کابل قدرت مفتولی N۲XRY (RE) آرموردار دو رشته ۲ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ERPF-JTP۴	کابل قدرت مفتولی NYRY (RE) آرموردار دو رشته ۲ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-HCYV-۸BZZ	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-V۶BC-R۳FF	کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار دو رشته ۲ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-NXKY-۴VEM	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت دو رشته ۲x۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-K۹۳W-RQVR	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TG۳۲-DXX۱	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY دو رشته ۲x۲.۵ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-J۱J۴-۳HA۶	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY دو رشته ۲x۲.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰DVD-۵۸WD	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۲.۵

۲۱۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۲JJA-۸X۳۸	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-EAVQ-۶Z۱Z	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار دو رشته ۲ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-AB۳C-EFPQ	کابل قدرت ضد حریق ۲x۲.۵ RE با نوار میکا MGT و عایق XLPE با فیلر موار بدون هالوژن روکش LSHF مواد بدون هالوژن و دیر گداز و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-R۹GF-۴BY۶	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XSJP-PFWW	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY دو رشته ۲ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳R۱T-۷XS۸	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-DM۹B-۱DCE	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی دو رشته ۲ در ۲.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-B۱۸J-KQDF	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی دو رشته ۲ در ۲.۵ با لایه هم مرکز ۲.۵ با عایق و روکش PVC سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵F۵۰-Q۲۲۸	کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت دو و نیم رشته ۲x۲.۵+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-VMYT-HMDD	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-M۸۳Y-VPPH	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۲.۵mm²RM+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-A۲TH-FBJP	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی دو رشته ۲×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۷MGW-۰WZ۶	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۲x ۲.۵ زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-F۹۴G-JT۰۲	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۲.۵mm²+۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۲.۵

۲۱۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-VVJW-Q۹۱K	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت دو رشته ۲ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-T۲X۴-AV۴K	کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد ۲.۵ ۲x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-SZYC-AM۳Q	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۲×۲.۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-YS۰F-EDWS	کابل قدرت مفتولی N۲XY(RE) دو رشته ۲ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-V۶VA-BN۷۹	کابل قدرت مفتولی N۲XY دو رشته ۲ در ۲.۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۱ RE شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۷۴C۸-X۵۱C	کابل قدرت آلومینیومی مفتولی NA۲XY نصب ثابت ۲×۲.۵RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵A۳۰-۷JNV	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۲×۲.۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-PPB۹-AMB۰	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) دو رشته ۲ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-GHDX-C۰JT	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲×۲.۵RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-WNEQ-۱۶PA	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-H۲EK-AHDD	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-XPPY-V۵۸D	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-RAYA-K۱۳G	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ETQG-CCBH	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY دو رشته ۲x۲.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳JQN-۴۱MJ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۲.۵

۲۱۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم			
۲۳R-ZBV۳-DW۲۲	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY دو رشته ۲ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۹AYB-Z۱MK	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY دو رشته ۲ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-SQY۸-۴DD۲	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت دو رشته ۲x۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-RCYM-KESA	سیم کیسه ای دو رشته ۲ در ۲.۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-GSQ۳-H۹XD	کابل بند تخت کیسه ای ۲x۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۲XT۰-H۶VA	کابل قدرت نیمه افشان N(m)۲XH مقاوم در برابر آتش ۲ در ۲.۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴FPD-ECMY	کابل قدرت مفتولی N(m)۲XH مقاوم در برابر آتش ۲ در ۲.۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲RY۶-۲MSP	کابل کنترل افشان شیلددار HSLH بدون هالوژن ۲ x ۲.۵ زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷HEW-C۰CS	کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن ۲ x ۲.۵ زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷KM۳-GAXD	کابل افشان مقاوم در برابر حرارت ۱۰۰° C ۲x۲.۵ با عایق PVC TI۳ و روکش PVC مقاوم در برابر حرارت TM۳۸ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰SXJ-TYSM	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC دو رشته ۲ در ۲.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۱VH-TVPT	کابل مفتولی زیر گچی دو رشته ۲ در ۲.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹GHH-۴۶JQ	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت دو رشته ۲ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴P۰Z-YCZV	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی دو رشته ۲ در ۲.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۸QF-NP۲۹	کابل مفتولی مس با عایق و روکش PVC دو رشته ۲ در ۲.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸XEK-NHYB	کابل مفتولی جریدار دو رشته ۲ در ۲.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BAEK-ZTC۰	کابل کنترل افشان تخت (تراول) دو رشته ۲ در ۲.۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DS۰۵-SEJ۲	کابل قدرت مفتولی N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب دو رشته ۲×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سایز ۲.۵

۲۱۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-QC۸W-DXY۵	کابل تخت مفتولی دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز	افق البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۷۱۴-M۳SQ	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نوار آرمور دو رشته ۲×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZFPQ-NMAV	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور دو رشته ۲×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BD۰۴-N۲SS	کابل قدرت مفتولی NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب دو رشته ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹NQP-۰۹H۸	کابل قدرت مفتولی NYBY نوار آرمور دو رشته ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MXTE-V۳B۷	کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک دو رشته ۲ در ۲.۵ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۰.۶/۱KV پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل دریایی و کشتی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۹XX-Q۷KS	کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM دو رشته ۲×۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JEDT-VVMY	کابل مفتولی سبک نصب ثابت NYM دو رشته ۲×۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۶RP-۴۵۴۹	کابل افشان NYMHY سبک دو رشته ۲×۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۶Q۳-VJB۲	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت دو رشته ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JHGW-۲T۵۵	کابل قدرت مفتولی NYY دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۸۸۰-۲P۱W	کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۸FG-D۷PW	سیم دو رشته ای (بند تخت / نایلونی) ۲ در ۲.۵mm² سفید رنگ سیمپود	سیمپود		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KGHZ-E۳۲۴	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V هدایت الکتریک سپاهان	هدایت الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶