سایز ۰.۵

۴۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-EZDH-۸FA۷	کابل افشان با عایق و روکش سیلیکون سه رشته ۳ در ۰.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۴GHT-۱۴TG	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-M۹K۳-۸۴YK	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۴۶FW-۵V۷۵	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-BREX-۹۶۰۱	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۳ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-SN۴E-KXJS	کابل کنترل افشان NYSLY ۳×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵
۲۳R-RTW۲-J۹YF	کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹
۲۳R-۰۵K۷-P۰C۸	کابل افشان مقاوم در برابر حرارت ۱۰۰°C ۳x۰.۵ با عایق PVC TI۳ و روکش PVC مقاوم در برابر حرارت TM۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AKKW-ZDCJ	کابل افشان شیلد دار NYSLCY سه رشته ۳ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VQVE-T۴BY	کابل افشان شیلد دار NYSLYCY سه رشته ۳ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JVW۵-W۸QJ	کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۳x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸W۰۰-۶KNA	کابل کنترل افشان NYSLCY ۳×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RQ۴۱-CY۸۹	کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹۳TD-S۳WT	کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۳x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Z۸HC-۹NX۸	کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان	سیم و کابل همدان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰ABN-JFJJ	کابل افشان (کیسه ای) تخت NYMHY-F سه رشته ۳ در ۰.۵ آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۰.۵

۴۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-TVHD-T۴G۶	کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-H۳BX-K۵X۰	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار سه رشته ۳ در ۰.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PXVC-DDVN	کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳ در ۰.۵ ستاره یزد	ستاره یزد	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DVKE-BH۳۹	کابل کنترل NYSLY افشان سه رشته ۳ در ۰.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BSDC-R۴۹۴	کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-F۳۵T-۶TA۱	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار سه رشته ۳ در ۰.۵ با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DZE۲-K۹B۳	کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۲ همدان	سیم و کابل همدان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DPAJ-QJK۲	کابل کنترل افشان NYSLCY سه رشته ۳ در ۰.۵ اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-B۸۳E-AJG۷	کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳ در ۰.۵mm² هادی نور	هادی نور گستر	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AVVX-YCYQ	کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V سیمیا	سیمیا کابل	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YTP۷-QVXG	کابل افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۰.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۷SA-TAX۲	کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۳×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BE۸W-۴TK۷	کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۳×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰WZQ-A۹M۸	کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳ در ۰.۵ سیمند	سیمند کابل	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۸MK-CAHW	کابل افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۰.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-B۱V۹-BJY۴	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد سه رشته ۳ در ۰.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ERME-CGXJ	کابل افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۰.۵ فروزان یزد	فروزان یزد	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۰Q۵-۷EAW	کابل تلفن تاسیساتی حفاظ دار J-Y(st)Y با عایق و روکش PVC و شیلد نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی ۳×۲×۰.۵mm² همدان	سیم و کابل همدان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-XJH۹-GYBJ	کابل ابزار دقیق افشان شیلد دار سه زوج ۳ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC و فویل آلومینیوم افق البرز	افق البرز	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-MTZH-۶۲Y۲	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۳×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با	سیم و کابل همدان	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

سایز ۰.۵

۴۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان			
۲۳R-F۲Z۰-J۶NB	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۳x ۰.۵ زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-C۰BD-V۰N۳	کابل کنترل افشان YSLYCY شیلددار ۳ x ۰.۵ زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱CCJ-NP۷S	کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد ۳x ۰.۵ زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۷ERF-T۵BM	سیم رانژه YV ۳x۰.۵/۰.۹ همدان	سیم و کابل همدان	سیم رانژه و تابلویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۵۲C-V۲XK	سیم رانژه قلع اندود YV ۳x۰.۵/۰.۹ خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم رانژه و تابلویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۵JW-RQMK	کابل تلفن تاسیساتی بدون حفاظ J-YY با عایق و روکش PVC ۳×۲×۰.۵mm² همدان	سیم و کابل همدان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹RKT-GQ۱V	سیم رانژه (YV) تلفن سه رشته ۳×۰.۵/۰.۹ با سطح مقطع ۰.۵mm² با سطح ولتاژ ۵۰۰V مغان	مغان	سیم رانژه و تابلویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶