# سایز ۱۶

۱۷۵ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۱DMT-۹BKA | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-HQH۶-H۵۶۹ | کابل تخت افشان با عایق و روکش لاستیک سه رشته ۳ در ۱۶ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-D۸TY-VKVA | کابل افشان با عایق و روکش لاستیک سه رشته ۳ در ۱۶ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-QE۶B-NXVD | کابل ابزار دقیق ۱۶ x ۱.۳ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TJ۹۱-G۸E۱ | کابل سبک نصب ثابت NYM سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳CH۸-BTFN | کابل افشان آسانسوری ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ |
| ۲۳R-۱NKE-۲DRJ | کابل نیمه افشان NYM سبک ۳×۱۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲ |
| ۲۳R-N۸DA-۱M۳D | کابل تخت نیمه افشان ۳×۱۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MRGD-JV۲D | کابل سبک تخت با سیم زمین (هادی محافظ) نصب ثابت سه رشته ۳x۱۶+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱GAJ-EF۸D | کابل تخت نیمه افشان با هادی حفاظت لخت مسی ۳×۱۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴۵ZW-JE۱۳ | کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت سه رشته ۳×۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-G۵DS-RQ۲V | کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری سه رشته ۳ در ۱۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XE۴E-۰HSX | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه رشته ۳×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-B۵۰۰-۰W۳۳ | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCY مسی سه رشته ۳×۱۶mm²RM+۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WFY۳-N۷Y۹ | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCYRY مسی وایر آرمور سه رشته ۳×۱۶mm²RM+۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# سایز ۱۶

۱۷۵ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-JGGD-DJ۳B | کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY وایر آرمور سه رشته ۳×۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-C۴JY-VQ۳D | کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۳×۱۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷VC۵-DRQS | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳TQS-A۸A۸ | کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۳۵mm²+۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷۵KJ-۶۶VB | کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PTEY-B۵F۶ | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰۶۱۷-K۳SM | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۶RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-X۴RV-A۶QC | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸۰۴T-HGB۵ | کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته ۳ در ۱۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱GDQ-D۴KR | کابل افشان NYMHY مسی ۳ رشته ای ۳ در ۱۶ سیمپود | سیمپود | | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VVV۲-TDFN | کابل خشک (مفتولی) NYY مسی ۳ رشته ای ۳ در ۱۶ سیمپود | سیمپود | | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-G۳ZA-G۴XK | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-H۱AQ-TYX۳ | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BGYM-PH۲۷ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PRGK-۳۵JQ | کابل افشان سنگین NYMHY سه رشته ۳ در ۱۶ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-D۴AK-۲۴HG | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳ در ۱۶ دامغان | دامغان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸F۶۳-Q۱W۹ | کابل نیمه افشان زیر گچی NYY سه رشته ۳ در ۱۶ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# سایز ۱۶

۱۷۵ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | PVC کاوه تک | | | |
| ۲۳R-۵۰۳V-HGHZ | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۱۶ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Z۴HW-۳RBA | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۱۶ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YH۸۵-H۰۲P | کابل قدرت NYY نیمه افشان سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸C۰۸-H۱۱P | کابل افشان NYMHY سنگین سه رشته ۳×۱۶ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PD۸R-۱ZPG | کابل افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۱۶ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳PPE-AMHY | کابل نیمه افشان NYM سه رشته ۳ در ۱۶ RM با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MYP۹-KWZ۱ | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۱۶ زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴۸CE-۴۸XZ | کابل نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۱۶ زمینی اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷E۹K-۲۹TX | کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۲۵mm²+۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SR۵J-۸MVY | کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ANH۵-Z۵QW | کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه رشته ۳x۱۶ RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CND۵-G۲P۴ | کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CD۴Q-SXWK | کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY زره دار / آرمورد سه رشته ۳ RM ۱۶ x با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷۲WS-TMNA | کابل نیمه افشان NYM(RM) سه رشته ۳ در ۱۶ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Z۷۱V-NA۳۲ | کابل مفتولی NYM سه رشته ۳ در ۱۶ و کلاس هادی ۱ نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-H۶H۲-۲P۲M | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳ در ۱۶ نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# سایز ۱۶

۱۷۵ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-ZJBK-YSRZ | کابل قدرت NYY مس سه رشته ۳ در ۱۶ عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۲ NYY-O شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶XJX-ZF۶V | کابل سبک NYM نیمه افشان ۳×۱۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-D۱۶K-TY۵۹ | کابل تخت (موتور چاهی) افشان NYMHY-FLAT سه رشته ۳ در ۱۶ دامغان | دامغان | کابل موتور چاهی و معدن | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵YCC-GTV۲ | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۱۶ دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵SFX-VJS۶ | کابل سبک NYM نیمه افشان ۳×۱۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JZWS-WHV۹ | کابل قدرت NYY فشار ضعیف سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-A۷۱W-J۸B۴ | کابل نیمه افشان فیلر دار NYY سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ آمل (سوکا) | سیم و کابل آمل (سکو) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CHEH-۶۳B۵ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۳۵mm²+۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲Q۲E-۰GZ۴ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۲۵mm²+۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VJCH-KPR۰ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NS۵H-HNXE | کابل افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۱۶ فیلردار با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-P۳۹F-NPWN | کابل افشان NYLHY سه رشته ۳ در ۱۶ با ولتاژ ۴۵۰ تا ۷۵۰ ولت افق البرز | افق البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴۶۶۴-BQP۸ | کابل نیمه افشان NYY با کلاس هادی ۲ سه رشته ۳ در ۱۶ افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NAFH-۰۴WZ | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۱۶mm² هادی نور | هادی نور گستر | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۲CRW-WDY۰ | کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳ در ۱۶ آذر سیم ماهان | آذر سیم ماهان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FYHH-JJW۰ | کابل مفتولی NYA سه رشته ۳ در ۱۶ افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-C۳H۲-۴K۸N | کابل تخت (موتور چاهی) افشان NYY-FLAT سه رشته ۳ در ۱۶ افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل موتور چاهی و معدن | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-T۶VV-۴TFK | کابل افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۱۶ افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-S۶۴C-۳۹WB | کابل قدرت نصب ثابت NYY RM سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# سایز ۱۶

۱۷۵ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | | | |
| ۲۳R-PQTJ-۷۲KY | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۱۶ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DXWP-GNWB | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YQHV-B۸۵۶ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-N۰N۰-M۶۹۹ | کابل کنترل NYSLCY-J با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) شیلد دار ۳×۱۶mm²+۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV همدان | سیم و کابل همدان | کابل کنترل | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶۹GM-ZNVM | کابل نیمه افشان NYM سه رشته ۳ در ۱۶ سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-QM۰M-JH۰K | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۱۶ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-S۴RX-K۵GE | کابل افشان NYLHY سه رشته ۳ در ۱۶ البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-VAYV-C۶BK | کابل افشان NYMHY سبک ۳x۱۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-AB۱C-R۵X۲ | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۶+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-GPVG-YSHJ | کابل نیم افشان NYY سه رشته ۳ در ۱۶ سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BZNV-H۱Q۶ | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۱۶ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MSP۲-Q۰F۲ | کابل نیمه افشان NYM سه رشته ۳ در ۱۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PMD۴-Z۲PK | کابل افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۱۶ بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-X۸TB-۶E۲Z | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JREY-M۸T۳ | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق و روکش PVC سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JQPR-۳W۲S | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۱۶ فروزان یزد | فروزان یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TED۱-DS۶۳ | کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۱۶ و ولتاژ ۰.۶/۱KV ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DF۰A-M۰G۳ | کابل خودنگهدار سه فاز NFA۲X شش سیمه | سیم و کابل همدان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ |

# سایز ۱۶

۱۷۵ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۳×۲۵mm²+۱۶mm²+×۲۵mm²-۲۵mm² ۳۵ فشار ضعیف ۳فاز+روشنایی+نول-مسنجر همدان | | | |
| ۲۳R-JC۵P-۱۷AJ | کابل خودنگهدار سه فاز NFA۲X شش سیمه ۳×۵۰mm²+۱۶mm²+×۷۰mm²-۲۵mm² فشار ضعیف ۳فاز+روشنایی+نول-مسنجر همدان | سیم و کابل همدان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ |
| ۲۳R-HKSF-BMY۱ | کابل خودنگهدار سه فاز NFA۲X پنج سیمه ۳×۵۰mm²+۱۶mm²+۵۰mm² ۵۰ فشار ضعیف ۳فاز+روشنایی+نول/مسنجر همدان | سیم و کابل همدان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ |
| ۲۳R-۹۳BH-۱۸B۴ | کابل خودنگهدار سه فاز NFA۲X پنج سیمه ۳×۵۰mm²+۱۶mm²+۳۵mm² فشار ضعیف ۳فاز+روشنایی+نول/مسنجر همدان | سیم و کابل همدان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ |
| ۲۳R-JNR۹-۱GKK | کابل خودنگهدار سه فاز NFA۲X شش سیمه ۳×۳۵mm²+۱۶mm²+×۵۰mm²-۲۵mm² فشار ضعیف ۳فاز+روشنایی+نول-مسنجر همدان | سیم و کابل همدان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ |
| ۲۳R-VACW-MAT۳ | کابل خودنگهدار سه فاز NFA۲X پنج سیمه ۳×۷۰mm²+۱۶mm²+۷۰mm² فشار ضعیف ۳فاز+روشنایی+نول/مسنجر همدان | سیم و کابل همدان | کابل خودنگهدار هوایی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ |
| ۲۳R-۴RY۲-۱Q۲۴ | کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مس RM سه رشته ۳ در ۱۶ عایق PVC فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی ۱۶ و روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ |
| ۲۳R-۳F۶E-YYXV | کابل قدرت آرموردار N۲XRY مس RM سه رشته ۳ در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ |
| ۲۳R-WZ۹۳-۰Q۱T | کابل قدرت NA۲XY آلومینیوم سه رشته ۳ در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC و روکش PVC ۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ NA۲XY-O شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ |
| ۲۳R-۰۹VM-F۲CM | کابل قدرت با حفاظ مسی N۲XCY مس RM سه رشته ۳ در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی ۱۶ و روکش PVC ۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ |
| ۲۳R-۸FRN-JF۵X | کابل قدرت آرموردار NYRY مس RM سه رشته ۳ در ۱۶ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ |
| ۲۳R-QA۶V-E۰۹J | کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه رشته ۳ در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ |
| ۲۳R-E۱QS-XM۳۶ | کابل قدرت N۲XH سه رشته RM ۳x۱۶ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-VHPM-XTF۴ | کابل قدرت N۲XH مقاوم در برابر شعله ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |

# سایز ۱۶

۱۷۵ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۵۷۱Z-P۷T۵ | کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری سه رشته ۳ RM ۱۶ x زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۷۵TC-۵۹GR | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۳۵mm²+۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-WNCQ-WWXK | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۲۵mm²+۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-MAZS-JGAC | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۵WSY-Q۸۸۲ | کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت سه رشته ۳x۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-S۸FQ-۲۴WF | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-BS۹E-DGQR | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-YM۰C-۳۸۸۵ | کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XRY زره دار سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-C۷XD-ZX۸D | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCYRY شیلددار/ زره دار سه رشته ۳×۱۶+۱۶ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-AV۳۵-J۲AB | کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه رشته ۳x۱۶ RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-YFN۴-RFSJ | کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۳۵mm²+۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۶Y۲X-۲WCX | کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۲۵mm²+۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-HS۰H-NNJE | کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-HRD۵-Y۵G۳ | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار سه رشته ۳ RM ۱۶ x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۱T۱۲-FT۹P | کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY (RM) آرموردار سه رشته ۳ در ۱۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |

# سایز ۱۶

۱۷۵ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | با عایق XLPE ستاره یزد | | | |
| ۲۳R-۹G۲W-۷KY۰ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار سه رشته ۳ در ۱۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۹C۵V-E۵JQ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۱۶mm²+۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۶XMX-۵RZG | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۴۳BT-E۶KW | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۱۶mm²+۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۹۹BK-QKKK | کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت سه رشته ۳x۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۳RDN-BAV۵ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-QN۸W-P۶C۵ | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته ۳x ۱۶ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۴TA۸-۳D۶۳ | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته ۳x ۱۶ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۰S۹P-WSFF | کابل قدرت نیمه افشان NYRY آرموردار سه رشته ۳ در ۱۶ با آرمور مسی فیلر دار افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-DGWK-F۹JY | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-SGA۸-V۷۱۱ | کابل قدرت ضد حریق RM ۳x۱۶ با نوار میکا MGT و عایق XLPE با فیلر موار بدون هالوژن روکش LSHF مواد بدون هالوژن و دیر گداز و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-QHG۵-۰P۴W | کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-RNYM-XQV۹ | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(RE) گرد سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق و روکش PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |

# سایز ۱۶

۱۷۵ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۷TPR-۱YWT | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(RM) گرد سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق و روکش PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-PQ۶R-QBHV | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-H۵BB-S۸۱T | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-KEH۰-۰VP۰ | کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۳×۳۵mm²+۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۶DP۵-۶G۴H | کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۳×۲۵mm²+۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-BX۵۶-FMH۸ | کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC سه رشته ۳ در ۱۶ افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۸۰GK-۸EHV | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC سه رشته ۳ در ۱۶ افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۳TC۰-BV۰Q | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی سه رشته ۳ در ۱۶ بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-PZ۸V-NDR۰ | کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۶+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-DHMX-HD۶K | کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳×۱۶mm²RM+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-TX۳۱-XA۷M | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی سه رشته ۳ در ۱۶ با لایه هم مرکز ۱۶ با عایق و روکش PVC سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۵۴۷۸-J۱NB | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی سه رشته ۳×۱۶mm²RM+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-M۱SR-PDBV | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳×۱۶mm²+۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-RRGS-D۲۲X | کابل قدرت با هادی هم مرکز(کنستانتریک) N۲XCY سه رشته RE ۱۶,/۱۶ ۳x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-QPGM-۵Y۶J | کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) سه رشته ۳ در ۱۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |

# سایز ۱۶

۱۷۵ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-YZSR-AVQF | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۱۶RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-SVZK-AH۰F | کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۱۶RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-E۴۱۱-M۶۲A | کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۲۵mm²+۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۲۹VP-۷۱A۳ | کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۲FNG-MPS۰ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-AP۵B-X۶F۲ | کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۰C۱۱-SF۱D | کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه رشته ۳x ۱۶ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-P۵GP-MHW۴ | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(RE) گرد سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۱WH۶-۷E۵K | کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(RM) گرد سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل | آلفا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-AX۴K-EEVW | کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۳۵mm²+۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-XM۲S-SRG۸ | کابل قدرت N۲XY نصب ثابت سه رشته ۳x۱۶ RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-M۵KK-۲VCN | کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY سه رشته ۳x ۱۶ RM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-E۲XG-۵۲۴۳ | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۸MRN-WQKZ | کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |

# سایز ۱۶

۱۷۵ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۹GGT-۴VX۵ | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC سه رشته ۳ در ۱۶ بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-JDMX-YAX۶ | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی سه رشته ۳ در ۱۶ بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-Z۸۵V-B۳۹۹ | کابل نیمه افشان زیر گچی سه رشته ۳ در ۱۶ بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-MSNR-۲۱B۰ | کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته ۳×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-YAQ۵-۳KYF | کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته ۳×۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۳SKX-TNTY | کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور سه رشته ۳×۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۸R۰H-GP۳A | کابل تخت نیمه افشان سه رشته ۳ در ۱۶ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز | افق البرز | کابل موتور چاهی و معدن | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-DMP۶-۲R۱۱ | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور سه رشته ۳×۱۶mm²RM+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-WY۶N-KKEJ | کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-KPDS-۰۲AT | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور سه رشته ۳×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۳۳FK-WY۶۳ | کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک سه رشته ۳ در ۱۶ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۰.۶/۱KV پارسیان | سیم و کابل افشان پارسیان | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-F۳QD-۴A۹Z | کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM سه رشته ۳×۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-VH۴R-۵YYK | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه رشته ۳×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-PX۸H-NJA۴ | کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۱۶ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-MGAD-R۵۹Y | کابل بالابر گرد IEC ۶۰۲۲۵ IEC ۷۱c افشان ۳×۱۶ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |

# سایز ۱۶

۱۷۵ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۳KCB-۰GTZ | کابل افشان تخت مخصوص پمپ و شناور سه رشته ۳ در ۱۶ با پوشش پلی استر و عایق آمیزه TPR و روکش آمیزه TPR سیمیا | سیمیا کابل | کابل موتور چاهی و معدن | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-K۲YD-MQEH | کابل افشان گرد مخصوص پمپ و شناور سه رشته ۳ در ۱۶ با پوشش پلی استر و عایق آمیزه TPR و روکش آمیزه TPR سیمیا | سیمیا کابل | کابل موتور چاهی و معدن | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-RVR۳-Q۲PP | کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y مالتی کور ۱.۳ x ۱۶ با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل ابزار دقیق | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-MA۳۰-VJ۴P | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۱۶mm²×۳ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-D۳G۹-H۲ER | کابل نیمه افشان /زمینی NYY سه رشته ۱۶mm²×۳ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |