سایز ۷۰

۲۳۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-YXVW-۰Z۰X	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-F۹۹C-GZA۷	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۱۵۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-Y۸Q۳-۳RGA	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۷۰mm²+۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-B۵YY-C۴۲A	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۱۲۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-XSWG-NJH۳	کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-C۳۷A-KYVH	کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه رشته ۳ در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-TXHZ-TJ۶S	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۳SEA-V۵V۸	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-V۲RV-E۱۳۱	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۶۲HF-EDFS	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-T۶BX-H۸QR	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۸ART-Q۹H۰	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-Z۹HZ-EXZY	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۹GCY-۶PKZ	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۶ کیلو وات RM مسی ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱

سایز ۷۰

۲۳۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-HFVF-JVXD	کابل تخت افشان با عایق و روکش لاستیک سه رشته ۳ در ۷۰ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-FD۵۴-H۳۴S	کابل افشان با عایق و روکش لاستیک سه رشته ۳ در ۷۰ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-CWWM-MK۲Z	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۱۵۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴W۳M-ACNQ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۷۰mm²+۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PBEH-WTXD	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QKYK-MKBW	کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی SM با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZQB۹-FKT۵	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت سه رشته ۳×۷۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GSB۰-DXFV	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۷۰+۳۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CJDC-PRGA	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور ۳×۷۰+۳۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶NTT-۲۱CK	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور ۳×۷۰+۳۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶CAW-PV۶R	کابل قدرت نصب ثابت NYY سه و نیم رشته ۳x۷۰+۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸H۶Y-P۹۸F	کابل قدرت نصب ثابت NYY SM سه رشته ۳ در ۷۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PXYJ-R۱DV	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY (SM) آرموردار سه رشته ۳ در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CB۷E-R۵H۸	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری سه رشته ۳ در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۷۰

۲۳۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۲W۲X-BZQV	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY (SM) آرموردار سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PVW۳-K۹YF	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه رشته ۳×۷۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MABX-MB۰۶	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY وایر آرمور سه رشته ۳×۷۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HZFE-FGBE	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۷۰+۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GMSZ-FZTV	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۷۰+۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZB۱B-VVN۰	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه رشته ۳x۷۰ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BAHE-QNXG	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴ZT۶-G۴JM	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۶ کیلو وات RM مسی ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VV۴Y-GGWJ	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۸AZ-Q۴CC	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AF۳۰-ERTE	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-M۱E۴-۴E۹E	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-T۵H۲-۰RWG	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HVVX-۰SX۳	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۷۰

۲۳۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-Y۹BG-KM۴H	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-W۷۱A-W۴V۰	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GH۵۰-K۷P۹	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۱۲۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱PVC-۰EGZ	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۷۰mm²+۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۵FB-۹V۲۱	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۱۵۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-STYD-FEFZ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۱۲۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AGSV-ERZF	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه رشته ۳x۷۰ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VHWG-۰۹J۱	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۷۰SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PYQF-۴VFA	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-A۲۱X-Q۲QB	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته ۳ در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲JPB-۳GNH	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۱۲۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-B۰TY-PAWV	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NTS۲-C۰BR	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۷۰mm²+۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳T۴V-H۲۴۴	کابل قدرت NYY نیمه افشان سه رشته ۳ در ۷۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز	تک سیم البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۷۰

۲۳۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-J۶RC-JWXW	کابل افشان NYMHY سنگین سه و نیم رشته ۳×۷۰+۳۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JYT۹-H۰۰W	کابل افشان NYMHY سنگین سه رشته ۳×۷۰ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HAGJ-۸KMM	کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۷۰+۷۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TFDC-۸NP۴	کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۷۰+۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸AEX-۶N۴۴	کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ زیتون	زیتون	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰MXK-ZS۵W	کابل قدرت نیمه افشان NYY SM سلکتوری سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KXCB-HZDX	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZHQP-DV۸T	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳۹AC-WZNE	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-W۲QV-۵EA۳	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RPYK-JP۵۴	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-P۴۴J-JQ۶D	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KZRA-۸S۱M	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲AZK-۸KT۸	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VZGK-۱۸CM	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY زره دار / آرمورد سه و نیم رشته SM/RM ۳۵ /۷۰ ۳x با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۷۰

۲۳۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۲۶۰A-BR۲T	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY زره دار / آرمورد سه رشته ۳ x ۷۰ SM با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴JR۳-TEFH	کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ و ولتاژ ۰.۶/۱KV ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QTPA-CS۳۹	کابل افشان معمولی NYMHY سه و نیم رشته ۳×۱۲۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YJXV-NEZ۳	کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳×۷۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WGGG-ZWK۴	کابل افشان معمولی NYMHY سه و نیم رشته ۳×۷۰mm²+۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZP۳۱-BYEM	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۷۰+۳۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CGV۰-J۵۱N	کابل قدرت آلومینیوم NAYRY (SM) آرموردار سه رشته ۳ در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴RG۳-P۰VR	کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-G۵ZM-GJKD	کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸۵۲M-PC۶E	کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۷۰ دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TE۱۷-RCR۶	کابل قدرت آلومینیوم NAYRY (SM) آرموردار سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AFF۳-J۵۸۲	کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ADJG-۶۳JP	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۱۲۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳X۵V-XPZ۸	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۱۵۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XXR۲-۰WHP	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۷۰

۲۳۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۴۰EB-۴C۰X	کابل افشان NYMHY سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ فیلردار با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QVER-Q۸۹S	کابل افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۷۰ فیلردار با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۳VV-TQ۴Q	کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹X۰۲-۲PFQ	کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۷۰ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JVWW-۲RH۰	کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۷۰ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EP۴A-MX۱M	کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۷۰mm² هادی نور	هادی نور گستر	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Q۹PV-WK۳E	کابل مفتولی NYY چهار رشته ۳ در ۷۰ یک در ۳۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CBZ۱-۴G۵V	کابل تخت (موتور چاهی) افشان NYY-FLAT سه رشته ۳ در ۷۰ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل موتور چاهی و معدن	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۰KF-HT۲E	کابل افشان NYY-Flexible چهار رشته ۳ در ۷۰ یک در ۳۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸ZYF-EKJH	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۷۰mm²RM+۱۶×۱ آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TEGS-HJYH	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۷۰mm²RM+۱۶×۱ آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-R۴۹K-T۳N۳	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۷۰mm²RM+۱۶×۱ مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PBG۸-TAW۷	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۷۰mm²RM+۱۶×۱ آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV بدون آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱۲GR-D۷۵R	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۷۰mm²RM+۱۶×۱ مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Z۹RM-DB۹W	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۷۰mm²RM+۱۶×۱ مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV بدون آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳K۲۹-۱E۵۰	کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۷۰ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۷۰

۲۳۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-ZH1T-TR۵X	کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۷۰ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RHT۲-۲TH۶	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TA۰K-R۳MH	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۱۲۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KVKN-ZQ۱A	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۱۵۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BB۲Z-NAEB	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۷۰mm²+۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵۳EF-۰A۸E	کابل افشان NYLHY چهار رشته ۳ در ۷۰ البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MJ۰S-K۹MK	کابل افشان NYLHY سه رشته ۳ در ۷۰ البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲PPZ-۳SS۸	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-S۲ZG-FBCV	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۷۰mm²+۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CBN۷-۵DGK	کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم سه رشته ۳ در ۷۰ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی SM با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹GJV-۹۵PT	کابل قدرت NYY مس سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۲ NYY-O شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DPNC-PN۸۷	کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ فروزان یزد	فروزان یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GYBK-۱۵HE	کابل قدرت NA۲XY آلومینیوم سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ عایق XLPE فیلر PVC و روکش PVC ۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ NA۲XY-O شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-DFPV-RFKW	کابل خود نگهدار فشار ضعیف NFA۲X پنج رشته ۳x۷۰+۵۰+۱۶ با ولتاژ ۰.۶/۱K و عایق XLPE سه رشته فاز +روشنایی+مسنجر و نول رسانا	رسانا	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-T۰X۲-AZPE	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۷۰+۱۶-۷۰ پنج فاز+روشنایی AAC کامپکت و نول/مسنجر ACSR با ولتاژ ۰.۶/۱K با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

سایز ۷۰

۲۳۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۴TR۶-۰N۵۸	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۷۰+۱۶-۵۰+۱۶ شش سه فاز + روشنایی+نول AAC مسنجر فولادی با ولتاژ ۰.۶/۱K با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۹ZM۰-۰Q۷۱	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۷۰+۲۵-۷۰ پنج سه فاز + روشنایی AAC و نول/ مسنجر ACSR با ولتاژ ۰.۶/۱K با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۷۵۰R-D۰NG	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم پنج رشته و مهار ۳*۷۰+۷۰+۲۵+۲۵ سه در ۷۰ و یک در ۲۵ و یک در ۲۵ با مهار ۷۰ دامغان	دامغان	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-DVNF-HTWV	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم چهار رشته و مهار ۳*۷۰+۲۵+۷۰ سه در ۷۰ و یک در ۲۵ با مهار ۷۰ دامغان	دامغان	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-S۹۸۱-CSCA	کابل قدرت NAYY آلومینیوم RE سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ با عایق PVC و کلاس هادی ۲ نیرو کابل البرز	نیرو کابل البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-D۳۲Q-E۶۱۴	کابل خودنگهدار NFA۲X فشار ضعیف ۵ رشته ۳*۷۰+۱۶+۷۰ l عایق XLPE با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۳ فاز+روشنایی+نول/مسنجر آلفا کابل	آلفا کابل	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-QXRY-FYTM	کابل خودنگهدار NFA۲X فشار ضعیف ۶ رشته ۳*۷۰+۷۰+۲۵+۲۵ l عایق XLPE با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۳ فاز+نول+روشنایی+مسنجر آلفا کابل	آلفا کابل	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-P۶ZC-۳۷۱K	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۷۰+۷۰+۳۵-۲۵ شش رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ و مهار ۲۵ با عایق XLPE با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۳فاز+نول+روشنایی+مسنجر افق البرز	افق البرز	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-JN۶R-GEWT	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۷۰+۷۰+۲۵-۲۵ شش رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۲۵ و مهار ۲۵ با عایق XLPE با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۳فاز+نول+روشنایی+مسنجر افق البرز	افق البرز	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-PYH۹-۳A۴H	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۷۰+۲۵+۷۰ پنج رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۲۵ و مهار/نول ۷۰ با عایق XLPE با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۳فاز+روشنایی+نول/مسنجر افق البرز	افق البرز	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-A۲BZ-P۵CB	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۷۰+۶۰ سه رشته ۳ در ۷۰ و مهار ۶۰ با عایق XLPE با ولتاژ ۳۰ کیلو ولت افق البرز	افق البرز	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-GGZJ-TZK۳	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۷۰+۶۰ سه رشته ۳ در ۷۰ و مهار ۶۰ با عایق XLPE با ولتاژ ۲۰ کیلو ولت افق البرز	افق البرز	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-PPKA-۳DVB	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۷۰+۶۰ سه رشته ۳ در ۷۰ و مهار ۶۰ با عایق XLPE با ولتاژ ۱۰ کیلو ولت افق البرز	افق البرز	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

سایز ۷۰

۲۳۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-ZVBN-MCR۹	کابل خودنگهدار آلومینیوم پنج رشته ۳*۷۰+۷۰+۲۵ سه در ۷۰ یک در ۲۵ یک در ۷۰ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-KB۲A-۷۸۰A	کابل خودنگهدار آلومینیوم پنج رشته ۳*۷۰+۷۰+۱۶ سه در ۷۰ یک در ۱۶ یک در ۷۰ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-WD۵۵-X۳N۲	کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته ۳*۷۰+۵۰+۳۵+۳۵ سه در ۷۰ یک در ۱۶ یک در ۳۵ یک در ۳۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-T۳۹V-۱XW۳	کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته ۳*۷۰+۵۰+۲۵+۲۵ سه در ۷۰ یک در ۵۰ یک در ۲۵ یک در ۲۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-Y۳۳N-MG۰C	کابل خود نگهدار فشار ضعیف NFA۲X پنج رشته ۱۶+۵۰+۷۰x۳ با ولتاژ ۰.۶/۱K و عایق کراس لینک(XLPE) زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-J۴TA-۷B۸F	کابل خود نگهدار فشار ضعیف NFA۲X چهار رشته ۵۰+۷۰x۳ با ولتاژ ۰.۶/۱K و عایق کراس لینک(XLPE) زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-RXGR-۸۷PN	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم سه فاز پنج رشته ۳ ×۷۰+۱۶+۷۰ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۳فاز+روشنایی+نول با عایق XLPE سیمیا	سیمیا کابل	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-GD۳۲-FV۳B	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم سه فاز پنج رشته ۳ ×۷۰+۲۵+۷۰ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۳فاز+روشنایی+نول با عایق XLPE سیمیا	سیمیا کابل	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-F۰۹X-FW۴H	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم سه فاز شش رشته ۳ ×۷۰+۱۶+۵۰-۲۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۳فاز+روشنایی+نول+مسنجر با عایق XLPE سیمیا	سیمیا کابل	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۰T۷P-SWWT	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم شش رشته ۳*۷۰+۱۶+۵۰-۲۵ سه فاز ۷۰ و روشنایی ۱۶ و نول ۵۰ و مسنجر ۲۵ با عایق XLPE و HDPE سیمند	سیمند کابل	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۶SVE-۲AG۷	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم پنج رشته ۳*۷۰+۱۶+۷۰-۷۰ سه فاز ۷۰ و روشنایی ۱۶ و نول/مسنجر ۷۰ با عایق پل اتیلن کراس لینک شده XLPE برای فاز و رشنایی و پلی اتیلن با چگالی بالا HDPE مشکی برای رشته مسنجر سیمند	سیمند کابل	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-V۳N۵-W۵۲M	کابل قدرت با حفاظ مسی N۲XCY مس SM سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ عایق XLPE فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی و روکش PVC ۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-H۶Z۲-WC۹Z	کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مس SM سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ عایق PVC فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی ۳۵ و روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

سایز ۷۰

۲۳۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۲KTP-۶Y۱J	کابل قدرت آرموردار N۲XRY مس SM سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-G۶QP-WRNR	کابل قدرت آرموردار NYRY مس SM سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-SWYZ-FW۵H	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-SMGR-FZ۸K	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه رشته ۳ در ۷۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-GE۹T-Q۹۴۵	کابل قدرت N۲XY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-RITA-X۷XJ	کابل قدرت N۲XH مقاوم در برابر شعله سه و نیم رشته ای ۳×۱۲۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-RTP۱-FTVR	کابل قدرت N۲XH مقاوم در برابر شعله ۳×۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-K۹۷X-KAS۱	کابل قدرت N۲XH مقاوم در برابر شعله سه و نیم رشته ای ۳×۷۰mm²+۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-QSRA-FNPX	کابل قدرت N۲XH مقاوم در برابر شعله سه و نیم رشته ای ۳×۱۵۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-M۵FQ-۴۲۲F	کابل قدرت N۲XH سه و نیم رشته ۳x۷۰+۳۵ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XYWZ-GF۱X	کابل قدرت N۲XH سه رشته ۳x۷۰ SM با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-WPX۸-۳DKM	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری سه رشته ۳ RM x ۷۰ زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-A۵S۹-۴BZS	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۷۰+۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZENB-۴E۱۵	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت سه رشته ۳x۷۰ SM با عایق و روکش	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۷۰

۲۳۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)			
۲۳R-DFC۵-SCYY	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۷۰mm²+۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-R۲J۴-SDZ۵	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۱۲۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-VA۸Z-SQ۸P	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-H۹MM-E۸۸۳	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۱۵۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MPAB-R۹VH	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCYRY شیلددار/ زره دار سه و نیم رشته ۳×۷۰+۳۵+۳۵ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-QRWX-ZCR۷	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار سه و نیم رشته ۳ x ۷۰/۳۵ SM/RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲۸JF-۹NQA	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه رشته ۳x۷۰ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-E۴VS-۶TFC	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۷۰+۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KTPC-NQWB	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار سه رشته ۳ x ۷۰ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-T۱KF-PSHB	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۷۰+۳۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱۲F۱-FQ۶W	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY (RM) آرموردار سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸V۸۳-M۶XR	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۷۰+۳۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷FP۲-۷HWW	کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶۶RR-D۳XD	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۷۰+۳۵ با عایق و	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۷۰

۲۳۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)			
۲۳R-KT۵G-QJJZ	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت سه رشته ۳x۷۰ SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹ESM-ZR۲Y	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۱۲۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶Y۸Y-NBFM	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۷۰mm²+۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱YSA-G۲F۲	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته ۳x ۷۰ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-NJSY-۷SN۰	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-M۸FR-F۳۴G	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۱۵۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Z۹۳۱-۱P۰S	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-FE۳۲-۱R۹۰	کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳HA۱-TBKD	کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZAQR-۴T۸Y	کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM سه رشته ۳ در ۷۰ با عایق PVC و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-HN۹۳-RGWS	کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) سه رشته ۳ در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷ETF-۰F۴۹	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۱۵۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵CH۴-AWR۲	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۱۲۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Z۱DW-THZ۵	کابل قدرت آلومینیوم NAYY سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ با عایق و روکش	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۷۰

۲۳۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم			
۲۳R-۸۸AT-A۶۴R	کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM/RM سه و نیم رشته ۳ در ۷۰mm² و یک در ۳۵mm² با عایق PVC و روکش PVC هادی نور	هادی نور گستر	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-EJT۹-AMRV	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-YKM۹-۶۷YE	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) سه رشته ۳ در ۷۰ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-SFNN-HN۱۴	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۷۰mm²+۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JKCA-۴G۹W	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت ۳×۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-RA۴P-WR۸۶	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC چهار رشته ۳ در ۷۰ یک در ۳۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-V۳Z۷-V۷QK	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC سه رشته ۳ در ۷۰ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-EYP۵-JZ۸۰	کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC چهار رشته ۳ در ۷۰ یک در ۳۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-CMFZ-VFZJ	کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC سه رشته ۳ در ۷۰ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TQ۳۷-۸YZT	کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۷۰+۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴HCE-EHBY	کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۷۰+۷۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BVZD-HV۸N	کابل قدرت با هادی هم مرکز(کنستانتریک) N۲XCY سه رشته SM ۷۰/۳۵ x ۳ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۲DRA-۷AE۰	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۴ZG۴-H۱XN	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-HGXW-VGJA	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) سه رشته ۳ در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۷۰

۲۳۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۹۹۳P-YTQ۳	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۷۰+۱۶ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-PF۸۲-۱V۴D	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۷۰SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸ERA-X۷۳Z	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۷۰+۱۶ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-GHBW-۷PS۵	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۷۰SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-Y۹۱P-MHFA	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY (RM) سه رشته ۳ در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-Q۴PR-HDFT	کابل قدرت NA۲XY آلومینیوم SM سه رشته ۳ در ۷۰ با عایق XLPE و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۶Q۹۵-۴CVV	کابل قدرت NA۲XY آلومینیوم SM سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۰VVQ-MGE۲	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY (RM) سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-JEVK-۷۳KB	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۱۲۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۹W۱J-۷۴M۳	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۷۰mm²+۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-W۳۶M-YS۲A	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۱۵۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-NG۹Y-MCF۲	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۱۵۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-THBA-۱K۹K	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۱۲۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-J۶TC-۷۶PK	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۷۰mm²+۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۷۰

۲۳۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-X۶J۰-۷K۲N	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳Y۵P-JNX۷	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XY نصب ثابت سه رشته SM ۳x۷۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-VZWJ-PMT۹	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه رشته SM ۳x ۷۰ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳WEE-۶۶X۷	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(SM) قطاعی (SECTOR) سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-DPCK-XWCP	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(SM) قطاعی (SECTOR) سه رشته ۳ در ۷۰ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-XA۴Z-TM۷X	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه و نیم رشته SM/RM ۳۵/ ۷۰ x ۳ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-EHDQ-۲۴۲P	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۷۰+۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۶۶WY-SQFF	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت سه رشته SM ۳x۷۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-NXQW-ZF۰Z	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۷۰+۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۷۱۸۱-۷GD۸	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY سه و نیم رشته SM/RM ۳۵/ ۷۰ x ۳ با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳NGD-MR۸۶	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY سه رشته SM ۳x ۷۰ با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-EDVT-GJ۵J	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-BGWQ-۰۷۹H	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۷Q۶S-KC۲Z	کابل افشان گرد مخصوص پمپ و شناور سه رشته ۳ در ۷۰ با پوشش پلی استر و عایق آمیزه TPR و روکش آمیزه TPR سیمیا	سیمیا کابل	کابل موتور چاهی و معدن	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سایز ۷۰

۲۳۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-GTSN-E۴C۵	کابل افشان تخت مخصوص پمپ و شناور سه رشته ۳ در ۷۰ با پوشش پلی استر و عایق آمیزه TPR و روکش آمیزه TPR سیمیا	سیمیا کابل	کابل موتور چاهی و معدن	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AZ۸H-CEZ۷	کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته ۳×۷۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۴GD-S۶AG	کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته ۳×۷۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۲۳P-BEYX	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور سه رشته ۳×۷۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۳۷Y-۰۱۹P	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور سه رشته ۳×۷۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZATG-۸M۰E	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه رشته ۳×۷۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳EHP-۴۱FC	کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک سه رشته ۳ در ۷۰ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۰.۶/۱KV پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل دریایی و کشتی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶