سایز ۹۵

۲۰۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۲۲YC-۸PXG	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۱۸۵mm²+۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۱۰TG-CECV	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-MKM۰-WBEV	کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه رشته ۳ در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۵RQK-۹F۵H	کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۰J۲D-DCDX	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-WJBX-۵MG۳	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-Q۳JR-VM۹M	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۵۶۳H-HN۳V	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-PVD۹-T۳RC	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-SBW۷-AT۴C	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۶ کیلو وات RM مسی ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۷R۰T-XMBV	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۲WCZ-۹۲CX	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۴AJD-۸KEX	کابل تخت افشان با عایق و روکش لاستیک سه رشته ۳ در ۹۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۲V۶۰-VDN۶	کابل افشان با عایق و روکش لاستیک سه رشته ۳ در ۹۵ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱

سایز ۹۵

۲۰۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-ANF۹-۷A۶C	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۱۸۵mm²+۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-H۱۶V-WSKW	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت سه رشته ۳×۹۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-W۵WN-TW۱۱	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور ۳×۹۵+۵۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۹RY-PA۲P	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۹۵+۵۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YDB۰-SHPF	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور ۳×۹۵+۵۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QDC۸-۳E۰G	کابل قدرت نصب ثابت NYY سه و نیم رشته ۳x۹۵+۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KS۹H-GRY۷	کابل قدرت نصب ثابت NYY SM سه رشته ۳ در ۹۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SCCB-۲E۰C	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY (SM) آرموردار سه رشته ۳ در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-W۱KB-NVTS	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری سه رشته ۳ در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TDN۷-۱K۴F	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY (SM) آرموردار سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷RYF-۰GRD	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه رشته ۳×۹۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WTRV-YQK۶	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY وایر آرمور سه رشته ۳×۹۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۷PN-۸CDA	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۹۵+۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EAFY-E۰VB	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه رشته ۳x۹۵ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۹۵

۲۰۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-KNE۴-G۲G۰	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FEBW-TH۵J	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۶ کیلو وات RM مسی ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SAVQ-TYG۱	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WSX۱-EQSC	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-M۹CB-۴B۶C	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-A۷۵X-EVXC	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶SSE-W۰QJ	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴QY۳-۶HE۸	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳G۳Q-۶۰W۸	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۱۸۵mm²+۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۰۸۹-۴CCQ	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه رشته SM ۳x۹۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AGV۴-K۲R۷	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۹۵SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-S۹۴۵-EM۲۳	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JJYV-HFAB	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته ۳ در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CA۰R-۲۰۴T	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۹۵

۲۰۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-JVM۳-۹ZNC	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NGQS-E۲PJ	کابل افشان NYMHY سنگین سه و نیم رشته ۳×۹۵+۵۰ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-M۸۹T-E۵SF	کابل افشان NYMHY سنگین سه رشته ۳×۹۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SNE۸-H۰۷۳	کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۹۵+۹۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Q۸MB-H۱۸۱	کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۹۵+۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JMR۲-۶M۳E	کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ زیتون	زیتون	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Q۳GV-NAGW	کابل قدرت نیمه افشان NYY SM سلکتوری سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸JZD-QJTW	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-H۳۳۰-TD۱G	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹ZY۲-FSW۰	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷D۴X-FTXD	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BHX۶-۵FB۹	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷۵۶Y-FY۰۷	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-C۳۱۴-H۱GT	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZT۱M-۵XSQ	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۹۵

۲۰۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۲S۶Y-VJ۷۲	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Z۶۷E-JZC۳	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۵۰F-PS۴T	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۹۵+۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲EE۹-BMZ۰	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY زره دار / آرمورد سه و نیم رشته SM/SM ۵۰/ ۹۵ ۳x با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Z۳B۱-M۳MJ	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY زره دار / آرمورد سه رشته ۳ SM ۹۵ x با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KEF۵-Q۰۵F	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۱×۱۶+۹۵mm²RM آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NSKA-۴JAX	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۱×۱۶+۹۵mm²RM آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV بدون آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PC۶P-DVNS	کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ و ولتاژ ۰.۶/۱KV ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-S۴Y۳-M۲V۷	کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی SM با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GW۹۴-۲MR۴	کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳×۹۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶۶GZ-MB۱R	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۹۵+۵۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Q۳۸Y-WHMD	کابل قدرت آلومینیوم NAYRY (SM) آرموردار سه رشته ۳ در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-W۸۳۵-DM۸P	کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PBKD-S۰۷K	کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷۰PT-PA۴C	کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۹۵ دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۹۵

۲۰۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-KZG۹-Y۰۵۹	کابل قدرت آلومینیوم NAYRY (SM) آرموردار سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FSB۵-AVQG	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۱۸۵mm²+۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴C۹R-۹۹۴Z	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EJR۸-۴AZ۸	کابل افشان NYMHY سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ فیلردار با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴R۰۴-۴F۳Z	کابل افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۹۵ فیلردار با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸۲MT-۴XH۳	کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EGC۹-DHBJ	کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۹۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-W۱S۴-RAXS	کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۹۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲CM۰-Y۸MS	کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۹۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TM۵Q-JGTC	کابل مفتولی NYY چهار رشته ۳ در ۹۵ یک در ۵۰ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AG۵H-QDFV	کابل تخت (موتور چاهی) افشان NYY-FLAT سه رشته ۳ در ۹۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل موتور چاهی و معدن	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ENQ۱-Q۴۹T	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۱×۹۵mm²RM+۱۶ مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BQ۸W-D۳۱۸	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۱×۹۵mm²RM+۱۶ مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VR۹J-QQWQ	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۱×۹۵mm²RM+۱۶ مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV بدون آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲CHS-۴ZQY	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۱×۹۵mm²RM+۱۶ آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان (۱۸۲)	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۹۵

۲۰۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-JJ۰X-M۷B۶	کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۹۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳۰BR-B۷۴۷	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲TY۸-۲G۷V	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۱۸۵mm²+۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶۵۱۹-۶۵XR	کابل افشان NYLHY سه رشته ۳ در ۹۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VYV۶-۵EHK	کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم سه رشته ۳ در ۹۵ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی SM با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RKHF-XYWR	کابل قدرت NYY مس سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۲ NYY-O شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YKWB-Z۰TR	کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ فروزان یزد	فروزان یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CRKA-FJVR	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JRMV-RQXW	کابل قدرت NA۲XY آلومینیوم سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ عایق XLPE فیلر PVC و روکش PVC ۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ NA۲XY-O شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-TWS۹-Y۳۰K	کابل خود نگهدار فشار ضعیف NFA۲X پنج رشته ۳x۹۵+۷۰+۱۶ با ولتاژ ۰.۶/۱K و عایق XLPE سه رشته فاز +روشنایی+مسنجر و نول رسانا	رسانا	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-XJ۹F-۶۵F۳	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۹۵+۲۵-۷۰ پنج فاز+روشنایی AAC کامپکت و نول/مسنجر ACSR با ولتاژ ۰.۶/۱K با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-F۵۹W-۹۱RB	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۹۵+۲۵+۷۰-۲۵ شش سه فاز + روشنایی+نول AAC مسنجر فولادی با ولتاژ ۰.۶/۱K با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۱FVA-۶AMR	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۹۵+۲۵-۷۰ پنج سه فاز + روشنایی AAC و نول/مسنجر ACSR با ولتاژ ۰.۶/۱K با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۱VD۳-۴K۱X	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم پنج رشته و مهار ۳*۹۵+۲۵+۲۵+۹۵ سه در ۹۵ و یک در ۲۵ و یک در ۲۵ با مهار ۹۵ دامغان	دامغان	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۹GMR-ZFFH	کابل قدرت NAYY آلومینیوم RE سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ با عایق PVC و کلاس هادی ۲ نیرو کابل البرز	نیرو کابل البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

سایز ۹۵

۲۰۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-EP۲۵-EK۸۶	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم چهار رشته و مهار ۳*۹۵+۲۵+۷۰ سه در ۹۵ و یک در ۲۵ با مهار ۷۰ دامغان	دامغان	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-NKGD-۸JM۹	کابل خودنگهدار NFA۲X فشار ضعیف ۵ رشته ۳*۹۵+۲۵+۷۰ l عایق XLPE با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۳ فاز+روشنایی+نول/مسنجر آلفا کابل	آلفا کابل	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-A۲۷۳-۸۰۲۵	کابل خودنگهدار NFA۲X فشار ضعیف ۶ رشته ۳*۹۵+۹۵+۲۵+۲۵ l عایق XLPE با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۳ فاز+نول+روشنایی+مسنجر آلفا کابل	آلفا کابل	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-WQ۳۳-P۱۸۹	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۹۵+۹۵+۳۵-۲۵ شش رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۳۵ و مهار ۲۵ با عایق XLPE با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۳فاز+نول+روشنایی+مسنجر افق البرز	افق البرز	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-AA۹۲-P۲۹D	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۹۵+۹۵+۲۵-۲۵ شش رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۲۵ و مهار ۲۵ با عایق XLPE با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۳فاز+نول+روشنایی+مسنجر افق البرز	افق البرز	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۷QRK-YSBB	کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته ۳*۹۵+۷۰+۱۶+۲۵ سه در ۹۵ یک در ۷۰ یک در ۱۶ یک در ۲۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۰۱SG-MHX۷	کابل خودنگهدار آلومینیوم پنج رشته ۳*۹۵+۷۰+۱۶ سه در ۹۵ یک در ۱۶ یک در ۷۰ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۶ZZA-X۲M۶	کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته ۳*۹۵+۵۰+۲۵+۲۵ سه در ۹۵ یک در ۵۰ یک در ۲۵ یک در ۲۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-YFEC-MP۱B	کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته ۳*۹۵+۵۰+۲۵+۱۶ سه در ۹۵ یک در ۵۰ یک در ۲۵ یک در ۱۶ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۲J۶H-AAFH	کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته ۳*۹۵+۵۰+۱۶+۱۶ سه در ۹۵ یک در ۵۰ یک در ۱۶ یک در ۱۶ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۹۲E۸-۷۹۶۵	کابل خود نگهدار فشار ضعیف NFA۲X پنج رشته ۳x۹۵+۷۰+۱۶ با ولتاژ ۰.۶/۱K و عایق کراس لینک(XLPE) زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-DVRY-A۴EW	کابل خود نگهدار فشار ضعیف NFA۲X چهار رشته ۳x۹۵+۷۰ با ولتاژ ۰.۶/۱K و عایق کراس لینک(XLPE) زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-P۳DC-۰AE۴	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۹۵+۲۵+۷۰ پنج رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۲۵ و مهار/نول ۷۰ با عایق XLPE با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۳فاز+روشنایی+نول/مسنجر افق البرز	افق البرز	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

سایز ۹۵

۲۰۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۹۲J۴-۵EGA	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم سه فاز پنج رشته ۳ ×۹۵+۲۵+۷۰ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۳فاز+روشنایی+نول با عایق XLPE سیمیا	سیمیا کابل	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-Y۳QH-JNAJ	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم سه فاز شش رشته ۳ ×۹۵+۲۵+۷۰-۲۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۳فاز+روشنایی+نول+مسنجر با عایق XLPE سیمیا	سیمیا کابل	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-BANF-۲۹FV	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم شش رشته ۳*۹۵+۲۵-۷۰-۲۵ سه فاز ۹۵ و روشنایی ۲۵ و نول ۷۰ و مسنجر ۲۵ با عایق XLPE و HDPE سیمند	سیمند کابل	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-QYWV-ZHAV	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم پنج رشته ۳*۹۵+۲۵-۷۰ سه فاز ۹۵ و روشنایی ۲۵ و نول/مسنجر ۷۰ با عایق پل اتیلن کراس لینک شده XLPE برای فاز و رشنایی و پلی اتیلن با چگالی بالا HDPE مشکی برای رشته مسنجر سیمند	سیمند کابل	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۳J۲۲-۶HNT	کابل قدرت با حفاظ مسی N۲XCY مس SM سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ عایق XLPE فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی و روکش PVC ۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۲۲۶R-۶QVW	کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مس SM سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ عایق PVC فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی ۵۰ و روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-N۲۸C-FAM۶	کابل قدرت آرموردار N۲XRY مس SM سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۳۱J۵-FHV۹	کابل قدرت آرموردار NYRY مس SM سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۸ZWK-JNBN	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۸QZC-JREN	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه رشته ۳ در ۹۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۰۷۵Q-۴ZDQ	کابل قدرت N۲XY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۰GB۳-۷MGM	کابل قدرت N۲XH مقاوم در برابر شعله سه و نیم رشته ای ۳×۱۸۵mm²+۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰PDY-C۲V۱	کابل قدرت N۲XH سه رشته SM ۳x۹۵ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۹۵

۲۰۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)			
۲۳R-XCA۱-K۵EW	کابل قدرت N۲XH سه و نیم رشته ۳x۹۵+۵۰ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GBSB-۵E۸E	کابل قدرت N۲XH مقاوم در برابر شعله ۳×۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳GRF-۲BGT	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری سه رشته ۳ RM ۹۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳NBG-VZCH	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۹۵+۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-E۹KZ-QVVH	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت سه رشته ۳x۹۵ SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-WEAR-C۶۴۷	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۱۸۵mm²+۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳TSM-۲۳VV	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳۵VP-SYGP	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCYRY شیلددار/ زره دار سه و نیم رشته ۳×۹۵+۵۰+۵۰ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-D۶۴S-ZGWQ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار سه رشته ۳ SM ۹۵ x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-YBDV-SSB۱	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار سه و نیم رشته ۳ SM/SM ۹۵/۵۰ x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-VR۴H-F۹۴۹	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه رشته ۳x۹۵ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-PQ۸Q-F۷۲C	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۹۵+۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸۳P۶-M۳TS	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۹۵+۵۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GXDN-JGC۶	کابل قدرت نیمه افشان (RM) N۲XRY آرموردار سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۹۵

۲۰۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۹R۰۳-۷GVY	کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰P۷۲-SKR۳	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۹۵+۵۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-CQDF-HY۴Z	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت سه رشته ۳x۹۵ SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴۴ZH-QHH۱	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۹۵+۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵BS۷-RG۰G	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-R۸۴B-۲H۸F	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۱۸۵mm²+۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸۹P۰-TF۲J	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته ۳x ۹۵ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵۰SJ-QHCS	کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷N۴P-D۶V۸	کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM سه رشته ۳ در ۹۵ با عایق PVC و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Q۳AY-۲VD۳	کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-R۴۶R-۲XF۸	کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) سه رشته ۳ در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱B۶P-۶۱G۳	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۱۸۵mm²+۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-H۹GQ-KMPM	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت ۳×۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-E۰BK-DB۵C	کابل قدرت آلومینیوم NAYY سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۹۵

۲۰۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-RDRX-XDYF	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-M۶T۸-۶۸Z۱	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) سه رشته ۳ در ۹۵ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-VY۳F-S۳X۵	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-B۵۳۵-FHEF	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC چهار رشته ۳ در ۹۵ یک در ۵۰ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶R۹۴-FJFR	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC سه رشته ۳ در ۹۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-H۹۷۳-VBVA	کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC چهار رشته ۳ در ۹۵ یک در ۵۰ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Q۴WM-۵WJN	کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC سه رشته ۳ در ۹۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-SFSH-ZTBB	کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۹۵+۹۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-F۱X۴-۸XYR	کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۹۵+۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳B۱Q-QENE	کابل قدرت با هادی هم مرکز(کنستانتریک) N۲XCY سه رشته ۳x ۹۵/۵۰ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۴WQG-۸HZX	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۹۵+۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-NWNG-E۸QB	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) سه رشته ۳ در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-HSHF-۷۷A۹	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۹۵+۵۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-TTFA-۷CFH	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۹۵SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-AB۵D-MSFA	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۹۵+۵۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-JKM۴-X۹۵D	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۹۵SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۹۵

۲۰۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	XLPE و روکش PVC رسانا			
۲۳R-V۳۵E-AKAK	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-QKCM-WQTD	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY (RM) سه رشته ۳ در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-CNS۲-Q۰WP	کابل قدرت NA۲XY آلومینیوم SM سه رشته ۳ در ۹۵ با عایق XLPE و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-R۱۴Q-HJMH	کابل قدرت NA۲XY آلومینیوم SM سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-KN۶A-۷۹ME	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY (RM) سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳FXW-MAD۷	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۱۸۵mm²+۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-MRFH-MNR۱	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-C۱GM-AC۸۲	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-GZ۷۲-FWQ۷	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XY نصب ثابت سه رشته ۳x۹۵ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-AYV۶-SE۰G	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه رشته ۳x ۹۵ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-H۵۹A-MY۸۵	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(SM) قطاعی (SECTOR) سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۲B۶B-QV۱E	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه و نیم رشته SM/SM /۵۰ ۹۵ ۳x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-HDQ۹-MV۵A	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(SM) قطاعی (SECTOR) سه رشته ۳ در ۹۵ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-NN۵X-HCSQ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۱۸۵mm²+۹۵mm² با	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۹۵

۲۰۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان			
۲۳R-۰۰S۱-Z۹VD	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت سه رشته ۳x۹۵ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-WC۴T-SVK۴	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۹۵+۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-P۰PN-A۹KD	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY سه و نیم رشته ۳x ۹۵ /۵۰ SM/SM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-V۵۲Q-ABNZ	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY سه رشته ۳x ۹۵ SM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-PXMG-TYRS	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-N۹۵R-C۳۹X	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-XE۶F-PVJF	کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته ۳×۹۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰Q۱A-۳JXA	کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته ۳×۹۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AJHC-NVH۲	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور سه رشته ۳×۹۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CKMM-ADWY	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور سه رشته ۳×۹۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EF۹V-۸۹۴۷	کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک سه رشته ۳ در ۹۵ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۰.۶/۱KV پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل دریایی و کشتی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MJFQ-EAG۹	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه رشته ۳×۹۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۴۹۳-AZFQ	کابل افشان گرد مخصوص پمپ و شناور سه رشته ۳ در ۹۵ با پوشش پلی استر و عایق آمیزه TPR و روکش آمیزه TPR سیمیا	سیمیا کابل	کابل موتور چاهی و معدن	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سایز ۹۵

۲۰۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-GG1M-XQMY	کابل افشان تخت مخصوص پمپ و شناور سه رشته ۳ در ۹۵ با پوشش پلی استر و عایق آمیزه TPR و روکش آمیزه TPR سیمیا	سیمیا کابل	کابل موتور چاهی و معدن	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶