سایز ۱۵۰

۱۴۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-P۱WX-SN۶۸	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-NZX۲-۳SHQ	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۳۰۰mm²+۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۵GPC-۹J۸S	کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه رشته ۳ در ۱۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-X۸۶N-F۲JQ	کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-B۲KB-QS۰E	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۹۰P۰-G۶MH	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۶ کیلو وات RM مسی ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-JRCS-FZ۱K	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-PW۷F-JT۹۹	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۹DE۵-۸T۲J	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-DPHF-T۱PV	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۱TBW-EWYX	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-FEDW-۰TY۷	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-B۳CN-E۶DY	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۵۰+۷۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-G۵BR-JD۹۸	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱۵۰

۱۴۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-EP۹X-JD۰D	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت سه رشته ۳×۱۵۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JVMB-۳FV۰	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور ۳×۱۵۰+۷۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AV۱۴-DRHP	کابل قدرت نصب ثابت NYY سه و نیم رشته ۳x۱۵۰+۷۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-T۸۷F-S۵HB	کابل قدرت نصب ثابت NYY SM سه رشته ۳ در ۱۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶JD۸-NTS۸	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری سه رشته ۳ در ۱۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NCKV-MCAY	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY (SM) آرموردار سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Z۸۰H-۶۴۵E	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه رشته ۳×۱۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱NV۸-V۶M۴	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه رشته ۳x۱۵۰ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲MCV-۴VP۵	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QYRN-۴XRQ	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۶ کیلو وات RM مسی ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-M۲FZ-TQWK	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY وایر آرمور سه رشته ۳×۱۵۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GMQ۰-P۴۹S	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VC۵D-VZM۷	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸D۶S-Q۶ED	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱۵۰

۱۴۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-JQJV-Q۸GC	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲MER-۹۵FZ	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴ZW۶-۶EBA	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Y۱AD-KQVN	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JKEB-AT۲F	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۳۰۰mm²+۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-K۴DZ-WM۸Z	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۳۰۰mm²+۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-C۲MH-VYR۶	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۵۰+۷۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵KSV-۷VYF	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۵۰SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FRDZ-M۹۰Z	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GRKQ-VSV۲	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲X۶۹-۱FS۶	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۱۵۰+۷۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VJ۸K-۷۳۶Q	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور ۳×۱۵۰+۷۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶AMG-FVQX	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY (SM) آرموردار سه رشته ۳ در ۱۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-T۲SV-Y۷J۶	کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۱۵۰ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱۵۰

۱۴۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۲S۴S-N۸EK	کابل قدرت نیمه افشان NYY SM سلکتوری سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XZ۸J-QHSH	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SKGS-۴SMP	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TRSS-۸۵EP	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱F۱۴-۵D۹۰	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-J۰AW-FVYN	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹QGZ-FWZY	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸Q۸K-E۹BV	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CV۳۱-H۴KR	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۵T۷-VD۰۰	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۴E۳-SJA۹	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه رشته ۳x۱۵۰ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۹CX-YE۵J	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY زره دار / آرمورد سه و نیم رشته ۳x ۱۵۰/۷۰ SM/SM با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵HZM-RXVD	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY زره دار / آرمورد سه رشته ۳ SM x ۱۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JVST-QFM۰	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۱×۱۵۰mm²RM+۲۵ مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱۵۰

۱۴۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-HEDA-AQE۴	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته ۳ در ۱۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CRSV-J۱YK	کابل قدرت آلومینیوم NAYRY (SM) آرموردار سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶۲QD-FATS	کابل قدرت آلومینیوم NAYRY (SM) آرموردار سه رشته ۳ در ۱۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶ZQ۸-۴۹RW	کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹NEY-P۶۰C	کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳MY۱-۳HZJ	کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۱۵۰ دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CZ۶P-KNQW	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RSDC-۴۴TF	کابل مفتولی NYY چهار رشته ۳ در ۱۵۰ یک در ۷۰ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-E۵KB-۸Y۳S	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۱×۱۵۰mm²RM+۲۵ مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۹DS-VSBT	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۱×۱۵۰mm²RM+۲۵ آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Q۳XH-T۱K۵	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۱×۱۵۰mm²RM+۲۵ آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RMA۹-T۹V۹	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۱×۱۵۰mm²RM+۲۵ آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV بدون آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PVM۶-TH۲Z	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۱×۱۵۰mm²RM+۲۵ مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV بدون آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NRKW-SNTX	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۱۵۰+۷۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BGRP-NKQ۶	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱۵۰

۱۴۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-ZQSV-CVSA	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۳۰۰mm²+۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵AF۳-CZ۳E	کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۵۰+۱۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JVY۵-۲JGV	کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۵۰+۷۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HB۳V-۰KQ۳	کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۱۵۰ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸XT۴-J۴JC	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۳۰۰mm²+۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷۰۰S-۳V۱P	کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ فروزان یزد	فروزان یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MCTA-CM۷J	کابل قدرت NAYY آلومینیوم RE سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ با عایق PVC و کلاس هادی ۲ نیرو کابل البرز	نیرو کابل البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-JJRN-GHZJ	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۱۵۰+۸۷ سه رشته ۳ در ۱۵۰ و مهار ۸۷ با عایق XLPE با ولتاژ ۳۰ کیلو ولت افق البرز	افق البرز	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-V۳DB-۳C۶۳	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۱۵۰+۶۰ سه رشته ۳ در ۱۵۰ و مهار ۶۰ با عایق XLPE با ولتاژ ۲۰ کیلو ولت افق البرز	افق البرز	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۱HHY-P۶DZ	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۱۵۰+۶۰ سه رشته ۳ در ۱۵۰ و مهار ۶۰ با عایق XLPE با ولتاژ ۱۰ کیلو ولت افق البرز	افق البرز	کابل خودنگهدار هوایی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۶ASC-DD۱۲	کابل قدرت N۲XY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-GJ۱Y-XK۲V	کابل قدرت N۲XH سه رشته SM ۳x۱۵۰ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳۵۷Z-۸۷EN	کابل قدرت N۲XH مقاوم در برابر شعله ۳×۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶VYP-YSGF	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری سه رشته ۳ RM ۱۵۰ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵A۱۰-H۸W۶	کابل قدرت N۲XH سه و نیم رشته ۳x۱۵۰+۷۰ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۱۵۰

۱۴۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-CFPM-HMVA	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت سه رشته ۳x۱۵۰ SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TWZF-Z۰BC	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۳۰۰mm²+۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JM۴۸-PX۱B	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲GCV-۴JJE	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۵۰+۷۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-NPNQ-SXFF	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار سه رشته ۳ SM x ۱۵۰ با ولتاژ ۰.۶/۱KV عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹A۸E-CJHS	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار سه و نیم رشته ۳ SM/SM x ۱۵۰/۷۰ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XBG۳-WEXM	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه رشته ۳x۱۵۰ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳GKJ-۹JM۴	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۵۰+۷۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XC۰V-M۲SM	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۱۵۰+۷۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-FGKM-JHD۷	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY (RM) آرموردار سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KBSS-YKGH	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۱۵۰+۷۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱۹KA-X۴۸N	کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰V۷W-۴SC۲	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت سه رشته ۳x۱۵۰ SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-M۵۷T-B۹۶Z	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۱۵۰

۱۴۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۰RN۱-CXVG	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۳۰۰mm²+۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JT۰۱-TE۱V	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته ۳x ۱۵۰ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-E۴XY-B۴۸X	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۵۰+۷۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-NH۰C-۵۵ED	کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-PM۳A-G۰۱C	کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM سه رشته ۳ در ۱۵۰ با عایق PVC و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-B۷۵C-NPN۱	کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) سه رشته ۳ در ۱۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴DPB-EH۶T	کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ با عایق PVC و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-SRED-W۱۹۰	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت ۳×۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BF۶G-۰۷۴G	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-CGH۶-K۲CE	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) سه رشته ۳ در ۱۵۰ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-PZ۴Z-Q۸ET	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۳۰۰mm²+۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-AS۱۲-DX۳J	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XDAG-۸DGP	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC چهار رشته ۳ در ۱۵۰ یک در ۷۰ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸RKC-۸HMV	کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC چهار رشته ۳ در ۱۵۰ یک در ۷۰ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-D۷GX-HBJE	کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۵۰+۱۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۱۵۰

۱۴۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-NP۱V-VR۵۹	کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۵۰+۷۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-K۱XG-۳۴Y۶	کابل قدرت با هادی هم مرکز(کنستانتریک) N۲XCY سه رشته SM ۱۵۰/۷۰ ۳x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-HRV۳-VDF۹	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-WF۳E-۸NAB	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) سه رشته ۳ در ۱۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۰RZ۳-A۰GH	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۱۵۰+۷۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-JVJB-X۶۲B	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۱۵۰+۷۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱PD۹-MXKR	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۱۵۰SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-RW۶N-WPSG	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY (RM) سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-F۰ZY-JBV۷	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY (RM) سه رشته ۳ در ۱۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۰HJD-VZ۷S	کابل قدرت NA۲XY آلومینیوم SM سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ با عایق XLPE و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-QJY۰-ZB۹۶	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۱۵۰SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-H۶K۳-۸ZV۷	کابل قدرت NA۲XY آلومینیوم SM سه رشته ۳ در ۱۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-D۸۶۷-BWS۶	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۳۰۰mm²+۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-D۱R۰-BZW۶	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۳۰۰mm²+۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۱۵۰

۱۴۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-EBV۲-۱VH۰	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-PJAN-ABYB	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳۶۳N-JJTD	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۵۰+۷۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱XSF-V۳H۲	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XY نصب ثابت سه رشته SM ۳x۱۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-X۹۸Z-۳TK۶	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه رشته SM ۱۵۰ x۳ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸Q۴Q-۰۴۱M	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(SM) قطاعی (SECTOR) سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۹JJX-۹۱۴Z	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(SM) قطاعی (SECTOR) سه رشته ۳ در ۱۵۰ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-AVQ۱-GVMG	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه و نیم رشته SM/SM ۱۵۰/۷۰ x۳ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ZPF۰-ZAWB	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت سه رشته SM ۳x۱۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۴WNK-۲۸۶۶	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۵۰+۷۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-A۴۱B-X۴V۵	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY سه رشته SM ۱۵۰ x۳ با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸F۰X-P۴HG	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-CRHA-S۹۲۳	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵۱VY-RQND	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY سه و نیم رشته SM/SM ۱۵۰/۷۰ x۳ با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۱۵۰

۱۴۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-T۶WM-GRPJ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته ۳×۱۵۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۹DK-HWV۳	کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته ۳×۱۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴DZ۰-RMQR	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور سه رشته ۳×۱۵۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZJK۸-X۷۲T	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور سه رشته ۳×۱۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WN۶T-۸DTT	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه رشته ۳×۱۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶