سایز ۱۸۵

۱۲۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۳XVV-۲۰RZ	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-HDHB-KXT۹	کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه رشته ۳ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-VYB۸-KWSQ	کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-JD۰۱-G۵K۰	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-QPTP-۳۰VK	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۶ کیلو وات RM مسی ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۵۸XQ-۸BMR	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۱Z۵۲-۵KFR	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۰WXP-۵ZVK	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۲PRV-VNAT	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-FGXP-HM۲۶	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-GX۹Q-۷WTT	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۱AD۴-FM۳Y	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-K۳۳۲-JBZZ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت سه رشته ۳×۱۸۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VCCF-۳BQZ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور ۳×۱۸۵+۹۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱۸۵

۱۲۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-SQRA-۳G۲۱	کابل قدرت نصب ثابت NYY SM سه رشته ۳ در ۱۸۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲RM۴-۳J۴Q	کابل قدرت نصب ثابت NYY سه و نیم رشته ۳x۱۸۵+۹۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WJ۳۰-CVMK	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری سه رشته ۳ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴FYE-۷۵GA	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY (SM) آرموردار سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-N۴NM-MFD۰	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY (SM) آرموردار سه رشته ۳ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱TTP-۶۳۴۲	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه رشته ۳×۱۸۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PTWM-۸DEK	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه رشته ۳x۱۸۵ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶R۷۹-QPY۳	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۶ کیلو وات RM مسی ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WJWM-۳۴F۰	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY وایر آرمور سه رشته ۳×۱۸۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-A۶۳D-۳A۲Z	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵E۱M-HJ۰X	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YKR۵-۴D۸N	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RBMV-۹۶GV	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹۸PV-۶DA۵	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱۸۵

۱۲۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۹۰۸۰-۶GD۸	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZXK۴-EQY۹	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۸۵+۹۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-C۲PH-۰۸HX	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۸۵SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸۸۲S-HD۸B	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵XFH-VVXX	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته ۳ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴CNV-YNJF	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور ۳×۱۸۵+۹۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EH۱N-YQMZ	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۱۸۵+۹۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HXX۲-CWWP	کابل قدرت نیمه افشان NYY SM سلکتوری سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NCVM-D۵۶K	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۲۱Q-D۶VQ	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XQBF-QMWD	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BSV۵-۵C۸F	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YWGF-V۰PK	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳۱C۹-V۲RE	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱۸۵

۱۲۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-YMJ۸-V۳SN	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۰۲G-E۸AS	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۱۴X-VF۴۸	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-E۱۵X-۵RJN	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰B۷۴-Z۶RD	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه رشته ۳x۱۸۵ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳۸ZR-ZK۴۱	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۸۵+۹۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VKRZ-YGVM	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY زره دار / آرمورد سه رشته ۳ SM ۱۸۵ x با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KA۹Q-۰۵۸H	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY زره دار / آرمورد سه و نیم رشته ۳x ۱۸۵/۹۵ SM/SM با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JZJZ-XF۶۲	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-N۱H۹-۴FV۳	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۱×۱۸۵mm²RM+۲۵ آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZTVT-۶V۴G	کابل قدرت آلومینیوم NAYRY (SM) آرموردار سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹D۴B-۹QDB	کابل قدرت آلومینیوم NAYRY (SM) آرموردار سه رشته ۳ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HYNW-Q۲YA	کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶EJ۳-۰VG۲	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱۸۵

۱۲۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-RWEP-NFNW	کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۱۸۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳۹TA-EHDB	کابل مفتولی NYY چهار رشته ۳ در ۱۸۵ یک در ۹۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱QEM-۴۳WK	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۱×۱۸۵mm²RM+۲۵ مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ASTP-۴۵YY	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۱×۱۸۵mm²RM+۲۵ آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KY۳۳-Q۶BV	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۱×۱۸۵mm²RM+۲۵ آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV بدون آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-D۱۴E-T۸TX	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۱×۱۸۵mm²RM+۲۵ مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV بدون آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-G۵WK-HX۸Y	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۱×۱۸۵mm²RM+۲۵ مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳FSZ-SPVS	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۱۸۵+۹۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SEPF-۱C۳F	کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۱۸۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TJVA-RCX۹	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-R۵WY-۳TTY	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶W۴R-QAQG	کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۸۵+۹۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱FB۶-۴FYZ	کابل قدرت N۲XY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-ZEQ۸-AQTW	کابل قدرت N۲XH سه و نیم رشته ۳x۱۸۵+۹۵ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-QRG۲-A۰AE	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری سه رشته ۳ RM ۱۸۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۱۸۵

۱۲۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-AGNB-۰KN۸	کابل قدرت N۲XH مقاوم در برابر شعله ۳×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-PR۰N-HKTV	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت سه رشته ۳x۱۸۵ SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵۴N۶-Z۹MG	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KH۱G-HSC۲	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۸۵+۹۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-HFZC-DFFW	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار سه رشته ۳ x ۱۸۵ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-HTS۴-PZ۴R	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار سه و نیم رشته ۳ x ۱۸۵/۹۵ SM/SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MNCC-۹MPB	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه رشته ۳x۱۸۵ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-S۶۶D-۹KNY	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۸۵+۹۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-N۰H۳-SJQV	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۱۸۵+۹۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-WHN۰-FRV۷	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY (RM) آرموردار سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Z۱۹Y-FYDT	کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ANNA-BS۹۱	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۱۸۵+۹۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-H۰VC-HX۳X	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۸۵+۹۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZPB۲-۴QA۰	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت سه رشته ۳x۱۸۵ SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۱۸۵

۱۲۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-PV۰X-۲VJB	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-V۸MQ-D۸۸F	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته SM ۱۸۵ ۳x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-W۱HA-FJ۱۷	کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TBFX-Q۱XT	کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ با عایق PVC و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-S۴G۰-TCMY	کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM سه رشته ۳ در ۱۸۵ با عایق PVC و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-T۶۳۰-RFV۸	کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) سه رشته ۳ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸VC۰-۰TF۵	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت ۳×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KZME-AKQD	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Q۳EW-XEZE	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) سه رشته ۳ در ۱۸۵ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-X۹YR-P۹P۴	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KNG۳-۹Y۱E	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC چهار رشته ۳ در ۱۸۵ یک در ۹۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-SSMR-۵REN	کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC چهار رشته ۳ در ۱۸۵ یک در ۹۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Y۰VR-VQ۴Y	کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۸۵+۹۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-VGBE-DHH۷	کابل قدرت با هادی هم مرکز(کنستانتریک) N۲XCY سه رشته SM ۱۸۵/۹۵ ۳x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-YVBJ-۷۲۶۴	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۱۸۵

۱۲۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-Y۹FH-EVPV	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-BBCS-MD۳J	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۱۸۵+۱۶ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳۸KS-A۶PB	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۱۸۵SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-V۱RT-۰۳C۲	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۱۸۵SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-QYGR-A۴W۹	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY (RM) سه رشته ۳ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱H۹X-XDHK	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) سه رشته ۳ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳CQJ-۵۳C۸	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY (RM) سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-KGG۰-ERDT	کابل قدرت NA۲XY آلومینیوم SM سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ با عایق XLPE و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-TT۱B-DP۸۴	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۱۸۵+۱۶ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۶VNF-۴۶NT	کابل قدرت NA۲XY آلومینیوم SM سه رشته ۳ در ۱۸۵ با عایق XLPE و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-XEGV-VFZK	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-NGXT-JHSV	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۸۵+۹۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸CP۴-۵G۴H	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XY نصب ثابت سه رشته SM ۳x۱۸۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-S۵YE-GZBV	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه رشته SM ۱۸۵ ۳x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۱۸۵

۱۲۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-ETRC-AHNX	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(SM) قطاعی (SECTOR) سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱۲۵۷-۰MHM	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(SM) قطاعی (SECTOR) سه رشته ۳ در ۱۸۵ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵TNM-۳۰T۲	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه و نیم رشته ۳x ۱۸۵/۹۵ SM/SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۷C۲D-۴۹۲۰	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-SG۸B-PX۸۸	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت سه رشته ۳x۱۸۵ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-FF۳۹-CMS۵	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۸۵+۹۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-YK۷K-MP۶۴	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY سه و نیم رشته ۳x ۱۸۵/۹۵ SM/SM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-JMY۰-۷HEF	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY سه رشته ۳x ۱۸۵ SM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-MVCA-۹S۸Z	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-PCM۸-G۴۲D	کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته ۳×۱۸۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۴۴H-QMCA	کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته ۳×۱۸۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CWCS-۱۱A۴	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور سه رشته ۳×۱۸۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶X۰۱-۷KNA	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور سه رشته ۳×۱۸۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HC۸Y-۵WW۴	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه رشته ۳×۱۸۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶