سایز ۲۴۰

۱۲۴ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۹W۵G-KR۶D	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۴۸AE-ZZ۴۸	کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۷JJQ-F۴MS	کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه رشته ۳ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-R۳MQ-۴ZTG	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۶ کیلو وات RM مسی ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-WT۹۰-۵HD۶	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-SCM۵-V۶WX	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-TE۹۰-H۵MT	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-XGVE-EEGE	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-V۴۷E-T۲Q۳	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۷REN-QAJB	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-G۰XM-F۳۶۳	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-MZXG-WYS۳	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۲۴۰+۱۲۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸GJ۴-۹ZCE	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت سه رشته ۳×۲۴۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷W۰۵-۳HXZ	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۲۴۰+۱۲۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲۴۰

۱۲۴ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-RFMB-Z۴۲۵	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور ۳×۲۴۰+۱۲۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KH۵H-CCYC	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور ۳×۲۴۰+۱۲۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SY۶۹-۳CZ۹	کابل قدرت نصب ثابت NYY سه و نیم رشته ۳x۲۴۰+۱۲۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵J۱N-GMT۳	کابل قدرت نصب ثابت NYY SM سه رشته ۳ در ۲۴۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZA۵X-CYQB	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری سه رشته ۳ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SADS-XPHW	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه رشته ۳×۲۴۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CJN۹-FHCV	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه رشته ۳x۲۴۰ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-N۴XH-D۸۹H	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HV۵X-TG۴E	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۶ کیلو وات RM مسی ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲TVG-HVTH	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY وایر آرمور سه رشته ۳×۲۴۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-C۹GR-GJYP	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GXQQ-HK۱۴	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WHZ۲-ETW۶	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴FR۸-۶۸۵J	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲۴۰

۱۲۴ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-XZAK-XVJ۴	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰T۵H-KK۳B	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-R۳PM-۹۹K۹	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QPWQ-۹AM۶	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QD۴F-AN۴W	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۲۴۰SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VB۱C-۴۶E۶	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MWA۴-EN۳C	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته ۳ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۶T۳-WCFV	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY (SM) آرموردار سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EN۲E-۹MA۳	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY (SM) آرموردار سه رشته ۳ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RNRP-WSW۸	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZV۵۱-VDV۰	کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۲۴۰+۱۲۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲WAY-۴RK۷	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EGJA-G۰E۸	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RYWP-JK۲۶	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲۴۰

۱۲۴ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-FXNV-۸۷GV	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵GGE-۸MXR	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-K۶۶۹-۸NYW	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-H۵X۶-H۳JC	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷PM۴-VBZE	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DAR۳-N۵GQ	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۲۴۰+۱۲۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RRE۲-N۶H۵	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه رشته ۳x۲۴۰ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰BB۰-XC۲M	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY زره دار / آرمورد سه و نیم رشته ۳x ۲۴۰/۱۲۰ SM/SM با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶۹۰S-C۳FS	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY زره دار / آرمورد سه رشته ۳ SM ۲۴۰ x با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XSTK-F۸RD	کابل قدرت آلومینیوم NAYRY (SM) آرموردار سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲YWW-WFJW	کابل قدرت آلومینیوم NAYRY (SM) آرموردار سه رشته ۳ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-T۶NZ-GBCQ	کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GDHR-B۳۲T	کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۲۴۰ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CBP۰-HBQK	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۱×۲۵+RM۲۴۰mm² آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲۴۰

۱۲۴ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-H۴۴Z-HGW۶	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۲۴۰mm²RM+۲۵×۱ مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴۰ZX-Q۸DB	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۲۴۰mm²RM+۲۵×۱ آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-F۳۰H-HV۶۴	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۲۴۰mm²RM+۲۵×۱ مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۴EV-TG۱V	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۲۴۰mm²RM+۲۵×۱ مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV بدون آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸X۲C-QSYY	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۲۴۰mm²RM+۲۵×۱ آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV بدون آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Y۵DX-SMSD	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۲۴۰+۱۲۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PZRP-RZGW	کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۲۴۰ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-D۲M۳-۲SGT	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QWEV-JDXH	کابل قدرت مفتولی NYY SM سلکتوری سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-E۴۹۲-EYYN	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KQ۸۸-Z۰K۴	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸QKD-DC۰Z	کابل قدرت N۲XY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-E۹NW-XH۰۸	کابل قدرت N۲XH سه و نیم رشته ۳x۲۴۰+۱۲۰ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵WVZ-XJ۱N	کابل قدرت N۲XH سه رشته ۳x۲۴۰ SM با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۲۴۰

۱۲۴ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-TMK۸-۵D۷۳	کابل قدرت N۲XH مقاوم در برابر شعله ۳×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GHXR-ZJAP	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری سه رشته ۳ RM ۲۴۰ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-DQ۲W-SP۷R	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JKG۶-۲NK۱	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت سه رشته ۳x۲۴۰ SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴MPD-۸N۲۱	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۲۴۰+۱۲۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-QDJ۵-QX۳۸	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار سه رشته ۳ x ۲۴۰ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-R۵P۲-ZBQ۲	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار سه و نیم رشته ۳ x ۲۴۰/۱۲۰ SM/SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵T۱R-۶VGT	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه رشته ۳x۲۴۰ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱PQB-J۰۸S	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۲۴۰+۱۲۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱GS۸-BQ۷R	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۲۴۰+۱۲۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MD۱R-GJHT	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۲۴۰+۱۲۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-SGMA-T۹PZ	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۲۴۰+۱۲۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲N۰۴-TBRJ	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت سه رشته ۳x۲۴۰ SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JV۸۹-Y۳DD	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-P۷RN-D۶۶T	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته ۳x ۲۴۰ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۲۴۰

۱۲۴ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	و روکش PVC زرکابل کرمان			
۲۳R-JG۸M-D۴SP	کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ با عایق PVC و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱Q۱S-۴SVX	کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM سه رشته ۳ در ۲۴۰ با عایق PVC و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZKVM-B۸۰۵	کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KQJA-Y۳۸۳	کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) سه رشته ۳ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰۸ZA-۶DWX	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت ۳×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TE۵۴-K۰AM	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZKZN-۷VJC	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) سه رشته ۳ در ۲۴۰ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵RFP-GP۹۱	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-W۶YG-۴۴RQ	کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۲۴۰+۱۲۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲۰R۴-QY۴J	کابل قدرت با هادی هم مرکز(کنستانتریک) N۲XCY سه رشته SM ۳x ۲۴۰/۱۲۰ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-JD۶۷-H۲YS	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) سه رشته ۳ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-KVXQ-YSP۹	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۲۴۰+۱۲۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-DAW۰-۱S۲۴	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۲۴۰SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-GGQG-۰۶QV	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۲۴۰

۱۲۴ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-BZ۵۸-FFZD	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY (RM) سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-Y۳TD-۵۴DP	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY (RM) سه رشته ۳ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-QMAP-HKNJ	کابل قدرت NA۲XY آلومینیوم SM سه رشته ۳ در ۲۴۰ با عایق XLPE و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-VEVE-HVXX	کابل قدرت NA۲XY آلومینیوم SM سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ با عایق XLPE و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-FWX۵-DRA۰	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۲۴۰SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-YXFY-SQWV	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۲۴۰+۱۲۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-C۹YV-A۹۵۰	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-MG۱J-MRVV	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-J۱E۸-۵C۰۰	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۲۴۰+۱۲۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-AEKC-V۲GH	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XY نصب ثابت سه رشته SM ۳x۲۴۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-C۸PK-PKSD	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه رشته SM ۳x ۲۴۰ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۰۴QS-V۵EK	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(SM) قطاعی (SECTOR) سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ACZ۴-۰KG۹	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(SM) قطاعی (SECTOR) سه رشته ۳ در ۲۴۰ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-Z۴۱۶-G۶KV	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه و نیم رشته SM/SM ۳x ۲۴۰/۱۲۰ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۲۴۰

۱۲۴ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-H۱VD-CGN۵	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت سه رشته ۳x۲۴۰ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-DD۶۶-N۲D۰	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۲۴۰+۱۲۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱۳N۹-X۲SQ	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY سه و نیم رشته ۳x ۲۴۰/۱۲۰ SM/SM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵۷FY-۱Y۱H	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY سه رشته ۳x ۲۴۰ SM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ZBX۰-J۵VT	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-H۵DB-FHTF	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۲HDJ-S۵۹N	کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته ۳×۲۴۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۹Z۷-TFMY	کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته ۳×۲۴۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶FRB-Y۷۳Z	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور سه رشته ۳×۲۴۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HWEN-ACVS	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور سه رشته ۳×۲۴۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VS۲Z-۵VVH	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه رشته ۳×۲۴۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶