سایز ۳۰۰

۷۲ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-NWZJ-DBCB	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-DVBD-JR۷X	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۸FJR-E۰۲۴	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-RCCS-VK۸R	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۴۰M۴-۸V۳T	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-GN۹G-HP۴۷	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-D۴۲P-۹BN۰	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-JX۶Z-۶NJD	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۶ کیلو وات RM مسی ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۰۰۵E-FJS۵	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت سه رشته ۳×۳۰۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸۵۸C-۰FQH	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه رشته ۳×۳۰۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FM۷E-۱GSD	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY وایر آرمور سه رشته ۳×۳۰۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴۲۷K-۵۴SM	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه رشته ۳x۳۰۰ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸۴۸۱-۵K۷G	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه رشته ۳x۳۰۰ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹۸M۷-G۳HF	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۶ کیلو وات RM مسی ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۳۰۰

۷۲ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-PB۸K-VXJC	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱۲۹۳-ESVV	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CEN۸-۰EJM	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Q۹۶W-۹۱BQ	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰J۷J-KP۶۵	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-J۵۴۲-۶JFG	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QD۲E-۴BB۹	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۳۰۰+۱۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹J۴۷-DS۵G	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY زره دار / آرمورد سه رشته ۳ SM ۳۰۰ x با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸۱۲۰-P۳۲Q	کابل قدرت نصب ثابت NYY سه و نیم رشته ۳x۳۰۰+۱۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TDX۱-TC۰۱	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴۷R۵-G۱FV	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WANA-۵B۷۵	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NJ۶E-V۱Q۲	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MKY۲-VE۳T	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۳۰۰

۷۲ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-VPQ۷-H۲HN	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ENC۸-۸PZA	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴۸JB-۸R۰R	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-W۴۶Q-SYP۲	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۳۰۰+۱۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-H۸DC-AJWG	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY زره دار / آرمورد سه و نیم رشته ۳x ۳۰۰/۱۵۰ SM/SM با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۵SE-۰CGP	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۸۸C-EJHG	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۱×۳۰۰mm²RM+۲۵ آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۱FT-VWEM	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۱×۳۰۰mm²RM+۲۵ مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RCQP-T۰J۴	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۱×۳۰۰mm²RM+۲۵ آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BVM۶-EWV۵	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۱×۳۰۰mm²RM+۲۵ مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴RHY-QBG۴	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۱×۳۰۰mm²RM+۲۵ آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV بدون آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۸NM-QHPY	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۱×۳۰۰mm²RM+۲۵ مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV بدون آرمور مغان	مغان	کابل قدرت فشار متوسط	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱PNA-DPF۵	کابل قدرت نصب ثابت NYY SM سه رشته ۳ در ۳۰۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱SV۵-BRPQ	کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۳۰۰ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۳۰۰

۷۲ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۲DCD-۰C۸E	کابل قدرت N۲XH سه رشته ۳x۳۰۰ SM با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-DTYY-VNF۷	کابل قدرت N۲XH سه و نیم رشته ۳x۳۰۰+۱۵۰ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-V۰AP-SYXK	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری سه رشته ۳ RM ۳۰۰ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-DQMV-HHR۶	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت سه رشته ۳x۳۰۰ SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TTDA-H۲PV	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۳۰۰+۱۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰ED۵-EPX۶	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه رشته ۳x۳۰۰ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZW۳۳-G۹P۵	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار سه رشته ۳ SM ۳۰۰ x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰M۷R-SRA۷	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار سه و نیم رشته ۳ SM/SM ۳۰۰/۱۵۰ x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GHNY-۶SE۴	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۳۰۰+۱۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸KJS-D۲WA	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۳۰۰+۱۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TAKE-HZ۵۰	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت سه رشته ۳x۳۰۰ SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BKHE-HYBF	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته ۳x ۳۰۰ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸۷YQ-D۵T۱	کابل قدرت NAYY آلومینیوم RM سه رشته ۳ در ۳۰۰ با عایق PVC و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲YJ۲-XCXN	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) سه و نیم رشته ۳ در ۳۰۰ و یک در ۱۵۰ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶۲CK-۰۸۵N	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) سه رشته ۳ در ۳۰۰ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۳۰۰

۷۲ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-KKXK-۸K۰N	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۳۰۰+۱۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-GV۵۱-FSMD	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت سه رشته SM ۳x۳۰۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-DRES-۸۸۹F	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XY نصب ثابت سه رشته SM ۳x۳۰۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ZBNV-SCZ۶	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه رشته SM ۳۰۰ ۳x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-KVJD-AGMK	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(SM) قطاعی (SECTOR) سه و نیم رشته ۳ در ۳۰۰ و یک در ۱۵۰ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-GX۳V-KDQY	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(SM) قطاعی (SECTOR) سه رشته ۳ در ۳۰۰ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-VMYW-TK۶H	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه و نیم رشته SM/SM ۳۰۰/۱۵۰ ۳x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-G۲KW-۱VZY	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY سه و نیم رشته SM/SM ۳۰۰/۱۵۰ ۳x با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-M۶DJ-MQVQ	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY سه رشته SM ۳۰۰ ۳x با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸PWW-Q۶K۹	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۳۰۰+۱۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-BVY۰-DZGC	کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته ۳×۳۰۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹Y۳N-D۹VV	کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته ۳×۳۰۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZZBD-NTGS	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور سه رشته ۳×۳۰۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹DHZ-۰۰۸F	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور سه رشته ۳×۳۰۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سایز ۳۰۰

۷۲ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۷XPD-JXGR	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه رشته ۳×۳۰۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶