سایز ۰.۵

۵۴ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-K۸۷P-۸E۹X	کابل افشان با عایق و روکش سیلیکون چهار رشته ۴ در ۰.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۶JT۲-RQ۶Q	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-M۱NW-۸۸۱N	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۶۰۸۴-VDKN	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-DBTE-۶BSE	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۴ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-KYKY-TR۳۳	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-WG۸P-۵۳QN	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-RMW۴-J۵CW	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-VHET-۳۱KM	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-FBYJ-۳۹V۲	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-K۴KV-F۳BW	کابل کنترل افشان NYSLY ۴×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵
۲۳R-RJYZ-JD۱D	کابل کنترل افشان NYSLCY ۴×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸۹G۲-SHQH	کابل افشان شیلد دار NYSLYCY چهار رشته ۴ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZVNZ-EZKT	کابل افشان شیلد دار NYSLCY چهار رشته ۴ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DTTR-F۱X۵	کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۴x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V	خراسان (افشارنژاد)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۰.۵

۵۴ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	خراسان (افشارنژاد)			
۲۳R-D۱Y۶-CXVZ	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GS۱۶-ETTK	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان	سیم و کابل همدان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HJBA-۳GFQ	کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۴x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NPVS-WNG۹	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TC۵۲-K۴WF	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار چهار رشته ۴ در ۰.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵۳S۳-J۹AV	کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۴×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸FCW-VGZV	کابل کنترل افشان NYSLCY چهار رشته ۴ در ۰.۵ اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TV۵R-XHW۹	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار چهار رشته ۴ در ۰.۵mm² هادی نور	هادی نور گستر	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵GW۹-W۱BM	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار چهار رشته ۴ در ۰.۵ با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AN۳F-KXRD	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶F۴N-RVKN	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V مطابق استاندارد CENELEC ۲۱.۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰ZV۷-TE۰۰	کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۴×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴۸M۸-X۱SG	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴ در ۰.۵ سیمند	سیمند کابل	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱QBV-۳VWW	کابل افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۰.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TNVN-KE۵B	کابل کنترل NYSLY افشان چهار رشته ۴ در ۰.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰HDK-۱۶B۴	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد چهار رشته ۴ در ۰.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱J۱Z-SKKY	کابل افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۰.۵ فروزان یزد	فروزان یزد	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴۸P۸-۳BJ۵	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۰.۵ ستاره یزد	ستاره یزد	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KCXS-MCPQ	کابل مخابراتی (تلفن) J-Y(ST)Y هوایی / داخلی ۴x۰.۵ با عایق و روکش PVC و حفاظ	خراسان (افشارنژاد)	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

سایز ۰.۵

۵۴ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	الکترواستاتیکی (نوار پلی استر + سیم زمین + آلومینیوم فویل) خراسان (افشارنژاد)			
۲۳R-FH۱۷-۵JCM	کابل تلفن تاسیساتی حفاظ دار J-Y(st)Y با عایق و روکش PVC و شیلد نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی ۴×۲×۰.۵mm² همدان	سیم و کابل همدان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۵VH۲-K۹RN	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	سیم و کابل همدان	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-RT۲۵-۱NHJ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-SJFJ-۱C۸D	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰FKD-W۲G۱	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-HMAG-۹JKT	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GF۹۱-J۵MA	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۰.۵ ۴x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ZBQ۷-FPRV	کابل کنترل افشان YSLYCY شیلددار ۴ ۰.۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-MXGC-W۰P۷	کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد ۰.۵ ۴x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-QADK-KT۱Q	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ARBD-QQPY	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-YHVZ-A۶۸J	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۶۵T-RWKW	کابل مخابراتی (تلفن) ساده J-YY داخلی ۴x۰.۵ با عایق و روکش PVC (بدون حفاظ الکترواستاتیکی) خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۴P۱-Z۹ET	کابل آیفون (اف اف) ۴x۰.۵ زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل آیفون و صوت	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵CZ۷-۴JZB	سیم رانژه YV ۴x۰.۵/۰.۹ همدان	سیم و کابل همدان	سیم رانژه و تابلویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سایز ۰.۵

۵۴ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-X۴۰۳-FW۳Y	سیم رانژه قلع اندود ۴x۰.۵/۰.۹ YV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم رانژه و تابلویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۴GK-BGTR	کابل تلفن تاسیساتی بدون حفاظ J-YY با عایق و روکش PVC ۴×۲×۰.۵mm² همدان	سیم و کابل همدان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶RJ۲-M۹JY	کابل تلفن تاسیساتی JYY بدون حفاظ ۴×۲×۰.۵mm² با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵NK۵-SEZN	سیم رانژه (Y) تلفن چهار رشته ۴×۰.۸/۱.۶ با سطح مقطع ۰.۵mm² با سطح ولتاژ ۶۰۰V مغان	مغان	سیم رانژه و تابلویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱HRQ-PKQP	سیم رانژه (YV) تلفن چهار رشته ۴×۰.۵/۰.۹ با سطح مقطع ۰.۵mm² با سطح ولتاژ ۵۰۰V مغان	مغان	سیم رانژه و تابلویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶