سایز ۱.۵

۲۲۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۳۵۵Y-۳XNZ	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۲GRX-VGR۶	کابل تخت افشان با عایق و روکش لاستیک چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۰PZN-۵YCP	کابل افشان با عایق و روکش لاستیک چهار رشته ۴ در ۱.۵ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۸۱MZ-FYK۴	کابل افشان با عایق و روکش سیلیکون چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-PJ۶S-C۵X۴	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۴×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-XS۰V-YMBA	کابل نسوز اعلام حریق RE-۲X(ST)H چهار رشته ۴x۱.۵ زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل اعلام حریق و هوشمند	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۵V۷۵-۲NBS	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۸DDH-V۰۶N	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-ZSSD-JXXB	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۲A۵T-۷ZD۷	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۴ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-BD۸۱-FVN۸	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-DCT۹-۱HDF	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۰TZ۵-BVYM	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۳۰XQ-۳۲NN	کابل سبک نصب ثابت NYM چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

سایز ۱.۵

۲۲۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-YA۵E-BRDS	کابل مفتولی ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۶X۸۳-GCHM	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۸NP۴-FRJF	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-DYVC-FB۱T	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹
۲۳R-۰۵N۴-WA۵Z	کابل کنترل افشان ۴×۱.۵ NYSLY با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵
۲۳R-GWX۰-۰T۲A	کابل نیمه افشان NYM سبک ۴×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲
۲۳R-۵۱۹۲-۰W۴X	کابل مفتولی NYM سبک ۴×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲
۲۳R-Q۰CA-J۱PW	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰
۲۳R-JPEC-NV۴F	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TMN۹-BQ۰P	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	سیم و کابل همدان	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JEQM-TY۹۵	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-T۹۲M-۹EFC	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶NCW-۶SDC	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-J۶BH-FB۵V	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-D۴WA-۱MG۸	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱.۵

۲۲۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-C۴MY-۰۰W۴	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GBX۹-G۱TS	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش	نوتاش / شیراز ۸	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶EA۶-P۲MM	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو	سیم و کابل دیاکو	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵JHK-۲۶JZ	کابل افشان شیلد دار NYSLCY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۱PV-QA۴V	کابل افشان شیلد دار NYSLYCY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-G۱B۴-J۴۵H	کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XBA۶-۹ZTT	کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AYD۸-W۶۱B	کابل کنترل افشان ۴×۱.۵ NYSLCY با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JEHP-R۰Y۶	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳JKM-۹E۲۹	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TANE-۶۸YQ	کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۴x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-B۲۱C-ZXF۰	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا	سیمیا کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸۹TW-RMCS	کابل کنترل افشان NYSLY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا	سیمیا کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱۶۲P-۰۸A۲	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان	سیم و کابل همدان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵۲۳X-HBZ۴	کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۴x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵EVT-JFBP	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری چهار رشته ۴ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-F۴۰G-V۰T۲	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت چهار رشته ۴×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱.۵

۲۲۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-XVJR-PBA۱	کابل قدرت نصب ثابت NYY RE چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KNA۶-۵EYN	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-R۳GP-۸C۸۹	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ تک سیم البرز	تک سیم البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷NAE-۷ACB	کابل قدرت مفتولی N۲XRY وایر آرمور چهار رشته ۴×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴E۹۲-۹۴JV	کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور چهار رشته ۴×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶RP۳-۰X۴۷	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCY مسی چهار رشته ۴×۱.۵mm²RE+۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶R۸۰-N۶X۰	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCYRY مسی وایر آرمور چهار رشته ۴×۱.۵mm²RE+۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-M۸DR-TSBS	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷۳A۸-DNMV	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WGWJ-۳۹۱V	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-A۵۴Q-MMXG	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۳PX-Q۵JZ	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت چهار رشته ۴x۱.۵ RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EWKR-۷TX۶	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۱.۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZXN۵-K۱QX	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۱.۵RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MPM۴-۷CGS	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱.۵

۲۲۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	نامی ۰.۶/۱kV سیمیا			
۲۳R-JTWY-HCVD	کابل قدرت مفتولی NYY(RE) چهار رشته ۴ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰JAE-۶۵۹۹	کابل کنترل NYSLY افشان چهار رشته ۴ در ۱.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VA۷۴-T۷۹Z	کابل افشان NYMHY مسی ۴ رشته ای ۴ در ۱.۵ مخصوص کولر سفید رنگ سیمپود	سیمپود		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZFHN-D۲HV	کابل افشان NYMHY مسی ۴ رشته ای ۴ در ۱.۵ سیمپود	سیمپود		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RHG۰-۳QW۷	کابل سبک NYM مفتولی ۴×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱۶۴Q-PJ۳M	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MTHP-CCQH	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱VZ۷-QYRZ	کابل افشان سنگین NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JAP۵-SAG۱	کابل کولر مفتولی NYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۴۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-S۵T۸-۴BS۵	کابل مفتولی زیر گچی NYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZKQR-D۲PY	کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VQET-C۴YC	کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZWKS-۳VE۸	کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸MCZ-۵SD۸	کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت چهار و نیم رشته ۴x۱.۵+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹Z۴A-X۵FZ	کابل افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳YMD-AHE۵	کابل نیمه افشان NYM چهار رشته ۴ در ۱.۵ RM با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱.۵

۲۲۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-GQBT-۷VBS	کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۱.۵ RE با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GAVX-۰VH۳	کابل افشان شیلدار NYSLCY چهار رشته ۴ در ۱.۵ زیتون	زیتون	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-M۶MC-KSW۳	کابل افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ زیتون	زیتون	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SM۴۳-Q۱۲T	کابل مفتولی NYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ زمینی اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶A۸P-VV۹۰	کابل افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NSPD-ZV۷T	کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QSG۹-PWTG	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GSKX-۶PBA	کابل افشان NYMHY سبک ۴x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶۴RP-D۸F۹	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RPJG-D۹QJ	کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ و ولتاژ ۰.۶/۱KV ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZA۱W-GB۵۳	کابل مفتولی NYM(RE) چهار رشته ۴ در ۱.۵ با کلاس هادی ۱ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AJ۹Q-NEVA	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ نیرو کابل البرز	نیرو کابل البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MA۰۴-NXPM	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار چهار رشته ۴ در ۱.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KY۰۷-۱HX۶	کابل قدرت NYY مس چهار رشته ۴ در ۱.۵ عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۱ NYY-O شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-F۵۵۰-CWE۳	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۹BY-XGMF	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) چهار رشته ۴ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KP۴۱-QYST	کابل قدرت NYY نیمه افشان RM چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱.۵

۲۲۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-R۴۸M-TS۰S	کابل قدرت NYY مفتولی RE چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۱ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-A۷FZ-DYJB	کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Q۱۰T-۳XAZ	کابل کنترل افشان NYSLY چهار رشته ۴ در ۱.۵ دامغان	دامغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NZ۶C-CE۱P	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ دامغان	دامغان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-C۹WT-۵ZCB	کابل سبک NYM نیمه افشان ۴×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MGCD-EF۲K	کابل سبک NYM مفتولی ۴×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳MG۶-۹VR۱	کابل مفتولی فیلر دار NYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۱ آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RV۴۸-۷BMP	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۴×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳۷۹W-۱YDB	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۴×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XEAB-K۰WR	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZGD۵-AWHZ	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Z۶۳۸-۶BT۱	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷۰۶Z-۴RCF	کابل کنترل افشان NYSLCY چهار رشته ۴ در ۱.۵ اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱J۷X-TGYZ	کابل فرمان افشان تخت NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۴۵۰V-۷۵۰V بهسیم	بهسیم	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AZ۵Y-RN۷H	کابل مفتولی NYY با کلاس هادی ۱ چهار رشته ۴ در ۱.۵ افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CPQ۲-M۴۹۲	کابل افشان NYLHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت افق البرز	افق البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶۷QC-AGEJ	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵mm² هادی نور	هادی نور گستر	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YCVK-۰۶YA	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار چهار رشته ۴ در ۱.۵mm² هادی نور	هادی نور گستر	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱.۵

۲۲۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-PVZ۴-KZ۹X	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ آذر سیم ماهان	آذر سیم ماهان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹RTR-۸۵۸۴	کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۱.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴NJZ-H۹JE	کابل کنترل شیلدار NYSLCY چهار رشته ۴ در ۱.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZJGC-QJMR	کابل افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-M۵TD-۱A۱۲	کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GR۵S-YHWX	کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱۱Q۷-۳H۴۸	کابل افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۳۰۰V-۵۰۰V بهسیم	بهسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶XWZ-YHVT	کابل کنترل NYSLCY-ل با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) شیلد دار ۴×۱.۵mm²+۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV همدان	سیم و کابل همدان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-E۰FH-SYQN	کابل نیمه افشان NYM چهار رشته ۴ در ۱.۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WWZB-Y۲MS	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V سیمیا	سیمیا کابل	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DVX۸-AKRG	کابل شیلدار NYSLCY چهار رشته ۴ در ۱.۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵V۰۸-۰DBG	کابل افشان NYLHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۰NF-۶۳V۵	کابل مفتول کولری NYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BB۴W-VM۷۲	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VP۹۷-۷CAC	کابل نیم افشان NYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶TN۹-MTBD	کابل مفتولی NYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-G۵VP-۵Z۱۲	کابل نیمه افشان NYM چهار رشته ۴ در ۱.۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GNWC-۴۵VA	کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۱.۵ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵PAB-۴ACQ	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۱۷۵-Z۱NA	کابل افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱.۵

۲۲۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-YQNR-۷VQH	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵۸ZM-YNDF	کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JD۴۶-CS۵۵	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵ZSK-CBRX	کابل افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ فروزان یزد	فروزان یزد	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SMEX-P۳Q۱	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ ستاره یزد	ستاره یزد	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KQA۸-۵ACT	کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۱.۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DBWK-۵۱۴W	کابل قدرت آرموردار N۲XRY مس RE چهار رشته ۴ در ۱.۵ عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۳SM۶-FMY۳	کابل قدرت آرموردار NYRY مس RE چهار رشته ۴ در ۱.۵ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-VPH۱-G۵۶X	کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-KW۷Y-۳۷FF	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۴×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱V۱۹-APSV	کابل قدرت N۲XH چهار رشته RE ۴x۱.۵ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BNMN-JM۱W	کابل کنترل و قدرت N۲XH مقاوم در برابر شعله ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JMG۱-DV۷۲	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری چهار رشته ۴ RE ۱.۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-W۴HF-AK۳۴	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-P۴R۰-۸۲PZ	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JW۲F-PSY۹	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۱.۵

۲۲۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-D۱P۵-J۴BM	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-RZ۰۷-۶HCM	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BVEP-E۹GQ	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت چهار رشته ۴x۱.۵ RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱۴HA-DMV۸	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XRY زره دار چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-W۱۳C-۲A۲۲	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار چهار رشته ۴ RM x ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸۱۴۱-WCVA	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت چهار رشته ۴x۱.۵ RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-B۸W۲-۲VBJ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MQ۱Q-ZSXM	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-N۴۵S-۲XN۲	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XCYRY شیلددار/ زره دار چهار رشته ۴×۱.۵+۱.۵ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷۸۲۲-YBGV	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY (RM) آرموردار چهار رشته ۴ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KX۲۹-JWRX	کابل قدرت مفتولی N۲XRY (RE) آرموردار چهار رشته ۴ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XVCQ-۸C۱H	کابل قدرت مفتولی NYRY (RE) آرموردار چهار رشته ۴ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-YD۷۴-VCC۹	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JG۶S-N۹۸۲	کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار چهار رشته ۴ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۱.۵

۲۲۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-EH۹P-QGGB	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت چهار رشته ۴x۱.۵ RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-YZZY-B۵۲۸	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MD۵S-B۶۳۵	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱۹۵C-HW۹E	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY چهار رشته ۴x ۱.۵ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-RGJT-D۵۵Q	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY چهار رشته ۴x ۱.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XTHC-۵۵۱B	کابل قدرت مفتولی NYRY آرموردار چهار رشته ۴ در ۱.۵ با آرمور مسی فیلر دار افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷RR۹-FKDN	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-FJST-۶VYZ	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲X۰B-۰JE۶	کابل قدرت ضد حریق ۴x۱.۵ با نوار میکا MGT و عایق XLPE با فیلر موار بدون هالوژن روکش LSHF مواد بدون هالوژن و دیر گداز و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳JSH-XX۵۲	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-VP۵۸-S۷۰۷	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸Y۰A-۶F۳۷	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۴×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-RVVC-۱۸۷S	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی چهار رشته ۴ در ۱.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-HJQ۵-۸WXG	کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت چهار و نیم رشته ۴x۱.۵+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-STNK-T۲۱W	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۱.۵mm²RE+۱.۵ با	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۱.۵

۲۲۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم			
۲۳R-۱XCH-۴۵BN	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۱.۵mm²RM+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-WCYJ-AG۰۸	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی چهار رشته ۴ در ۱.۵ با لایه هم مرکز ۱.۵ با عایق و روکش PVC سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MV۵Z-۶TVA	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی چهار رشته ۴×۱.۵mm²RE+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳۳۷H-۲۵AV	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۱.۵ ۴x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-HVYH-JRZR	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۱.۵mm²+۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-BH۷F-FEGF	کابل کنترل افشان YSLYCY شیلددار ۴ ۱.۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۴TEE-Y۰R۶	کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد ۱.۵ ۴x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-PGHC-YYW۰	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-KN۴A-JZVQ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) چهار رشته ۴ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-RB۸R-۵T۲M	کابل قدرت مفتولی N۲XY(RE) چهار رشته ۴ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۴NA۲-RGPZ	کابل قدرت مفتولی N۲XY چهار رشته ۴ در ۱.۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۱ RE شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-W۵TM-MJ۸E	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۴×۱.۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-BV۰Q-MK۹A	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۴×۱.۵RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-X۰CJ-DAZR	کابل قدرت N۲XY مفتولی RE چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۱ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-BV۲M-TX۲۱	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴×۱.۵RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۱.۵

۲۲۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	XLPE و روکش PVC رسانا			
۲۳R-J۱۶F-CK۴C	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴×۱.۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱۷RM-۱۵N۰	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۴×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-M۰DM-MJN۳	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-GMN۳-۱TG۰	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-PT۸R-A۸۴D	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-MNG۸-QT۰G	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY چهار رشته ۴X ۱.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵W۳۷-H۷D۹	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸KPZ-SPEC	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت چهار رشته ۴x۱.۵ RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-HDBE-FEQH	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-Q۶MX-CZ۴۶	کابل کنترل افشان تخت (تراول) چهار رشته ۴ در ۱.۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۲D۰-XCW۳	کابل افشان مقاوم در برابر حرارت ۱۰۰°C ۴x۱.۵ با عایق PVC TI۳ و روکش PVC مقاوم در برابر حرارت TM۳۱ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸BM۵-M۰QZ	کابل کنترل تخت افشان (H۰۵VVH۲-F , H۰۵VVH۶-F) آسانسوری ۴×۱.۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا	رسانا	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BZZ۱-G۴CE	کابل کولری افشان چهار رشته ۴ در ۱.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸MJR-۸۸G۶	کابل سولار فتوولتاییک (خورشیدی) چهار رشته ۴ x ۱.۵ با ولتاژ ۱۵۰۰DC با عایق HDPE و روکش LSZH زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل سولار	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سایز ۱.۵

۲۲۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-P۵۰V-۱۰۴۹	کابل تخت آسانسوری H۰۵VVH۶-FH۰۷VVH۶-F افشان ۴ ۱.۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BVJJ-CETX	کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن ۴ ۱.۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵Z۳R-PAX۷	کابل کنترل افشان شیلددار HSLH بدون هالوژن ۴ ۱.۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۵۴R-HK۵S	کابل مفتولی سبک نصب ثابت NYM چهار رشته ۴×۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۰۸Y-HH۳Z	کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM چهار رشته ۴×۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZJHB-۸X۹۲	کابل افشان NYMHY سبک چهار رشته ۴×۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QWWC-۵AA۸	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت چهار رشته ۴×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BQGS-۷VXN	کابل قدرت مفتولی NYBY نوار آرمور چهار رشته ۴×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZRVC-CM۴V	کابل قدرت مفتولی NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته ۴×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WD۲۰-YEAQ	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نوار آرمور چهار رشته ۴×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FPKE-RAD۲	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور چهار رشته ۴×۱.۵mm²RE+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰SV۹-T۹ED	کابل قدرت مفتولی N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته ۴×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QJG۰-۵N۲V	کابل بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WFH۴-NX۹Q	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی چهار رشته ۴ در ۱.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۳QW-RJBP	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC چهار رشته ۴ در ۱.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VMF۰-RE۷A	کابل مفتولی مس با عایق و روکش PVC چهار رشته ۴ در ۱.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سایز ۱.۵

۲۲۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-EB۰F-ZWFH	کابل مفتولی زیر گچی چهار رشته ۴ در ۱.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۷Z۹-۳۹A۲	کابل مفتولی کولر چهار رشته ۴ در ۱.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۱ZN-ACEW	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	زر سیم	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BKX۸-۵ASD	کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک چهار رشته ۴ در ۱.۵ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۰.۶/۱KV پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل دریایی و کشتی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۹۱A-RAFY	کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷JEV-۲ZAJ	کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YMX۱-VH۳۵	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V هدایت الکتریک سپاهان	هدایت الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶