سایز ۲.۵

۲۰۱ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-J۴۳J-PPV۵	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۹FEF-۸NGE	کابل افشان با عایق و روکش لاستیک چهار رشته ۴ در ۲.۵ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-KHT۹-۸QJY	کابل تخت افشان با عایق و روکش لاستیک چهار رشته ۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-E۷BM-۸C۷۹	کابل افشان با عایق و روکش سیلیکون چهار رشته ۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-E۳۹۳-۳SAS	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۴×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-NEKX-M۷R۲	کابل نسوز اعلام حریق RE-۲X(ST)H چهار رشته ۴x۲.۵ زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل اعلام حریق و هوشمند	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-V۸EV-TS۵J	کابل سبک نصب ثابت NYM چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-QVQG-۱BTN	کابل مفتولی ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-KX۸۵-۵BVV	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹
۲۳R-E۲۷S-F۱۹A	کابل کنترل افشان ۴×۲.۵ NYSLY با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵
۲۳R-WK۵C-W۱X۹	کابل نیمه افشان NYM سبک ۴×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲
۲۳R-M۰QP-KNA۲	کابل مفتولی NYM سبک ۴×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲
۲۳R-KMQH-F۹HV	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰
۲۳R-G۹۹B-J۱۲F	کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹۳DP-QJ۴J	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش	نوتاش / شیراز ۸	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵MF۲-GD۵A	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو	سیم و کابل دیاکو	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PY۴G-CBYX	کابل افشان شیلد دار NYSLYCY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲.۵

۲۰۱ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-QDWv-PZRv	کابل افشان شیلد دار NYSLCY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲FZJ-KSE۰	کابل کنترل افشان NYSLCY ۴×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Y۲SX-N۸SB	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AX۰J-KTNH	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳۵۳Y-XKWA	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان	سیم و کابل همدان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MW۲B-NW۷Q	کابل کنترل افشان NYSLY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا	سیمیا کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-F۷VX-۲RQW	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار چهار رشته ۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا	سیمیا کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-H۴TP-QHQZ	کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YKYB-۵AKD	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری چهار رشته ۴ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶QWX-۸۶KA	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت چهار رشته ۴×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲M۸T-۸۸۴Y	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PM۸۲-A۳JH	کابل قدرت مفتولی N۲XRY وایر آرمور چهار رشته ۴×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹BVS-۹۹QJ	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCY مسی چهار رشته ۴×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹۸SY-ZKG۲	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCYRY مسی وایر آرمور چهار رشته ۴×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KE۹۷-P۲TE	کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور چهار رشته ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴CVX-HDKA	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲.۵

۲۰۱ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	۰.۶/۱KV زرسیم			
۲۳R-M۰FN-TWEQ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵۱۱۱-P۳۸J	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JNJD-X۱GQ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶C۰۲-Q۴HG	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت چهار رشته ۴x۲.۵ RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰EFA-K۰PP	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۲.۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶C۲۳-XEA۴	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۲.۵RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷۹W۱-BWD۳	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵۵DM-VRTZ	کابل قدرت مفتولی NYY(RE) چهار رشته ۴ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XZHF-۰ANZ	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار چهار رشته ۴ در ۲.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QH۲G-XSQ۹	کابل کنترل NYSLY افشان چهار رشته ۴ در ۲.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵W۲۸-HWRY	کابل افشان NYMHY مسی ۴ رشته ای ۴ در ۲.۵ سیمپود	سیمپود		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KKBM-GQF۶	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-G۹۱E-S۸۶Z	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸ACX-GBBF	کابل افشان سنگین NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EQAD-۲۸MQ	کابل مفتولی زیر گچی NYY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲.۵

۲۰۱ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	PVC کاوه تک			
۲۳R-۳AE۸-CJ۵R	کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HEFB-Z۱۷R	کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته ۴ در ۲.۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴D۴C-PNNA	کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته ۴ در ۲.۵ (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱۸۷۶-V۹JX	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ تک سیم البرز	تک سیم البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴T۸۸-X۳DE	کابل افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-M۳۰F-AKGX	کابل نیمه افشان NYM چهار رشته ۴ در ۲.۵ RM با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵۰۵V-۷TAN	کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۲.۵ RE با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VDAM-۹B۷۹	کابل افشان شیلدار NYSLCY چهار رشته ۴ در ۲.۵ زیتون	زیتون	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-A۴B۵-W۷GC	کابل افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ زیتون	زیتون	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴RM۰-۲MD۵	کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TW۸J-CH۸M	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PHJV-E۵۵Q	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EQPC-QN۲C	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YMP۹-QQBX	کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ و ولتاژ ۰.۶/۱KV ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AIN۲-G۹۳E	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ ستاره یزد	ستاره یزد	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۸۴N-TRS۰	کابل مفتولی NYM(RE) چهار رشته ۴ در ۲.۵ با کلاس هادی ۱ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZZ۳M-ND۶۴	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ نیرو کابل البرز	نیرو کابل البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RCMT-MC۴۳	کابل قدرت NYY مس چهار رشته ۴ در ۲.۵ عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ST۱ با	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲.۵

۲۰۱ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	کلاس هادی ۱ NYY-O شیرکوه یزد			
۲۳R-CJ۶K-۲۹DG	کابل سبک NYM مفتولی ۴×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹FCE-۲BQV	کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TRB۳-CXF۷	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SYT۰-K۴۱D	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) چهار رشته ۴ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-W۲H۱-۴GZA	کابل قدرت NYY نیمه افشان RM چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NJ۰۸-T۴CA	کابل قدرت NYY مفتولی RE چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۱ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶G۳۴-PWP۴	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ دامغان	دامغان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Z۰XB-۸VN۵	کابل سبک NYM مفتولی ۴×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-P۳QE-FD۳۲	کابل مفتولی فیلر دار NYY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۱ آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰QN۶-۱RVG	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-D۱J۷-۷GS۸	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KM۷V-XQSQ	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۴۶۱-۰SEZ	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AN۹B-۶CVB	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RC۶W-Q۴۵Y	کابل مفتولی NYY چهار رشته ۴ در ۲.۵ زمینی اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲.۵

۲۰۱ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-NH۷J-HS۰۸	کابل افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YKJ۹-HY۵Q	کابل کنترل افشان NYSLCY چهار رشته ۴ در ۲.۵ اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲C۰۴-G۳AM	کابل فرمان افشان تخت NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۴۵۰V-۷۵۰V بهسیم	بهسیم	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JQGT-۲YQR	کابل افشان NYLHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت افق البرز	افق البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JDE۰-BVTC	کابل مفتولی NYY با کلاس هادی ۱ چهار رشته ۴ در ۲.۵ افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۲TJ-AEC۲	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار چهار رشته ۴ در ۲.۵mm² هادی نور	هادی نور گستر	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZMSP-۰۳VA	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵mm² هادی نور	هادی نور گستر	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸۵AH-F۵۲Z	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ آذر سیم ماهان	آذر سیم ماهان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QMGJ-۴۲RF	کابل کنترل شیلدار NYSLCY چهار رشته ۴ در ۲.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-J۰TV-HDPE	کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۲.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹DY۰-TBTF	کابل افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵TFR-GHQ۵	کابل قدرت نصب ثابت NYY RE چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WMBB-BPMX	کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته ۴ در ۲.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۸JQ-RYFR	کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته ۴ در ۲.۵ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-G۰NV-PAAE	کابل افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۳۰۰V-۵۰۰V بهسیم	بهسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CJ۱D-۱C۲N	کابل کنترل NYSLCY-J با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) شیلد دار ۴×۲.۵mm²+۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV همدان	سیم و کابل همدان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۶HY۷-ZJ۴G	کابل نیمه افشان NYM چهار رشته ۴ در ۲.۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SEW۸-NV۶C	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V سیمیا	سیمیا کابل	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸ZSD-۶۱SH	کابل افشان NYLHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲.۵

۲۰۱ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-N۵۱۷-H۶KQ	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴VQH-DCB۱	کابل سبک NYM نیمه افشان ۴×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۴XT-A۶HA	کابل نیم افشان NYY چهار رشته ۴ در ۲.۵ سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QVPN-۰۱۵۹	کابل مفتولی NYY چهار رشته ۴ در ۲.۵ سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AF۹X-H۷X۹	کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۲.۵ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷۰JN-VPJ۶	کابل نیمه افشان NYM چهار رشته ۴ در ۲.۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-C۶V۱-EPZS	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳HM۳-SE۸C	کابل افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۰۶T-VSKC	کابل افشان NYMHY سبک ۴x۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MBTB-۱EKN	کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹GEZ-B۰CN	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VXX۸-PSCB	کابل افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ فروزان یزد	فروزان یزد	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲P۸W-۸۳J۲	کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۲.۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NTA۹-FDQ۴	کابل قدرت آرموردار N۲XRY مس RE چهار رشته ۴ در ۲.۵ عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-A۸۵W-۸۱HA	کابل قدرت آرموردار NYRY مس RE چهار رشته ۴ در ۲.۵ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۲۱EZ-THSV	کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-CSEN-CA۱T	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۴×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸BY۷-K۳CZ	کابل قدرت N۲XH چهار رشته ۴x۲.۵ RE با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-J۴۵K-V۰MT	کابل کنترل و قدرت N۲XH مقاوم در برابر شعله ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۲.۵

۲۰۱ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان			
۲۳R-۹ACF-۷۶۳۳	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری چهار رشته ۴ RE ۲.۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-YQ۹Y-JF۹P	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-A۸PQ-QHGZ	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-WYEP-CCAZ	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ADMH-CDBA	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-WA۳F-DFPJ	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-T۱ZE-T۵Z۴	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت چهار رشته ۴x۲.۵ RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-RPCM-TTMN	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XRY زره دار چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-H۰B۸-Y۲D۶	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار چهار رشته ۴ x۲.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-V۰۲M-F۶۱B	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت چهار رشته ۴x۲.۵ RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰RF۵-RERN	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵M۳۳-B۰QM	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-T۵۷A-Y۴FF	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XCYRY شیلددار/ زره دار چهار رشته ۴×۲.۵+۲.۵ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-FRKR-RR۳W	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY (RM) آرموردار چهار رشته ۴ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۲.۵

۲۰۱ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-EFVP-۰۴NS	کابل قدرت مفتولی N۲XRY (RE) آرموردار چهار رشته ۴ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱BS۸-۱ESN	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-AMZS-FZEV	کابل قدرت مفتولی NYRY (RE) آرموردار چهار رشته ۴ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-G۰KT-۰۰HV	کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار چهار رشته ۴ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XB۴۵-۵GQ۴	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱ECM-NHNX	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-WXJQ-NJP۴	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹۷۴۹-۳C۵T	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY چهار رشته ۴x۲.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶MPG-TZJA	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY چهار رشته ۴x۲.۵ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴۵EA-FHMN	کابل قدرت مفتولی NYRY آرموردار چهار رشته ۴ در ۲.۵ با آرمور مسی فیلر دار افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵YZ۶-۸۱۱۰	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-RVJ۶-۴KKV	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت چهار رشته ۴x۲.۵ RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴CZN-XRVQ	کابل قدرت ضد حریق ۴x۲.۵ با نوار میکا MGT و عایق XLPE با فیلر موار بدون هالوژن روکش LSHF مواد بدون هالوژن و دیر گداز و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-AXQE-۶۹RC	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-QZ۶E-۴CZ۵	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۲.۵

۲۰۱ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	۰.۶/۱KV زرسیم			
۲۳R-X۱GN-PCS۲	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-WQQZ-M۶JE	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی چهار رشته ۴ در ۲.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰۵۳۸-۴EME	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۲.۵mm²RM+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XE۸A-EQ۳۴	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴ZC۸-MWKD	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی چهار رشته ۴ در ۲.۵ با لایه هم مرکز ۲.۵ با عایق و روکش PVC سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱۰CT-F۶DE	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی چهار رشته ۴×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵TQN-۹AKN	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۲.۵ ۴x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-RACF-V۵JX	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۲.۵mm²+۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۰K۱V-XNBA	کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد ۲.۵ ۴x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱۴DE-FFH۲	کابل کنترل افشان YSLYCY شیلددار ۴ ۲.۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸۲CS-A۴NT	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۰VSP-E۶NF	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) چهار رشته ۴ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۶SXF-۸M۹V	کابل قدرت مفتولی N۲XY(RE) چهار رشته ۴ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-DBYG-BAXK	کابل قدرت مفتولی N۲XY چهار رشته ۴ در ۲.۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۱ RE شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۴MBJ-YYVA	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۴×۲.۵RE با ولتاژ نامی	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۲.۵

۲۰۱ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا			
۲۳R-K۶۰B-QRKT	کابل قدرت N۲XY مفتولی RE چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۱ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-G۹QA-DQ۹T	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۴×۲.۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۹MCE-CM۵Y	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴×۲.۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱۵YG-۲۷JW	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴×۲.۵RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-G۱۷۸-NYV۸	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۴×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-DHWY-A۶۲۰	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-C۵۲J-DDDC	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY چهار رشته ۴X ۲.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-CCGX-VM۰K	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-K۲۷M-۲۳۱C	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت چهار رشته ۴x۲.۵ RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-G۱۱A-K۱G۹	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵۱۳۶-WD۱۱	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-KFQH-۵۱۳S	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-CFGP-GQG۹	کابل کنترل افشان شیلددار HSLH بدون هالوژن ۴ ۲.۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۲۵S-TQGJ	کابل افشان مقاوم در برابر حرارت ۱۰۰°C ۴x۲.۵ با عایق PVC TI۳ و روکش PVC مقاوم در برابر حرارت TM۴۰ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سایز ۲.۵

۲۰۱ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-K۳۶۴-DMWZ	کابل مفتولی زیر گچی چهار رشته ۴ در ۲.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SYEB-W۵VK	کابل تخت آسانسوری H۰۵VVH۶-FH۰۷VVH۶-F افشان ۴ x ۲.۵ زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴YE۲-Y۹WX	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی چهار رشته ۴ در ۲.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۰۹۸-NS۵C	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC چهار رشته ۴ در ۲.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۰۷M-B۶CB	کابل مفتولی مس با عایق و روکش PVC چهار رشته ۴ در ۲.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZH۵V-NBQ۶	کابل کنترل افشان تخت (تراول) چهار رشته ۴ در ۲.۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HD۴J-WZMN	کابل سولار فتوولتاییک (خورشیدی) چهار رشته ۴ x ۲.۵ با ولتاژ ۱۵۰۰DC با عایق HDPE و روکش LSZH زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل سولار	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۴۷D-GZX۵	کابل قدرت مفتولی N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته ۴×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZAYH-۳۷JQ	کابل قدرت مفتولی NYBY نوار آرمور چهار رشته ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۲NA-M۱Q۵	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نوار آرمور چهار رشته ۴×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WQMT-NH۷۳	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور چهار رشته ۴×۲.۵+۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۸MA-N۰QZ	کابل قدرت مفتولی NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴KJD-JVWT	کابل بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۳HA-۶EP۸	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	زر سیم	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۲A۶-FQCJ	کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک چهار رشته ۴ در ۲.۵ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۰.۶/۱KV پارسیان	سیم و کابل افشان پارسیان	کابل دریایی و کشتی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BQYS-HJ۴۰	کابل مفتولی سبک نصب ثابت NYM چهار رشته ۴×۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سایز ۲.۵

۲۰۱ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان			
۲۳R-Y۲N۱-Q۳F۵	کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM چهار رشته ۴×۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹DZZ-VPFR	کابل افشان NYMHY سبک چهار رشته ۴×۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YFDA-FPX۱	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت چهار رشته ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JSY۳-۲Q۲۳	کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YM۷J-ZVT۰	کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GT۵۳-YDAT	کابل کنترل تخت افشان (H۰۵VVH۲-F , H۰۵VVH۶-F) آسانسوری ۴×۲.۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا	رسانا	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸FXH-EDCM	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V هدایت الکتریک سپاهان	هدایت الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۲۷W-۵VMY	کابل مفتولی /زمینی NYY چهار رشته ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V هدایت الکتریک سپاهان	هدایت الکتریک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶