سایز ۱۸۵

۵۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-HJ۵E-Z۱CV	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-ZSDR-MB۹G	کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری چهار رشته ۴ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-WSK۷-FN۴۵	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری چهار رشته ۴ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XXC۵-۹YB۵	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت چهار رشته ۴×۱۸۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SK۸W-A۰R۹	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY (SM) آرموردار چهار رشته ۴ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WGEM-۶۱۲P	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور چهار رشته ۴×۱۸۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-D۳RA-BVA۳	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY وایر آرمور چهار رشته ۴×۱۸۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BJDV-۸WH۸	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) چهار رشته ۴ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱GHF-JYB۳	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-S۰۳H-۸HR۴	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱K۵B-Z۳N۹	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت چهار رشته ۴x۱۸۵ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-F۷۵A-CQWZ	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت چهار رشته ۴x۱۸۵ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-E۲۹N-RWTS	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY زره دار / آرمورد چهار رشته ۴ SM ۱۸۵ x با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZHFN-MECE	کابل قدرت آلومینیوم NAYRY (SM) آرموردار چهار رشته ۴ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱۸۵

۵۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-V۲۸V-KGJ۰	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PQPQ-TX۹M	کابل قدرت نصب ثابت NYY SM چهار رشته ۴ در ۱۸۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BKZ۹-BMJ۰	کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته ۴ در ۱۸۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-R۶TN-JFZC	کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته ۴ در ۱۸۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴۴FT-۵ZS۰	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VAWT-۷WJX	کابل قدرت N۲XH چهار رشته ۴x۱۸۵ SM با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Q۰Y۱-BX۷J	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری چهار رشته ۴ RM ۱۸۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-X۳۲۱-۹۰۸V	کابل قدرت N۲XH مقاوم در برابر شعله ۴×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-V۱۰۴-EQHQ	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت چهار رشته ۴x۱۸۵ SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱۸RQ-CB۹S	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-K۹BS-HG۳۸	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت چهار رشته ۴x۱۸۵ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲DY۹-RV۶Y	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار چهار رشته ۴ SM x ۱۸۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KA۱T-QCC۰	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت چهار رشته ۴x۱۸۵ SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-NN۳W-B۳۰۵	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴۲۸F-۳A۳۱	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY چهار رشته ۴x ۱۸۵ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۱۸۵

۵۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان			
۲۳R-DC۶V-A۵XZ	کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) چهار رشته ۴ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-WJNZ-۴Q۵۲	کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM چهار رشته ۴ در ۱۸۵ با عایق PVC و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-VAPY-KDF۲	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت ۴×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZVXR-۷RFF	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) چهار رشته ۴ در ۱۸۵ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-C۷GJ-AGTN	کابل قدرت آلومینیوم NAYY چهار رشته ۴ x ۱۸۵ SM با عایق و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸۸YP-۸BEY	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC چهار رشته ۴ در ۱۸۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-K۳۲۷-H۱AK	کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC چهار رشته ۴ در ۱۸۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-R۰۰۶-۱Q۰G	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۴×۱۸۵SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-JJGV-۷S۳۰	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) چهار رشته ۴ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-HPQS-Q۶۱۸	کابل قدرت NA۲XY آلومینیوم SM چهار رشته ۴ در ۱۸۵ با عایق XLPE و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-DJMR-PC۴J	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴×۱۸۵SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-HXQ۶-RDST	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY (RM) چهار رشته ۴ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳ZHT-MGKY	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۴×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-JPYA-۷CWB	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۱۸۵

۵۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۳E۱R-JFQF	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت چهار رشته ۴x۱۸۵ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-A۶S۵-SAXP	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY چهار رشته SM ۱۸۵ ۴X با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-MERF-۶۵WZ	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(SM) قطاعی (SECTOR) چهار رشته ۴ در ۱۸۵ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-YE۱X-ZDZB	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XY نصب ثابت چهار رشته ۴x۱۸۵ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-P۸MR-A۶GF	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY چهار رشته SM ۱۸۵ ۴X با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸۵AD-PSG۳	کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته ۴×۱۸۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CKPN-GQNG	کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته ۴×۱۸۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KB۳۶-RJNM	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور چهار رشته ۴×۱۸۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZTHF-X۳ZR	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور چهار رشته ۴×۱۸۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CBWW-۵TTF	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت چهار رشته ۴×۱۸۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶