سایز ۲۴۰

۴۲ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-NQZZ-۳WMN	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۴DX۳-JAY۱	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت چهار رشته ۴×۲۴۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FKD۸-AT۸F	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور چهار رشته ۴×۲۴۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NJ۹۰-M۷X۶	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY وایر آرمور چهار رشته ۴×۲۴۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DG۰T-۸BC۹	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت چهار رشته ۴x۲۴۰ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳۷HY-TQ۹M	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AE۰G-۳۶Z۳	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GHKY-GFNE	کابل قدرت نصب ثابت NYY SM چهار رشته ۴ در ۲۴۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NW۷T-۱۰RY	کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته ۴ در ۲۴۰ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-S۰MD-PQ۲F	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت چهار رشته ۴x۲۴۰ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MGTB-BQ۱R	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY زره دار / آرمورد چهار رشته ۴ SM x ۲۴۰ با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GKVX-۹۳Z۴	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YVXX-B۱ZE	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵۴S۲-XEYQ	کابل قدرت N۲XH چهار رشته ۴x۲۴۰ SM با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۲۴۰

۴۲ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-CG1B-1GMG	کابل قدرت و کنترل N2XH هالوژن فری چهار رشته ۴ RM ۲۴۰ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵KKZ-KCVK	کابل قدرت N2XH مقاوم در برابر شعله ۴×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GAVB-Z۴FV	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹CNP-HQAK	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت چهار رشته ۴x۲۴۰ SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-VSRQ-VWP۸	کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت چهار رشته ۴x۲۴۰ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JF۴۸-CMK۹	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N2XRY آرموردار چهار رشته ۴ SM ۲۴۰ x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-YCVS-GFWV	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY چهار رشته ۴x ۲۴۰ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰RQ۶-HVM۰	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳GNK-ZWDQ	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت چهار رشته ۴x۲۴۰ SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-EDKK-QGB۸	کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM چهار رشته ۴ در ۲۴۰ با عایق PVC و روکش PVC دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶AAP-۰۵۲Q	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) چهار رشته ۴ در ۲۴۰ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-C1MN-۶ZT۹	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت ۴×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GQ1S-RRPQ	کابل قدرت آلومینیوم NAYY چهار رشته ۴ SM ۲۴۰ x با عایق و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰GHW-A۳KK	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA2XY نصب ثابت ۴×۲۴۰SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-GYDG-QFA۵	کابل قدرت NA2XY آلومینیوم SM چهار رشته ۴ در ۲۴۰ با عایق XLPE و روکش PVC	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۲۴۰

۴۲ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	دامغان			
۲۳R-ZDKC-S۵AN	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴×۲۴۰SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱XMK-۲۷۷W	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۴×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵۱F۰-۱SFY	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-RZG۲-۸۳۴J	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت چهار رشته ۴x۲۴۰ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۲۷VJC-۶۴VG	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(SM) قطاعی (SECTOR) چهار رشته ۴ در ۲۴۰ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	آلفا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳۳۳G-QHRG	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY چهار رشته ۴X ۲۴۰ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-QZG۷-N۱C۶	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XY نصب ثابت چهار رشته ۴x۲۴۰ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-FR۷۲-۱SX۴	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY چهار رشته ۴X ۲۴۰ SM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱TWQ-CCXN	کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته ۴×۲۴۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۰SZ-PB۲A	کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته ۴×۲۴۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۸۴J-NSFW	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور چهار رشته ۴×۲۴۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴B۵X-۱Y۶T	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور چهار رشته ۴×۲۴۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۱۰۲-۵RRK	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت چهار رشته ۴×۲۴۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶