سایز ۰.۵

۴۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-Y۲D۴-YAKN	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۷۸HQ-WY۴H	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-H۳PV-E۶SX	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۴N۹R-KHJW	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۵ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-T۹۰Q-۳۴PM	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۲۲DG-AHK۴	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۵×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-S۲۹M-WW۹Y	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۵×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-AGDE-QTSR	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-QTC۸-DPEB	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۲۷YF-KWH۳	کابل کنترل افشان ۵×۰.۵ NYSLY با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵
۲۳R-۸M۰X-GCZK	کابل افشان مقاوم در برابر حرارت ۱۰۰°C ۵x۰.۵ با عایق TI۳ PVC و روکش PVC مقاوم در برابر حرارت TM۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GRIV-۳YAJ	کابل افشان شیلد دار NYSLYCY پنج رشته ۵ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ETKK-HRS۲	کابل افشان شیلد دار NYSLCY پنج رشته ۵ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FBSC-۲CGV	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DVC۱-K۶۸۹	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI	سیم و کابل همدان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۰.۵

۴۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	۶۰۷-۵۳ همدان			
۲۳R-۷M۲۶-۳N۰S	کابل کنترل افشان ۵×۰.۵ NYSLCY با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳D۹Y-P۹NW	کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۵x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ADTJ-GWEZ	کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۵x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZHKH-JKPK	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار پنج رشته ۵ در ۰.۵ با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴EE۵-AQ۸E	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار پنج رشته ۵ در ۰.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-R۳WH-XRP۲	کابل کنترل NYSLY افشان پنج رشته ۵ در ۰.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳GDH-۵۳HF	کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۵×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CB۳۸-DHZ۵	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۰.۵ ستاره یزد	ستاره یزد	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-F۸H۲-EVPH	کابل کنترل افشان NYSLCY پنج رشته ۵ در ۰.۵ اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-R۹۴T-۷SA۹	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار پنج رشته ۵ در ۰.۵mm² هادی نور	هادی نور گستر	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KYST-DV۶۱	کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۵×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EDTD-PK۰N	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۰.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-N۲۷G-۱۵AT	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد پنج رشته ۵ در ۰.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WHK۰-SEEJ	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۰.۵ فروزان یزد	فروزان یزد	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸V۲۶-۱QTX	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۵×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	سیم و کابل همدان	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-R۶RM-C۶۶T	کابل ابزار دقیق افشان شیلد دار پنج زوج ۵ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC و فویل آلومینیوم افق البرز	افق البرز	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-YGFV-۸BJT	کابل تلفن تاسیساتی حفاظ دار J-Y(st)Y با عایق و روکش PVC و شیلد نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی ۵×۲×۰.۵mm² همدان	سیم و کابل همدان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-ZFGH-MPZ۲	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۵×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۰.۵

۴۵ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-BXEW-MBMR	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۰.۵mm²×۲×۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Z۷JJ-MT۲W	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۰.۵mm²×۲×۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-R۴RE-KZ۶T	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۰.۵mm²×۲×۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱CBD-FCE۹	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۰.۵ ۵x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-MV۶۹-۵A۵۹	کابل کنترل افشان YSLYCY شیلددار ۵ ۰.۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-SS۹N-HPN۹	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-JJ۴۲-۰TXA	کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد ۰.۵ ۵x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ZTV۹-W۶MZ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۰.۵mm²×۲×۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۰FHC-QRQC	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۰.۵mm²×۲×۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۷E۵Q-۴۴GP	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۴D۹-۳F۰۳	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۰.۵mm²×۲×۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XPCX-RPKC	کابل تلفن تاسیساتی بدون حفاظ J-YY با عایق و روکش PVC ۵×۲×۰.۵mm² همدان	سیم و کابل همدان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶