سایز ۰.۷۵

۴۶ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-MG۸C-KVG۸	کابل کنترل افشان ۵×۰.۷۵ NYSLY با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵
۲۳R-HTBE-۹Q۵C	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰
۲۳R-DQCY-RRWQ	کابل کنترل تخت افشان (H۰۵VVH۲-F , H۰۵VVH۶-F) آسانسوری ۵×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل آسانسور و بالابر	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-K۴HV-TSJ۴	کابل افشان مقاوم در برابر حرارت ۱۰۰°C ۵x۰.۷۵ با عایق PVC TI۳ و روکش PVC مقاوم در برابر حرارت TM۱۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MFST-WRK۳	کابل کنترل افشان ۵×۰.۷۵ NYSLCY با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱S۳۴-Z۵۴F	کابل افشان شیلد دار NYSLYCY پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CXF۹-CK۵F	کابل افشان شیلد دار NYSLCY پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱DPV-ZNCX	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XDY۸-W۷۸۳	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-J۴ED-۰D۲X	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان	سیم و کابل همدان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-R۳۲R-B۴۹۴	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا	سیمیا کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JTMX-RKB۱	کابل کنترل افشان NYSLY پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا	سیمیا کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷۹۲۹-S۸۰۱	کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۵x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷WC۴-۸۷YBP	کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۵x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CYZ۳-K۳V۷	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WT۳۴-H۲AA	کابل کنترل افشان NYSLCY پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ABFF-KW۴۹	کابل افشان NYMHY سبک ۵x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۰.۷۵

۴۶ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-Y۴۳M-ZNM۸	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XZKC-PMEP	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ دامغان	دامغان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-W۰۷۷-J۱۴۴	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YT۲B-۹PKB	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷۰AV-۲XPN	کابل افشان NYLHY پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت افق البرز	افق البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۹HT-۱ZQA	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۰.۷۵mm² هادی نور	هادی نور گستر	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XTXF-AHFY	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار پنج رشته ۵ در ۰.۷۵mm² هادی نور	هادی نور گستر	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GNRF-۹HNW	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ آذر سیم ماهان	آذر سیم ماهان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴AQJ-YX۷۵	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YH۶E-S۴HY	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۳۰۰V-۵۰۰V بهسیم	بهسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MCED-NP۱Z	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V سیمیا	سیمیا کابل	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶DFC-۶۲TT	کابل افشان NYLHY پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۲QG-HNAK	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PWBB-GZKF	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-F۶NT-KD۴V	کابل کنترل NYSLY افشان پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-R۳۸N-ZKCX	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TP۳R-C۲FZ	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ فروزان یزد	فروزان یزد	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵GMF-۳۸F۲	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ ستاره یزد	ستاره یزد	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰SQH-PFPY	کابل ابزار دقیق افشان شیلد دار پنج زوج ۵ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC و فویل آلومینیوم افق البرز	افق البرز	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-T۰۱۵-J۱GX	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۵x ۰.۷۵ زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۰.۷۵

۴۶ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-V۸PM-KJ۱۵	کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد ۰.۷۵ ۵x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-P۵EV-WPBJ	کابل کنترل افشان YSLYCY شیلددار ۵ ۰.۷۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-AW۵۴-۳HQW	کابل کنترل افشان شیلددار HSLH بدون هالوژن ۵ ۰.۷۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۸Y۰-K۵NK	کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن ۵ ۰.۷۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XMRG-ZSB۲	کابل کنترل افشان تخت (تراول) پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EJBJ-JSVY	کابل تخت آسانسوری H۰۵VVH۶-FH۰VVVH۶-F افشان ۵ ۰.۷۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NEHW-FXZE	کابل سولار فتوولتاییک (خورشیدی) پنج رشته ۵ ۰.۷۵ x با ولتاژ ۱۵۰۰DC با عایق HDPE و روکش LSZH زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل سولار	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۳۵Y-VQGY	کابل افشان NYMHY سبک پنج رشته ۵×۰.۷۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳WT۴-X۵۳Z	کابل کنترل تخت افشان پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶