سایز ۱.۵

۲۰۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-EPVR-A۸H۰	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۸XJB-SBPR	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۵×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-ZAJQ-ZV۴S	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-HM۴Q-۵۳GW	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۷۰KG-V۱۷N	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-HETW-XKVS	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۵ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-SJDJ-V۲FR	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-WZWV-MGS۸	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-T۴AP-V۱QZ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-FQ۵۳-GAGJ	کابل سبک نصب ثابت NYM پنج رشته ۵ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۹DSS-TS۴Z	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-K۴V۲-۸۵۵۶	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-PAYW-۹۴KK	کابل کنترل نیمه افشان NYY–J نصب ثابت ۵×۱.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶
۲۳R-C۱TP-۹EX۱	کابل کنترل افشان NYSLY ۵×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵

سایز ۱.۵

۲۰۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۵۹Q۱-۰S۱۲	کابل نیمه افشان NYM سبک ۵×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳
۲۳R-SD۱Q-KM۹T	کابل مفتولی NYM سبک ۵×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳
۲۳R-TF۲J-۹K۱Z	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰
۲۳R-A۷GP-BEH۷	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳Q۳R-۱۱Y۵	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴PHG-۱۹CC	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	سیم و کابل همدان	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴V۱N-TX۸۴	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷۳۶C-FGAN	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵M۷۰-۷M۹۰	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SHKK-AJMK	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-N۸۱۸-WVNR	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵۲VN-XPKG	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار پنج رشته ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا	سیمیا کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-F۱۱F-HZRX	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش	نوتاش / شیراز ۸	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۵Y۴-P۰JD	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو	سیم و کابل دیاکو	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SEJE-PRH۴	کابل افشان شیلد دار NYSLYCY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱.۵

۲۰۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-MV۰B-۴CT۸	کابل افشان شیلد دار NYSLCY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BK۶H-F۹YP	کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MTSK-۵۵K۱	کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NRD۳-N۶Q۰	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵SDW-N۹۰K	کابل کنترل افشان ۵×۱.۵ NYSLCY با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PSPW-۰ZDR	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TMZB-ASNN	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان	سیم و کابل همدان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴۴HP-XVAH	کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۵x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DNJG-BCHQ	کابل کنترل افشان NYSLY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا	سیمیا کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DJGV-VRJ۴	کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۵x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵VF۷-VEY۳	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت پنج رشته ۵×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱QPP-YWRT	کابل قدرت مفتولی N۲XRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ST۱Q-XWQM	کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XQW۶-N۴V۹	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCYRY مسی وایر آرمور پنج رشته ۵×۱.۵+RE۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹CHG-۵۳RH	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت پنج رشته ۵x۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰FAK-۳۹MJ	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCY مسی پنج رشته ۵×۱.۵+RE۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱.۵

۲۰۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-EPKZ-HFNB	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYY-L ۵×۱.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RQ۰۰-GAP۰	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۲CR-E۴۴F	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WQYM-MKWA	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۷XR۸-AS۱D	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷V۰B-RC۹X	کابل سبک NYM مفتولی ۵×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RGTQ-۷Y۱۵	کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۱.۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZSXP-۷X۱A	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار پنج رشته ۵ در ۱.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-S۹TW-۴MXW	کابل افشان NYMHY مسی ۵ رشته ای ۵ در ۱.۵ سیمپود	سیمپود		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JBDH-GTJ۵	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱E۲T-PF۰P	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵۷QR-TPX۲	کابل افشان سنگین NYMHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FVH۳-۳P۲N	کابل کولر مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۴۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CRQ۸-T۶D۴	کابل مفتولی زیر گچی NYY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵N۵K-PJJ۰	کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۱.۵ (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-A۲QY-VHT۰	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ تک سیم البرز	تک سیم البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱.۵

۲۰۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-DX۶Z-TN۱J	کابل قدرت نصب ثابت NYY RE پنج رشته ۵ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QP۲Z-RPV۳	کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۱.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WKH۵-K۰۳Z	کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۱.۵ RM با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RXPY-۹۵۱E	کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۱.۵ RE با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳XVJ-KQT۱	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ زیتون	زیتون	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰CKW-HAJZ	کابل کنترل افشان NYSLCY پنج رشته ۵ در ۱.۵ اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TE۳۷-EPHV	کابل مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۱.۵ زمینی اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YR۵X-ZFKF	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۱۵S-۴TV۳	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه پنج رشته ۵ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-G۶۵T-۴X۴۸	کابل مفتولی NYM(RE) پنج رشته ۵ در ۱.۵ با کلاس هادی ۱ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷ATW-THJC	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ ستاره یزد	ستاره یزد	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HEZ۱-۲JZT	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ نیرو کابل البرز	نیرو کابل البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RS۴K-BBYX	کابل کنترل NYSLY افشان پنج رشته ۵ در ۱.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۷VR-ZHG۲	کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-D۸RS-NA۲V	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GXHH-GNPB	کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CPKX-SGQW	کابل کنترل افشان NYSLY پنج رشته ۵ در ۱.۵ دامغان	دامغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴Y۴۰-Z۷۷Y	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ دامغان	دامغان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸W۴۶-H۷۷E	کابل سبک NYM مفتولی ۱.۵×۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱.۵

۲۰۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۰HMD-۰۹۰G	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار پنج رشته ۵ در ۱.۵mm² هادی نور	هادی نور گستر	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QKJG-F۶XA	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار پنج رشته ۵ در ۱.۵ با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷GCH-WT۳۰	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RJ۵B-T۴۶۳	کابل افشان NYMHY مسی ۵ رشته ای ۵ در ۱.۵ مخصوص کولر سفید رنگ سیمپود	سیمپود		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲HY۹-۷AK۶	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۵×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹XVP-MNH۳	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۵×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲FFQ-۰۷P۴	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ NYY-نصب ثابت ۵×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸B۸A-۰M۹۵	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GDDW-EXRJ	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XFEV-۴WGT	کابل فرمان افشان تخت NYMHY چهار رشته ۵ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۴۵۰V-۷۵۰V بهسیم	بهسیم	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Z۹ZZ-RM۶۹	کابل افشان NYLHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت افق البرز	افق البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FE۹Z-M۷CV	کابل مفتولی NYY با کلاس هادی ۱ پنج رشته ۵ در ۱.۵ افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸REG-ACAR	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۱.۵mm² هادی نور	هادی نور گستر	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۴۹۵-KY۸S	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ آذر سیم ماهان	آذر سیم ماهان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GBBP-JHVV	کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۱.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SMTT-D۱XM	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-S۶Y۵-NY۹A	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V سیمیا	سیمیا کابل	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷F۶۴-M۰۴۲	کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۱.۵ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱.۵

۲۰۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۴۲PF-X۰AB	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳۳GF-S۳GG	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۳۰۰V-۵۰۰V بهسیم	بهسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۳۷F-GX۳۵	کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۱.۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RF۸۸-BQMJ	کابل کنترل NYSLCY-ل با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) شیلد دار ۵×۱.۵mm²+۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV همدان	سیم و کابل همدان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸APZ-ZE۰D	کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۱.۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲KMT-JEYP	کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GPME-۰B۹N	کابل افشان NYLHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QA۲T-KCQV	کابل مفتول کولری NYY پنج رشته ۵ در ۱.۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GH۳۳-EXXH	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹۴۱P-DBAS	کابل سبک NYM نیمه افشان ۵×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DTWS-NBPQ	کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت پنج و نیم رشته ۵x۱.۵+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۶N۹-۷۶۴K	کابل نیم افشان NYY پنج رشته ۵ در ۱.۵ سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Z۲۱R-A۴FF	کابل مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۱.۵ سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JY۶V-VMGA	کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۱.۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YJE۶-۸WBD	کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۱.۵ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AQFM-HH۶۳	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸۰MG-۳۲۳۹	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TKVB-K۰FH	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸۶R۶-Q۰DA	کابل افشان NYMHY سبک ۵x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۱.۵

۲۰۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۷۷RT-۹۶QS	کابل قدرت NYY مس پنج رشته ۵ در ۱.۵ عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۱ NYY-J شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹QJW-M۶RP	کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZMZM-۱۱۶B	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد پنج رشته ۵ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱TF۲-SGG۰	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ فروزان یزد	فروزان یزد	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KZ۸F-۵۷۹R	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸G۲J-GS۶۴	کابل ابزار دقیق نیمه افشان شیلد دار پنج زوج ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC و فویل آلومینیوم افق البرز	افق البرز	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-QMPG-۵۰۳G	کابل قدرت آرموردار N۲XRY مس RE پنج رشته ۵ در ۱.۵ عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-MAEV-FKXY	کابل قدرت آرموردار NYRY مس RE پنج رشته ۵ در ۱.۵ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-WPNF-AMQ۰	کابل قدرت N۲XH پنج رشته ۵x۱.۵ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶۳WN-YPDP	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری پنج رشته ۵ RE ۱.۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳۸۷۰-K۸GM	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۵×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MJHJ-۶۶۱W	کابل کنترل و قدرت N۲XH مقاوم در برابر شعله ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BRTT-۰۴۶K	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BGGN-WTVT	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۱.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-P۰ER-HGQX	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت پنج رشته ۵x۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MAKY-D۳WJ	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۱.۵mm²RE با عایق و روکش	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۱.۵

۲۰۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم			
۲۳R-DVE۶-SG۱R	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹VAA-QV۸F	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه پنج رشته ۵ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XBM۰-Q۲F۲	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت پنج رشته ۵x۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-V۱CX-۹۵۶G	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-J۱R۱-P۰D۱	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XRY زره دار پنج رشته ۵ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TD۵۹-Y۱CN	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XCYRY شیلددار/ زره دار پنج رشته ۵×۱.۵+۱.۵ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲P۰۳-ZAPD	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار پنج رشته ۵ x ۱.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷PCA-۲K۳X	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-CVEQ-JN۹۲	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت پنج رشته ۵x۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MTKQ-JPG۳	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-HH۹F-R۷R۲	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-QXP۳-P۳۹۲	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY پنج رشته ۵x ۱.۵ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-T۲۳C-R۶QH	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵AHY-۴TM۰	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY پنج رشته ۵x ۱.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۱.۵

۲۰۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان			
۲۳R-EB۹۷-۸۰۰G	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۱.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-PXPG-F۸HG	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار پنج رشته ۵ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BX۸Y-KE۹R	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۵×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸۶J۵-۴HAK	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Z۳ZX-J۸YR	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-RKX۹-۱BAQ	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی پنج رشته ۵ در ۱.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-FKH۴-۸ZJM	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۵×۱.۵mm²RM+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JYMC-EGX۱	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۵×۱.۵mm²RE+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MQWD-V۱W۹	کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت پنج و نیم رشته ۵x۱.۵+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵C۵F-KYJ۷	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی پنج رشته ۵×۱.۵mm²RE+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-BKNF-CHXS	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۱.۵ ۵x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱X۰Q-GRXP	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۵×۱.۵mm²+۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۷A۰۷-۹X۵۸	کابل کنترل افشان YSLYCY شیلددار ۵ ۱.۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۷QRE-۴DSM	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۱.۵

۲۰۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-D۵CZ-KAT۴	کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد ۱.۵ x۵ زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-CE۴J-YWTJ	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۹NCS-۱W۷W	کابل قدرت مفتولی N۲XY پنج رشته ۵ در ۱.۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۱ RE شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-KKZG-YWSB	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۱.۵RM×۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ZDHF-MVHV	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۱.۵RM×۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳G۹G-AFZ۶	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۱.۵RE×۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-J۹۷J-CG۱۸	کابل قدرت آلومینیومی مفتولی NA۲XY نصب ثابت ۱.۵RE×۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-MTNQ-۷۰۹V	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۱.۵mm²RM×۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-BGJN-۱۴MH	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۱.۵mm²RE×۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-PAM۲-A۱YC	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۱.۵mm²×۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-AEEG-YX۶C	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۱.۵mm²×۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۹WJE-۵۹YF	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت پنج رشته ۵x۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵۰۷R-C۴۳E	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY پنج رشته ۵X ۱.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-BCRH-PGX۴	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-A۶۴J-۹KVG	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۱.۵mm²×۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۱.۵

۲۰۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	XLPE و روکش PVC همدان			
۲۳R-NNZN-۲۱۶V	کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن ۵ ۱.۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۶۴۷-SDC۴	کابل کنترل افشان شیلددار HSLH بدون هالوژن ۵ ۱.۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VKQ۲-P۱FS	کابل مفتولی زیر گچی پنج رشته ۵ در ۱.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۶۹H-۵۱XB	کابل تخت آسانسوری H۰۵VVH۶-FH۰۷VVH۶-F افشان ۵ ۱.۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CJ۲J-QNV۵	کابل بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BJTS-VRYY	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۸R۳-Y۸VP	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی پنج رشته ۵ در ۱.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TC۱X-RHAA	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC پنج رشته ۵ در ۱.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AQDQ-B۲DD	کابل مفتولی مس با عایق و روکش PVC پنج رشته ۵ در ۱.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۳۲۸-ZZJJ	کابل مفتولی کولر پنج رشته ۵ در ۱.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MGRA-۵D۸۵	کابل سولار فتوولتاییک (خورشیدی) پنج رشته ۵ ۱.۵ x با ولتاژ ۱۵۰۰DC با عایق HDPE و روکش LSZH زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل سولار	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YGHP-۰۷۳D	کابل افشان مقاوم در برابر حرارت ۱۰۰°C ۵x۱.۵ با عایق PVC TI۳ و روکش PVC مقاوم در برابر حرارت TM۳۲ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۶QN-HNVN	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	زر سیم	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TPGJ-GYWA	کابل قدرت مفتولی N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب پنج رشته ۵×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VPRY-GJGG	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت پنج رشته ۵×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۴P۵-G۷۵B	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور پنج رشته ۵×۱.۵mm²RE+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سایز ۱.۵

۲۰۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-FC۲M-QH۹C	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نوار آرمور پنج رشته ۵×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۲ZP-QCEK	کابل کولری افشان پنج رشته ۵ در ۱.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰AHD-CK۳N	کابل قدرت مفتولی NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب پنج رشته ۵×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۰AY-۷TWM	کابل قدرت مفتولی NYBY نوار آرمور پنج رشته ۵×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴GSM-VXP۰	کابل مفتولی سبک نصب ثابت NYM پنج رشته ۵×۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GC۰J-۴۹۸۰	کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM پنج رشته ۵×۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RCXJ-EFN۰	کابل افشان NYMHY سبک پنج رشته ۵×۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۸HD-NPEK	کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FX۷X-CZH۰	کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳N۳P-۱۶G۰	کابل کنترل تخت افشان (H۰۵VVH۲-F , H۰۵VVH۶-F) آسانسوری ۵×۱.۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا	رسانا	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۱V۲-SNC۰	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۵×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل دریایی و کشتی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۴YB-QY۹V	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۵×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل دریایی و کشتی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JT۸۲-K۶X۷	کابل کنترل افشان تخت (تراول) پنج رشته ۵ در ۱.۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SMSH-R۲SF	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۵×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل دریایی و کشتی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SCZ۲-VM۶۹	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V هدایت الکتریک سپاهان	هدایت الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶