سایز ۲.۵

۱۸۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۳۸DW-۷QKG	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-KC۳۰-۳R۹Q	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۵×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-M۵۹H-۳۴QP	کابل سبک نصب ثابت NYM پنج رشته ۵ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-G۴V۷-۰PZ۸	کابل کنترل نیمه افشان NYY–J نصب ثابت ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶
۲۳R-۵HDR-F۲AZ	کابل کنترل افشان NYSLY ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶
۲۳R-WV۲K-XYT۷	کابل نیمه افشان NYM سبک ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳
۲۳R-۷۳J۵-۶EGA	کابل مفتولی NYM سبک ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳
۲۳R-EKVQ-F۷F۰	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰
۲۳R-FSN۷-۹YCF	کابل کنترل افشان NYSLCY ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZCQ۶-AWCR	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار پنج رشته ۵ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا	سیمیا کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NQNX-۴SZP	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش	نوتاش / شیراز ۸	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MZBM-۳۳۸N	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو	سیم و کابل دیاکو	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EFQT-۳ZBH	کابل افشان شیلد دار NYSLYCY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZWDX-ZCBD	کابل افشان شیلد دار NYSLCY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PFC۰-WEPR	کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-D۹W۵-CT۴۵	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵WF۱-۶KV۵	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NQXZ-XJV۰	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان	سیم و کابل همدان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲.۵

۱۸۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۵D۳S-۲WVK	کابل کنترل افشان NYSLY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ سیمیا HD CENELEC	سیمیا کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZNF۵-TBYC	کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PWM۰-۵PP۱	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت پنج رشته ۵×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-D۲G۲-P۵۷J	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴VHK-CF۰۰	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GPN۵-۱NY۵	کابل قدرت مفتولی N۲XRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸NCA-۰NX۹	کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CPTT-SY۱G	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCYRY مسی وایر آرمور پنج رشته ۵×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲RP۵-۹VXA	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت پنج رشته ۵x۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸ZR۹-DPVS	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCY مسی پنج رشته ۵×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-D۱T۱-G۹NT	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-THDB-QX۲۵	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-M۲XM-۷ZV۲	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ERRA-APVS	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار پنج رشته ۵ در ۲.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱RBT-D۱GT	کابل افشان NYMHY مسی ۵ رشته ای ۵ در ۲.۵ سیمپود	سیمپود		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲.۵

۱۸۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-FWQ۹-S۹۷۴	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-M۲ZN-C۹MQ	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵WHX-YFCP	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DP۴H-۳۳GD	کابل افشان سنگین NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-G۳۵P-SW۲۹	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ نیرو کابل البرز	نیرو کابل البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VRS۸-Z۰۶B	کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۲.۵ (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-G۳۷P-E۵V۰	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ تک سیم البرز	تک سیم البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TTV۰-YAN۸	کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۲.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FAS۱-۷G۰۶	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳۶NG-AEB۱	کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۲.۵ RE با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-B۴JH-XV۴J	کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۲.۵ RM با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AC۹۸-W۴DF	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ زیتون	زیتون	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MK۸۱-۸Z۰۴	کابل مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۲.۵ زمینی اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲YGX-Q۳۴۶	کابل کنترل افشان NYSLCY پنج رشته ۵ در ۲.۵ اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-T۴PH-CE۵S	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۲.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹V۳G-۲۸SY	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳RHH-۹FHA	کابل افشان NYMHY سبک ۵x۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-K۰۰D-QM۱۷	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه پنج رشته ۵ در ۲.۵ با	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲.۵

۱۸۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا			
۲۳R-DVEJ-DBS۵	کابل مفتولی NYM(RE) پنج رشته ۵ در ۲.۵ با کلاس هادی ۱ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XRDE-۷۴۹۱	کابل کنترل NYSLY افشان پنج رشته ۵ در ۲.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵۱۵۶-۲PTP	کابل سبک NYM مفتولی ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TABC-۷۶۹S	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶۴WM-SW۱J	کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZMFY-ZFEV	کابل مفتولی زیر گچی NYY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰PXN-ZMK۰	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸N۶J-PJC۶	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ دامغان	دامغان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EBS۲-VHRB	کابل سبک NYM مفتولی ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱CSB-CMDE	کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۲.۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MA۴۵-۰H۸Z	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵mm² هادی نور	هادی نور گستر	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹XE۲-WCP۱	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار پنج رشته ۵ در ۲.۵ با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DPX۹-FE۴R	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ آمل (سوکا)	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۳TY-HBDY	کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KPKT-MHDE	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۵×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳FQ۳-۱VA۸	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۵×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲.۵

۱۸۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-M۰۷V-۰۳J۶	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYY-J نصب ثابت ۵×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶۸R۶-K۶۱۶	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYY-J نصب ثابت ۵×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵۴K۱-AZV۰	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱RVC-۶۷P۳	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱A۱A-T۷N۱	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AWH۲-TFXC	کابل فرمان افشان تخت NYMHY چهار رشته ۵ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۴۵۰V-۷۵۰V بهسیم	بهسیم	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۴PX-YBQQ	کابل افشان NYLHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت افق البرز	افق البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲W۸Y-YETJ	کابل مفتولی NYY با کلاس هادی ۱ پنج رشته ۵ در ۲.۵ افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JP۴P-F۴۱۳	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ آذر سیم ماهان	آذر سیم ماهان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RVSC-WYE۲	کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۲.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NSR۸-QPRD	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-C۵QE-BJQF	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V سیمیا	سیمیا کابل	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷M۸۳-P۴۳M	کابل قدرت نصب ثابت NYY RE پنج رشته ۵ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PE۴R-RSA۷	کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۲.۵ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RK۲H-GPXN	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۳۰۰V-۵۰۰V بهسیم	بهسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FGBV-SRHK	کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۲.۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۹MZ-K۷JR	کابل افشان NYLHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۲.۵

۱۸۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-FA۵F-QRYV	کابل سبک NYM نیمه افشان ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷۴۸A-۲HF۱	کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت پنج و نیم رشته ۵x۲.۵+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰CVS-A۳EH	کابل نیم افشان NYY پنج رشته ۵ در ۲.۵ سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴۰P۵-X۴WE	کابل مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۲.۵ سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹JRY-XG۷M	کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳WR۷-۸VA۷	کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۲.۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸DCT-VNH۲	کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۲.۵ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Z۱SN-HG۵V	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-A۲HR-TMF۸	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WXPM-۰۶۸K	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FP۹G-KKAW	کابل قدرت NYY مس پنج رشته ۵ در ۲.۵ عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۱ NYY-J شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NKRE-۱BGN	کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۲GG-BBQ۲	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد پنج رشته ۵ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SBY۴-Z۳X۴	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ فروزان یزد	فروزان یزد	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۶R۲-P۲P۷	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ ستاره یزد	ستاره یزد	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-R۵YZ-۸۴KK	کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۲.۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲YP۳-۸۰F۰	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RW۸G-MJA۴	کابل قدرت آرموردار N۲XRY مس RE پنج رشته ۵ در ۲.۵ عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-WTZX-۸۰G۰	کابل قدرت آرموردار NYRY مس RE پنج رشته ۵ در ۲.۵ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

سایز ۲.۵

۱۸۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-EJDJ-۷۳۰N	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری پنج رشته ۵ RE ۲.۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BRMY-XN۳N	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۵×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-VSMV-XQC۲	کابل کنترل و قدرت N۲XH مقاوم در برابر شعله ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-CSTJ-۳۸VC	کابل قدرت N۲XH پنج رشته ۵x۲.۵ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-DP۲H-YSQP	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه پنج رشته ۵ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱E۴V-WRS۹	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BXGV-C۷۵۸	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴V۳N-F۷۱V	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-QTM۵-۶FAT	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴۳VH-HRBW	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت پنج رشته ۵x۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-AV۷A-ENWF	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت پنج رشته ۵x۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-FX۳W-GBZR	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XRY زره دار پنج رشته ۵ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-F۱VD-JX۳Y	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۲.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-SV۶۵-RBXA	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XCYRY شیلددار/ زره دار پنج رشته ۵×۲.۵+۲.۵ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KQ۲F-CHG۵	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار پنج رشته ۵ x۲.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۲.۵

۱۸۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان			
۲۳R-EPHY-B۵WS	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵MKY-YJFG	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JK۲۸-۵DMW	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-HMSE-PTJW	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-H۸۴K-HT۰X	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت پنج رشته ۵x۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KKNP-ZT۴۴	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹F۲C-۳۹۲W	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY پنج رشته ۵x۲.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲GW۲-P۴AC	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY پنج رشته ۵x۲.۵ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GPX۷-TETF	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-NX۱۳-CZX۱	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸F۲۲-WEA۰	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار پنج رشته ۵ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TWQD-۶۷F۲	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۵×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-WPEJ-۶۵M۹	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Z۳XW-DZ۵۴	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۲.۵

۱۸۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا			
۲۳R-۳۲A۷-BQXN	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی پنج رشته ۵ در ۲.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵CF۹-H۱۷H	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۵×۲.۵mm²RM+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳DNS-VP۳P	کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت پنج و نیم رشته ۵x۲.۵+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-PAC۱-H۹۲۰	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۵×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-AD۶V-F۵CX	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی پنج رشته ۵×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-MNJ۹-W۳S۵	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۵x ۲.۵ زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۷B۵K-S۳ER	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۵×۲.۵mm²+۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-MWV۷-HHGH	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-DDA۲-K۷Q۶	کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد ۵x ۲.۵ زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۹MT۴-۹W۴B	کابل کنترل افشان YSLYCY شیلددار ۵ x ۲.۵ زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-NXBX-A۲JA	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۵×۲.۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۷WE۵-X۸۴A	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۵×۲.۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵۲۵X-۷NRS	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۵×۲.۵RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-TSN۸-PWMD	کابل قدرت آلومینیومی مفتولی NA۲XY نصب ثابت ۵×۲.۵RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-G۹۵F-NVR۶	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۵×۲.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۲.۵

۱۸۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم			
۲۳R-M۸BV-MFJ۱	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵۹D۷-۱PCW	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-JHP۲-۳QGX	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY پنج رشته ۵X ۲.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-GVQ۵-H۵BJ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۵×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-RST۶-Q۱۷X	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-RDTX-۳QQ۴	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-VY۵F-FDPT	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-MJ۴Y-FX۶R	کابل قدرت مفتولی N۲XY پنج رشته ۵ در ۲.۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۱ RE شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱KBV-۳JR۵	کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن ۵ ۲.۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸WE۰-G۹WN	کابل افشان مقاوم در برابر حرارت ۱۰۰°C ۵x۲.۵ با عایق PVC TI۳ و روکش PVC مقاوم در برابر حرارت TM۴۱ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل افشان لاستیکی و سیلیکونی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۸BB-۳BCR	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی پنج رشته ۵ در ۲.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴ABK-۹GSG	کابل تخت آسانسوری H۰۵VVH۶-FH۰۷VVH۶-F افشان ۵ ۲.۵ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HKAH-ECZY	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KXGV-Y۴Q۴	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC پنج رشته ۵ در ۲.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MHPY-۲SSB	کابل مفتولی مس با عایق و روکش PVC پنج رشته ۵ در ۲.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سایز ۲.۵

۱۸۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-V۴BA-R۸۱A	کابل مفتولی زیر گچی پنج رشته ۵ در ۲.۵ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۹AW-۸۴C۰	کابل سولار فتوولتاییک (خورشیدی) پنج رشته ۵ x ۲.۵ با ولتاژ ۱۵۰۰DC با عایق HDPE و روکش LSZH زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل سولار	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۶۳M-PJ۹A	کابل قدرت مفتولی N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب پنج رشته ۵×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YF۱۸-TAFD	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نوار آرمور پنج رشته ۵×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JX۹P-ZVRB	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور پنج رشته ۲.۵mm²RE+۲.۵×۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ST۳Q-۲۶GB	کابل قدرت مفتولی NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب پنج رشته ۵×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TH۹A-V۹GX	کابل بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YG۵S-۹۸XV	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	زر سیم	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۳۸J-AM۲H	کابل قدرت مفتولی NYBY نوار آرمور پنج رشته ۵×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BZWW-HF۱۲	کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM پنج رشته ۵×۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FBMG-۴۷۶۳	کابل مفتولی سبک نصب ثابت NYM پنج رشته ۵×۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۷T۳-HBY۰	کابل افشان NYMHY سبک پنج رشته ۵×۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۰EP-۸HYW	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت پنج رشته ۵×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PDMV-NC۴۳	کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JMEA-NZPA	کابل کنترل تخت افشان (H۰۵VVH۲-F , H۰۵VVH۶-F) آسانسوری ۵×۲.۵ با ولتاژ	رسانا	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سایز ۲.۵

۱۸۳ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا			
۲۳R-۵C۳E-DMSN	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۵×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل دریایی و کشتی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۳۷N-۳۳۱X	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۵×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل دریایی و کشتی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ABV۴-ATA۴	کابل کنترل افشان تخت (تراول) پنج رشته ۵ در ۲.۵ سیمیا	سیمیا کابل	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۹JS-۲X۸D	کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HCPY-ZK۳E	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۵×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل دریایی و کشتی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱ZCV-۴۰SH	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V هدایت الکتریک سپاهان	هدایت الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶