سایز ۶

۱۶۶ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۱E۰N-۰۵۷۸	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱
۲۳R-۲F۱M-PHFV	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۵×۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-N۱Z۹-Y۵EE	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۸G۸A-AWQ۷	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۵ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-ZTS۸-QWVA	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-TBYQ-۰۸۳Y	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۵×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-NGV۳-WGYE	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۵×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-PVJS-TQ۳W	کابل سبک نصب ثابت NYM پنج رشته ۵ در ۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-JFZW-YKNP	کابل مفتولی ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC و روکش PVC سیم و کابل آمل	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۵KB۲-TKZ۴	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-FCAH-۰A۵X	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-YNFT-KH۶J	کابل نیمه افشان NYM سبک ۶×۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴
۲۳R-VFAY-۹۶N۵	کابل مفتولی NYM سبک ۶×۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴
۲۳R-HVGH-۷۲RF	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۵×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۶

۱۶۶ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-K۳NS-AVGP	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۵×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	سیم و کابل همدان	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵V۹۱-TGWA	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲HJF-KY۵۸	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-M۹SW-WM۱G	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۵×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴۳NM-D۹۸۳	کابل بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۵×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل آسانسور و بالابر	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲ABQ-AEG۲	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-T۳GG-۰B۶۰	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EW۷۳-۰WQC	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TMQE-G۰S۶	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش	نوتاش / شیراز ۸	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GKK۰-GB۳K	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو	سیم و کابل دیاکو	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-K۱VS-D۴۳D	کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۵×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-T۹PG-QKSG	کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۵×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FAF۹-PVK۲	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۶×۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HBGS-KG۴S	کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲MZJ-W۱W۴	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCY مسی پنج رشته ۵×۶mm²RE+۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۶

۱۶۶ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۳۱Z۳-M۸Y۹	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت پنج رشته ۵×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-A۰۰Q-YVQE	کابل قدرت مفتولی N۲XRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰YD۲-J۹HN	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت پنج رشته ۵x۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹EFZ-D۳NV	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCYRY مسی وایر آرمور پنج رشته ۵×۶mm²RE+۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳JXP-۸GQ۸	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸۳E۵-VAYE	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PMRS-XNAH	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳TMX-۴KW۶	کابل افشان NYMHY مسی ۵ رشته ای ۵ در ۶ سیمپود	سیمپود		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WY۴M-D۹NZ	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش	نوتاش / شیراز ۸	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ND۳B-DQ۲۲	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو	سیم و کابل دیاکو	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JVEF-Z۰R۵	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۱MY-۳Y۲S	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GJ۷W-YGDW	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور ۶×۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-K۳VT-YPKB	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور ۶×۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WH۳۵-QWPK	کابل افشان سنگین NYMHY پنج رشته ۵ در ۶ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۶

۱۶۶ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-MCWB-JY۰۴	کابل قدرت NYY مفتولی پنج رشته ۵ در ۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۱ تک سیم البرز	تک سیم البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YN۳V-E۴RW	کابل افشان NYMHY سنگین پنج رشته ۶×۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۷۰R-۵XAF	کابل سبک NYM نیمه افشان ۶×۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WCMG-BDB۹	کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۶ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-G۸۱۳-YBPX	کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۶ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-A۹۵B-MY۱۵	کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۶ RM با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸CR۰-XBN۲	کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۶ RE با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵FQZ-۰XKN	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۶ زیتون	زیتون	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EN۶F-۴۷WC	کابل مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۶ زمینی اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-N۱QG-ZR۴P	کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۶ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۹۳W-۴QR۵	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه پنج رشته ۵ در ۶ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GQSG-۳۳A۸	کابل مفتولی NYM(RE) پنج رشته ۵ در ۶ با کلاس هادی ۱ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد	ستاره یزد	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ATQT-NB۴B	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۶ نیرو کابل البرز	نیرو کابل البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CT۴P-۲۶AJ	کابل سبک NYM مفتولی ۶×۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-W۰WT-ZPD۵	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۶mm²×۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل	سیم و کابل رسا	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴۴QM-YRNH	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۶×۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KR۶F-۲APB	کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۶ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AFD۲-DVFE	کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۶ دامغان	دامغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹۸Y۱-Z۶۶Q	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۶ دامغان	دامغان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۶

۱۶۶ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-YMAE-۲AX۴	کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۶ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JR۴W-N۶۵۴	کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۶ (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YR۶۶-۴EQM	کابل خشک (مفتولی) NYY مسی ۵ رشته ای ۵ در ۶ سیمپود	سیمپود		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴۳DV-MGCF	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۵×۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RZ۶۵-۷EQM	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۵×۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-P۱TW-KBDN	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DQ۰Z-KCE۱	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TQSY-EZTK	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۶ با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز	اعتماد کابل البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XFJQ-۱۱T۲	کابل افشان NYLHY پنج رشته ۵ در ۶ با ولتاژ ۴۵۰ تا ۷۵۰ ولت افق البرز	افق البرز	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰ADT-RSB۲	کابل مفتولی NYY با کلاس هادی ۱ پنج رشته ۵ در ۶ افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KXAA-BNMA	کابل نیمه افشان NYY با کلاس هادی ۲ پنج رشته ۵ در ۶ افق البرز	افق البرز	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VVD۴-X۵GF	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۶mm² هادی نور	هادی نور گستر	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PBVE-KS۳X	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵ در ۶ آذر سیم ماهان	آذر سیم ماهان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PCKF-۴۵VD	کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۶ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۷BG-QEGN	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۶ افلاک الکتریک	افلاک الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MNAF-۳AXM	کابل قدرت نصب ثابت NYY RE پنج رشته ۵ در ۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HZH۵-۷BW۴	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۶ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷F۸۳-DVNG	کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۶ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV	بهسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

سایز ۶

۱۶۶ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	بهسیم			
۲۳R-BWXF-PQ۳T	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY پنج رشته ۵ در ۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۵MJ-۲۷۶J	کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۶ سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲C۴۵-CPWW	کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۶ سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YZ۲A-MW۷۳	کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۶ البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZAZT-XK۴۸	کابل افشان NYLHY پنج رشته ۵ در ۶ البرز الکتریک نور (لینکو)	البرز الکتریک نور (لینکو)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷YJB-V۸WC	کابل سبک NYM مفتولی ۵×۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸BG۴-SD۵P	کابل افشان NYMHY سبک ۵x۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱۶MJ-R۳۷J	کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت پنج و نیم رشته ۵x۶+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۹۴۰-۱NTZ	کابل نیم افشان NYY پنج رشته ۵ در ۶ سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QVTH-E۶FG	کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۶ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱AX۳-H۵VQ	کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۶ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-B۵۷B-T۵۰J	کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳J۰۲-G۷W۵	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۶ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷C۷J-AJV۹	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-P۱۷E-XZX۱	کابل قدرت NYY مس پنج رشته ۵ در ۶ عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۱ NYY-J شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-G۶۳T-YKBK	کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۶ با عایق و روکش PVC سیمند	سیمند کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FGHQ-C۷MG	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۶ فروزان یزد	فروزان یزد	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DEAS-۸۶NA	کابل افشان تخت NYMHY-F پنج رشته ۵ در ۶ سیمیا	سیمیا کابل	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹KCF-۱EH۱	کابل تلفن تاسیساتی حفاظ دار J-Y(st)Y با عایق و روکش PVC و شیلد نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی ۵×۲×۰.۸mm² همدان	سیم و کابل همدان	کابل مخابراتی (تلفن)	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

سایز ۶

۱۶۶ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۷QWG-۹CXS	کابل قدرت با حفاظ مسی N۲XCY مس RE پنج رشته ۵ در ۶ عایق XLPE فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی ۶ و روکش PVC ۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-HPKR-WJFZ	کابل قدرت آرموردار N۲XRY مس RE پنج رشته ۵ در ۶ عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-FNXH-WSP۲	کابل قدرت آرموردار NYRY مس RE پنج رشته ۵ در ۶ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-QQ۰۵-X۸YN	کابل قدرت N۲XH مقاوم در برابر شعله ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰XSW-M۸SG	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری پنج رشته ۵ RE ۶ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TVKD-۰E۹W	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۵×۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JVGA-۸W۹Q	کابل قدرت N۲XH پنج رشته ۵x۶ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-G۲B۳-Q۳۳C	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت پنج رشته ۵x۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-HQV۰-G۷VG	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه پنج رشته ۵ در ۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-YZKZ-۷RMF	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-FA۷C-W۲QM	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZE۹۹-Z۱KH	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت پنج رشته ۵x۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸T۴R-B۵۳N	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XCYRY شیلددار/ زره دار پنج رشته ۵×۶+۶ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-N۶HS-SQ۹Q	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار پنج رشته ۵ RM ۶ x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MQYD-۱BNY	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۵×۶ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۶

۱۶۶ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	با عایق XLPE و روکش PVC رسانا			
۲۳R-JV۰۷-BTBV	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XRY زره دار پنج رشته ۵ در ۶ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZY۱۴-BVBP	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۶×۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-SRJ۹-T۶K۵	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت پنج رشته ۵x۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰GQ۲-B۰YC	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-NNVM-QDMG	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY پنج رشته ۶ RE x۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TJZX-۴QHV	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY پنج رشته ۶ RM x۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZQV۴-H۵J۲	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱WN۴-J۱QY	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار پنج رشته ۵ در ۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-DF۴B-۰M۲C	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۵×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	زر سیم	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-V۶W۸-۰J۷B	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵G۱K-GSCZ	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY پنج رشته ۵ در ۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-J۵PY-YE۰۰	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی پنج رشته ۵ در ۶ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	سیم آلومینیومی عایق‌دار	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶۷HE-۹K۳H	کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مس RE پنج رشته ۵ در ۶ عایق PVC فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی ۶ و روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

سایز ۶

۱۶۶ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-TZ۱A-۸VWW	کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت پنج و نیم رشته ۶×۵x با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-DWJ۵-WB۵J	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی پنج رشته ۵×۶+۶mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۰۸۶K-T۳۸H	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-T۲D۹-۷۹CQ	کابل قدرت آلومینیومی مفتولی NA۲XY نصب ثابت ۵×۶RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-DJJV-۰۲BW	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۵×۶RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳۰QV-GKJQ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۵×۶RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ECH۳-DYGS	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۵×۶RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	رسانا	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-DSTX-A۲Z۶	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱PV۷-G۵JZ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY پنج رشته ۶ RM ۵X با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-BRRT-VTDW	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۴CHN-۲۲۰E	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت پنج رشته ۵x۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۰WBV-C۴A۳	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY پنج رشته ۵ در ۶ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-DHGZ-۶SMV	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	سیم و کابل همدان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-C۸ZC-FCN۰	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY پنج رشته ۵ در ۶ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	سیمیا کابل	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

سایز ۶

۱۶۶ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-X۰۹D-JQDG	کابل قدرت مفتولی N۲XY پنج رشته ۵ در ۶ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی RE ۱ شیرکوه یزد	شیرکوه	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-FF۹A-Z۳WW	کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن ۵ ۶ x زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FYKD-EH۳X	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل کنترل	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RA۶P-۱۲۱X	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی پنج رشته ۵ در ۶ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XZXE-NQ۳N	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC پنج رشته ۵ در ۶ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۶S۱-RD۶۴	کابل مفتولی مس با عایق و روکش PVC پنج رشته ۵ در ۶ بافه سیم گلستان	بافه سیم گلستان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VZYK-WYKW	کابل سولار فتوولتاییک (خورشیدی) پنج رشته ۵ ۶ x با ولتاژ ۱۵۰۰DC با عایق HDPE و روکش LSZH زرکابل کرمان	زر کابل کرمان	کابل سولار	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DAEA-۴H۳Q	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۵×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	زر سیم	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۳AK-GXV۳	کابل قدرت مفتولی N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب پنج رشته ۵×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QWYD-BM۳V	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نوار آرمور پنج رشته ۵×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷E۳Q-ZTQZ	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور پنج رشته ۵×۶mm²RE+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EV۵۰-ZDAZ	کابل قدرت مفتولی NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب پنج رشته ۵×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹WFJ-JTVC	کابل بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	سیم و کابل همدان	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۸GT-KJD۸	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	زر سیم	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QJ۶۸-K۰NS	کابل قدرت مفتولی NYBY نوار آرمور پنج رشته ۵×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XVJG-WV۴D	کابل مخصوص بالابر و اتصال متحرک پنج رشته ۵ در ۶ با مهار PVC به شکل گرد آمل	سیم و کابل آمل (سکو)	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سایز ۶

۱۶۶ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	(سوکا)			
۲۳R-VCJ۶-EW۱R	کابل مفتولی سبک نصب ثابت NYM پنج رشته ۵×۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TYTK-۴۸۷۷	کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM پنج رشته ۵×۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HPTH-WZSP	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت پنج رشته ۵×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	مغان	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TGDW-B۰JA	کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۶ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۳۴J-BH۱R	کابل کنترل تخت افشان (H۰۵VVH۲-F , H۰۵VVH۶-F) آسانسوری ۵×۶ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا	رسانا	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۴NR-ND۴J	کابل بالابر گرد IEC ۶۰۲۲۵ IEC ۷۱c افشان ۵×۶ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا	رسانا	کابل آسانسور و بالابر	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AS۵۰-RGNX	کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۶ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	کاوه تک	کابل قدرت فشار ضعیف	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WTGS-۵YQW	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V هدایت الکتریک سپاهان	هدایت الکتریک	کابل افشان پی‌وی‌سی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶