# سایز ۱۶

۱۲۵ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۸K۲۳-VH۴۶ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ |
| ۲۳R-PG۴P-۶۰PC | کابل سبک نصب ثابت NYM پنج رشته ۵ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-A۶DF-۲CQY | کابل نیمه افشان NYM سبک ۵×۱۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ |
| ۲۳R-CWAS-WQHC | کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت پنج رشته ۵×۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۱YDD-S۴۹G | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۵×۱۶ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NWRD-JQTA | کابل قدرت NYY نیمه افشان پنج رشته ۵ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز | تک سیم البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YJBW-XKEN | کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XQT۱-۰V۲S | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCY مسی پنج رشته ۵×۱۶mm²RM+۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZHS۹-CQVQ | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCYRY مسی وایر آرمور پنج رشته ۵×۱۶mm²RM+۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۴A۵P-۵۱PP | کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت پنج رشته ۵x۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-SCSW-TPVG | کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TCWH-۵۳YB | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶۳۴X-JBS۹ | کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FQKS-XJF۰ | کابل افشان تخت NYMHY-F پنج رشته ۵ در ۱۶ سیمیا | سیمیا کابل | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JNJH-QD۲G | کابل افشان NYMHY مسی ۵ رشته ای ۵ در ۱۶ سیمپود | سیمپود | | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# سایز ۱۶

۱۲۵ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۷ENJ-QP۸J | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش | نوتاش / شیراز ۸ | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸K۶۰-P۴PK | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو | سیم و کابل دیاکو | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-HSCG-S۲۰۷ | کابل سبک NYM نیمه افشان ۵×۱۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-A۸GH-PM۵۷ | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۵×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZEDE-BN۵P | کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور ۵×۱۶ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NDQ۷-BWC۸ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور ۵×۱۶ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-P۰YP-۳۲FT | کابل افشان سنگین NYMHY پنج رشته ۵ در ۱۶ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹MEF-JXYG | کابل افشان NYMHY سنگین پنج رشته ۵×۱۶ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-JPWA-H۳۳P | کابل سبک NYM نیمه افشان ۵×۱۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-W۴QD-BGE۵ | کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۱۶ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-DRGM-۰۳T۱ | کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۱۶ RM با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MENK-KPSV | کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱۶ زیتون | زیتون | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZVVR-HEPS | کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۱۶ زمینی اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZJ۱H-ZQ۳۰ | کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۱۶ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-MGJE-JY۵۷ | کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت پنج و نیم رشته ۵x۱۶+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰C۵۶-M۲KJ | کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY زره دار / آرمورد پنج رشته ۵ RM x ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-EZQK-QHZ۴ | کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه پنج رشته ۵ در ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# سایز ۱۶

۱۲۵ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-X۵۴G-ZQQ۳ | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۱۶ نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۷X۰N-RSZQ | کابل قدرت NYY مس پنج رشته ۵ در ۱۶ عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۲ NYY-J شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳۷NZ-NAVX | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل | سیم و کابل رسا | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-T۸Q۵-CQ۹E | کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱۶ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NBSN-XNSZ | کابل نیمه افشان NYM(RM) پنج رشته ۵ در ۱۶ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد | ستاره یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۵EBP-GMNW | کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱۶ دامغان | دامغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۶R۱B-PSK۲ | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۱۶ دامغان | دامغان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BHN۵-CPFX | کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۱۶ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WZXZ-EWB۰ | کابل خشک (مفتولی) NYY مسی ۵ رشته ای ۵ در ۱۶ سیمپود | سیمپود | | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-D۹GA-۷DPA | کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۵×۱۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FHD۶-AYTA | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۵×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-BWSE-T۳HJ | کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱۶ با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-KD۵G-DA۴۶ | کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱۶ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم | بهسیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CEHB-NV۰۶ | کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱۶ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-XZQD-۱۸۰۰ | کابل نیمه افشان NYY با کلاس هادی ۲ پنج رشته ۵ در ۱۶ افق البرز | افق البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-FYDN-MDJT | کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱۶mm² هادی نور | هادی نور گستر | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸D۸M-F۱Z۱ | کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵ در ۱۶ آذر سیم ماهان | آذر سیم ماهان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-TCFW-J۷HP | کابل مفتولی NYA پنج رشته ۵ در ۱۶ افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |

# سایز ۱۶

۱۲۵ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۴۳۴۳-TCVJ | کابل افشان NYY-F پنج رشته ۵ در ۱۶ افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳۸NY-GGFT | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۵×۱۶ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-Z۵V۵-DQGE | کابل قدرت نصب ثابت NYY RE پنج رشته ۵ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-NB۹Y-A۴۱۰ | کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱۶ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-WDYS-NCGC | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۸۲۸R-ZH۳G | کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۱۶ سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۳۹WB-MV۶X | کابل مفتولی NYA پنج رشته ۵ در ۱۶ البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-PW۹A-ANTX | کابل افشان NYLHY پنج رشته ۵ در ۱۶ البرز الکتریک نور (لینکو ) | البرز الکتریک نور (لینکو ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-YGKQ-PGWZ | کابل افشان NYMHY سبک ۵x۱۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-W۹QC-PP۲W | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY پنج رشته ۵ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-ZAFZ-A۱CD | کابل نیم افشان NYY پنج رشته ۵ در ۱۶ سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۰Q۲C-۸J۱N | کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱۶ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-۹۸T۳-۴JMB | کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۱۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-M۲E۰-SD۷B | کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱۶ بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-D۳AH-RYXM | کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۱۶ با عایق و روکش PVC سیمند | سیمند کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-CEQ۹-PRB۷ | کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱۶ فروزان یزد | فروزان یزد | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
| ۲۳R-RKKF-۲۸NF | کابل قدرت NAYY آلومینیوم RE پنج رشته ۵ در ۱۶ با عایق PVC و کلاس هادی ۲ نیرو کابل البرز | نیرو کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ |
| ۲۳R-RVYJ-XVSW | کابل قدرت NA۲XY آلومینیوم پنج رشته ۵ در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC و روکش PVC ۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ NA۲XY-J شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ |
| ۲۳R-S۱۸X-۶JPM | کابل قدرت با حفاظ مسی N۲XCY مس RM پنج رشته ۵ در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی ۱۶ و روکش PVC ۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ |

# سایز ۱۶

۱۲۵ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | یزد | | | |
| ۲۳R-EPE۴-KZPV | کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مس RM پنج رشته ۵ در ۱۶ عایق PVC فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی ۱۶ و روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ |
| ۲۳R-B۰F۵-۹R۸D | کابل قدرت آرموردار N۲XRY مس RM پنج رشته ۵ در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ |
| ۲۳R-۱۷۹۲-۹ZFM | کابل قدرت آرموردار NYRY مس RM پنج رشته ۵ در ۱۶ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ |
| ۲۳R-C۳Q۰-۵GKN | کابل قدرت نیمه افشان N۲XY پنج رشته ۵ در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد | شیرکوه | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ |
| ۲۳R-QHT۷-FRSV | کابل قدرت N۲XH مقاوم در برابر شعله ۵×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-BCPT-YNCD | کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری پنج رشته ۵ RM ۱۶ x زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-ET۷T-TTKC | کابل قدرت N۲XH پنج رشته ۵x۱۶ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-A۴Q۷-۱K۷۰ | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه پنج رشته ۵ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۹KT۵-EPGE | کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت پنج رشته ۵x۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۴V۹P-KP۴G | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-E۹QW-۳TSX | کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت پنج رشته ۵x۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۰EX۰-G۸N۳ | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار پنج رشته ۵ RM ۱۶ x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۲۵GA-RAWR | کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCYRY شیلددار/ زره دار پنج رشته ۵×۱۶+۱۶ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-Z۶FB-BR۸M | کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۵×۱۶ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |

# سایز ۱۶

۱۲۵ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-D۶EV-YKHP | کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XRY زره دار پنج رشته ۵ در ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۹ST۷-K۱R۰ | کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار پنج رشته ۵ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-H۹WH-۷۱۴K | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۱۶×۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۲RT۱-P۱۷J | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY پنج رشته ۵x ۱۶ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-HZKA-DNNK | کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY پنج رشته ۵x ۱۶ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان_۴۵۸۰ | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-XNYX-VK۶۰ | کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱۶mm²×۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۰P۳W-D۰۶۲ | کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت پنج رشته ۵x۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-JDSM-XTWS | کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۱۶mm²×۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۹KP۹-۰H۶۸ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت ۱۶mm²×۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۳۱۶C-۸KNK | کابل قدرت آلومینیوم NAYY پنج رشته ۵ در ۱۶ زمینی اعتماد کابل البرز | اعتماد کابل البرز | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-E۲VG-GRBC | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY پنج رشته ۵ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-N۷CC-۵۳T۸ | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC پنچ رشته ۵ در ۱۶ افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۲MYQ-WQ۷P | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC پنچ رشته ۵ در ۱۶ افلاک الکتریک_۵۷۴۲ | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-۲۲۰T-۵TGV | کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC پنچ رشته ۵ در ۱۶ افلاک الکتریک | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-VKKX-VDXK | کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC پنچ رشته ۵ در ۱۶ افلاک الکتریک_۴۳۴۷ | افلاک الکتریک | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-DWQE-۱A۹F | کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی پنچ رشته ۵ در ۱۶ بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | سیم آلومینیومی عایق‌دار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |

# سایز ۱۶

۱۲۵ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۱V۵E-۵AB۱ | کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت پنج و نیم رشته ۵x۱۶+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸ |
| ۲۳R-FYZC-KXHJ | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی پنج رشته ۵×۱۶+۱۶mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۴W۹H-YVRG | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۵×۱۶RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-ECZ۲-VMQ۶ | کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۵×۱۶RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا | رسانا | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۳VZS-MDG۴ | کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۵×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-FT۷۴-۱NB۹ | کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۵×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان | سیم و کابل همدان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-NRVS-JEPD | کابل قدرت N۲XY نصب ثابت پنج رشته ۵x۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد) | خراسان (افشارنژاد ) | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-FJHS-C۳۲N | کابل قدرت نیمه افشان N۲XY پنج رشته ۵X ۱۶ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۳PYB-۳DDF | کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY پنج رشته ۵ در ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-KZPF-GXGZ | کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY پنج رشته ۵ در ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا | سیمیا کابل | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-۷۲۴۱-YA۱Y | کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY پنج رشته ۵X ۱۶ RM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان | زر کابل کرمان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷ |
| ۲۳R-N۷ED-BDKV | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی پنج رشته ۵ در ۱۶ بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-Q۹۸V-۲WW۴ | کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC پنج رشته ۵ در ۱۶ بافه سیم گلستان | بافه سیم گلستان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-V۴۸۱-SJP۲ | کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب پنج رشته ۵×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-HW۰T-GPM۷ | کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب پنج رشته ۵×۱۶mm² با | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |

# سایز ۱۶

۱۲۵ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | | | |
| ۲۳R-۵NX۷-RHMM | کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور پنج رشته ۵×۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-DWM۵-۲MY۷ | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور پنج رشته ۵×۱۶mm²RM+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-RZA۱-۵M۱V | کابل بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۵×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان | سیم و کابل همدان | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-DWR۱-۰T۸E | کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۵×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم | زر سیم | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۸QR۵-۷FH۳ | کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور پنج رشته ۵×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-QT۲E-EKS۳ | کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM پنج رشته ۵×۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-JRXK-JVES | کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت پنج رشته ۵×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان | مغان | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-GFH۲-CYGM | کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۱۶ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک | کاوه تک | کابل قدرت فشار ضعیف | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-YGQM-۱۴EE | کابل کنترل تخت افشان ( H۰۵VVH۲-F , H۰۵VVH۶-F ) آسانسوری ۱۶×۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-PJPM-ZQNZ | کابل بالابر گرد IEC ۶۰۲۲۵ IEC ۷۱c افشان ۱۶×۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا | رسانا | کابل آسانسور و بالابر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-RS۴F-H۰C۴ | کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V هدایت الکتریک سپاهان | هدایت الکتریک | کابل افشان پی‌وی‌سی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |