کلید اتوماتیک (MCCB)

۷۲ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-M۹B۶-ZC۲۳	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۱۲۵ آمپر PF۳N-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۲۵۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WSRW-SRNB	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۱۰۰ آمپر PF۳N-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۰۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۸۹N-۲۵۸A	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۲۰۰ آمپر PF۳N-۳۵KA جریان بدنه/تیپ ۲۵۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FV۶K-CHV۸	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۲۵۰ آمپر PF۳N-۳۵KA جریان بدنه/تیپ ۲۵۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PBM۹-PYEF	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۱۶۰ آمپر PF۳N-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۲۵۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YT۵۷-ZB۱C	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۲۰۰ آمپر PF۳N-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۲۵۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱AJX-SQMZ	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۳۰۰ آمپر PF۳N-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۴۰۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹N۳T-۲۴۷۳	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۵۰۰ آمپر PF۳N-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۶۳۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۵GG-CGTC	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۲۵ آمپر PF۳N-۳۵KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RMEE-PXDD	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۴۰ آمپر PF۳N-۳۵KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۴Z۴-ZA۰A	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۶۳۰ آمپر PF۳N-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۶۳۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BQC۲-SPK۹	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۲۵۰ آمپر PF۳N-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۲۵۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۰۶۳-SNJB	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۱۰۰۰ آمپر PF۳N-۱۰۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۲۵۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴GQR-۲۲۵H	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۸۰۰ آمپر PF۳N-۷۰KA جریان بدنه/تیپ ۸۰۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کلید اتوماتیک (MCCB)

۷۲ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-Y۲۳A-Z۷YE	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۲۵ آمپر PF۳N-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ (جدید) پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶JG۰-SMHQ	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۱۰۰ آمپر PF۳N-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ (جدید) پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹X۱S-۲۱۴۹	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۳۲ آمپر PF۳N-۳۵KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GDYQ-CDQA	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۶۳ آمپر PF۳N-۳۵KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RWCD-PTAK	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۵۰ آمپر PF۳N-۳۵KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳CXB-Z۶X۸	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۴۰۰ آمپر PF۳N-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۴۰۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BZA۱-SKGF	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۲ پل ۱۶ آمپر PF۳N-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ (جدید) پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JFVY-۲۰۳D	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۸۰ آمپر PF۳N-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۰۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TY۸M-CCPR	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۱۶ آمپر PF۳N-۳۵KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DESJ-PS۹V	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۸۰ آمپر PF۳-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ قدیم پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NSQ۸-Z۵W۸	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۱۰۰ آمپر PF۳-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ قدیم پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴RNZ-۳Z۲D	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۳۲ آمپر PF۳N-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ (جدید) پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QVKK-PR۸V	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۵۰ آمپر PF۳N-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ (جدید) پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YA۱۹-Z۴VM	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۸۰ آمپر PF۳N-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ (جدید) پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کلید اتوماتیک (MCCB)

۷۲ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۶TY۷-SHEP	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۶۳ آمپر PF۳N-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ (جدید) پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۵FW-۳Y۱۹	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۴۰ آمپر PF۳N-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ (جدید) پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HNWT-CAMA	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۱۲۵۰ آمپر PF۳N-۱۰۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۲۵۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۴DG-PQVF	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۱۶ آمپر PF۳-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ قدیم پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰MVE-Z۳TG	کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم (از ۰.۴ الی ۱ برابر جریان نامی) الکترونیکی ۳ پل ۴۰۰ آمپر PF۳-Int-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۴۰۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BV۸۴-SGDJ	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۱۲۵ آمپر PF۳N-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ (جدید) پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KQSX-۳X۰F	کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم (از ۰.۴ الی ۱ برابر جریان نامی) الکترونیکی ۳ پل ۸۰۰ آمپر PF۳-Int-۶۵KA جریان بدنه/تیپ ۸۰۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۶PV-C۹KN	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۲۵ آمپر PF۳-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ قدیم پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲H۷H-PP۶X	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۱۲۵ آمپر PF۳N-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۲۵۰ (جدید) پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۱NF-Z۲S۶	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۱۶۰ آمپر PF۳N-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ (جدید) پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XG۲۵-SFCJ	کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم (از ۰.۴ الی ۱ برابر جریان نامی) الکترونیکی ۳ پل ۱۶۰۰ آمپر PF۳-Int-۶۵KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۰K۲-۳VZF	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۴۰ آمپر PF۳-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ قدیم پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CK۰R-C۸JR	کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم (از ۰.۴ الی ۱ برابر جریان نامی) الکترونیکی ۳ پل ۱۲۵۰ آمپر PF۳-Int-۶۵KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۳HP-PN۵۹	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۶۳ آمپر PF۳-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ قدیم پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کلید اتوماتیک (MCCB)

۷۲ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-ZJFC-Z۱RM	کلید اتوماتیک هوایی موتور دار با رله شنت ۳ پل ۲۵۰۰ آمپر PF۱-۱۰۰KA جریان بدنه/تیپ ۳۲۰۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۲WA-SEBR	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۳۲ آمپر PF۳-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ قدیم پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HXTS-CVHG	کلید اتوماتیک هوایی موتور دار با رله شنت ۳ پل ۳۲۰۰۰ آمپر PF۱-۱۰۰KA جریان بدنه/تیپ ۳۲۰۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰WSD-Z۰QP	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۱۰۰ آمپر PF۳N-۳۵KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BFPB-SDAF	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۵۰ آمپر PF۳-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ قدیم پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KY۷۰-۳SXK	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۱۲۵ آمپر PF۳-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۲۵۰ قدیم پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TEMY-C۶GQ	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۲۵۰ آمپر PF۳N-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۲۵۰ (جدید) پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲S۵M-PK۳Z	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۱۲۵ آمپر PF۳N-۳۵KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۹JJ-GZP۸	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۴۰۰ آمپر PF۳N-Adj-۶۵KA جریان بدنه/تیپ ۶۳۰ (جدید) پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ENB۶-۳QVZ	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۳۲ آمپر PF۳N-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۰۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۵RW-C۴EK	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۴۰ آمپر PF۳N-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۰۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸QME-SAVQ	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۲۵ آمپر PF۳N-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۰۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۶۵۷-۳PTH	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۱۶۰ آمپر PF۳N-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۲۵۰ (جدید) پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AHGH-GWK۵	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۱۶۰ آمپر PF۳N-۳۵KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۰EF-S۹۶J	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۲۵۰ آمپر PF۳-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۲۵۰ قدیم پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کلید اتوماتیک (MCCB)

۷۲ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-C۳C۲-C۲CS	کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم (از ۰.۴ الی ۱ برابر جریان نامی) الکترونیکی ۳ پل ۱۰۰۰ آمپر PF۳-Int-۶۵KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۲AP-GVJM	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۵۰۰ آمپر PF۳N-Adj-۶۵KA جریان بدنه/تیپ ۶۳۰ (جدید) پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EX۹۵-۳MR۵	کلید اتوماتیک هوایی موتور دار با رله شنت ۳ پل ۱۶۰۰ آمپر PF۱-۸۰KA جریان بدنه/تیپ ۲۰۰۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HC۶۳-C۱BK	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۱۶۰ آمپر PF۳-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۲۵۰ قدیم پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰F۴Q-GTHM	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۶۳ آمپر PF۳N-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۰۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸ZJD-SV۴X	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۲۰۰ آمپر PF۳N-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۲۵۰ (جدید) پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KE۳A-۳KQK	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۶۳۰ آمپر PF۳N-Adj-۶۵KA جریان بدنه/تیپ ۶۳۰ (جدید) پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۹۱Y-PCXZ	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۲۰۰ آمپر PF۳-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۲۵۰ قدیم پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۸FJ-S۶۳E	کلید اتوماتیک هوایی موتور دار با رله شنت ۳ پل ۲۰۰۰ آمپر PF۱-۸۰KA جریان بدنه/تیپ ۲۰۰۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵RXB-۳JPK	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۵۰ آمپر PF۳N-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۰۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZA۸N-GRFV	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۸۰ آمپر PF۳N-۳۵KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۵Q۸-۳HN۶	کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم (از ۰.۴ الی ۱ برابر جریان نامی) الکترونیکی ۳ پل ۶۳۰ آمپر PF۳N-Int-۶۵KA جریان بدنه/تیپ ۶۳۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۴NW-PAVM	کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم (از ۰.۴ الی ۱ برابر جریان نامی) الکترونیکی ۳ پل ۶۳۰ آمپر PF۳-Int-۶۵KA جریان بدنه/تیپ ۸۰۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱Q۲T-GQEN	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۱۶ آمپر PF۳N-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۰۰ پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PW۲۵-DV۵F	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۴۰۰ آمپر PF۳-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۴۰۰ قدیم پارس فانال	پارس فانال		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶