سیم خودرویی با عایق AVS

۶۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-VX۹C-۸M۲۶	سیم AVS خودرویی ۱ در ۰.۵ افشان با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AWQ۰-VD۸D	سیم AVS خودرویی ۱ در ۰.۱۲۵ با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CE۳D-۸K۱۲	سیم AVS خودرویی ۱ در ۰.۵ با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MYGB-JZM۰	سیم AVS خودرویی ۱ در ۰.۸۵ با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۹۱۱-VC۷۴	سیم AVS خودرویی ۱ در ۳ با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷SYY-۵RT۷	سیم AVS خودرویی ۲ در ۰.۳ با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۸FM-E۵DF	سیم AVS خودرویی ۱ در ۱.۲۵ با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PRWJ-۸J۰E	سیم AVS خودرویی ۲ در ۰.۳ افشان با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SBA۸-JYKW	سیم AVS خودرویی ۱ در ۵ با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱VV۶-VB۶R	سیم AVS خودرویی ۲ در ۰.۵ با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸A۸Z-۵QS۳	سیم AVS خودرویی ۱ در ۲ با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۵PK-۸GZ۵	سیم AVS خودرویی ۲ در ۰.۷۵ افشان با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳M۴۹-JXJE	سیم AVS خودرویی ۲ در ۰.۵ افشان با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳QVG-DCJH	سیم خودرویی ۳ AVS خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TJF۷-H۵SS	سیم خودرویی ۰.۵ AVS خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CHVF-X۱HJ	سیم خودرویی ۰.۳ AVS خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EJV۲-MKXQ	سیم خودرویی ۲ AVS خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۲NC-X۰G۸	سیم خودرویی ۱.۲۵ AVS خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RD۲۵-۷D۳R	سیم خودرویی ۵ AVS خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۰RM-۳۲V۳	سیم AVS خودرویی ۱.۲۵ مفتولی با دمای کارکرد ۱۰۰C° همدان	سیم و کابل همدان	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۸XF-X۲BW	سیم AVS خودرویی ۰.۸۵ مفتولی با دمای کارکرد ۱۰۰C° همدان	سیم و کابل همدان	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QJJ۱-BYVE	سیم AVS خودرویی ۳ مفتولی با دمای کارکرد ۱۰۰C° همدان	سیم و کابل همدان	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سیم خودرویی با عایق AVS

۶۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-HF۶M-۱۴VH	سیم AVS خودرویی ۰.۵f افشان با دمای کارکرد°C۱۰۰ همدان	سیم و کابل همدان	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JHJX-Q۳YS	سیم خودرویی با عایق AVS افشان ۰.۸۵f کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۲C۲-Q۲XA	سیم خودرویی با عایق AVS افشان ۰.۵f کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FJXR-HFGA	سیم خودرویی با عایق AVS افشان ۰.۳ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WEPV-HJJQ	سیم AVS خودرویی ۲ مفتولی با دمای کارکرد°C۱۰۰ همدان	سیم و کابل همدان	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴SVH-VZ۵۰	سیم AVS خودرویی ۰.۵mm² مفتولی با دمای کارکرد°C۱۰۰ همدان	سیم و کابل همدان	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QR۲۴-ERBV	سیم AVS خودرویی ۰.۳f افشان با دمای کارکرد°C۱۰۰ همدان	سیم و کابل همدان	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HTFF-۴AQN	سیم AVS خودرویی ۵ مفتولی با دمای کارکرد°C۱۰۰ همدان	سیم و کابل همدان	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RAW۵-EQA۰	سیم AVS خودرویی ۰.۷۵f افشان با دمای کارکرد°C۱۰۰ همدان	سیم و کابل همدان	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۵TS-HGG۳	سیم AVS خودرویی ۲.۰f افشان با دمای کارکرد°C۱۰۰ همدان	سیم و کابل همدان	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KMBQ-VX۳Y	سیم AVS خودرویی ۱.۲۵f افشان با دمای کارکرد°C۱۰۰ همدان	سیم و کابل همدان	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۱۵M-VW۲۲	سیم AVS خودرویی ۰.۳mm² مفتولی با دمای کارکرد°C۱۰۰ همدان	سیم و کابل همدان	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۴۱R-PA۳T	سیم خودرویی با عایق AVS افشان ۰.۳f کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XMYP-GPPT	سیم خودرویی با عایق AVS افشان ۲f کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴VCC-S۳۹۵	سیم خودرویی با عایق AVS افشان ۰.۱۲۵f کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CQX۵-۳FW۳	سیم خودرویی با عایق AVS افشان ۰.۱۲۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۶A۳-DWF۰	سیم خودرویی با عایق AVS افشان ۳ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZPVS-P۹۲۱	سیم خودرویی با عایق AVS افشان ۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BWKD-QMEV	سیم خودرویی با عایق AVS افشان ۰.۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۹CJ-QKDR	سیم خودرویی با عایق AVS افشان ۰.۷۵f کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YB۹N-D۵SZ	سیم خودرویی با عایق AVS افشان ۰.۸۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶T۶K-QJC۲	سیم خودرویی با عایق AVS افشان ۲ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CMAN-PGVQ	سیم AVS خودرویی ۰.۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سیم خودرویی با عایق AVS

۶۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	زرسیم			
۲۳R-ZQ۹۹-SA۱G	سیم AVS خودرویی ۰.۸۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۶۶۶-۳PMQ	سیم AVS خودرویی ۰.۳ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۰۳E-S۹۰G	سیم AVS خودرویی ۰.۳f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸GG۷-۳NKP	سیم AVS خودرویی ۰.۷۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۳۱X-C۲۶H	سیم AVS خودرویی ۱.۲۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VKYV-PESG	سیم AVS خودرویی ۱.۲۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۲FH-GVCQ	سیم AVS خودرویی ۰.۸۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AJXF-SVZQ	سیم AVS خودرویی ۲ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XXA۴-۳MJH	سیم AVS خودرویی ۲f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴DV۲-C۱۵F	سیم AVS خودرویی ۳ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CW۸R-PDRS	سیم AVS خودرویی ۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SJ۱K-QP۱Z	سیم AVS خودرویی ۰.۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AVZ۲-۹۰GX	سیم AVS خودرویی ۱ در ۰.۳ سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XACR-KD۳H	سیم AVS خودرویی ۲ در ۰.۸۵ با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سیم خودرویی با عایق AVS

۶۸ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۵TXP-XSPA	سیم AVS خودرویی ۱ در ۰.۳ افشان با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۵BF-۶۶۹T	سیم AVS خودرویی ۱ در ۰.۷۵ با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MNR۵-۰JW۱	سیم AVS خودرویی ۱ در ۲ افشان با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۶۸۲-۷JPC	سیم AVS خودرویی ۲ در ۱.۲۵ افشان با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۱PP-ABWR	سیم AVS خودرویی ۲ در ۲ با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TDFB-X۴۱M	سیم AVS خودرویی ۲ در ۲ افشان با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۹BD-۱۹M۷	سیم AVS خودرویی ۲ در ۱.۲۵ با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZYF۷-۵HJY	سیم خودرویی ۰.۸۵b AVS خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZEB۹-۵BC۷	سیم خودرویی ۰.۸۵a AVS خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶