سیم خودرویی با عایق AVSS

۴۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-MPJ۴-H۲Q۴	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۱ با عایق PVC نوع T_2 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۱۳۲-VFAY	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۱ با عایق PVC نوع T_3 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷HGV-۵VX۵	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۱.۵ با عایق PVC نوع T_2 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PGZF-۸N۳A	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۳ با عایق PVC نوع T_2 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۳C۵-H۱PW	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۴ با عایق PVC نوع T_2 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱KX۳-VE۹P	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۵ با عایق PVC نوع T_2 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۲AR-۵TW۵	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۴ با عایق PVC نوع T_3 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GJVP-E۷FZ	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۲.۵ با عایق PVC نوع T_2 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲C۶A-H۰NC	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۲.۵ با عایق PVC نوع T_3 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XF۴S-۵SVV	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۱.۵ با عایق PVC نوع T_3 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵ZNQ-E۶EQ	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۳ با عایق PVC نوع T_3 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JH۶۴-G۵R۳	سیم خودرویی AVSS ۱.۲۵ خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۱Q۲-TJB۷	سیم خودرویی AVSS ۲ خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰XK۳-۱SPH	سیم خودرویی AVSS ۰.۳ خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BC۰S-A۶۹S	سیم خودرویی AVSS ۰.۸۵ خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KWHQ-MJWF	سیم خودرویی AVSS ۰.۵ خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۱۸Q-GNNB	سیم خودرویی با عایق AVSS افشان ۰.۵f کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EG۶D-S۲۸P	سیم خودرویی با عایق AVSS افشان ۰.۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۰QA-۳EVS	سیم خودرویی با عایق AVSS افشان ۰.۳f کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SK۴۰-DVE۱	سیم خودرویی با عایق AVSS افشان ۰.۱۲۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۳NY-P۸۱X	سیم خودرویی با عایق AVSS افشان ۰.۳ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸J۲M-GMM۸	سیم خودرویی با عایق AVSS افشان ۰.۱۲۵f کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سیم خودرویی با عایق AVSS

۴۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-K۲KJ-S۱۷W	سیم خودرویی با عایق AVSS افشان ۲f کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZYSW-P۵Z۳	سیم خودرویی با عایق AVSS افشان ۲ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴ST۸-G۰۰۱	سیم خودرویی با عایق AVSS افشان ۰.۸۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۸B۶-TCKP	سیم خودرویی با عایق AVSS افشان ۰.۸۵f کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QRRZ-۴S۶W	سیم خودرویی با عایق AVSS افشان ۰.۷۵f کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QCSP-GTBB	سیم AVSS خودرویی ۰.۳ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZZQC-S۶YH	سیم AVSS خودرویی ۰.۳f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶E۴۵-۳KHX	سیم AVSS خودرویی ۰.۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EYN۳-C۰۴R	سیم AVSS خودرویی ۰.۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۹۲S-PCQF	سیم AVSS خودرویی ۱.۲۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SSKQ-GSA۸	سیم AVSS خودرویی ۰.۸۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۸۱D-S۵XP	سیم AVSS خودرویی ۱.۲۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸RYA-۳JGR	سیم AVSS خودرویی ۰.۸۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KBF۰-DZ۳H	سیم AVSS خودرویی ۲ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VVWY-PBPJ	سیم AVSS خودرویی ۲f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶GPW-TPEM	سیم AVSS خودرویی ۰.۷۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سیم خودرویی با عایق AVSS

۴۷ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-HEV۹-۶۸BE	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۰.۵ با عایق PVC نوع T_2 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SYM۷-۰MYE	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۰.۳۵ با عایق PVC نوع T_3 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۹۵X-۹۱HT	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۰.۳۵ با عایق PVC نوع T_2 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸SJV-KE۴T	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۰.۷۵ با عایق PVC نوع T_2 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۸۳H-XTQP	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۰.۷۵ با عایق PVC نوع T_3 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VRHE-۶۷AS	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۵ با عایق PVC نوع T_3 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲BE۴-۰KX۳	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۰.۵ با عایق PVC نوع T_3 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CQV۵-X۶۳E	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۲ با عایق PVC نوع T_2 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZPSR-۱Z۹D	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۲ با عایق PVC نوع T_3 سیمیا	سیمیا کابل	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶