سیم خودرویی با عایق T۲-ID

۴۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-DG۴V-۴YYG	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۲, ۱۰۰°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۰.۳۵ خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۰NH-DBHK	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۲, ۱۰۰°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۱۰ خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TFFD-YZFQ	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۲, ۱۰۰°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۰.۶ خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲ZWA-VC۲W	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۲, ۱۰۰°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۲ خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NED۰-۱RN۸	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۲, ۱۰۰°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۱.۴ خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XYTY-A۵۸B	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۲, ۱۰۰°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۱ خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۹BM-MHVM	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۲, ۱۰۰°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۴ خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CSRJ-YYEN	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۲, ۱۰۰°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۵ خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۸PB-۷B۱P	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۲, ۱۰۰°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۳ خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZV۷۱-۱QMN	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۲, ۱۰۰°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۷ خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶BMZ-A۴۷V	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۲, ۱۰۰°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۴۰ خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SN۰۸-۷A۰R	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۲, ۱۰۰°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۲۵ خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EAZN-HJKA	سیم خودرویی با عایق T۲-ID افشان ۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PNCK-VZ۶H	سیم خودرویی با عایق T۲-ID افشان ۴ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PXAP-VW۳K	سیم خودرویی با عایق T۲-ID افشان ۶ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سیم خودرویی با عایق T۲-ID

۴۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-A۹۳A-EM۸K	سیم خودرویی با عایق T۲-ID افشان ۷ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JSG۰-Q۰VV	سیم خودرویی با عایق T۲-ID افشان ۰.۳۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۸۱Y-HDE۲	سیم خودرویی با عایق T۲-ID افشان ۲.۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DRYM-VT۱A	سیم خودرویی با عایق T۲-ID افشان ۰.۷۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MBCD-۴۶MG	سیم خودرویی با عایق T۲-ID افشان ۰.۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WVXB-EK۷۹	سیم خودرویی با عایق T۲-ID افشان ۱ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷AA۱-۸ZTF	سیم خودرویی با عایق T۲-ID افشان ۳ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FTVZ-HCD۹	سیم خودرویی با عایق T۲-ID افشان ۲ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HN۵۷-TBJJ	سیم خودرویی با عایق T۲-ID افشان ۰.۲۲ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲PCX-۴Q۴A	سیم خودرویی با عایق T۲-ID افشان ۱.۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵NS۱-DY۲H	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۰.۳۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۴PZ-PANP	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۰.۲۲ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MQVN-GQ۸N	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۰.۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZVMK-S۳VH	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۱ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷P۲۸-۳GEY	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۱.۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۶K۶-DX۱R	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۲ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PH۰W-P۹MV	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۲.۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۱HT-GPVA	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۳ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سیم خودرویی با عایق T۲-ID

۴۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۱GEG-S۲TR	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۴ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۰W۹-۳FDZ	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GKDV-DW۰N	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۶ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HKMK-DFMW	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۷ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JDHT-۳۲۰۹	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۰.۷۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XW۲W-FZ۶۰	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۲, ۱۰۰°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۱۶ خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۸S۴-۵GH۴	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۲, ۱۰۰°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۲۰ خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶