سیم خودرویی با عایق T۳-ID

۳۴ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-ET۵N-MGTX	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۳, ۱۲۵°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۲ با عایق بدون هالوژن خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HAJK-YXD۷	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۳, ۱۲۵°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۱ با عایق بدون هالوژن خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۵H۶-۱PKK	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۳, ۱۲۵°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۱.۴ با عایق بدون هالوژن خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸MEW-A۳۶۱	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۳, ۱۲۵°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۵ با عایق بدون هالوژن خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۴ZT-MFSH	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۳, ۱۲۵°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۰.۶ با عایق بدون هالوژن خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VQCG-YWCS	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۳, ۱۲۵°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۴ با عایق بدون هالوژن خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۷T۹-۷۸Z۲	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۳, ۱۲۵°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۷ با عایق بدون هالوژن خراسان (افشارنژاد)	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GQ۹T-HHJ۳	سیم خودرویی با عایق T۳-ID افشان ۲.۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲XY۱-DTDK	سیم خودرویی با عایق T۳-ID افشان ۰.۲۲ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CZV۸-۳CS۵	سیم خودرویی با عایق T۳-ID افشان ۰.۳۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۹PT-GJJC	سیم خودرویی با عایق T۳-ID افشان ۰.۷۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ERVG-TZ۵G	سیم خودرویی با عایق T۳-ID افشان ۱.۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۸N۹-۳BRZ	سیم خودرویی با عایق T۳-ID افشان ۱ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SV۲۷-DRBZ	سیم خودرویی با عایق T۳-ID افشان ۰.۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸T۰V-GHH۶	سیم خودرویی با عایق T۳-ID افشان ۲ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KAHH-TY۴۰	سیم خودرویی با عایق T۳-ID افشان ۳ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VNFE-۳AQ۹	سیم خودرویی با عایق T۳-ID افشان ۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۵W۴-DQAN	سیم خودرویی با عایق T۳-ID افشان ۴ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CVSF-۳۹P۳	سیم خودرویی با عایق T۳-ID افشان ۷ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سیم خودرویی با عایق T۳-ID

۳۴ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-MPP۵-DP۹D	سیم خودرویی با عایق T۳-ID افشان ۶ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷Y۰F-۳DBW	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۰.۷۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EEH۵-DSYY	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۲.۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PSE۳-P۶H۵	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۰.۳۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱RCQ-TZQM	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۱.۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۸TC-۳CA۱	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۰.۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VBR۰-P۵GT	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۲ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DMJ۱-P۴FX	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۳ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WFT۲-TMC۰	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۱ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴YBV-۳۰Z۴	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۰.۲۲ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FERH-DDJ۶	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۴ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۸۷۵-G۶RG	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۶ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶RM۳-TKBJ	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KNZS-۴YXB	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۷ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QFYE-V۴ZX	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۳, ۱۲۵°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۳ با عایق	خراسان (افشارنژاد)	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سیم خودرویی با عایق T۳-ID

۳۴ ردیف

کد ۲۳۲o	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
	بدون هالوژن خراسان (افشارنژاد)			