# کابل ابزار دقیق چند زوج با روکش پی وی سی با اسکرین کلی+مجزا بدون حفاظ مکانیکی

۸۸ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۰۲QF-۷۹RR | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۶ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-SKSP-YX۵D | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۹ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-H۳۸R-MGJM | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-EGV۲-A۳Z۵ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶۰A۴-۱QCB | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-ZHXE-۷ASW | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۸ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Q۱FH-YY۶T | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-CPYV-MHKS | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۷ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴۶۱X-A۵۰T | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-XQGV-۱RDJ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-N۷۳۹-۷BTH | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۸ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۲MNG-YZ۷۳ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۹ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-T۴۴T-MJM۱ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-KNQW-A۶۱X | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# کابل ابزار دقیق چند زوج با روکش پی وی سی با اسکرین کلی+مجزا بدون حفاظ مکانیکی

۸۸ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-B۵۶۶-۱SEW | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰T۹۸-۷CVV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-RBVK-X۰۸F | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-HVAN-MKNJ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹۸XZ-A۷۲D | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶RC۱-۱TF۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Y۹ZB-۷DWW | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-QS۱J-X۱۹P | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FEGM-MMPN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴Y۳Y-A۸۳M | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-WFJ۰-۱VGN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-NZ۵A-۷EXB | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-DCMD-X۲AK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۴ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-TW۶Q-MNQZ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۱ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# کابل ابزار دقیق چند زوج با روکش پی وی سی با اسکرین کلی+مجزا بدون حفاظ مکانیکی

۸۸ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-JD۹S-A۹۴Y | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۴ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-B۲R۳-۱WHK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۰JB۵-۷FYS | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-R۳TC-X۳BQ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۳ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-HKCP-MPRC | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹۰ZR-AA۵F | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۶GE۲-۱XJ۲ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-Y۱H۴-۷GZY | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۷ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-QH۰F-X۴CT | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۲ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-F۶JH-MQSK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۳ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۴P۵V-AB۶J | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۷ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-W۷MX-۱YKK | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-NQ۷۷-۷J۰۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۱ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-D۴PE-X۵DD | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۲ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# کابل ابزار دقیق چند زوج با روکش پی وی سی با اسکرین کلی+مجزا بدون حفاظ مکانیکی

۸۸ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-TNRG-MRTZ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-J۵BT-AC۷R | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۸ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-BTTW-۱ZMN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳AD۶-۷K۱D | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-RVW۹-X۶EN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۴ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-GBEK-MSVC | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹RHN-AD۸D | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱۸۰Z-۰۰NC | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-YSK۱-۷M۲W | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-P۹۲۸-X۷FY | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FYMJ-MTWD | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۷E۷M-AE۹E | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-WZPY-۰۱PF | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۹ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-MCS۰-۷N۳F | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۶ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# کابل ابزار دقیق چند زوج با روکش پی وی سی با اسکرین کلی+مجزا بدون حفاظ مکانیکی

۸۸ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-DW۸B-X۸GB | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵DVD-MVX۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۶ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-JXDQ-AFAP | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۲ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-BJWS-۰۲QN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳۲F۳-۷P۴B | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۳ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-RKYA-X۹HE | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۹ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-G۳۱C-MWYC | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۷ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۹GKP-AGB۷ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۱ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱۰۲R-۰۳RE | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۸ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-YHN۲-۷Q۵P | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-P۱۴۵-XAJV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-FPQF-MXZ۹ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۶ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۷۷SH-AHCA | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-WQ۸V-۰۴SE | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# کابل ابزار دقیق چند زوج با روکش پی وی سی با اسکرین کلی+مجزا بدون حفاظ مکانیکی

۸۸ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-M۴VX-۷R۶D | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-DMA۴-XBKD | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵۵XE-MZ۰۰ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-JNFG-AJDR | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-AAYT-۰۵TH | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۳T۱W-۷SYD | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-VBGV-XCM۶ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-GV۳۹-K۰۱C | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۸۸NK-AKEV | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۱R۴N-۰۶VC | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-S۹QZ-VT۸Y | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-PS۶۶-XDNN | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-EE۹۸-K۱۲G | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-VZVJ-AMF۴ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۴ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |

# کابل ابزار دقیق چند زوج با روکش پی وی سی با اسکرین کلی+مجزا بدون حفاظ مکانیکی

۸۸ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-ZFAM-۰۷WA | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-MWXY-۷V۹۷ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۳ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-CCC۱-XEPD | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۱ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
| ۲۳R-۵XZB-K۲۳۰ | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۲ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان | مغان | کابل ابزار دقیق | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |