کابل ابزاردقیق با عایق XLPE و روکش PVC

۶۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-JYFK-NR۱۷	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳Q۳R-۱۱Y۵	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶۰G۱-M۶F۵	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZG۳B-BSWR	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶GMZ-MCNW	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PMGZ-۴WEZ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-E۴۳۶-TFVS	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷NJ۸-G۳۸W	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MTQM-DA۲J	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CA۶Y-۴XFH	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵V۹۱-TGWA	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۸RB-G۴۹A	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۹XQ-DB۳P	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶NCW-۶SDC	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کابل ابزاردقیق با عایق XLPE و روکش PVC

۶۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-YAZ۷-WCTS	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۲۴ mm² ۱.۳ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QTE۹-J۰۷Z	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۲۴ mm² ۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FBGK-۹KMN	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱ mm² ۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-E۳B۰-۸۳۳J	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱ mm² ۱.۳ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AQKF-۵AYE	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۴ mm² ۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱۸PR-MFR۸	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۴ mm² ۱.۳ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YSS۲-A۳۵M	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱۲ mm² ۱.۳ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MQ۵M-ADF۳	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱۲ mm² ۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-C۴MY-۰۰W۴	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۴ mm² ۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵MV۰-۷M۹۰	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۵ mm² ۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲ABQ-AEG۲	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۵ mm² ۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VVTS-۰۱X۴	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱۲ mm² ۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰R۳A-K۲AV	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۲۴ mm² ۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-C۳TR-۹AB۶	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۲۴ mm² ۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کابل ابزاردقیق با عایق XLPE و روکش PVC

۶۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۵KD۲-۰XRS	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AGFF-W۴JD	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۱HH-KQZA	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VH۰V-۹BC۸	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-K۶KX-۰YSY	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸P۲۷-۶J۶۵	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-H۴PT-۹CDT	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶۵۸۶-۶KVC	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴BFZ-F۰VV	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-CVWN-۹DE۴	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-QADK-KT۱Q	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ZTV۹-W۶MZ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ENSW-۰ZTC	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-SQVG-KS۰R	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

کابل ابزاردقیق با عایق XLPE و روکش PVC

۶۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۰۷NE-W۵KV	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۰۸FC-MW۴۱	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-KBD۳-۷NAT	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ATSD-MV۳۸	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-X۵PB-X۷PS	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-TMFC-۷۷XX	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-X۶۰۵-FQH۲	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵PH۳-۸۴۴Y	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-C۱ES-JGQE	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-MHZQ-WXA۶	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-Z۰DC-۵۹XD	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۷GTA-FPGE	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۰FHC-QRQC	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸YEA-G۵AJ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

کابل ابزاردقیق با عایق XLPE و روکش PVC

۶۰ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-KEZ۰-THXB	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-VSCS-۴YGR	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ARBD-QQPY	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-Z۵۴J-QPNJ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	زر سیم	کابل ابزار دقیق	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷