# کابل قدرت و کنترل دریایی

۲۰۱ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-V1E۲-ZEZY | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۳HZR-SVJZ | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۳۰۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-A۰CH-۲۸۵D | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۱۲۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-JGTF-CMRA | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور دو رشته ۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۵۳B۵-N۱BP | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش چهار رشته ۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-DKR۳-ZDYP | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور دو رشته ۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-M۲۹S-STHT | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور دو رشته ۲۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-ZD۶P-۲۷۴Z | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۷XMC-CKQ۶ | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-EC۵A-N۰A۵ | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور دو رشته ۳۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-PWJ۰-ZCXC | کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۱۹×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-SF۳Y-SSGD | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۱ZGQ-۲۶۳Q | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۱۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۸EED-CJP۲ | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۲۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |

# کابل قدرت و کنترل دریایی

۲۰۱ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-GYZB-PZ۹S | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-V۹C۱-ZBW۴ | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۳۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۳SXZ-SRFY | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۷۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-A۸AM-۲۵۲F | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۵۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-JRVJ-CHN۶ | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۹۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۵B۹۸-PY۸P | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور چهار رشته ۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-DT۶۶-ZAVT | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور چهار رشته ۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-MAQW-SQEW | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور چهار رشته ۴mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-WN۴N-۲۴۱B | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور چهار رشته ۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۷۵NK-CGMY | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور چهار رشته ۱۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-FM۳۹-PX۷۷ | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور چهار رشته ۲۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-P۴G۷-Z۹TA | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور چهار رشته ۳۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-YQ۱X-SPDA | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور چهار رشته ۱۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۱۷YT-۲۳۰S | کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۷×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |

# کابل قدرت و کنترل دریایی

۲۰۱ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۹PFG-CFKW | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور چهار رشته ۷۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-G۶XE-PW۶V | کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۱۲×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-RHA۴-Z۸SC | کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۱۶×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۳۱V۲-SNC۰ | کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۵×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-BG۸V-۲۱ZB | کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۱۰×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-J۰SH-CEJC | کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۸×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-TKQF-PV۵۸ | کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۲۴×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-D۲۴۵-Z۷R۰ | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۱۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-NJN۳-SMBR | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۴mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-WX۲R-۲۰YD | کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۱۹×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۷DKP-CDH۰ | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۷۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-FW۱C-PT۴۹ | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۱۲۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-PCYA-Z۶QC | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۱۸۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-YZF۰-SKAC | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۱۶mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |

# کابل قدرت و کنترل دریایی

۲۰۱ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۱FWS-۳ZXX | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۹۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۹YDQ-CCGT | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۶mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-GEVD-PS۳۱ | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۲۴۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-RS۸B-Z۵PA | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۳۰۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۳۹S۱-SJ۹۶ | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور دو رشته ۱۶mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-BRPY-۳۷WA | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور دو رشته ۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-JBVM-CBFD | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور دو رشته ۴mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-TVMJ-PR۲C | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور دو رشته ۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-DA۲۸-Z۴N۲ | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور دو رشته ۶mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-NTK۶-SH۸T | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور چهار رشته ۶mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-W۵۰Z-۳XV۹ | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۴NHN-CAED | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور دو رشته ۳۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-F۴EK-PQ۱۹ | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور دو رشته ۲۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-QMW۹-Z۳MG | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |

# کابل قدرت و کنترل دریایی

۲۰۱ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-YVDV-SGVA | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور چهار رشته ۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۶QTW-۳WTN | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور چهار رشته ۴mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۹۶BT-C۹DX | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور چهار رشته ۳۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-HPRG-PP۰۳ | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور چهار رشته ۱۶mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-R۱PE-Z۲KB | کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۶×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۰GV۴-SF۶G | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور چهار رشته ۵۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-B۰MX-۳VSG | کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۱۰×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-KK۵V-C۸C۹ | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور چهار رشته ۲۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-T۳JH-PMZJ | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور چهار رشته ۷۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۲J۰F-Z۱JP | کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۱۲×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-N۲H۵-SE۵۰ | کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۷×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-WDE۲-۳TRB | کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۸×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۴XZR-CVBF | کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۷×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-FCCP-PKYB | کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۸×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |

# کابل قدرت و کنترل دریایی

۲۰۱ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-QWTC-Z۰HJ | کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۱۰×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-YFBA-SD۴C | کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۱۶×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۶ZR۳-۳SQK | کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۲۴×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۹E۹S-C۶A۳ | کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۶×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۰R۵B-SC۳E | کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۱۹×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-TBGM-PHWM | کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۲۷×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-P۱C۶-P۳E۸ | کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۳۷×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-YHXW-GG۱۸ | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور چهار رشته ۵۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۱۰AT-TWMP | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور دو رشته ۱۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۹GVK-۳۹VQ | کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۶×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-G۳۹۹-DNTX | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۴mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-RJ۶۷-P۲D۱ | کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۸×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۳۲QX-GF۰W | کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۶×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-AD۴V-TVK۵ | کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۲۷×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |

# کابل قدرت و کنترل دریایی

۲۰۱ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-JXNG-۳۸۶۹ | کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۱۲×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۵C۳E-DMSN | کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۵×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-DWG۴-P۱CZ | کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۱۶×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-MF۱۲-GDZQ | کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۷×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-WZYR-TTJZ | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۷EFH-۳۷۵Y | کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۳۷×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-FYXF-DKRW | کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۲۴×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-P۹A۵-P۰BE | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۲۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-YSV۳-GCY۶ | کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۱۹×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۱۸۸S-TSHW | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۱۵۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۹RSP-۳۶۴S | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۵۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-GBQC-DJQY | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-RT۴A-QZA۱ | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۱۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۳AN۰-GBXY | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۴mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |

# کابل قدرت و کنترل دریایی

۲۰۱ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-BN۲Y-TRG۵ | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور چهار رشته ۱۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-J۵KQ-۳۵۳۷ | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور دو رشته ۱۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-TM۱D-DHPG | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور چهار رشته ۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-D۴YB-QY۹V | کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۵×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-NQF۱-GAWV | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۶mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-W۷WZ-TQFY | کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۱۶×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۴PDM-۳۴۲۶ | کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۳۷×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-F۶TJ-DGN۰ | کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۱۹×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۹۳۷N-۳۳۱X | کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۵×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-R۲۲۹-QW۷۷ | کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۳۷×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۰JK۷-G۸T۲ | کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۲۷×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-RA۰C-QS۴۹ | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۱۵۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-T۴CQ-DBGJ | کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۲۷×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۲MTD-QR۳S | کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۱۰×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |

# کابل قدرت و کنترل دریایی

۲۰۱ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-NVBB-G۴PV | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۱۶mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-XQR۱-TH۹۴ | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۳۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۴۶۹Y-۴XW۴ | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۷۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-CH۶M-DAFN | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۲۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-Q۱QJ-QQ۲۵ | کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۲۴×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-ZG۵۸-G۳NG | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۹۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۶۰J۶-TG۸M | کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۱۲×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-BDCV-TFVC | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۳۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-KXXW-۴VTD | کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۵۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-WR۸T-BADB | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۳۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۳VF۲-۲VR۳ | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۵۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-BQWR-B۸BE | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۱۸۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-J۶DP-NMY۹ | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۷۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-TPVC-Y۱HH | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۹۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |

# کابل قدرت و کنترل دریایی

۲۰۱ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-D۱۸A-RE۴۴ | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۲۴۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-Y۲K۰-۲SPG | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور دو رشته ۴mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۱D۰Y-B۶۹۵ | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۹XHM-NJW۴ | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۵۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-GCEJ-ZZF۹ | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۲۴۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-BZTZ-B۵۸C | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-JEBN-NHVF | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور دو رشته ۱۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-TYRK-ZYEG | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۱۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-D۹P۹-RB۱۹ | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور دو رشته ۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-NRV۶-۲QM۵ | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۴V۵T-NGT۹ | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۳۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-FBJG-ZXDC | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش دو رشته ۴mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-YAH۷-۲PKE | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۷۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۶NEX-B۳۶۱ | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |

# کابل قدرت و کنترل دریایی

۲۰۱ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-۹۵ZV-NFS۲ | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۴mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-R۴TF-R۸ZF | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۵۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-BVR۲-B۲۵E | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۹۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-KP۹R-NERF | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۷۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-T۱۶P-ZVBR | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۹۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۲HMC-RV۷۱ | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۱۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-N۰۵۵-۲MHB | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۱۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-XGJ۳-B۱۴E | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۲۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۴۳۳S-NDQF | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۱۲۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-CKGQ-ZTAG | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۳۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-Q۲ED-R۶XM | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۱۵۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-ZJZA-۲KGE | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش دو رشته ۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۶XC۰-B۰۳۳ | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۲۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۹DXY-NCP۴ | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش دو رشته ۱۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |

# کابل قدرت و کنترل دریایی

۲۰۱ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-HWAM-ZS۹F | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش چهار رشته ۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-RCVJ-R۵WB | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش دو رشته ۱۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۰Z۹B-۲JFG | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش دو رشته ۲۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-BE۶۱-CZ۲M | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۱۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-KYQZ-NBNC | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش دو رشته ۳۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-T۹۴N-ZR۸Y | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش دو رشته ۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۲SNK-R۴VS | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش چهار رشته ۱۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-N۸۳۸-۲HEE | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۴B۱W-NAMH | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش چهار رشته ۴mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-CVYT-ZQ۷J | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش چهار رشته ۷۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-QAFG-R۳TG | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش چهار رشته ۵۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-ZTX۹-۲GDN | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۴mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۶۵A۷-CX۰Z | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش چهار رشته ۲۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-ENVX-N۹K۰ | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش چهار رشته ۳۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |

# کابل قدرت و کنترل دریایی

۲۰۱ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-H۴۸V-ZP۶D | کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۷×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-SMSH-R۲SF | کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۵×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۰۷QE-۲FCH | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۱۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۸P۴۴-CVZW | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش چهار رشته ۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-K۶N۲-N۸JE | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۱۸۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-VH۲R-ZN۵Y | کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۶×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۲۱KP-R۱RV | کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۱۲×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-AG۱F-۲EB۳ | کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۱۰×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-X۰Y۵-CTYM | کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۸×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۵KF۳-NVHD | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش دو رشته ۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-MJDQ-R۰QM | کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۱۶×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-Z۲VC-۲DAQ | کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۶×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۶D۸A-CSX۱ | کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۲۴×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-EXS۰-N۶G۲ | کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۲۷×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |

# کابل قدرت و کنترل دریایی

۲۰۱ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-HCPY-ZK۳E | کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۵×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-SZVM-SZPD | کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۱۰×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۰FND-۲C۹Q | کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۸×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۸Y۲B-CRWT | کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۲۴×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-KEK۱-N۵FN | کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۱۲×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۲۹HN-SYNZ | کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۷×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-AREJ-۲B۸V | کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۳۷×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-X۸W۸-CQVP | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۵VD۶-N۴EG | کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۲۷×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-CBTW-ZH۱T | کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۳۷×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-MTBT-SXMM | کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۱۹×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-ZARK-۲AVQ | کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۱۶×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۷NP۹-CPT۴ | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-E۴۷۷-N۳D۳ | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۱۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |

# کابل قدرت و کنترل دریایی

۲۰۱ ردیف

| کد ۲۳ro | نام کالا | برند | نوع | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳R-PMMX-ZG۰A | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۴mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-SV۵V-SWKB | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۲۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۱QJG-۲۹۶S | کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۱۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-۸۶۰E-CNSW | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش چهار رشته ۱۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
| ۲۳R-GPH۴-N۲CX | کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۳۰۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم | زر سیم | کابل دریایی و کشتی | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |