مشکلات داده

۱۰۸ ردیف

کد ۲۳ro	کالا	شرح	وضعیت	گزارش‌دهنده	زمان
۲۳R-ZNYB-۱K۲T	کابل تخت مفتولی با هادی حفاظت لخت مسی ۳×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کیسه ای (کابل افشان تخت سبک)» ولی نام «کابل تخت مفتولی با هادی حفاظت لخت مسی ۳×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴BBY-MD۹H	کابل تخت مفتولی با هادی حفاظت لخت مسی ۳×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کیسه ای (کابل افشان تخت سبک)» ولی نام «کابل تخت مفتولی با هادی حفاظت لخت مسی ۳×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-T۹EQ-YTXX	کابل تخت مفتولی با هادی حفاظت لخت مسی ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کیسه ای (کابل افشان تخت سبک)» ولی نام «کابل تخت مفتولی با هادی حفاظت لخت مسی ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KYHS-MEAM	کابل تخت مفتولی با هادی حفاظت لخت مسی ۲×۱mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کیسه ای (کابل افشان تخت سبک)» ولی نام «کابل تخت مفتولی با هادی حفاظت لخت مسی ۲×۱mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BE۰۳-A۱QN	کابل تخت مفتولی با هادی حفاظت لخت مسی ۳×۱mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کیسه ای (کابل افشان تخت سبک)» ولی نام «کابل تخت مفتولی با هادی حفاظت لخت مسی ۳×۱mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HWMP-YVYD	کابل تخت مفتولی ۳×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کیسه ای (کابل افشان تخت سبک)» ولی نام «کابل تخت مفتولی ۳×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹C۷R-MFBE	کابل تخت مفتولی ۲×۱mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کیسه ای (کابل افشان تخت سبک)» ولی نام «کابل	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

مشکلات داده

۱۰۸ ردیف

کد ۲۳ro	کالا	شرح	وضعیت	گزارش‌دهنده	زمان
		تخت مفتولی ۲×۱mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.			
۲۳R-ZJS۴-۱P۵P	کابل تخت مفتولی ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کیسه ای (کابل افشان تخت سبک)» ولی نام «کابل تخت مفتولی ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Q۲۸E-۷۹JN	کابل تخت مفتولی ۳×۱mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کیسه ای (کابل افشان تخت سبک)» ولی نام «کابل تخت مفتولی ۳×۱mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CKTH-YWZQ	کابل تخت مفتولی ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کیسه ای (کابل افشان تخت سبک)» ولی نام «کابل تخت مفتولی ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷QMQ-GM۱۴	کابل تخت مفتولی سه در ۲.۵ و یک در ۱ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کیسه ای (کابل افشان تخت سبک)» ولی نام «کابل تخت مفتولی سه در ۲.۵ و یک در ۱ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-C۵S۵-۳E۸۷	کابل تخت مفتولی سه در ۱.۵ و یک در ۱ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کیسه ای (کابل افشان تخت سبک)» ولی نام «کابل تخت مفتولی سه در ۱.۵ و یک در ۱ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲BW۲-DVW۸	کابل تخت مفتولی دو در ۱.۵ و یک در ۱ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کیسه ای (کابل افشان تخت سبک)» ولی نام «کابل تخت مفتولی دو در ۱.۵ و یک در ۱ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

مشکلات داده

۱۰۸ ردیف

کد ۲۳ro	کالا	شرح	وضعیت	گزارش‌دهنده	زمان
		گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.			
۲۳R-۰۹KV-P۹GY	کابل تخت مفتولی سه رشته ۳ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کیسه ای (کابل افشان تخت سبک)» ولی نام «کابل تخت مفتولی سه رشته ۳ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SS۲X-DWX۲	کابل تخت مفتولی سه رشته ۳ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کیسه ای (کابل افشان تخت سبک)» ولی نام «کابل تخت مفتولی سه رشته ۳ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QC۸W-DXY۵	کابل تخت مفتولی دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کیسه ای (کابل افشان تخت سبک)» ولی نام «کابل تخت مفتولی دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CXV۶-۳HB۱	کابل تخت مفتولی دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کیسه ای (کابل افشان تخت سبک)» ولی نام «کابل تخت مفتولی دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PHCZ-VP۲T	کابل تخت مفتولی ۳×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کیسه ای (کابل افشان تخت سبک)» ولی نام «کابل تخت مفتولی ۳×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸۸EV-۶SPZ	کابل تخت مفتولی دو در ۲.۵ و یک در ۱ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کیسه ای (کابل افشان تخت سبک)» ولی نام «کابل تخت مفتولی دو در ۲.۵ و یک در ۱ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

مشکلات داده

۱۰۸ ردیف

کد ۲۳ro	کالا	شرح	وضعیت	گزارش‌دهنده	زمان
۲۳R-۳AK۳-A۲۴۸	کابل تخت مفتولی با هادی حفاظت لخت مسی ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کیسه ای (کابل افشان تخت سبک)» ولی نام «کابل تخت مفتولی با هادی حفاظت لخت مسی ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-C۳F۷-CQQ۲	کابل کنترل مفتولی NYSLY شصت و یک رشته ۶۱ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شصت و یک رشته ۶۱ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵GY۹-۲B۴۹	کابل کنترل مفتولی NYSLY پنجاه و دو رشته ۵۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY پنجاه و دو رشته ۵۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۰۰G-SYH۱	کابل کنترل مفتولی NYSLY سی رشته ۳۰ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY سی رشته ۳۰ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AHKT-ZHYD	کابل کنترل مفتولی NYSLY بیست و یک رشته ۲۱ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY بیست و یک رشته ۲۱ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۱۲W-N۵BN	کابل کنترل مفتولی NYSLY بیست و چهار رشته ۲۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY بیست و چهار رشته ۲۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VPN۶-CRR۱	کابل کنترل مفتولی NYSLY چهل رشته ۴۰ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

مشکلات داده

۱۰۸ ردیف

کد ۲۳ro	کالا	شرح	وضعیت	گزارش‌دهنده	زمان
		مفتولی NYSLY چهل رشته ۴۰ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.			
۲۳R-K۶۴۸-۲C۵۹	کابل کنترل مفتولی NYSLY چهارده رشته ۱۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY چهارده رشته ۱۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸QPK-SZJ۲	کابل کنترل مفتولی NYSLY نوزده رشته ۱۹ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY نوزده رشته ۱۹ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۴SN-ZJZ۴	کابل کنترل مفتولی NYSLY شانزده رشته ۱۶ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شانزده رشته ۱۶ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SM۸Z-N۶C۱	کابل کنترل مفتولی NYSLY دوازده رشته ۱۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY دوازده رشته ۱۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-H۵V۱-CSSW	کابل کنترل مفتولی NYSLY هفت رشته ۷ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY هفت رشته ۷ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ENAB-۲D۶K	کابل کنترل مفتولی NYSLY هشت رشته ۸ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY هشت رشته ۸ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

مشکلات داده

۱۰۸ ردیف

کد ۲۳ro	کالا	شرح	وضعیت	گزارش‌دهنده	زمان
		درست را کارگروه برگزینند.			
۲۳R-۶AWJ-R۰KV	کابل کنترل مفتولی NYSLY بیست و یک رشته ۲۱ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY بیست و یک رشته ۲۱ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZTFM-ZM۰۲	کابل کنترل مفتولی NYSLY نوزده رشته ۱۹ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY نوزده رشته ۱۹ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QBYY-NVDZ	کابل کنترل مفتولی NYSLY شصت و یک رشته ۶۱ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شصت و یک رشته ۶۱ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CV۱۰-CTT۴	کابل کنترل مفتولی NYSLY بیست و چهار رشته ۲۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY بیست و چهار رشته ۲۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴۸GA-۲E۷۵	کابل کنترل مفتولی NYSLY شانزده رشته ۱۶ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شانزده رشته ۱۶ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TGSN-۳YRY	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار پنجاه و دو رشته ۵۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار پنجاه و دو رشته ۵۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

مشکلات داده

۱۰۸ ردیف

کد ۲۳ro	کالا	شرح	وضعیت	گزارش‌دهنده	زمان
۲۳R-J۰۸W-SJ۵۰	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار بیست و یک رشته ۲۱ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار بیست و یک رشته ۲۱ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BHV۶-Z۵JK	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار سی رشته ۳۰ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار سی رشته ۳۰ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳۱A۸-PRZS	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار بیست و چهار رشته ۲۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار بیست و چهار رشته ۲۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RPWJ-CCCJ	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار نوزده رشته ۱۹ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار نوزده رشته ۱۹ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-G۶FM-۳ZSF	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار شانزده رشته ۱۶ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار شانزده رشته ۱۶ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹QYZ-SK۶۹	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار ده رشته ۱۰ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار ده رشته ۱۰ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱۷۱۱-Z۶K۸	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار شصت و یک رشته ۶۱ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

مشکلات داده

۱۰۸ ردیف

کد ۲۳ro	کالا	شرح	وضعیت	گزارش‌دهنده	زمان
		مفتولی NYSLY شیلد دار شصت و یک رشته ۶۱ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.			
۲۳R-YMGB-PT۰W	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار چهل رشته ۴۰ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار چهل رشته ۴۰ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-P۴۳D-CDDX	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار هفت رشته ۷ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار هفت رشته ۷ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FNNQ-۲۰TJ	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار هشت رشته ۸ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار هشت رشته ۸ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷۵۴Y-SMvJ	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار دوازده رشته ۱۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار دوازده رشته ۱۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WTQ۰-ZvMF	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار پنجاه و دو رشته ۵۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار پنجاه و دو رشته ۵۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MA۶A-PV۱D	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار چهل رشته ۴۰ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار چهل رشته ۴۰ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

مشکلات داده

۱۰۸ ردیف

کد ۲۳ro	کالا	شرح	وضعیت	گزارش‌دهنده	زمان
		شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.			
۲۳R-DV۹C-CEEB	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار بیست و یک رشته ۲۱ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار بیست و یک رشته ۲۱ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵۸VP-۲۱V۵	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار بیست و چهار رشته ۲۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار بیست و چهار رشته ۲۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JRAS-SN۸Y	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار چهارده رشته ۱۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار چهارده رشته ۱۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-A۹X۳-Z۸NK	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار دوازده رشته ۱۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار دوازده رشته ۱۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳SC۵-PW۲Q	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار شانزده رشته ۱۶ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار شانزده رشته ۱۶ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZWVV-WMAJ	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار هشت رشته ۸ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار هشت رشته ۸ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

مشکلات داده

۱۰۸ ردیف

کد ۲۳ro	کالا	شرح	وضعیت	گزارش‌دهنده	زمان
۲۳R-QCAX-JVQS	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار شصت و یک رشته ۶۱ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار شصت و یک رشته ۶۱ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CXXV-۹V۴M	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار هفت رشته ۷ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار هفت رشته ۷ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸G۴J-۵۲ZV	کابل کنترل مفتولی NYSLY ده رشته ۱۰ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY ده رشته ۱۰ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۱QN-WPCM	کابل کنترل مفتولی NYSLY چهل رشته ۴۰ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY چهل رشته ۴۰ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SH۶Z-J۹SG	کابل کنترل مفتولی NYSLY سی رشته ۳۰ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY سی رشته ۳۰ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EQRB-FGKW	کابل کنترل مفتولی NYSLY هفت رشته ۷ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY هفت رشته ۷ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZMXM-WQDM	کابل کنترل مفتولی NYSLY هشت رشته ۸ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

مشکلات داده

۱۰۸ ردیف

کد ۲۳ro	کالا	شرح	وضعیت	گزارش‌دهنده	زمان
		مفتولی NYSLY هشت رشته ۸ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.			
۲۳R-DPKF-۰BFH	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار ده رشته ۱۰ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار ده رشته ۱۰ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸۲WM-XPDP	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار سی رشته ۳۰ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار سی رشته ۳۰ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱JFY-K۹TB	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار نوزده رشته ۱۹ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار نوزده رشته ۱۹ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-S۳Y۰-AXVE	کابل کنترل مفتولی NYSLY چهارده رشته ۱۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY چهارده رشته ۱۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PK۱A-۰GMV	کابل کنترل مفتولی NYSLY دوازده رشته ۱۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY دوازده رشته ۱۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-E۰GC-۶۴۱۵	کابل کنترل مفتولی NYSLY ده رشته ۱۰ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY ده رشته ۱۰ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

مشکلات داده

۱۰۸ ردیف

کد ۲۳ro	کالا	شرح	وضعیت	گزارش‌دهنده	زمان
		را کارگروه برگزینند.			
۲۳R-۷G۲Q-XQES	کابل کنترل مفتولی NYSLY پنجاه و دو رشته ۵۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY پنجاه و دو رشته ۵۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶F۸G-۵۰X۰	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار چهارده رشته ۱۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار چهارده رشته ۱۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶FXC-۳۶۷۴	کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۱۹*۲.۵ بافه سیم گلستان	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۱۹*۲.۵ بافه سیم گلستان». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZZFQ-TSMP	کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۴۰*۱.۵ بافه سیم گلستان	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۴۰*۱.۵ بافه سیم گلستان». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QCYS-GD۱Z	کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۳۰*۱.۵ بافه سیم گلستان	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۳۰*۱.۵ بافه سیم گلستان». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CW۱۳-P۰EY	کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۲۴*۱.۵ بافه سیم گلستان	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۲۴*۱.۵ بافه سیم گلستان». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

مشکلات داده

۱۰۸ ردیف

کد ۲۳ro	کالا	شرح	وضعیت	گزارش‌دهنده	زمان
۲۳R-۴DG۵-DKV۱	کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۱۰*۱.۵ بافه سیم گلستان	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۱۰*۱.۵ بافه سیم گلستان». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-W۸DV-CPXN	کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۳۰*۲.۵ بافه سیم گلستان	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۳۰*۲.۵ بافه سیم گلستان». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NSW۹-۲AAR	کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۴۰*۲.۵ بافه سیم گلستان	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۴۰*۲.۵ بافه سیم گلستان». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-D۹EG-SXQJ	کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۲۴*۲.۵ بافه سیم گلستان	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۲۴*۲.۵ بافه سیم گلستان». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TYHT-ZH۴R	کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۱۴*۲.۵ بافه سیم گلستان	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۱۴*۲.۵ بافه سیم گلستان». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JE۰W-N۴HZ	کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۲۱*۲.۵ بافه سیم گلستان	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۲۱*۲.۵ بافه سیم گلستان». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RWMK-SYRN	کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۱۰*۲.۵ بافه سیم گلستان	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۱۰*۲.۵ بافه سیم گلستان». مقدار	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

مشکلات داده

۱۰۸ ردیف

کد ۲۳ro	کالا	شرح	وضعیت	گزارش‌دهنده	زمان
		کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.			
۲۳R-GCVN-ZJ۵N	کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۲.۵*۱۲ بافه سیم گلستان	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۲.۵*۱۲ بافه سیم گلستان». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹XPZ-N۵JG	کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۱.۵*۲۱ بافه سیم گلستان	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۱.۵*۲۱ بافه سیم گلستان». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶JS۱-CRZZ	کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۲.۵*۱۶ بافه سیم گلستان	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۲.۵*۱۶ بافه سیم گلستان». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Y۲۸B-۲CCY	کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۱.۵*۱۶ بافه سیم گلستان	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۱.۵*۱۶ بافه سیم گلستان». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴GWY-N۶KS	کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۱.۵*۱۹ بافه سیم گلستان	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۱.۵*۱۹ بافه سیم گلستان». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-W۰F۰-CT۰Q	کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۲.۵*۷ بافه سیم گلستان	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۲.۵*۷ بافه سیم گلستان». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NHYA-۲DDJ	کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۱.۵*۱۴ بافه سیم گلستان	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۱.۵*۱۴ بافه سیم گلستان». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزیند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

مشکلات داده

۱۰۸ ردیف

کد ۲۳ro	کالا	شرح	وضعیت	گزارش‌دهنده	زمان
۲۳R-TPKQ-ZMVP	کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۱۲*۱.۵ بافه سیم گلستان	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۱۲*۱.۵ بافه سیم گلستان». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RMQC-R۱VQ	کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۷*۱.۵ بافه سیم گلستان	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل کنترل افشان بدون شیلد» ولی نام «کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۷*۱.۵ بافه سیم گلستان». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GEPH-۸KSX	کابل نیمه افشان /زمینی NYY چهار رشته ۴×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V هدایت الکتریک سپاهان	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل مفتولی (خشک) چند رشته» ولی نام «کابل نیمه افشان /زمینی NYY چهار رشته ۴×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V هدایت الکتریک سپاهان». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-D۳G۹-H۲ER	کابل نیمه افشان /زمینی NYY سه رشته ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V هدایت الکتریک سپاهان	جای‌گذاری نوع کالا با نام کالا نمی‌خواند (D-۰۶۵): نوع «کابل مفتولی (خشک) چند رشته» ولی نام «کابل نیمه افشان /زمینی NYY سه رشته ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V هدایت الکتریک سپاهان». مقدار کلاس هادی از نام گرفته شد؛ نوع درست را کارگروه برگزینند.	باز	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Z۲VH-WRWD	پروژکتور سری شمیسا با توان ۱۵۰ وات با ولتاژ کار ۸۵-۲۶۵ ولت مهتابی بدیع نور	تصویر ۱۰۰ وات	باز	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸Y۳F-۵۴EK	پروژکتور سری شمیسا با توان ۱۵۰ وات با ولتاژ کار ۸۵-۲۶۵ ولت آفتابی بدیع نور	تصویر ۱۰۰ وات	باز	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸Y۳F-۵۴EK	پروژکتور سری شمیسا با توان ۱۵۰ وات با ولتاژ کار ۸۵-۲۶۵ ولت آفتابی بدیع نور	fsafsdf	باز	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۸۰D-WX۰A	پنل روکار سنسوردار با توان ۱۸ وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت مهتابی بدیع نور	عدم اطمینان از عکس کالا / شبیه عکس ۱۲ وات است	باز	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۲EH-JJFD	پنل روکار سنسوردار با توان ۱۲ وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت مهتابی بدیع نور	عدم اطمینان از عکس کالا / شبیه عکس ۱۲ وات است	باز	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VDGT-۶S۳Z	قاب تیوب ال ای دی دو سر بدیع نور ۲	شبیه (۸۶۵) قاب تیوب ال ای دی دو سر بدیع نور با کد ۱۹۲۶۰	باز	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

مشکلات داده

۱۰۸ ردیف

کد ۲۳ro	کالا	شرح	وضعیت	گزارش‌دهنده	زمان
۲۳R-R۲۳D-۰۷S۰	قاب تیوب ال ای دی یک سر بدیع نور	۱۹۱۶۰ قاب تیوب یک سر بدیع نور ۷۳۲	باز	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JB۴R-۶Q۱B	۱۹۱۶۰ قاب تیوب یک سر بدیع نور	۱۹۱۱۲۰ ---- قاب تیوب ال ای دی یک سر بدیع نور شناسه ۸۶۹	باز	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CW۹W-۰SAH	لامپ حبابی با توان ۱۰ وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت صدفی بدیع نور	محصولی مشابه با کد ۱-۱۸۱۰۶۸ در سایت سازنده موجود است	باز	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵M۶۵-۶۹MK	لامپ حبابی با سنسور نور و حرکت با توان ۱۰ وات با ولتاژ کار ۱۰۰-۲۴۰ ولت بدیع نور	تصویر مشکوک	باز	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۹JN-۱ZHA	لامپ فیلامنت تزیینی home با توان ۵ وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت بدیع نور	تصویر مشک.ک	باز	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GYWF-FAVT	چراغ خیابانی خورشیدی سری DS۲ تفتان با توان ۲۰۰ وات با ولتاژ کار ۶ ولت مهتابی بدیع نور	pictures	باز	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۹B۹-۰BX۵	چراغ خیابانی سری ST۱ با توان ۱۰۰ وات با ولتاژ کار ۸۵-۲۶۵ ولت آفتابی بدیع نور	تصویر مورد نظر تصویر سازی شده است	باز	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۹D۵-۹QEW	چراغ خیابانی سری ST۱ با توان ۱۰۰ وات با ولتاژ کار ۸۵-۲۶۵ ولت مهتابی بدیع نور	تصویر مورد نظر تصویر سازی شده است	باز	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶