یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۰۱:۰۳	۶ Nov ۲۰۲۶, ۰۱:۰۳	ClassificationTree ۶۶	خاستگاه	ورود دسته‌بندی (D-۰۸۴)	ساخته از درخت نوع قدیمی پیش از مهاجرت D-۰۸۲ (پشتیبان MDM_Dev_pre_tree_v۲_۱۴۰۵۰۸۱۴): ۶۷۵ گروه زیر ۱۴ ریشه‌ی کارکردی و ۲۰۵۰۹ عضویت؛ ریشه‌های حوزه‌ی بازار حذف و شاخه‌های تکراری یکی شد؛ ریشه‌های بی‌کالا و گره‌ی برند کنار رفت.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۷۴	خاستگاه	Claude (آزمون رابط کاربری)	جابه‌جایی در درخت (D-۰۸۳): از «سیم و کابل › کابل قدرت › کابل سولار» به «سیم و کابل › کابل قدرت › کابل سولار»؛ ۱ گره و ۳۳ کالا همراه شد؛ ویژگی‌های ارثی از نیاهای تازه خوانده می‌شود.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۷۴	خاستگاه	Claude (آزمون رابط کاربری)	جابه‌جایی در درخت (D-۰۸۳): از «سیم و کابل › کابل قدرت › کابل سولار» به «سیم و کابل › کابل سولار»؛ ۱ گره و ۳۳ کالا همراه شد؛ ویژگی‌های ارثی از نیاهای تازه خوانده می‌شود.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۶۰	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، MDM-DAT-۰۰۴ V۱.۱). منطق و استاندارد: IEC ۶۱۰۱۰؛ مولتی‌متر، آمپرمتر انبری، فازمتر. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «ابزار آلات تخصصی › ابزارهای اندازه گیری › آمپر متر» (۵ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۵۹	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، MDM-DAT-۰۰۴ V۱.۱). منطق و استاندارد: آچار پانچ و سوکت‌زن، تستر کابل شبکه. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «ابزار آلات تخصصی › ابزار آلات دستی و عمومی › آچار آلات › آچار › آچار پانچ» (۱ کالا)؛ «ابزار آلات تخصصی › ابزار آلات دستی و عمومی › آچار آلات › آچار › آچار پرس سوکت (سوکت زن) دو کاره» (۲ کالا)؛ «ابزار آلات تخصصی › ابزار آلات دستی و عمومی › آچار آلات › آچار › آچار پرس سوکت (سوکت زن) سه کاره» (۱ کالا)؛ «ابزار آلات تخصصی › ابزار آلات دستی و عمومی › آچار آلات › آچار › آچار کرون» (۱ کالا)؛ «ابزار آلات تخصصی › ابزار آلات شبکه و تلفن › تستر کابل شبکه › تستر کابل شبکه» (۱ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۵۸	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، MDM-DAT-۰۰۴ V۱.۱). منطق و استاندارد: پرس، قیچی کابل، سیم‌لخت‌کن؛ دستی/هیدرولیک/شارژی ویژگی است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم لخت کن (استریپر)» (۲ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۵۷	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، MDM-DAT-۰۰۴ V۱.۱). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۹۰۰؛ انبر، پیچ‌گوشتی، آچار، فنر خم لوله.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۷۸	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، MDM-DAT-۰۰۴ V۱.۱). منطق و استاندارد: IEC ۶۱۰۱۰ / IEC ۶۰۹۰۰.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۵۶	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۳۳۵-۲-۱۰۹.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۵۵	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۳۳۵-۲-۹۸ / ۲-۶۵. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › دستگاه بخور سرد» (۹ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۵۴	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۳۳۵-۲-۵۹؛ برقی/چسبی ویژگی است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › حشره کش برقی» (۱۲ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › حشره کش چسبی» (۳ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۵۳	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: محافظ یخچال، کولر، تلویزیون؛ تعداد خانه و جریان ویژگی است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › محافظ برق (محافظ ولتاژ)» (۷۵ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۵۲	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۸۸۴-۲-۷؛ تعداد خانه (سه‌راهی = سه خانه) و محافظ‌دار بودن ویژگی است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › پریز رابط چند خانه (چند راهی)» (۱۱ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۵۱	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۳۳۵-۲-۳۰.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۵۰	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۳۳۵-۲-۸۰.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۴۹	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۳۳۵-۲-۸۰؛ سقفی، ایستاده، رومیزی، دیواری ویژگی «نوع نصب» است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۷۷	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۳۳۵؛ کالای کاربرد عمومی (درخواست مدیر پروژه، نام پیشنهادی Claude).

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۴۸	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۱۸۶۹ (CT / VT / HVT). گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › ترانس های ولتاژ HVT» (۳ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۴۷	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: پایه بتنی H، سکوی بتنی. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › پایه بتنی H شکل» (۱۳ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › سکوی بتنی» (۲ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۴۶	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: تیر برق.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۴۵	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۱۲۸۴.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۴۴	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۳۸۳.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۷۶	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۱۸۶۹ / IEC ۶۱۲۸۴ / IEC ۶۰۳۸۳.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۴۱۶	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: مجموعه.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۴۱۵	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۱۴۲۷.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۴۱۴	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۲۵۰۹.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۴۱۳	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۲۱۰۹.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۴۱۲	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۱۲۱۵.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۴۳	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۲۱۰۹ / IEC ۶۱۲۱۵.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۴۲	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: ISO ۸۵۲۸.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۴۱	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۲۰۴۰.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۴۰	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: ISO ۹۹۰۶.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۳۹	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۰۳۴؛ سروموتور هم اینجاست.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۷۵	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۱۲۱۵ / ISO ۸۵۲۸ / IEC ۶۲۰۴۰ / IEC ۶۰۰۳۴ (درخواست مدیر پروژه: زیرشاخه‌ها هنگام گردآوری کامل می‌شود).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۳۸	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: پنل تلفن. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › ویس پنل» (۲ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۳۷	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: RJ۱۱ / RJ۴۵، کاور، کوپلر. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › رابط دو سر ماده RG۴۵ (کوپلر)» (۲ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › کانکتور RG۴۵ شبکه» (۴ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › کاور سر سوکت شبکه» (۲ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۳۶	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: کیستون شبکه، تلفن، HDMI. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › پریز شبکه» (۳ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › پریز شبکه Cat ۵e» (۱ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › کیستون HDMI» (۱ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › کیستون شبکه» (۷ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۳۵	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: ISO/IEC ۱۱۸۰۱؛ Cat ویژگی است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › پچ پنل Cat ۵» (۱ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					جای‌گذاری › پچ پنل Cat ۶» (۳ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۷۴	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱ MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: TIA-۵۶۸ / ISO/IEC ۱۱۸۰۱.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۳۴	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱ MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: EN ۱۶۰۰۵. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «سیستم های هوشمند و اتوماتیک › درب اتوماتیک › درب اتوماتیک لولایی (جک)» (۴ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۳۳	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱ MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: EN ۵۴-۱۶ / IEC ۶۰۲۶۸.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۳۲	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱ MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: VDE ۰۸۳۴.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۳۱	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱ MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۲۸۲۰؛ قفل برقی. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › قفل برقی» (۸ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۳۰	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱ MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۲۶۷۶.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۲۹	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱ MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: EN ۵۰۱۳۱.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۲۸	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱ MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: EN ۵۴؛ دتکتور (دودی، حرارتی، ترکیبی، گاز)، مرکز کنترل، آژیر و فلاشر؛ آدرس‌پذیر بودن ویژگی است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۷۳	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱ MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۲۸۲۰ / IEC ۶۲۶۷۶ / EN ۵۰۱۳۱ / EN ۵۴ (درخواست مدیر پروژه: ریشه‌ی جدا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۲۷	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱ MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۱۳۴۷؛ بالاست و درایور، استارتر، قاب هالوژن و پروژکتور، فونداسیون پایه‌ی روشنایی. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › استارت مهتابی» (۲ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › بالاست

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					(چُک) الکترونیکی» (۲ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › فریم پنل ۶۰ در ۶۰» (۱ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › فونداسیون بتنی پایه های روشنایی» (۳ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › قاب پرژکتور» (۱ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › قاب(فریم) هالوژن» (۴ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۴۱۱	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (MDM-DAT-۰۰۴ V۱.۱، D-۰۸۲). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۵۹۸-۲-۳. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › چراغ تونلی» (۱ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۴۱۰	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (MDM-DAT-۰۰۴ V۱.۱، D-۰۸۲). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۵۹۸-۲-۱. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › چراغ چمنی» (۲ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۴۰۹	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (MDM-DAT-۰۰۴ V۱.۱، D-۰۸۲). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۵۹۸-۲-۱۳. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › چراغ پارکتی» (۳ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › چراغ دفنی» (۲۱ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۴۰۸	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (MDM-DAT-۰۰۴ V۱.۱، D-۰۸۲). منطق و استاندارد: چراغ نما. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › جت لایت» (۱۴ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › لامپ و روشنایی › چراغ های فضای خارجی › وال واشر › وال واشر» (۱۹۹ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۴۰۷	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (MDM-DAT-۰۰۴ V۱.۱، D-۰۸۲). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۵۹۸-۲-۳. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › چراغ خیابانی» (۱۳ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › چراغ خیابانی اس ام دی» (۹ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۴۰۶	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (MDM-DAT-۰۰۴ V۱.۱، D-۰۸۲). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۵۹۸-۲-۵؛ SMD/COB/DOB/پاور ال‌ای‌دی، رنگی و بیلبوردی ویژگی است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › پرژکتور بیلبوردی» (۵ کالا)؛ «برق توزیع و فشار متوسط › لوازم روشنایی › پروژکتور ›

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					پروژکتور (نور افکن)» (۱۶۳ کالا)؛ «برق توزیع و فشار متوسط › لوازم روشنایی › پروژکتور › پروژکتور SMD» (۲۰ کالا)؛ «برق توزیع و فشار متوسط › لوازم روشنایی › پروژکتور › پروژکتور پاور ال ای دی (رنگی)» (۶۳ کالا)؛ «برق توزیع و فشار متوسط › لوازم روشنایی › پروژکتور › پروژکتور دی او بی» (۱۰ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۲۶	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱-DAT-۰۰۴-MDM). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۵۹۸-۲-۳/۲-۵/۲-۱۳.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۴۰۵	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱-DAT-۰۰۴-MDM). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۵۹۸-۲-۲۰. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › ریسه نواری (شلنگی)» (۲۴ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۴۰۴	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱-DAT-۰۰۴-MDM). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۵۹۸-۲-۲۲.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۴۰۳	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱-DAT-۰۰۴-MDM). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۵۹۸-۲-۱؛ ضد گرد و غبار و آب (IP) ویژگی است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › چراغ سوله ای / کارگاهی» (۱۲ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۴۰۲	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱-DAT-۰۰۴-MDM). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۵۹۸-۲-۱. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › چراغ خطی صنعتی» (۴ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۴۰۱	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱-DAT-۰۰۴-MDM). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۵۹۸-۲-۱. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › چراغ دکوراتیو دیواری» (۲۷۰ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۴۰۰	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱-DAT-۰۰۴-MDM). منطق و استاندارد: توکار/روکار، سنسوردار ویژگی است؛ مون‌لایت/سان‌لایت/بک‌لایت نام بازاری است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › چراغ سقفی روکار» (۲۴ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › چراغ سقفی سنسور دار» (۱ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۹۹	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱-DAT-۰۰۴-MDM). منطق و استاندارد: توکار/روکار و گرد/چهارگوش و ابعاد (۶۰×۶۰) ویژگی است.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › لامپ و روشنایی › پنل سقفی» (۱۹۸ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › لامپ و روشنایی › پنل سقفی › پنل سقفی ۶۰ در ۶۰» (۱۰ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۲۵	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۵۹۸-۲-۱/۲-۲.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۹۸	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۲۷۷۶. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › تیوپ ال ای دی» (۱ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۹۷	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: UV، رشد گیاه (IEC ۶۲۴۷۱). گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › لامپ رشد گیاه» (۱ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › لامپ یووی» (۹ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۹۶	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۲۰۳۵؛ بخار سدیم، بخار جیوه ویژگی است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۹۵	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۹۶۸؛ FPL، PLL، نیم‌پیچ، تمام‌پیچ ویژگی است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › لامپ اف پی ال» (۷ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۹۴	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۴۳۲. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › هالوژن» (۳۶ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۹۳	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۲۵۶۰؛ شکل (حبابی، استوانه‌ای، اشکی، فیلامنتی) ویژگی است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › لامپ استوانه ای» (۱۳ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › لامپ حبابی» (۵۳ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › لامپ فیلامنتی (ادیسونی)» (۱ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › لامپ ال ای دی» (۵۷ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۲۴	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: منبع نور؛ پایه (E۲۷، E۱۴، GU۱۰، G۹…)، توان، دمای رنگ ویژگی

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۷۲	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (MDM-DAT-۰۰۴ V۱.۱، D-۰۸۲). منطق و استاندارد: IEC ۶۲۷۱۷ / IEC ۶۲۶۱۲ / IEC ۶۲۵۶۰ / IEC ۶۰۵۹۸.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۲۳	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (MDM-DAT-۰۰۴ V۱.۱، D-۰۸۲). منطق و استاندارد: قاب کلید و پریز و ماژول ترانک. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › فریم ماژول ترانک» (۸ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › فیس پلیت» (۵ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › ماژول بلنک ترانک» (۲ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۲۲	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (MDM-DAT-۰۰۴ V۱.۱، D-۰۸۲). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۳۰۹ / IEC ۶۰۸۸۴ (صنعتی کرال). گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › دو شاخه نری» (۱ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › سه راهی مادگی (پریز سیار) صنعتی کرال (سه شاخه/ کله گاوی) تک فاز» (۱ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › مادگی (پریز سیار) تک فاز» (۱ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۲۱	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (MDM-DAT-۰۰۴ V۱.۱، D-۰۸۲). منطق و استاندارد: پریز داده و مخابرات؛ نوع درگاه ویژگی است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › پریز آنتن مخصوص ترانک» (۱ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۲۰	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (MDM-DAT-۰۰۴ V۱.۱، D-۰۸۲). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۸۸۴-۱؛ USB و نصب ترانک ویژگی است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › پریز USB» (۱ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › پریز برق مخصوص ترانک» (۶ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۱۹	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (MDM-DAT-۰۰۴ V۱.۱، D-۰۸۲). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۶۶۹-۱؛ تک‌پل، دوپل، تبدیل؛ نصب توکار/روکار/ترانک ویژگی است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › کلید تک پل مخصوص ترانک» (۲ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۷۱	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (MDM-DAT-۰۰۴ V۱.۱، D-۰۸۲). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۳۰۹ / IEC ۶۰۸۸۴ / IEC ۶۰۶۶۹.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۱۸	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۶۷۰-۱.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۱۷	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۱۵۳۷.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۱۶	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: زانو تخت/داخلی/خارجی، سه‌راهی، مسدودکننده، درزگیر، پارتیشن. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › پارتیشن (جدا کننده) داکت پی وی سی» (۱ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › زاویه خارجی ترانک» (۱ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › سه راهی ترانک» (۲ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › قطعه اتصال بدنه (درزگیر بدنه) ترانکینگ» (۲ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › قطعه اتصال درب (درزگیر درب) ترانکینگ» (۲ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › مسدود کننده ترانک» (۲ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیستم های هدایت کابل › لوله و اتصالات PVC › زانو › زانو تخت (گوشه تخت) ترانکینگ» (۲ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیستم های هدایت کابل › لوله و اتصالات PVC › زانو › زانو خارجی (گوشه خارج) ترانکینگ» (۱ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیستم های هدایت کابل › لوله و اتصالات PVC › زانو › زانو داخلی (گوشه داخل) ترانکینگ» (۲ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۱۵	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۱۰۸۴؛ دیواری، کفی (نیم‌گرد)، ترانکینگ؛ چسب‌دار/ساده ویژگی است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › ترانکینگ» (۳ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › داکت دیواری چسبدار» (۸ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › داکت دیواری ساده» (۱۷ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › داکت نیم گرد زمینی چسپدار» (۱۲ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › داکت نیم گرد زمینی ساده» (۳ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۱۴	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: زانو، بوشن، سه‌راهی، گلند.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۱۳	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۱۳۸۶؛ جنس (PVC، پلی‌آمید، پلی‌اتیلن، گالوانیزه، فولادی کاندوئیت) و صلب/خرطومی ویژگی است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					(نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیستم های هدایت کابل › لوله و اتصالات PVC › لوله › لوله برقی» (۷ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۷۰	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V1.1، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۱۵۳۷ / IEC ۶۱۰۸۴ / IEC ۶۱۳۸۶ (درخواست مدیر پروژه: ریشه‌ی جدا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۱۲	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V1.1، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۲۵۶۱؛ میله و صفحه‌ی ارت، مواد کاهنده، جوش احتراقی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۱۱	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V1.1، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: چسب برق (IEC ۶۰۴۵۴)، رولپلاک، پیچ و مهره و واشر. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › رولپلاک» (۴ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › لوازم مصرفی › چسب برق › چسب برق» (۱ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۱۰	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V1.1، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۲۲۷۵؛ بست کمربندی (طول ویژگی است)، بست رولپلاکی/ریلی/کشویی/میخ‌دار. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › بست کابل رولپلاکی» (۶ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › بست کابل ریلی» (۲ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › بست کابل یک طرفه با میخ فولادی» (۶ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › کیبل هلدر (نگهدارنده کابل)» (۳ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › لوازم مصرفی › بست کمربندی» (۷ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۰۹	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V1.1، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۶۷۰-۲۲؛ روکار، افزایشی، زمینی، جعبه فیوز روکار. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › باکس (جعبه) روکار» (۱ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › باکس افزایشی» (۱ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › باکس روکار شبکه» (۲ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › باکس زمینی» (۱۳ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › جعبه فیوز روکار» (۷ کالا)؛ «برق صنعتی › جعبه تقسیم» (۱۲ کالا)؛ «برق صنعتی › جعبه تقسیم › جعبه تقسیم» (۵ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۰۸	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V1.1، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۲۲۰۸ / IEC ۶۱۴۳۹؛ جنس (فلزی، ABS، پلی‌کربنات) و درب (مات/شفاف) ویژگی است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › تابلو برق ABS» (۱۸ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۶۹	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۲۲۷۵ / IEC ۶۰۶۷۰ / IEC ۶۲۲۰۸.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۰۷	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۱۲۰۴ (SMPS).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۰۶	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۱۸۰۰-۵-۱.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۰۵	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: پنل اپراتور.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۰۴	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۱۱۳۱-۲.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۶۸	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۱۸۰۰ / IEC ۶۱۱۳۱.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۰۳	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۹۴۷-۵-۱. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق صنعتی › تجهیزات تابلویی › المان های نمایش و اعلانی › چراغ سیگنال» (۳ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۰۲	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۱۵۵۷-۱۲ / IEC ۶۱۵۵۴؛ ولت‌متر، آمپرمتر، فرکانس‌متر، مولتی‌متر تابلویی (کمیت ویژگی است). گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق صنعتی › تجهیزات تابلویی › تجهیزات اندازه گیری › ولت متر» (۵ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۰۱	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۷۳۰-۲-۹. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › ترموستات» (۱۰ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۰۰	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۹۴۷-۵-۲ / ۵-۱؛ کنترلر سطح مایع.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۹۹	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					استاندارد: IEC ۶۰۷۳۰-۲؛ «سوپر فتوسل» نام بازاری است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق صنعتی › تجهیزات قطع و وصل › رله ها › رله فتوسل» (۴ کالا)؛ «برق صنعتی › سنسورها و میکروسوئیچ ها › فتوسل › فتوسل» (۳ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۹۸	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۷۳۰-۲-۷؛ آنالوگ/دیجیتال ویژگی است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۹۲	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: بی‌سیم یا سیم‌کارتی ویژگی است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۹۱	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۶۶۹-۲-۲.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۹۰	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۲۳۱۴؛ تک‌فاز/سه‌فاز ویژگی است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق صنعتی › تجهیزات قطع و وصل › رله ها › رله الکترونیکی SSR» (۵ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۸۹	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۱۸۱۰-۱.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۹۷	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۲۳۱۴ (SSR) / IEC ۶۱۸۱۰.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۸۸	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: ولتاژ تغذیه (۱۲/۲۴/۲۲۰) ویژگی است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق صنعتی › رله های قطع و وصل فرمان › کنترل بار» (۵ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۸۷	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: تک‌فاز/سه‌فاز ویژگی است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق صنعتی › رله های قطع و وصل فرمان › کنترل فاز» (۱۷ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۹۶	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۲۵۵-۱؛ کنترل فاز، کنترل بار، محافظ ولتاژ تابلویی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۶۷	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۱۵۵۴ / IEC ۶۰۷۳۰ / IEC ۶۱۸۱۲ / IEC ۶۰۲۵۵.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۹۵	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: کنتاکت کمکی، رله‌ی شنت، رله‌ی آندرولتاژ، قفل کلید (IEC ۶۰۹۴۷-۵-۱). گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › رله آندر ولتاژ» (۲ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › رله شنت» (۱ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › قفل وضعیت کلید مینیاتوری» (۱ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › کنتاکت کمکی کلید مینیاتوری» (۱ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۹۴	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۱۶۴۳-۱۱ (SPD). گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › برق گیر (محافظت از جان)» (۱ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۹۳	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۹۴۷-۳ (switch-disconnector، change-over).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۹۲	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۲۶۹؛ سامانه‌ی فیوز (D، NH/HRC، شیشه‌ای، کاردی، حرارتی) ویژگی است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۹۱	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۹۴۷-۴-۱.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۹۰	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۹۴۷-۴-۱؛ مینیاتوری بودن ویژگی است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۸۹	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۹۴۷-۴-۱ (MPCB).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۸۸	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۹۴۷-۲ (MCCB / ACB)؛ قابل تنظیم یا ثابت ویژگی است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › تجهیزات قطع و وصل › تجهیزات قطع و وصل اتوماتیک › کلید اتوماتیک › کلید اتوماتیک (کامپکت)» (۴ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۸۷	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۱۰۰۹ (RCBO) / IEC ۶۱۰۰۸ (RCCB). گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › کلید نشتی جریان (محافظت از جان)» (۸۴ کالا).

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۸۶	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۸۹۸-۱ (MCB)؛ تعداد پل، منحنی، جریان نامی ویژگی است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › کلید (فیوز) مینیاتوری» (۴۷۵ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › تجهیزات قطع و وصل › تجهیزات قطع و وصل اتوماتیک › کلید مینیاتوری» (۶۴ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۶۶	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۲۶۹ / IEC ۶۱۰۰۸ / IEC ۶۰۹۴۷ / IEC ۶۰۸۹۸؛ تک‌فاز/سه‌فاز، ایرانی/خارجی ویژگی است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۸۶	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: کابل نسوز اعلام حریق (IEC ۶۰۳۳۱ / BS ۷۶۲۹، EN KNX ۵۰۰۹۰). گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل نسوز (اعلام حریق) HFFR» (۲۸ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل هوشمند KNX» (۳ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۸۵	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: کابل چندرشته‌ی آیفون، سیم بلندگو. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم بلندگو» (۲ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل آیفون (اف اف)» (۵۸ کالا)؛ «سیستم های هوشمند و اتوماتیک › آیفون تصویری» (۵۲ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۸۴	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۱۱۹۶ (RG۵۹، RG۶، RG۱۱). گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل RG۵۹» (۲ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل کواکسیال» (۲۱۵ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۸۳	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: ISO/IEC ۱۱۸۰۱ Cat۵e/۶/۶A. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل شبکه» (۳۶ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۸۲	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: زمینی، هوایی مهاردار، تأسیساتی ویژگی «محل نصب» است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › بست کابل کشویی (مخابراتی)» (۳ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › پریز تلفن مخصوص ترانک» (۲ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › کانکتور RJ۱۱ تلفن» (۱ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › کیستون تلفن» (۱ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم رابط تلفن» (۴ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل تلفن تاسیساتی بدون حفاظ/فویل» (۱۱ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل تلفن تاسیساتی حفاظ دار داخلی» (۲۳ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل تلفن دوبل هوایی مهار دار (جنگی)» (۶ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل مخابراتی (تلفن)» (۴۴۲ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل مخابراتی (تلفن) بیرونی» (۴۵ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل مخابراتی (تلفن) زمینی» (۲۷۷ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل مخابراتی (تلفن) هوایی مهار دار» (۲۱ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۸۵	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (MDM-DAT-۰۰۴ V۱.۱، D-۰۸۲). منطق و استاندارد: ITU-T / ISO/IEC ۱۱۸۰۱.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۸۱	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (MDM-DAT-۰۰۴ V۱.۱، D-۰۸۲). منطق و استاندارد: BS ۵۳۰۸ / EN ۵۰۲۸۸-۷؛ زوجی/سه‌تایی/رشته‌ای، اسکرین کلی/مجزا، زره ویژگی است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل ابزار دقیق» (۶۵ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل ابزار دقیق RE۲X(st)YRY» (۱۳۰ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل ابزار دقیق RE-۲Y(st)۲Y» (۲۱ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y» (۳۹۳ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل ابزار دقیق با عایق XLPE و روکش PVC واپر آرمور» (۱۳۰ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل ابزار دقیق چند رشته با روکش پی وی سی با اسکرین کلی با حفاظ مکانیکی» (۶۶ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل ابزار دقیق چند رشته با روکش پی وی سی با اسکرین کلی بدون حفاظ مکانیکی» (۶۶ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل ابزار دقیق چند زوج با روکش پی وی سی با اسکرین کلی با حفاظ مکانیکی» (۸۸ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل ابزار دقیق چند زوج با روکش پی وی سی با اسکرین کلی بدون حفاظ مکانیکی» (۸۸ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل ابزار دقیق چند زوج با روکش پی وی سی با اسکرین کلی+مجزا با حفاظ مکانیکی» (۸۸ کالا)؛ «برق خانگی و

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل ابزار دقیق چند زوج با روکش پی وی سی با اسکرین کلی+مجزا بدون حفاظ مکانیکی» (۸۸ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل ابزار دقیق سه جفتی با روکش پی وی سی با اسکرین کلی با حفاظ مکانیکی» (۸۸ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل ابزار دقیق سه جفتی با روکش پی وی سی با اسکرین کلی بدون حفاظ مکانیکی» (۸۸ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل ابزاردقیق با روکش و عایق PVC وایر آرمور» (۲۲۰ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل ابزاردقیق با عایق XLPE و روکش PVC» (۶۰ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل ابزاردقیق با عایق XLPE و روکش PVC وایر آرمور» (۶۰ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل ابزاردقیق با عایق XLPE و روکش هالوژن فری» (۶۰ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل ابزاردقیق با عایق XPLE و روکش ضد شعله و هالوژن فری زره دار» (۶۰ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل ابزاردقیق با عایق و روکش PVC با اسکرین مجزای برای هر زوج» (۱۲۹ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل ابزاردقیق با عایق و روکش PVC وایر آرمور» (۶۰ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۸۰	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V1.1، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: HSLH / NYSLYÖ / LiYCY / LiYY؛ شیلد و تخت بودن ویژگی است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل افشان شیلد دار» (۵۶۴ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل افشان شیلد دار با هادی هم مرکز» (۱۷۴ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل جریدار» (۱۱ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل فرمان تخت» (۱۶ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل کنترل NYSLRY» (۲۰ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل کنترل افشان HSLH» (۱۱۸ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل کنترل افشان بدون شیلد» (۹۲۹ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۸۴	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V1.1، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۲۲۷-۵ / BS ۵۳۰۸ / EN ۵۰۲۸۸-۷.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۷۹	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V1.1، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: کابل غوطه‌ور و متحرک معدن (DIN VDE ۰۲۵۰ / IEC ۶۰۲۴۵). گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل متحرک برای معادن» (۴ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل موتور چاهی» (۵۹ کالا).

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۷۸	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: EN ۵۰۲۱۴ تخت، H۰۵VVH۶-F. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل بالابر گرد» (۳۲ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل تخت آسانسوری (تراول)» (۲۳۹ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۷۷	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۲۴۵-۶. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل جوشکاری» (۲۷ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۷۶	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: H۰۵RR-F، H۰۷RN-F، IEC ۶۰۲۴۵ / سیلیکون مقاوم حرارت. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل افشان با عایق و روکش سیلیکون» (۱۸ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل افشان با عایق و روکش لاستیک» (۶۷ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل افشان مقاوم در برابر حرارت» (۴۳ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۷۵	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: H۰۵VV-F / H۰۳VV-F؛ «کیسه‌ای»، «سبک»، «تخت»، «نیمه‌افشان» ویژگی‌اند. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم نایلونی (بند تخت) دو رشته ای (NYFAZ/NYZ)» (۵۱ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل افشان» (۶۹۹ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل افشان تخت» (۱۰ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل های افشان سبک» (۲۳۰ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل کولر» (۱۶ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل کیسه ای (کابل افشان تخت سبک)» (۷۶ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۸۳	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۲۴۵ / IEC ۶۰۲۲۷-۵؛ گرد یا تخت، سبک یا سنگین ویژگی است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۷۴	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۲۹۳۰ / EN ۵۰۶۱۸. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل سولار» (۳۳ کالا).

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۷۳	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۰۹۲-۳۵۰ تا ۳۷۶. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت و کنترل دریایی» (۲۰۱ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت کشتی MGG» (۳۵ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۷۲	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۵۰۲-۱ / NF C ۳۳-۲۰۹ (ABC). گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل خود نگهدار» (۴۴ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل های خود نگهدار آلومینیوم با عایق XLPE» (۱۵۱ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۷۱	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۵۰۲-۲ / ۳.۶ تا ۳۶kV؛ شامل کابل فاصله‌دار (spacer). گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل فاصله دار فشار متوسط» (۸ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل فشار متوسط تک رشته آلومینیومی بدون آرمور» (۱۰۲ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل فشار متوسط تک رشته آلومینیومی نوار آرمور» (۱۲ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل فشار متوسط تک رشته آلومینیومی وایر آرمور» (۱۲ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل فشار متوسط تک رشته مسی بدون آرمور» (۱۰۲ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل فشار متوسط تک رشته مسی نوار آرمور» (۱۲ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل فشار متوسط تک رشته مسی وایر آرمور» (۱۲ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل فشار متوسط چند رشته آلومینیومی بدون آرمور» (۴۷ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل فشار متوسط چند رشته آلومینیومی نوار آرمور» (۴۷ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل فشار متوسط چند رشته آلومینیومی وایر آرمور» (۴۷ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل فشار متوسط چند رشته مسی بدون آرمور» (۴۷ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل فشار متوسط چند رشته مسی نوار آرمور» (۴۷ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل فشار متوسط چند رشته مسی وایر آرمور» (۴۷ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۷۰	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۵۰۲-۱ تا ۰.۶/۱kV؛ مثال PM: «کابل قدرت فشار ضعیف»

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					+ تعداد رشته ۳ + مس. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل تخت با سیم زمین (هادی محافظ)» (۲۴ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل زیر گچی» (۳۹ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل سرب دار با عایق PVC وایر آرمور» (۸۵ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل سرب دار با عایق XLPE وایر آرمور» (۸۵ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت آلومینیوم آرموردار نواری با روکش PVC» (۱۰۰ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت آلومینیوم با عایق PVC» (۴۱۲ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت آلومینیوم با عایق XLPE» (۴۹۰ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت آلومینیوم نوار آرمور با روکش XLPE» (۱۱۵ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت آلومینیوم وایر آرمور با روکش PVC» (۱۵۴ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت آلومینیوم وایر آرمور با روکش XLPE» (۱۰۴ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت افشان» (۲۷۸ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت با روکش و عایق PVC» (۱۳۹ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت با شیلد هم مرکز و عایق XLPE» (۲۰۵ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت با عایق XLPE وایر آرمور» (۵۷۵ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور» (۹۱ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت با هادی هم مرکز وایر آرمور» (۵۳ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت خشک (مفتولی) تک رشته» (۷۰ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت مسی با حفاظ مسی و عایق PVC» (۳۵۰ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت مفتولی» (۲۳۴ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت مفتولی مقاوم در برابر آتش» (۱۴ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت نوار آرمور با روکش XLPE» (۴۸۸ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت نوار آرمور با عایق PVC» (۴۰۶ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت نیمه افشان» (۸۴۲ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت نیمه افشان مقاوم در برابر آتش» (۵۲ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت و کنترل با عایق XLPE و روکش هالوژن فری» (۲۵۶ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت و کنترل دارای رشته حفاظت با عایق و روکش PVC» (۵۳ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت و کنترل وایر آرمور با عایق XLPE و روکش بدون

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					هالوژن» (۳۰ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل قدرت وایر آرمور مسی با عایق PVC» (۶۵۹ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل مفتولی (خشک) چند رشته» (۱۱۱ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل نیمه افشان» (۱۸۲ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل های مفتولی و نیمه افشان سبک» (۴۷۵ کالا)؛ «برق صنعتی › سیم و کابل › کابل های قدرت › کابل های قدرت مسی با عایق XLPE» (۶۶۰ کالا)؛ «برق صنعتی › سیم و کابل › کابل های قدرت › کابل های قدرت مسی با عایق XLPE چهار رشته» (۱۲۵ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۸۲	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۵۰۲؛ جنس هادی، عایق (PVC/XLPE)، روکش، زره (نواری/مفتولی/هم‌مرکز) و رفتار در آتش ویژگی است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۶۹	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: سیم نرم لخت، هادی بافته (braid)، سیم ارتینگ. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › هادی بافته شده» (۱۳ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم نرم لخت مسی» (۱۰ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۶۸	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: EN ۵۰۳۹۷ (covered conductor). گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › هادی های هوایی روکشدار ضخیم فشار متوسط» (۲۲ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › هادی هوایی روکش دار فشار متوسط» (۱۹ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۶۷	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: سیم سخت مسی هوایی. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم سخت هوایی مسی» (۶۸ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۶۶	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: ACSR / AAAC / AAC ویژگی «ساختار هادی» است. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › هادی هوایی آلومینیوم آلیاژی» (۴۵ کالا)؛ «انواع مهاجرت‌شده — در انتظار جای‌گذاری › هادی هوایی تمام آلومینیوم» (۱۸۹ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم هوایی آلومینیوم تقویت شده با مغزی فولادی» (۲۰۲ کالا).

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۸۱	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۲۲۸ / EN ۵۰۱۸۲ / IEC ۶۱۰۸۹.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۶۵	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: ISO ۱۹۶۴۲ چندرشته با شیلد. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل خودرویی اسپیرال شیلد دار» (۲۰ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › کابل › کابل خودرویی متالیف شیلد دار» (۱۷ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۶۴	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: ISO ۶۷۲۲ تک‌هادی. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم خودرویی» (۱۲۲ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم خودرویی CAVUS» (۴ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم خودرویی با عایق AV» (۳۴ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم خودرویی با عایق AVS» (۶۸ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم خودرویی با عایق AVSS» (۴۷ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم خودرویی با عایق T۲-ID» (۴۰ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم خودرویی با عایق T۲-IR» (۲۶ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم خودرویی با عایق T۳-ID» (۳۴ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم خودرویی با عایق T۳-IR» (۲۶ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۸۰	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: JASO D۶۱۱ / ISO ۶۷۲۲؛ نوع عایق (AV، AVS، AVSS، CAVUS، T۲/T۳) ویژگی است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۶۳	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۲۲۷ با هادی آلومینیوم. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم آلومینیوم با عایق PVC» (۱۷۲ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۶۲	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: H۰۵V-K تابلو؛ سطح مقطع کم. گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم رانژه» (۱۰۷ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۳۶۱	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱، MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: H۰۷V-U/R/K و H۰۵V؛ «سیم ارت» رنگ زرد-سبز همین سیم

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					است (ویژگی رنگ). گره‌های کهنه‌ی ادغام‌شده (نام‌هایشان مترادف این نوع است): «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم ارت» (۲۸۴ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم افشان» (۴۹۲ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم افشان مقاوم در برابر آتش» (۱۵ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم مفتولی (خشک)» (۱۶۸ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم مفتولی مقاوم در برابر آتش» (۱۲ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم نیمه افشان» (۲۵۴ کالا)؛ «برق خانگی و روشنایی › سیم و کابل › سیم › سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش» (۵۲ کالا).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۷۹	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱ MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: H۰۷۷ / IEC ۶۰۲۲۷-۳؛ نوع هادی (مفتولی، نیمه‌افشان، افشان)، جنس هادی و رفتار در آتش ویژگی است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۰۳	نوع کالا ۳۲۶۵	خاستگاه	مهاجرت درخت نوع (D-۰۸۲)	ساخته‌شده در مهاجرت درخت (D-۰۸۲، V۱.۱ MDM-DAT-۰۰۴). منطق و استاندارد: IEC ۶۰۲۲۸ هادی؛ رده‌بندی ETIM EG۰۰۰۰۱۸ «سیم و کابل».
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۰:۴۸	کالا ۱۲۶۳۸۷	یادداشت	مهندس نادری	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) (پیش‌تر: در حال انجام) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷	۵ Nov ۲۰۲۶, ۱۰:۴۷	کالا ۱۲۶۳۸۷	یادداشت	مهندس نادری	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← در حال انجام (۹۰٪) (پیش‌تر: انجام شد) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۲ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۴ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۲ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۴ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۸ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۲ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪)

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← در حال انجام (۲۸٪) ارزیابی خودکار: ۵ از ۱۸ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← در حال انجام (۵۰٪) ارزیابی خودکار: نام پیشنهادی با نام فعلی فرق دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۷ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۲ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← در حال انجام (۲۲٪) ارزیابی خودکار: ۴ از ۱۸ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← در حال انجام (۵۰٪) ارزیابی خودکار: نام پیشنهادی با نام فعلی فرق دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۷ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← در حال انجام (۲۸٪) ارزیابی خودکار: ۵ از ۱۸ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← در حال انجام (۵۰٪) ارزیابی خودکار: نام پیشنهادی با نام فعلی فرق دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۶ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← در حال انجام (۲۲٪) ارزیابی خودکار: ۴ از ۱۸ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۹۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← در حال انجام (۵۰٪)

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					ارزیابی خودکار: نام پیشنهادی با نام فعلی فرق دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۹۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۹۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۸۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۵ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۸۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۸۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۸۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۸۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← در حال انجام (۱۷٪) ارزیابی خودکار: ۳ از ۱۸ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۸۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← در حال انجام (۵۰٪) ارزیابی خودکار: نام پیشنهادی با نام فعلی فرق دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۸۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۸۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۸۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۶ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۸۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۸۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← در حال انجام (۲۲٪) ارزیابی خودکار: ۴ از ۱۸ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← در حال انجام (۵۰٪) ارزیابی خودکار: نام پیشنهادی با نام فعلی فرق دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۵ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← در حال انجام (۱۷٪) ارزیابی خودکار: ۳ از ۱۸ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← در حال انجام (۵۰٪) ارزیابی خودکار: نام پیشنهادی با نام فعلی فرق دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪)

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					ارزیابی خودکار: ۰ از ۶ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← در حال انجام (۲۲٪) ارزیابی خودکار: ۴ از ۱۸ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← در حال انجام (۵۰٪) ارزیابی خودکار: نام پیشنهادی با نام فعلی فرق دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۶ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← در حال انجام (۲۲٪) ارزیابی خودکار: ۴ از ۱۸ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← در حال انجام (۵۰٪) ارزیابی خودکار: نام پیشنهادی با نام فعلی فرق دارد.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۷ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۴ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← در حال انجام (۲۸٪) ارزیابی خودکار: ۵ از ۱۸ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← در حال انجام (۵۰٪) ارزیابی خودکار: نام پیشنهادی با نام فعلی فرق دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۷ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۴ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪)

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← در حال انجام (۲۸٪) ارزیابی خودکار: ۵ از ۱۸ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← در حال انجام (۵۰٪) ارزیابی خودکار: نام پیشنهادی با نام فعلی فرق دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۱ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا تعیین نشده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۲ مقدار تأیید شده است.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا تعیین نشده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۳ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۲ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪)

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					ارزیابی خودکار: نوع کالا تعیین نشده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۸۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۱ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا تعیین نشده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۱ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا تعیین نشده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۱ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا تعیین نشده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۳ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪)

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					ارزیابی خودکار: ۲ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا تعیین نشده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۳ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا تعیین نشده است.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۳ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا تعیین نشده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۴ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪)

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← در حال انجام (۵۰٪) ارزیابی خودکار: نام پیشنهادی با نام فعلی فرق دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۴ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← در حال انجام (۵۰٪) ارزیابی خودکار: نام پیشنهادی با نام فعلی فرق دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۴ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← در حال انجام (۵۰٪) ارزیابی خودکار: نام پیشنهادی با نام فعلی فرق دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۴ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← در حال انجام (۵۰٪) ارزیابی خودکار: نام پیشنهادی با نام فعلی فرق دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۷۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪)

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۴ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← در حال انجام (۵۰٪) ارزیابی خودکار: نام پیشنهادی با نام فعلی فرق دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۳ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۲ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← در حال انجام (۵۰٪) ارزیابی خودکار: نام پیشنهادی با نام فعلی فرق دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۲ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← در حال انجام (۵۰٪) ارزیابی خودکار: نام پیشنهادی با نام فعلی فرق دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۲ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪)

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← در حال انجام (۵۰٪) ارزیابی خودکار: نام پیشنهادی با نام فعلی فرق دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۳ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۴ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۱ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۳ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۴ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۱ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۵ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۶۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪)

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا تعیین نشده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۵ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۲	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۴ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۳ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۱	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۴ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۴ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا تعیین نشده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۶۰	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵ ۵	کالا ۱۲۶۳۵۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪)

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					ارزیابی خودکار: ۰ از ۴ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۴ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا تعیین نشده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۹	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۴ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۴ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۸	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۴ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۴ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۷	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۴ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۴ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪)

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۴ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۴ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۵	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۴ مقدار تأیید شده است.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۴ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۴	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «تأیید کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۴ مقدار تأیید شده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام‌های سازنده و بازار» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۴ مترادف یا نام بازاری.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بسته‌بندی» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ سطح بسته‌بندی.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نشانی و اسناد رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: ۱ نشانی رسمی فعال.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ویژگی‌های فنی نوع کالا» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: ۰ از ۰ ویژگی نوع کالا مقدار دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «نام استاندارد» ← آغاز نشده (۰٪) ارزیابی خودکار: نوع کالا الگوی نام ندارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «جای‌گذاری در درخت نوع کالا» ← انجام شد (۱۰۰٪)

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					ارزیابی خودکار: در درخت نوع کالا جای گرفته است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	کالا ۱۲۶۳۵۳	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «هویت و برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ارزیابی خودکار: برند و کد نگاشت‌شده دارد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۵	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۵	برند ۲۵۷۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «ثبت بسته‌بندی» ← کاربرد ندارد (۰٪) سایت سازنده تعداد در بسته یا کارتن اعلام نکرده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۴	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۴	برند ۲۵۷۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بازبینی کارگروه» ← آغاز نشده (۰٪) در انتظار بازبینی کارگروه؛ پیشنهاد: نمونه‌ی ۵ کالا (S-۲۰۱ MAX، SV-۲۹۶، S-۶۰۱B، SPH-۲، S-۱۶۰۰C) با جعبه یا برگه‌ی فنی تأیید شود.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۴	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۴	برند ۲۵۷۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «استانداردسازی اطلاعات کالا» ← در حال انجام (۵۰٪) ۴ ویژگی تازه با منبع IEC افزوده شد (اندازه‌ی قاب تابلویی، بازه‌ی خطای ولتاژ، تأخیر قطع و وصل). مغایرت S-۳۰۱ MAX (۳۲–۸ در برابر ۰٫۴–۵۲ آمپر) ثبت نشد و پرسش باز است. ۱۲ کالا نوع ندارند (تایمر، فرکانس‌متر، کنترل سطح، کنترل تکفاز) تا درخت نوع تازه تأیید شود.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۴	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۴	برند ۲۵۷۶	یادداشت	Claude (agent) Sanet ingestion	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← گیر کرده (۵۰٪) (پیش‌تر: در حال انجام) سایت صانت کاتالوگ یا برگه‌ی فنی PDF ندارد؛ مشخصات فقط به نثر در صفحه‌ی هر کالاست. باید از سازنده درخواست شود.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۴	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۴	برند ۲۵۷۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «گردآوری اولیه‌ی کالاهای این برند از منابع رسمی برند» ← انجام شد (۱۰۰٪) ۴۳ کالا یا مدل از صفحه‌های رسمی برند گردآوری و با صفحه‌ی رسمی هر کالا ثبت شد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۳	برند ۲۵۷۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت ویژگی‌های فنی و هویتی» ← انجام شد (۱۰۰٪) ۱۷۱ مقدار ویژگی با منبع «سازنده» و وضعیت «اعلام منبع» در کالاهای این برند هست.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۳	برند ۲۵۷۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد (۱۰۰٪) ۴۳ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۳	برند ۲۵۷۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد (۱۰۰٪) درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۱۹ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۳	برند ۲۵۷۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد (۱۰۰٪) پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۳	برند ۲۵۷۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← در حال انجام (۵۰٪) صفحه‌های کالا خوانده شد؛ کاتالوگ PDF هنوز بررسی نشده است.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۳	برند ۲۵۷۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد (۱۰۰٪) سایت رسمی https://sanetelectronic.com با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۳	برند ۲۵۷۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد (۱۰۰٪) نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۳	برند ۲۵۷۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - صفحه‌های کالا مشخصات را به نثر و بی‌جدول می‌آورند؛ فقط آنچه متن صریح گفته ثبت شد و بقیه (ولتاژ تغذیه، توان مصرفی، ابعاد کامل) باید از برگه‌ی فنی رسمی بیاید. - صفحه‌های چندمدلی جدا شدند: ترموستات S-۶۰۱A و S-۶۰۱B؛ محافظ S-۱۶۰۰C و S-۱۶۰۰P و S-۲۶۰۰C و S-۲۶۰۰P (C کابل‌دار، P دوشاخه‌دار)؛ فتوسل SPH-۱ (۱۰ آمپر) و SPH-۲ (۱۶ آمپر). - اندازه‌ی قاب نمایشگرهای تابلویی از کد مدل برداشت شد به قاعده‌ای که مدیر پروژه گفت: دو رقم آخر ارتفاع و عرض ۹۶ (IEC ۶۱۵۵۴)؛ در صفحه‌ها فقط «در ابعاد مختلف» آمده است. - مغایرت: عنوان صفحه‌ی S-۳۰۱ MAX «از ۸ الی ۳۲ آمپر» و متن آن «۰٫۴ الی ۵۲ آمپر در ۹ رنج» است؛ بازه‌ی جریان برای این مدل ثبت نشد. همان متن ۰٫۴ تا ۵۲ آمپر برای SLC-۱ هم آمده و ثبت شد. - تایمر دوزمانه و تایمر راه‌پله در منو هم زیر «برق صنعتی» و هم جدا آمده‌اند؛ یک بار ثبت شدند. - «۲ مینیاتور» در S-۲۰۱P MAX و S-۱۰۱ MAX به عرض ۳۶ میلی‌متر روی ریل (دو مدول ۱۸ میلی‌متری DIN ۴۳۸۸۰) برگردانده شد.
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۳	ویژگی ۱۴۱۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: تأخیر وصل یکتا در «زمان تأخیر در وصل» است؛ وقتی قابل تنظیم است بازه‌اش جدا ثبت می‌شود (IEC ۶۰۲۵۵-۱). وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۳	ویژگی ۱۴۱۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۲۵۵-۱ تأخیر عملکرد را مشخصه‌ی جدا تعریف می‌کند؛ با تأخیر وصل یکی نیست. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۳	ویژگی ۱۴۱۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۲۵۵-۱ آستانه‌ی تنظیم را مشخصه‌ی جدای رله می‌داند؛ سازندگان کنترل فاز آن را درصد ولتاژ نامی می‌دهند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۳	۵ Nov ۲۰۲۶, ۰۲:۵۳	ویژگی ۱۴۰۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۱۵۵۴ همین اندازه‌های استاندارد را برای نمایشگرهای تابلویی تعریف می‌کند؛ فیلتر اصلی خرید برای جای برش تابلو است و با طول و عرض ریلی DIN ۴۳۸۸۰ یکی نیست. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۸ ۴	برند ۲۸۵۳	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← گیر کرده سایت رسمی در دسترس نبود؛ پرچم «نیاز به به‌روزرسانی» زده شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۸ ۴	برند ۲۸۵۳	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۸ ۴	برند ۲۸۵۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - سایت رسمی کلوته پیدا نشد؛ نشانی داده‌شده فهرست قیمت فروشگاه البرز الکتریک است و فروشگاه‌ها و نمایندگان منبع رسمی نیستند (MDM-DAT-۰۰۳ بخش ۷). - نام شرکت از فهرست تأمین‌کنندگان «شبکه تجارت» برداشت شد و فرضیه است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۸ ۴	برند ۲۶۵۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد ۳۱ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۸ ۴	برند ۲۶۵۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۱۸۵ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۸ ۴	برند ۲۶۵۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۸ ۴	برند ۲۶۵۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← انجام شد ۱ کاتالوگ یا برگه‌ی فنی فهرست و نشانی‌اش ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۸ ۴	برند ۲۶۵۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://www.himel.com/gb با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۸ ۴	برند ۲۶۵۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۸ ۴	برند ۲۶۵۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - فهرست قیمت فروشگاه البرز الکتریک منبع رسمی نیست؛ سایت رسمی himel.com است. - صفحه‌های سری (مثلاً HDB۹) مشخصات را با اسکریپت بارگذاری می‌کنند و ده‌ها مرجع (پل × جریان) دارند؛ تنها درخت دسته، زیردسته و سری با نشانی رسمی ثبت شد و کالاهای مرجع باید از کاتالوگ عمومی ساخته شوند. - شهر و کشور سازنده در سایت به روشنی نیامده است؛ نامعلوم ماند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵	برند ۳۳۹۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← کاربرد ندارد صفحه‌های سازنده کد یا مشخصات کالا نداشت؛ تا رسیدن کاتالوگ کالایی ساخته نشد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵	برند ۳۳۹۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۵ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵	برند ۳۳۹۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵	برند ۳۳۹۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← انجام شد ۱ کاتالوگ یا برگه‌ی فنی فهرست و نشانی‌اش ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵	برند ۳۳۹۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://www.atinoora.ir با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵	برند ۳۳۹۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵	برند ۳۳۹۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - صفحه‌های کالا در زمان گردآوری خطای ۴۰۴ دادند؛ فقط درخت و کاتالوگ ثبت شد.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵ ۴	برند ۲۶۴۳	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← کاربرد ندارد صفحه‌های سازنده کد یا مشخصات کالا نداشت؛ تا رسیدن کاتالوگ کالایی ساخته نشد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵ ۴	برند ۲۶۴۳	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۱۰ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵ ۴	برند ۲۶۴۳	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵ ۴	برند ۲۶۴۳	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← در حال انجام صفحه‌های کالا خوانده شد؛ کاتالوگ PDF هنوز بررسی نشده است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵ ۴	برند ۲۶۴۳	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://akhgarelectric.com با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵ ۴	برند ۲۶۴۳	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵ ۴	برند ۲۶۴۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - صفحه‌های سری فقط تصویر و نام کالا دارند (بی کد، جریان و ولتاژ)؛ کالا ساخته نشد. - رنگ‌بندی سری‌ها: سفید ۰۱، کرم ۰۲، طوسی ۰۶، آبی ۱۳، بژ روشن و تیره.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵ ۴	برند ۲۹۲۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد ۲۱ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵ ۴	برند ۲۹۲۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۷ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵ ۴	برند ۲۹۲۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵ ۴	برند ۲۹۲۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← انجام شد

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
				سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	۱ کاتالوگ یا برگه‌ی فنی فهرست و نشانی‌اش ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵ ۴	برند ۲۹۲۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://calluse.net با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵ ۴	برند ۲۹۲۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵ ۴	برند ۲۹۲۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - صفحه‌های کالیوز جدول مشخصات ماشین‌خوان ندارند و مشخصات در دفترچه‌ی PDF است؛ کالاهای آیفون فقط با نام و مدل ساخته شدند و صفحه‌های لامپ (خانواده‌ی چند توانی) کالا نشدند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵ ۴	برند ۳۳۹۱	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت ویژگی‌های فنی و هویتی» ← انجام شد ۴ مقدار ویژگی با منبع «سازنده» و وضعیت «اعلام منبع» در کالاهای این برند هست.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵ ۴	برند ۳۳۹۱	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد ۴ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵ ۴	برند ۳۳۹۱	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۱ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵ ۴	برند ۳۳۹۱	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵ ۴	برند ۳۳۹۱	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← در حال انجام صفحه‌های کالا خوانده شد؛ کاتالوگ PDF هنوز بررسی نشده است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵ ۴	برند ۳۳۹۱	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://www.electropeyk.com با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵ ۴	برند ۳۳۹۱	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
				سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۵ ۴	برند ۳۳۹۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۴ ۴	برند ۳۳۹۰	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد ۴ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۴ ۴	برند ۳۳۹۰	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۳ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۴ ۴	برند ۳۳۹۰	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۴ ۴	برند ۳۳۹۰	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← در حال انجام صفحه‌های کالا خوانده شد؛ کاتالوگ PDF هنوز بررسی نشده است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۴ ۴	برند ۳۳۹۰	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://www.electropeyk.com با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۴ ۴	برند ۳۳۹۰	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۴ ۴	برند ۳۳۹۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۴ ۴	برند ۲۹۵۰	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت ویژگی‌های فنی و هویتی» ← انجام شد ۶ مقدار ویژگی با منبع «سازنده» و وضعیت «اعلام منبع» در کالاهای این برند هست.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۴ ۴	برند ۲۹۵۰	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد ۱۸ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۴ ۴	برند ۲۹۵۰	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۲ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۴	برند ۲۹۵۰	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۴	برند ۲۹۵۰	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← در حال انجام صفحه‌های کالا خوانده شد؛ کاتالوگ PDF هنوز بررسی نشده است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۴	برند ۲۹۵۰	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://www.electropeyk.com با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۴	برند ۲۹۵۰	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۴	برند ۲۹۵۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۴	برند ۲۷۵۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت ویژگی‌های فنی و هویتی» ← انجام شد ۱۱۵ مقدار ویژگی با منبع «سازنده» و وضعیت «اعلام منبع» در کالاهای این برند هست.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۴	برند ۲۷۵۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد ۶۶ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۴	برند ۲۷۵۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۷ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۴	برند ۲۷۵۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۴	برند ۲۷۵۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← در حال انجام صفحه‌های کالا خوانده شد؛ کاتالوگ PDF هنوز بررسی نشده است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۴	برند ۲۷۵۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://www.electropeyk.com با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۴	برند ۲۷۵۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۴	برند ۲۷۵۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - «کد محصول» صفحه‌ها شناسه‌ی سایت است نه کد مدل؛ ثبت نشد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۳	برند ۲۵۷۳	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت ویژگی‌های فنی و هویتی» ← انجام شد ۱۹۲ مقدار ویژگی با منبع «سازنده» و وضعیت «اعلام منبع» در کالاهای این برند هست.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۳	برند ۲۵۷۳	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد ۳۶ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۳	برند ۲۵۷۳	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۳ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۳	برند ۲۵۷۳	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۳	برند ۲۵۷۳	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← در حال انجام صفحه‌های کالا خوانده شد؛ کاتالوگ PDF هنوز بررسی نشده است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۳	برند ۲۵۷۳	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://partelectric.com با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۳	برند ۲۵۷۳	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۳	برند ۲۵۷۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - ۶ کالای موجود سامانه‌ی قدیمی (سرپیچ، دوشاخه، پریز رابط) در سایت کنونی نیستند و دست نخوردند.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					- نام «هامر» روی برخی کالاها آمده؛ برند جدا بودنش باید بررسی شود.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۲ ۴	برند ۳۳۸۹	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت ویژگی‌های فنی و هویتی» ← انجام شد ۱۹۲ مقدار ویژگی با منبع «سازنده» و وضعیت «اعلام منبع» در کالاهای این برند هست.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۲ ۴	برند ۳۳۸۹	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد ۳۸ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۲ ۴	برند ۳۳۸۹	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۷ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۲ ۴	برند ۳۳۸۹	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۲ ۴	برند ۳۳۸۹	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← در حال انجام صفحه‌های کالا خوانده شد؛ کاتالوگ PDF هنوز بررسی نشده است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۲ ۴	برند ۳۳۸۹	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://saragroupind.com با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۲ ۴	برند ۳۳۸۹	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۲ ۴	برند ۳۳۸۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - برند «سارا الکتریک» از پیش در سامانه بود ولی پیوندی با گروه صنعتی سارا در داده نیست؛ برند جدا ماند و یکی بودن باید بررسی شود. - در برخی صفحه‌ها وزن دو بار با دو عدد متفاوت آمده است (مثلاً T۱۱۵۰۰: ۳.۹ و ۴.۵ کیلوگرم)؛ مقدار جدول انگلیسی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۲ ۴	برند ۳۲۹۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت بسته‌بندی» ← انجام شد ۳۴ سطح بسته‌بندی از منبع رسمی ثبت شد.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۲	برند ۳۲۹۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت ویژگی‌های فنی و هویتی» ← انجام شد ۲۶۶ مقدار ویژگی با منبع «سازنده» و وضعیت «اعلام منبع» در کالاهای این برند هست.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۲	برند ۳۲۹۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد ۴۵ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۲	برند ۳۲۹۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۱۳ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۲	برند ۳۲۹۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۲	برند ۳۲۹۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← در حال انجام صفحه‌های کالا خوانده شد؛ کاتالوگ PDF هنوز بررسی نشده است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۲	برند ۳۲۹۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://parsshanay.com با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۲	برند ۳۲۹۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۲	برند ۳۲۹۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - شهر از پیش‌شماره‌ی ۰۵۱ و نام شرکت (خراسان) برداشت شد و فرضیه است. - متن‌های تبلیغاتی و شرایط ارسال صفحه‌ها کنار گذاشته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۱	برند ۳۳۸۸	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت ویژگی‌های فنی و هویتی» ← انجام شد ۸۴۶ مقدار ویژگی با منبع «سازنده» و وضعیت «اعلام منبع» در کالاهای این برند هست.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۱	برند ۳۳۸۸	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد ۱۵۴ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۱	برند ۳۳۸۸	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۱۹ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۱	برند ۳۳۸۸	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۱	برند ۳۳۸۸	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← در حال انجام صفحه‌های کالا خوانده شد؛ کاتالوگ PDF هنوز بررسی نشده است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۱	برند ۳۳۸۸	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://noorix.shop با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۱	برند ۳۳۸۸	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۳۱	برند ۳۳۸۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - سایت noorix.shop فروشگاه رسمی برند است ولی سازنده بودن و نام قانونی شرکت در آن نیامده؛ باید تأیید شود. - جدول‌های مشخصات سایت راست‌به‌چپ و گاه وارونه (مقدار: نام) هستند و هنگام خواندن برگردانده شدند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۸	برند ۳۳۸۷	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت ویژگی‌های فنی و هویتی» ← انجام شد ۴۰۰۴ مقدار ویژگی با منبع «سازنده» و وضعیت «اعلام منبع» در کالاهای این برند هست.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۸	برند ۳۳۸۷	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد ۲۹۲ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۸	برند ۳۳۸۷	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۱۱ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۸	برند ۳۳۸۷	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۸ ۴	برند ۳۳۸۷	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← انجام شد ۱ کاتالوگ یا برگه‌ی فنی فهرست و نشانی‌اش ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۸ ۴	برند ۳۳۸۷	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://shahcheragh.co با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۸ ۴	برند ۳۳۸۷	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۸ ۴	برند ۳۳۸۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - در برخی صفحه‌ها دو جدول ناسازگار هست (مثلاً براکت ۱۴ وات: شار نوری ۱۱۹۰ در جدول اول و ۵۷۰ لومن در جدول دوم، طول عمر ۲۰۰۰۰ و ۵۰۰۰ ساعت)؛ مقدار جدول اول ثبت شد و این ناسازگاری باید با برگه‌ی فنی رسمی بررسی شود. - هر رنگ نور یک کالای جدا ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۴ ۴	برند ۲۷۱۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت بسته‌بندی» ← انجام شد ۲۱۷ سطح بسته‌بندی از منبع رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۴ ۴	برند ۲۷۱۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت ویژگی‌های فنی و هویتی» ← انجام شد ۲۱۰۲ مقدار ویژگی با منبع «سازنده» و وضعیت «اعلام منبع» در کالاهای این برند هست.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۴ ۴	برند ۲۷۱۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد ۲۱۸ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۴ ۴	برند ۲۷۱۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۶ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۴ ۴	برند ۲۷۱۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۴ ۴	برند ۲۷۱۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← در حال انجام

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
				سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	صفحه‌های کالا خوانده شد؛ کاتالوگ PDF هنوز بررسی نشده است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۴	برند ۲۷۱۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://afratab.com با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۴	برند ۲۷۱۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۴	برند ۲۷۱۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - شهر از پیش‌شماره‌ی تلفن (۰۲۱) برداشت شد و فرضیه است. - هر دمای رنگ اعلام‌شده (۳۰۰۰، ۴۰۰۰، ۶۵۰۰ کلوین) یک کالای جدا ثبت شد؛ نام رنگ بازار (آفتابی، یخی، مهتابی) از دمای رنگ است. - مقدارهای نابرابری مانند «≥۰.۵۰» یا «<۹۰» ثبت نشدند چون عدد دقیق نیستند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۰	برند ۲۶۸۴	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد ۸۷ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۰	برند ۲۶۸۴	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۱۲ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۰	برند ۲۶۸۴	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۰	برند ۲۶۸۴	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← در حال انجام صفحه‌های کالا خوانده شد؛ کاتالوگ PDF هنوز بررسی نشده است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۰	برند ۲۶۸۴	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://www.simpood.co با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۰	برند ۲۶۸۴	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۰	برند ۲۶۸۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - صفحه‌های سایت خانواده‌ی محصول‌اند و جدول سطح مقطع یا مشخصات فنی ندارند؛ ۸۷ کالای موجود سامانه‌ی قدیمی دست نخورد و کالای تازه ساخته نشد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۰	برند ۲۸۳۹	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت ویژگی‌های فنی و هویتی» ← انجام شد ۵۸۲ مقدار ویژگی با منبع «سازنده» و وضعیت «اعلام منبع» در کالاهای این برند هست.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۰	برند ۲۸۳۹	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد ۲۶۲ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۰	برند ۲۸۳۹	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۱۶ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۰	برند ۲۸۳۹	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۰	برند ۲۸۳۹	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← انجام شد ۱ کاتالوگ یا برگه‌ی فنی فهرست و نشانی‌اش ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۰	برند ۲۸۳۹	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://amolcable.com با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۰	برند ۲۸۳۹	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۲۰	برند ۲۸۳۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - استاندارد هر کالا در سایت با نام ISIRI ۶۰۷ و شماره‌ی جزء آمده است

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					(مثلاً (۶۰۷)۰۲)؛ معادل آن در IEC ۶۰۲۲۷-۳/۰۵ (۰۲ IEC ۲۲۷ و ...) نوشته شد و کلاس هادی و دمای کار ۷۰ درجه از همان طراحی استاندارد برداشت شد (D-۰۶۵: قاعده‌ی استاندارد). - در کابل‌های مخابراتی، آیفونی و رانژه عدد دوم (۰.۴، ۰.۵، ۰.۶) قطر هادی بر حسب میلی‌متر است نه سطح مقطع؛ برای همین سطح مقطع ثبت نشد. - کالاهای موجود سامانه‌ی قدیمی با ساختار نام (خانواده، تعداد رشته، سطح مقطع) تطبیق داده شدند و نامشان عوض نشد. - سایت دوم برند: sokaelectric.com (چسب برق و قوطی کلید با نشان سوکا).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۸	برند ۳۳۲۱	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← گیر کرده سایت رسمی در دسترس نبود؛ پرچم «نیاز به به‌روزرسانی» زده شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۸	برند ۳۳۲۱	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۸	برند ۳۳۲۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۸	برند ۲۶۸۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← کاربرد ندارد صفحه‌های سازنده کد یا مشخصات کالا نداشت؛ تا رسیدن کاتالوگ کالایی ساخته نشد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۸	برند ۲۶۸۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۱۵ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۸	برند ۲۶۸۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۸	برند ۲۶۸۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← انجام شد ۱ کاتالوگ یا برگه‌ی فنی فهرست و نشانی‌اش ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۸	برند ۲۶۸۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی http://noorlamp.ir با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۸ ۴	برند ۲۶۸۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۸ ۴	برند ۲۶۸۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - سایت در دسترس است؛ صفحه‌ها فقط تصویر خانواده دارند و مشخصات در کاتالوگ PDF است. - شرکت لامپ نور (سهامی خاص، تأسیس ۱۳۶۳)؛ دفتر تهران، کارخانه ساوه، شهرک صنعتی کاوه.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۸ ۴	برند ۲۷۹۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← کاربرد ندارد صفحه‌های سازنده کد یا مشخصات کالا نداشت؛ تا رسیدن کاتالوگ کالایی ساخته نشد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۸ ۴	برند ۲۷۹۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۲۰ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۸ ۴	برند ۲۷۹۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۸ ۴	برند ۲۷۹۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← انجام شد ۱ کاتالوگ یا برگه‌ی فنی فهرست و نشانی‌اش ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۸ ۴	برند ۲۷۹۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی http://pichazelectric.ir با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۷ ۴	برند ۲۷۹۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۷ ۴	برند ۲۷۹۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - سایت در دسترس است (پیش‌تر در دسترس نبود)؛ صفحه‌های کالا

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					خانواده‌اند و مشخصات در برگه‌های دانلودی است؛ کالا ساخته نشد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۷ ۴	برند ۲۶۷۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت ویژگی‌های فنی و هویتی» ← انجام شد ۱۰۸۹ مقدار ویژگی با منبع «سازنده» و وضعیت «اعلام منبع» در کالاهای این برند هست.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۷ ۴	برند ۲۶۷۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد ۷۲۷ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۷ ۴	برند ۲۶۷۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۲۸ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۷ ۴	برند ۲۶۷۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۷ ۴	برند ۲۶۷۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← انجام شد ۱ کاتالوگ یا برگه‌ی فنی فهرست و نشانی‌اش ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۷ ۴	برند ۲۶۷۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://www.rasanacable.com با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۷ ۴	برند ۲۶۷۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۷ ۴	برند ۲۶۷۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - ۷۲۷ کالای موجود سامانه‌ی قدیمی با ساختار نام (کد خانواده، تعداد رشته، سطح مقطع و کلاس هادی) با جدول‌های رسمی تطبیق داده شد؛ نامی عوض نشد و کالای تازه ساخته نشد. - جدول‌های کابل قدرت (مس و آلومینیوم، PVC و XLPE در یک صفحه)، مخابراتی، کواکسیال و هوایی به سبب ابهام در تطبیق سطر با کد خانواده وارد نشد؛ باید با کاتالوگ بررسی شود. - وزن تقریبی، مقاومت هادی در ۲۰ درجه، قطر بیرونی کمینه و بیشینه و ضخامت عایق و روکش از جدول رسمی هر خانواده است.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۳۲۴۷	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← کاربرد ندارد صفحه‌های سازنده کد یا مشخصات کالا نداشت؛ تا رسیدن کاتالوگ کالایی ساخته نشد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۳۲۴۷	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۹ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۳۲۴۷	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۳۲۴۷	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← در حال انجام صفحه‌های کالا خوانده شد؛ کاتالوگ PDF هنوز بررسی نشده است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۳۲۴۷	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://niroo-npc.com با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۳۲۴۷	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۳۲۴۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۲۶۹۱	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← کاربرد ندارد صفحه‌های سازنده کد یا مشخصات کالا نداشت؛ تا رسیدن کاتالوگ کالایی ساخته نشد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۲۶۹۱	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۲۵ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۲۶۹۱	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۲۶۹۱	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← انجام شد ۱ کاتالوگ یا برگه‌ی فنی فهرست و نشانی‌اش ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۲۶۹۱	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					سایت رسمی https://www.mazinoor.com با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۲۶۹۱	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۲۶۹۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - جدول مدل‌های هر خانواده با اسکریپت بارگذاری می‌شود و در خواندن هم‌مبدأ دیده نشد؛ فقط درخت خانواده‌ها ثبت شد. - کارخانه: مازندران، کیلومتر ۹ جاده‌ی بابل به بابلسر.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۲۸۳۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← کاربرد ندارد صفحه‌های سازنده کد یا مشخصات کالا نداشت؛ تا رسیدن کاتالوگ کالایی ساخته نشد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۲۸۳۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۱۰ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۲۸۳۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۲۸۳۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← در حال انجام صفحه‌های کالا خوانده شد؛ کاتالوگ PDF هنوز بررسی نشده است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۲۸۳۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://soupita.com با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۲۸۳۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۲۸۳۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					یافته‌ها: - سایت صفحه‌ی کالا با مشخصات ندارد؛ فقط درخت دسته‌ها ثبت شد. - شرکت تولیدی و صنعتی سوپیتا (تأسیس ۱۳۶۲) در شهر صنعتی البرز قزوین.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۲۵۸۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت ویژگی‌های فنی و هویتی» ← انجام شد ۱۷۰ مقدار ویژگی با منبع «سازنده» و وضعیت «اعلام منبع» در کالاهای این برند هست.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۲۵۸۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد ۳۱ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۲۵۸۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۱۴ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۲۵۸۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۲۵۸۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← در حال انجام صفحه‌های کالا خوانده شد؛ کاتالوگ PDF هنوز بررسی نشده است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۲۵۸۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://borna-co.com با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۲۵۸۲	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۵ ۴	برند ۲۵۸۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - نام کالا از عنوان صفحه و مدل از نشانی صفحه (مثلاً MM۳-۶A) است؛ مشخصات از فهرست «مشخصات فنی» صفحه.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۳ ۴	برند ۳۳۸۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← کاربرد ندارد صفحه‌های سازنده کد یا مشخصات کالا نداشت؛ تا رسیدن کاتالوگ کالایی ساخته نشد.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۳ ۴	برند ۳۳۸۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۱۴ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۳ ۴	برند ۳۳۸۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۳ ۴	برند ۳۳۸۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← در حال انجام صفحه‌های کالا خوانده شد؛ کاتالوگ PDF هنوز بررسی نشده است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۳ ۴	برند ۳۳۸۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://www.novinharris.com با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۳ ۴	برند ۳۳۸۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۳ ۴	برند ۳۳۸۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - مشخصات تیپ‌ها فقط تصویر است؛ کالا ساخته نشد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۳ ۴	برند ۲۶۳۱	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت ویژگی‌های فنی و هویتی» ← انجام شد ۴ مقدار ویژگی با منبع «سازنده» و وضعیت «اعلام منبع» در کالاهای این برند هست.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۳ ۴	برند ۲۶۳۱	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد ۴۶ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۳ ۴	برند ۲۶۳۱	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۴ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۳ ۴	برند ۲۶۳۱	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۳ ۴	برند ۲۶۳۱	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← در حال انجام صفحه‌های کالا خوانده شد؛ کاتالوگ PDF هنوز بررسی نشده است.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۳	برند ۲۶۳۱	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://irmicro.com با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۳	برند ۲۶۳۱	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۳	برند ۲۶۳۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - صفحه‌های کالا جدول مشخصات ندارند و فقط برگه‌ی فنی تصویری دارند؛ کالا با نام، مدل و پیوند برگه‌ی فنی ساخته شد و مقدار فنی ثبت نشد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۲	برند ۳۳۵۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت ویژگی‌های فنی و هویتی» ← انجام شد ۱۳ مقدار ویژگی با منبع «سازنده» و وضعیت «اعلام منبع» در کالاهای این برند هست.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۲	برند ۳۳۵۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد ۳۹ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۲	برند ۳۳۵۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۳ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۲	برند ۳۳۵۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۲	برند ۳۳۵۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← انجام شد ۱ کاتالوگ یا برگه‌ی فنی فهرست و نشانی‌اش ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۲	برند ۳۳۵۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://electrokahroba.com با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۲	برند ۳۳۵۶	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۲	برند ۳۳۵۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
				سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - جدول‌های صفحه‌های SSR و رگولاتور چند مدل را کنار هم می‌آورند و مشخص نیست هر سطر مال کدام کالاست؛ فقط توان و جریانِ عنوان کالا ثبت شد و بقیه باید از کاتالوگ PDF تأیید شود.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۱	برند ۳۳۸۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← کاربرد ندارد صفحه‌های سازنده کد یا مشخصات کالا نداشت؛ تا رسیدن کاتالوگ کالایی ساخته نشد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۱	برند ۳۳۸۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۱۷ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۱	برند ۳۳۸۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۱	برند ۳۳۸۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← انجام شد ۱ کاتالوگ یا برگه‌ی فنی فهرست و نشانی‌اش ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۱	برند ۳۳۸۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://www.jec.ir با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۱	برند ۳۳۸۵	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۱	برند ۳۳۸۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - صفحه‌های کالا خانواده‌اند و مشخصات فقط در کاتالوگ PDF است؛ کالا ساخته نشد. - نشانی کارخانه: کرمان، شهرک صنعتی شماره‌ی ۳ (از صفحه‌ی تماس سایت؛ شهر تأیید شد).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۱	برند ۲۷۷۹	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از	چک‌لیست: «ثبت بسته‌بندی» ← انجام شد

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
				سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	۹۵ سطح بسته‌بندی از منبع رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۱	برند ۲۷۷۹	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت ویژگی‌های فنی و هویتی» ← انجام شد ۸۶۳ مقدار ویژگی با منبع «سازنده» و وضعیت «اعلام منبع» در کالاهای این برند هست.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۱	برند ۲۷۷۹	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد ۱۰۵ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۱	برند ۲۷۷۹	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۹ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۱	برند ۲۷۷۹	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۱	برند ۲۷۷۹	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← انجام شد ۲ کاتالوگ یا برگه‌ی فنی فهرست و نشانی‌اش ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۱	برند ۲۷۷۹	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://www.vaselelectric.com با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۱	برند ۲۷۷۹	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۰۱	برند ۲۷۷۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - کد محصول سایت کد مدل سازنده است و در نام کالا آمد. - «تعداد در پک» سطح بسته‌ی داخلی و «تعداد در کارتن» سطح کارتن شد؛ «وزن کل» وزن ناخالص بزرگ‌ترین سطح است. - ابعاد جعبه‌ها به همان ترتیب سایت (عمق×عرض×ارتفاع نامشخص) در «ابعاد» ثبت شد و به طول، عرض و ارتفاع شکسته نشد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۵۴	برند ۲۶۹۸	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت ویژگی‌های فنی و هویتی» ← انجام شد ۲۰۷۵ مقدار ویژگی با منبع «سازنده» و وضعیت «اعلام منبع» در کالاهای

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					این برند هست.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۵۴	برند ۲۶۹۸	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد ۳۰۸ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۵۴	برند ۲۶۹۸	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۶۷ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۵۴	برند ۲۶۹۸	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۵۴	برند ۲۶۹۸	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← انجام شد ۳ کاتالوگ یا برگه‌ی فنی فهرست و نشانی‌اش ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۵۴	برند ۲۶۹۸	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://raadconnections.ir با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۵۴	برند ۲۶۹۸	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۵۴	برند ۲۶۹۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - هر صفحه‌ی کالا یک مدل است و نام مدل از نشانی صفحه (مثلاً RTP۴) برداشت شد. - رنگ‌های ترمینال (۹ رنگ) گونه‌ی همان مدل‌اند و کالای جدا ساخته نشد (برخلاف رنگ نور، ۰۳۴-O). - ولتاژ ضربه، درجه‌ی آلودگی، رده‌ی اضافه‌ولتاژ، گشتاور و ظرفیت اتصال با ویژگی‌های تازه‌ی فرهنگ (IEC ۶۰۶۶۴-۱، IEC ۶۰۹۴۷-۷-۱) ثبت شد. - ولتاژ نامی بازه‌ای (۲۳۰–۴۰۰) کلید مینیاتوری ثبت نشد چون عدد یکتا نیست.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۸	برند ۲۹۳۳	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت ویژگی‌های فنی و هویتی» ← انجام شد ۱۳ مقدار ویژگی با منبع «سازنده» و وضعیت «اعلام منبع» در کالاهای این برند هست.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۸ ۴	برند ۲۹۳۳	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد ۲ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۸ ۴	برند ۲۹۳۳	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۱۷ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۸ ۴	برند ۲۹۳۳	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۸ ۴	برند ۲۹۳۳	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← انجام شد ۱ کاتالوگ یا برگه‌ی فنی فهرست و نشانی‌اش ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۸ ۴	برند ۲۹۳۳	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://mashadcable.ir با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۸ ۴	برند ۲۹۳۳	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۸ ۴	برند ۲۹۳۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - سایت فقط خانواده‌ی کابل را معرفی می‌کند و جدول سطح مقطع ندارد؛ در این مرحله فقط دو سیم افشان با سطح مقطع روشن ساخته شد و خانواده‌های دیگر به صورت گره درخت با نشانی رسمی ثبت شدند. - صفحه‌ی سیم ۲.۵ در جدول ۳۰۰/۵۰۰ ولت و در متن ۴۵۰/۷۵۰ ولت نوشته است؛ ولتاژ نامی ثبت نشد تا مدرک روشن شود (اصل ادعا ≠ مدرک).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۸ ۴	برند ۲۵۷۴	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد ۷۴۷ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۸ ۴	برند ۲۵۷۴	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۳۳ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۸ ۴	برند ۲۵۷۴	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
				سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۸ ۴	برند ۲۵۷۴	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← در حال انجام صفحه‌های کالا خوانده شد؛ کاتالوگ PDF هنوز بررسی نشده است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۸ ۴	برند ۲۵۷۴	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی https://parsfanal.com با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۸ ۴	برند ۲۵۷۴	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۸ ۴	برند ۲۵۷۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - صفحه‌های محصول parsfanal.co مشخصات فنی معتبر ندارند و خطای کپی دارند؛ ۷۴۷ کالای موجود از سامانه‌ی قدیمی فقط در درخت کاتالوگ برند جای گرفتند و مقدار تازه‌ای از آن سایت ثبت نشد. - صفحه‌ی اصلی parsfanal.com پیوندهای تبلیغاتی نامرتبط (کالای تقلبی) دارد که احتمالاً تزریق شده‌اند؛ به سازنده اطلاع داده شود.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۸ ۴	برند ۲۶۵۰	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت ویژگی‌های فنی و هویتی» ← انجام شد ۶۱ مقدار ویژگی با منبع «سازنده» و وضعیت «اعلام منبع» در کالاهای این برند هست.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۸ ۴	برند ۲۶۵۰	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت و تطبیق کالاها» ← انجام شد ۸۱ کالای این برند در سامانه است (تطبیق یا ساخت با استاندارد نام‌گذاری).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۸ ۴	برند ۲۶۵۰	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ساخت درختواره‌ی ادعایی سازنده» ← انجام شد درخت کاتالوگ ادعایی سازنده با ۸ گره و نشانی رسمی هر گره ساخته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۸ ۴	برند ۲۶۵۰	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «صدور دستورالعمل استخراج» ← انجام شد پرامپت استخراج برای این برند ثبت شد (پنل به‌روزرسانی از منبع بیرونی).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۸ ۴	برند ۲۶۵۰	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «بررسی کاتالوگ‌ها و اسناد» ← در حال انجام صفحه‌های کالا خوانده شد؛ کاتالوگ PDF هنوز بررسی نشده است.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۸	برند ۲۶۵۰	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی http://shivaamvaj.com با محتوای خود سایت تأیید و در نشانی‌های رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۸	برند ۲۶۵۰	یادداشت	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	چک‌لیست: «ثبت شناسنامه‌ی اولیه» ← انجام شد نام برند، شرکت سازنده، کشور و شهر از سایت رسمی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۸	برند ۲۶۵۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - صفحه‌ی /shop فقط ۲۰ خانواده را نشان می‌دهد و کد مدل در عنوان صفحه نیست؛ نگاشت صفحه به مدل از جدول فنی هر صفحه است. - ابعاد کنترل بار سری FN (۶۵×۶۲×۹۵) ترتیب روشن ندارد و ثبت نشد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۷	ویژگی ۱۴۰۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۶۷۰-۲۴ ظرفیت محفظه را با شمار مدول DIN ۴۳۸۸۰ بیان می‌کند؛ پارسا آن را «تعداد کلید مینیاتوری» می‌نامد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۷	ویژگی ۱۴۰۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۳۰۹-۲ موقعیت ساعت را برای جلوگیری از اتصال اشتباه ولتاژ و فرکانس تعریف می‌کند؛ برگه‌ی فنی پارسا آن را جدا می‌آورد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۷	ویژگی ۱۴۰۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۹۴۷-۷-۱ بند ۷.۱.۸ «ظرفیت اتصال نامی» را جدا از «سطح مقطع نامی» تعریف می‌کند؛ رعد هر دو را می‌آورد (مثلاً نامی ۴ و بیشینه ۶). وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۷	ویژگی ۱۴۰۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۹۴۷-۷-۱ جدول ۴ گشتاور آزمون را بر پایه‌ی قطر پیچ می‌دهد و سازنده مقدار توصیه‌شده را در برگه‌ی فنی می‌آورد؛ گشتاور کم یا زیاد علت شل شدن و داغ شدن اتصال است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۷	ویژگی ۱۴۰۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۶۶۴-۱ بند ۴.۳.۳ رده‌ها را I تا IV تعریف می‌کند؛ برگه‌ی رعد آن را «رده‌ی ولتاژی III» می‌نامد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۷	ویژگی ۱۴۰۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۶۶۴-۱ بند ۴.۶.۲ فقط همین چهار درجه را تعریف می‌کند؛ ترمینال صنعتی معمولاً برای درجه‌ی ۳ است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۲:۴۷	ویژگی ۱۴۰۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۹۴۷-۱ بند ۴.۳.۱.۳ آن را مشخصه‌ی جدا از ولتاژ نامی کار و ولتاژ عایقی Ui می‌داند و در برگه‌ی فنی ترمینال‌ها (رعد: «ولتاژ لحظه‌ای ۶ کیلوولت») می‌آید. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۲۹	۴ Nov ۲۰۲۶, ۲۰:۲۹	برند ۲۶۵۰	یادداشت	Claude (آزمون رابط کاربری)	چک‌لیست: «شناسایی و تأیید سایت رسمی» ← انجام شد سایت رسمی shivaamvaj.com در پایلوت برندها (D-۰۶۴) با نام شرکت و محصولات تأیید شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۷:۵۰	برند ۳۳۹۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - صفحه‌های کالا در زمان گردآوری خطای ۴۰۴ دادند؛ فقط درخت و کاتالوگ ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۷:۵۰	برند ۲۶۴۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - صفحه‌های سری فقط تصویر و نام کالا دارند (بی کد، جریان و ولتاژ)؛ کالا ساخته نشد. - رنگ‌بندی سری‌ها: سفید ۰۱، کرم ۰۲، طوسی ۰۶، آبی ۱۳، بژ روشن و تیره.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۷:۵۰	برند ۲۹۲۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - صفحه‌های کالیوز جدول مشخصات ماشین‌خوان ندارند و مشخصات در

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					دفترچه‌ی PDF است؛ کالاهای آیفون فقط با نام و مدل ساخته شدند و صفحه‌های لامپ (خانواده‌ی چند توانی) کالا نشدند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰	Nov ۲۰۲۶, ۱۷:۵۰ ۴	برند ۳۳۹۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰	Nov ۲۰۲۶, ۱۷:۵۰ ۴	برند ۳۳۹۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰	Nov ۲۰۲۶, ۱۷:۵۰ ۴	برند ۲۹۵۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰	Nov ۲۰۲۶, ۱۷:۵۰ ۴	برند ۲۷۵۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - «کد محصول» صفحه‌ها شناسه‌ی سایت است نه کد مدل؛ ثبت نشد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۱۷:۴۸ ۴	برند ۲۵۷۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - ۶ کالای موجود سامانه‌ی قدیمی (سرپیچ، دوشاخه، پریز رابط) در سایت کنونی نیستند و دست نخوردند. - نام «هامر» روی برخی کالاها آمده؛ برند جدا بودنش باید بررسی شود.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۷	Nov ۲۰۲۶, ۱۷:۴۷ ۴	برند ۳۳۸۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها:

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					- برند «سارا الکتریک» از پیش در سامانه بود ولی پیوندی با گروه صنعتی سارا در داده نیست؛ برند جدا ماند و یکی بودن باید بررسی شود. - در برخی صفحه‌ها وزن دو بار با دو عدد متفاوت آمده است (مثلاً T۱۱۵۰۰: ۳.۹ و ۴.۵ کیلوگرم)؛ مقدار جدول انگلیسی ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۶	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۷:۴۶	برند ۳۲۹۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - شهر از پیش‌شماره‌ی ۰۵۱ و نام شرکت (خراسان) برداشت شد و فرضیه است. - متن‌های تبلیغاتی و شرایط ارسال صفحه‌ها کنار گذاشته شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۷:۴۵	برند ۳۳۸۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - سایت noorix.shop فروشگاه رسمی برند است ولی سازنده بودن و نام قانونی شرکت در آن نیامده؛ باید تأیید شود. - جدول‌های مشخصات سایت راست‌به‌چپ و گاه وارونه (مقدار: نام) هستند و هنگام خواندن برگردانده شدند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۵:۵۰	برند ۳۳۸۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - در برخی صفحه‌ها دو جدول ناسازگار هست (مثلاً براکت ۱۴ وات: شار نوری ۱۱۹۰ در جدول اول و ۵۷۰ لومن در جدول دوم، طول عمر ۲۰۰۰۰ و ۵۰۰۰ ساعت)؛ مقدار جدول اول ثبت شد و این ناسازگاری باید با برگه‌ی فنی رسمی بررسی شود. - هر رنگ نور یک کالای جدا ثبت شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۵:۰۹	برند ۲۷۱۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - شهر از پیش‌شماره‌ی تلفن (۰۲۱) برداشت شد و فرضیه است. - هر دمای رنگ اعلام‌شده (۳۰۰۰، ۴۰۰۰، ۶۵۰۰ کلوین) یک کالای جدا ثبت شد؛ نام رنگ بازار (آفتابی، یخی، مهتابی) از دمای رنگ است. - مقدارهای نابرابری مانند «≥۰.۵۰» یا «>۹۰» ثبت نشدند چون عدد دقیق نیستند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۵:۰۰	برند ۲۶۸۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - صفحه‌های سایت خانواده‌ی محصول‌اند و جدول سطح مقطع یا مشخصات فنی ندارند؛ ۸۷ کالای موجود سامانه‌ی قدیمی دست نخورد و کالای تازه ساخته نشد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۵:۰۰	برند ۲۸۳۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - استاندارد هر کالا در سایت با نام ISIRI ۶۰۷ و شماره‌ی جزء آمده است (مثلاً (۶۰۷)۰۲)؛ معادل آن در IEC ۶۰۲۲۷-۳/-۵ (۰۲ IEC ۲۲۷ و ...) نوشته شد و کلاس هادی و دمای کار ۷۰ درجه از همان طراحی استاندارد برداشت شد (D-۰۶۵: قاعده‌ی استاندارد). - در کابل‌های مخابراتی، آیفونی و رانژه عدد دوم (۰.۴، ۰.۵، ۰.۶) قطر هادی بر حسب میلی‌متر است نه سطح مقطع؛ برای همین سطح مقطع ثبت نشد. - کالاهای موجود سامانه‌ی قدیمی با ساختار نام (خانواده، تعداد رشته، سطح مقطع) تطبیق داده شدند و نامشان عوض نشد. - سایت دوم برند: sokaelectric.com (چسب برق و قوطی کلید با نشان سوکا).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹	برند ۳۳۲۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹	برند ۲۶۸۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹	برند ۲۷۹۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹	برند ۲۶۷۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹	برند ۳۲۴۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹	برند ۲۶۹۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹	برند ۲۸۳۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹	برند ۲۵۸۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹	برند ۳۳۸۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹ ۴	برند ۲۶۳۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹ ۴	برند ۳۳۵۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹ ۴	برند ۳۳۸۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹ ۴	برند ۲۷۷۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹ ۴	برند ۲۶۹۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹ ۴	برند ۲۹۳۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - سایت فقط خانواده‌ی کابل را معرفی می‌کند و جدول سطح مقطع ندارد؛ در این مرحله فقط دو سیم افشان با سطح مقطع روشن ساخته شد و خانواده‌های دیگر به صورت گره درخت با نشانی رسمی ثبت شدند. - صفحه‌ی سیم ۲.۵ در جدول ۳۰۰/۵۰۰ ولت و در متن ۴۵۰/۷۵۰ ولت نوشته است؛ ولتاژ نامی ثبت نشد تا مدرک روشن شود (اصل ادعا ≠ مدرک).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹ ۴	برند ۲۵۷۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - صفحه‌های محصول parsfanal.co مشخصات فنی معتبر ندارند و خطای کپی دارند؛ ۷۴۷ کالای موجود از سامانه‌ی قدیمی فقط در درخت کاتالوگ برند جای گرفتند و مقدار تازه‌ای از آن سایت ثبت نشد. - صفحه‌ی اصلی parsfanal.com پیوندهای تبلیغاتی نامرتبط (کالای تقلبی) دارد که احتمالاً تزریق شده‌اند؛ به سازنده اطلاع داده شود.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹	برند ۲۶۵۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - صفحه‌ی /shop فقط ۲۰ خانواده را نشان می‌دهد و کد مدل در عنوان صفحه نیست؛ نگاشت صفحه به مدل از جدول فنی هر صفحه است. - ابعاد کنترل بار سری FN (۹۵×۶۲×۶۵) ترتیب روشن ندارد و ثبت نشد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹	ویژگی ۱۴۰۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۲۰۴۰-۳ شکل موج خروجی را مشخص می‌کند؛ برای بارهای موتوری و الکترونیکی حساس تعیین‌کننده است. تا فهرست بسته تصویب نشده متن است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹	ویژگی ۱۴۰۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: جفت «ولتاژ ورودی نامی» برای مبدل‌ها؛ IEC ۶۲۰۴۰-۳ ولتاژ خروجی را مشخصه‌ی جدا می‌داند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹	ویژگی ۱۳۹۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۰۵۰-۱۳۱ توان ظاهری (VA) را از توان اکتیو (W) جدا می‌کند؛ سازندگان محافظ و یو پی اس ظرفیت را با VA می‌دهند و ثبت آن در «توان نامی» (W) نادرست است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹	ویژگی ۱۳۹۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی جدای واحد داخلی در برگه‌ی فنی سازندگان آیفون. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹	ویژگی ۱۳۹۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۲۸۲۰-۱-۱ پنل بیرونی و واحد داخلی را اجزای جدای سامانه می‌داند؛ شمار پنل برای ساختمان با دو ورودی تعیین‌کننده است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹	ویژگی ۱۳۹۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: دو عدد به هم وابسته‌اند و با هم معنا دارند، پس متن با قالب WxH ماند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۴:۵۹	ویژگی ۱۳۹۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: مهم‌ترین فیلتر انتخاب واحد داخلی آیفون تصویری در IEC ۱-۱-۶۲۸۲۰ و برگه‌ی فنی سازندگان؛ با رزولوشن یکی نیست. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۴۸	ویژگی ۱۳۹۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۱۸۱۰-۱ جریان کنتاکت را مشخصه‌ی جدای رله می‌داند؛ نوشتن آن در «جریان نامی» باعث خطای انتخاب کنتاکتور می‌شد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۴۸	ویژگی ۱۳۹۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: همتای اضافه‌ولتاژ در IEC ۶۰۲۵۵-۱۲۷؛ برای انتخاب محافظ مناسب شبکه‌های ضعیف روستایی کاربرد فیلتری دارد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۴۸	ویژگی ۱۳۹۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۲۵۵-۱۲۷ آستانه‌ی عملکرد اضافه‌ولتاژ را کمیت جداگانه‌ی رله

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					می‌داند؛ با «بازه‌ی ولتاژ کارکرد» (تغذیه‌ی خود دستگاه) یکی نیست و برگه‌ی فنی شیوا امواج هر دو را جدا می‌آورد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۴۸	ویژگی ۱۱۵۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	بازنگری ۲ تعریف این ویژگی (اصلاح با پژوهش). چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: سه بعد جدا تا جستجو و تطبیق با ابعاد تابلو ممکن شود؛ برگه‌های فنی سازندگان ریلی ابعاد را «عرض×ارتفاع×عمق» می‌دهند (مثلاً ۳۶×۹۰×۶۵) و DIN ۴۳۸۸۰ همین ترتیب را برای تجهیز مدولار تعریف می‌کند. ابعاد هر سطح بسته‌بندی در جدول بسته‌بندی (D-۰۶۳) است، نه این‌جا. همه‌ی ۷۷ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۴۸	ویژگی ۱۱۵۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	بازنگری ۲ تعریف این ویژگی (اصلاح با پژوهش). چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: سه بعد جدا تا جستجو و تطبیق با ابعاد تابلو ممکن شود؛ برگه‌های فنی سازندگان ریلی ابعاد را «عرض×ارتفاع×عمق» می‌دهند (مثلاً ۳۶×۹۰×۶۵) و DIN ۴۳۸۸۰ همین ترتیب را برای تجهیز مدولار تعریف می‌کند. ابعاد هر سطح بسته‌بندی در جدول بسته‌بندی (D-۰۶۳) است، نه این‌جا. همه‌ی ۷۵ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۴۸	ویژگی ۱۱۵۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	بازنگری ۲ تعریف این ویژگی (اصلاح با پژوهش). چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: سه بعد جدا تا جستجو و تطبیق با ابعاد تابلو ممکن شود؛ برگه‌های فنی سازندگان ریلی ابعاد را «عرض×ارتفاع×عمق» می‌دهند (مثلاً ۳۶×۹۰×۶۵)

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					و DIN ۴۳۸۸۰ همین ترتیب را برای تجهیز مدولار تعریف می‌کند. ابعاد هر سطح بسته‌بندی در جدول بسته‌بندی (D-۰۶۳) است، نه این‌جا. همه‌ی ۷۶ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۴۸	برند ۳۳۲۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۴۸	برند ۲۶۸۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۴۸	برند ۲۷۹۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۴۸	برند ۲۶۷۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۴۸	برند ۳۲۴۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۴۸	برند ۲۶۹۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۴۸	برند ۲۸۳۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۴۸ ۴	برند ۲۵۸۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۴۸ ۴	برند ۳۳۸۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۴۸ ۴	برند ۲۶۳۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۴۸ ۴	برند ۳۳۵۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۴۸ ۴	برند ۳۳۸۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۴۸ ۴	برند ۲۷۷۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۴۸ ۴	برند ۲۶۹۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۴۸ ۴	برند ۲۹۳۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - سایت فقط خانواده‌ی کابل را معرفی می‌کند و جدول سطح مقطع ندارد؛ در این مرحله فقط دو سیم افشان با سطح مقطع روشن ساخته شد و خانواده‌های دیگر به صورت گره درخت با نشانی رسمی ثبت شدند. - صفحه‌ی سیم ۲.۵ در جدول ۳۰۰/۵۰۰ ولت و در متن ۴۵۰/۷۵۰ ولت نوشته است؛ ولتاژ نامی ثبت نشد تا مدرک روشن شود (اصل ادعا ≠ مدرک).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۴۷	برند ۲۵۷۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - صفحه‌های محصول parsfanal.co مشخصات فنی معتبر ندارند و خطای کپی دارند؛ ۷۴۷ کالای موجود از سامانه‌ی قدیمی فقط در درخت کاتالوگ برند جای گرفتند و مقدار تازه‌ای از آن سایت ثبت نشد. - صفحه‌ی اصلی parsfanal.com پیوندهای تبلیغاتی نامرتبط (کالای تقلبی) دارد که احتمالاً تزریق شده‌اند؛ به سازنده اطلاع داده شود.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۴۶	برند ۲۶۵۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه	گردآوری از سایت رسمی سازنده به درخواست مدیر پروژه. منطق: فقط واقعیت فنی و نشانی صفحه ثبت شد؛ متن، تصویر و قیمت سازنده کپی نشد. مقدارها «اعلام منبع» با منبع «سازنده» هستند و پیش از تأیید باید با برگه‌ی فنی بررسی شوند. یافته‌ها: - صفحه‌ی /shop فقط ۲۰ خانواده را نشان می‌دهد و کد مدل در عنوان صفحه نیست؛ نگاشت صفحه به مدل از جدول فنی هر صفحه است. - ابعاد کنترل بار سری FN (۹۵×۶۲×۶۵) ترتیب روشن ندارد و ثبت نشد.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۲۳	ویژگی ۱۲۰۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها (D-۰۶۵): ۴۶۱ مقدار با گفته‌ی صریح نام کالا یا کد VDE اصلاح شد (سلسله‌مراتب شواهد: نام کالا، کد VDE، قاعده‌ی استاندارد، نام نوع). نمونه‌ها: «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ←

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					«آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلومینیوم»، «مس آنیل شده» ← «آلوم. مقدارهای اصلاح‌شده «اعلام منبع» شدند و سابقه دارند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۲۳	ویژگی ۱۲۰۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها (D-۰۶۵): ۳۲۰ مقدار با گفته‌ی صریح نام کالا یا کد VDE اصلاح شد (سلسله‌مراتب شواهد: نام کالا، کد VDE، قاعده‌ی استاندارد، نام نوع). نمونه‌ها: «کلاس ۱ (مفتولی)» ← «کلاس ۲ (نیمه افشان)»، «کلاس ۱ (مفتولی)» ← «کلاس ۲ (نیمه افشان)»، «کلاس ۱ (مفتولی)» ← «کلاس ۲ (نیمه افشان)»، «کلاس ۱ (مفتولی)» ← «کلاس ۲ (نیمه افشان)»، «کلاس ۱ (مفتولی)» ← «کلاس ۲ (نیمه افشان)»، «کلاس ۱ (مفتولی)» ← «کلاس ۲ (نیمه افشان)»، «کلاس ۱ (مفتولی)» ← «کلاس ۲ (نیمه افشان)»، «کلاس ۱ (مفتولی)» ← «کلاس ۲ (نیمه افشان)»، «کلاس ۱ (مفتولی)» ← «کلاس ۲ (نیمه افشان)»، «کلاس ۱ (مفتولی)» ← «کلاس ۲ (نیمه افشان)»، «کلاس ۱ (مفتولی)» ← «کلاس ۲ (نیمه افشان)»، «کلاس ۱ (مفتولی)» ←

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					«کلاس ۲ (نیمه افشان)»، «کلاس ۱ (مفتولی)» ←

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
				ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	شواهد: گفته‌ی صریح نام کالا، کد VDE، قاعده‌ی استاندارد، نام نوع کالا. مقدارهای تغییرکرده «اعلام منبع» شدند و سابقه دارند. • نگاشت ستون قدیمی «ویژگی تکمیلی ۲ (قدیمی)» به ویژگی دقیق
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۲۲ ۴	ویژگی ۱۳۱۸	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها و ویژگی‌های مشکوک (D-۰۶۵). سلسله‌مراتب شواهد: گفته‌ی صریح نام کالا، کد VDE، قاعده‌ی استاندارد، نام نوع کالا. مقدارهای تغییرکرده «اعلام منبع» شدند و سابقه دارند. • نگاشت ستون قدیمی «ویژگی تکمیلی ۲ (قدیمی)» به ویژگی دقیق
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۲۲ ۴	ویژگی ۱۱۱۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها و ویژگی‌های مشکوک (D-۰۶۵). سلسله‌مراتب شواهد: گفته‌ی صریح نام کالا، کد VDE، قاعده‌ی استاندارد، نام نوع کالا. مقدارهای تغییرکرده «اعلام منبع» شدند و سابقه دارند. • نگاشت ستون قدیمی «ویژگی تکمیلی ۱ (قدیمی)» به ویژگی دقیق • نگاشت ستون قدیمی «ویژگی تکمیلی ۲ (قدیمی)» به ویژگی دقیق
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۲۲ ۴	ویژگی ۱۳۹۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها و ویژگی‌های مشکوک (D-۰۶۵). سلسله‌مراتب شواهد: گفته‌ی صریح نام کالا، کد VDE، قاعده‌ی استاندارد، نام نوع کالا. مقدارهای تغییرکرده «اعلام منبع» شدند و سابقه دارند. • نگاشت ستون قدیمی «ویژگی تکمیلی ۱ (قدیمی)» به ویژگی دقیق
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۲۲ ۴	ویژگی ۱۲۳۳	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها و ویژگی‌های مشکوک (D-۰۶۵). سلسله‌مراتب شواهد: گفته‌ی صریح نام کالا، کد VDE، قاعده‌ی استاندارد، نام نوع کالا. مقدارهای تغییرکرده «اعلام منبع» شدند و سابقه دارند. • منسوخ شد؛ جایگزین: «cable-rated-voltage»
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۲۲ ۴	ویژگی ۱۲۳۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها و ویژگی‌های مشکوک (D-۰۶۵). سلسله‌مراتب شواهد: گفته‌ی صریح نام کالا، کد VDE، قاعده‌ی استاندارد، نام نوع کالا. مقدارهای تغییرکرده «اعلام منبع» شدند و سابقه دارند. • منسوخ شد؛ جایگزین: «cable-rated-voltage»
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۲۲ ۴	ویژگی ۱۲۳۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها و ویژگی‌های مشکوک (D-۰۶۵). سلسله‌مراتب شواهد: گفته‌ی صریح نام کالا، کد VDE، قاعده‌ی استاندارد، نام نوع کالا. مقدارهای تغییرکرده «اعلام منبع» شدند و سابقه دارند. • ادغام «ولتاژ U_0» و «ولتاژ U» در «ولتاژ نامی کابل U_0/U»
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۲۲ ۴	ویژگی ۱۱۹۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها و ویژگی‌های مشکوک (D-۰۶۵). سلسله‌مراتب شواهد: گفته‌ی صریح نام کالا، کد VDE، قاعده‌ی استاندارد، نام نوع کالا. مقدارهای تغییرکرده «اعلام منبع» شدند و سابقه دارند. • منسوخ شد؛ جایگزین: «lamp-base»

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۲۲	ویژگی ۱۳۰۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها و ویژگی‌های مشکوک (D-۰۶۵). سلسله‌مراتب شواهد: گفته‌ی صریح نام کالا، کد VDE، قاعده‌ی استاندارد، نام نوع کالا. مقدارهای تغییرکرده «اعلام منبع» شدند و سابقه دارند. • ادغام ویژگی تکراری «نوع پایه‌ی لامپ (قدیمی)» در «پایه‌ی لامپ»
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۲۲	ویژگی ۱۰۷۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها و ویژگی‌های مشکوک (D-۰۶۵). سلسله‌مراتب شواهد: گفته‌ی صریح نام کالا، کد VDE، قاعده‌ی استاندارد، نام نوع کالا. مقدارهای تغییرکرده «اعلام منبع» شدند و سابقه دارند. • منسوخ شد؛ جایگزین: «warranty-period»
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۲۲	ویژگی ۱۰۸۶	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها و ویژگی‌های مشکوک (D-۰۶۵). سلسله‌مراتب شواهد: گفته‌ی صریح نام کالا، کد VDE، قاعده‌ی استاندارد، نام نوع کالا. مقدارهای تغییرکرده «اعلام منبع» شدند و سابقه دارند. • منسوخ شد؛ جایگزین: «rated-short-circuit-capacity»
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۲۲	ویژگی ۱۱۹۸	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها و ویژگی‌های مشکوک (D-۰۶۵). سلسله‌مراتب شواهد: گفته‌ی صریح نام کالا، کد VDE، قاعده‌ی استاندارد، نام نوع کالا. مقدارهای تغییرکرده «اعلام منبع» شدند و سابقه دارند. • منسوخ شد؛ جایگزین: «outer-diameter»
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۲۱	ویژگی ۱۱۶۳	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها و ویژگی‌های مشکوک (D-۰۶۵). سلسله‌مراتب شواهد: گفته‌ی صریح نام کالا، کد VDE، قاعده‌ی استاندارد، نام نوع کالا. مقدارهای تغییرکرده «اعلام منبع» شدند و سابقه دارند. • ادغام ویژگی تکراری «میانگین قطر کلی کابل» در «قطر بیرونی میانگین»
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۲۱	ویژگی ۱۲۵۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها و ویژگی‌های مشکوک (D-۰۶۵). سلسله‌مراتب شواهد: گفته‌ی صریح نام کالا، کد VDE، قاعده‌ی استاندارد، نام نوع کالا. مقدارهای تغییرکرده «اعلام منبع» شدند و سابقه دارند. • منسوخ شد؛ جایگزین: «beam-angle»
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۲۱	ویژگی ۱۲۵۶	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها و ویژگی‌های مشکوک (D-۰۶۵). سلسله‌مراتب شواهد: گفته‌ی صریح نام کالا، کد VDE، قاعده‌ی استاندارد، نام نوع کالا. مقدارهای تغییرکرده «اعلام منبع» شدند و سابقه دارند. • ادغام ویژگی تکراری «زاویه‌ی نوردهی» در «زاویه‌ی پخش نور»
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۲۱	ویژگی ۱۲۲۹	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها و ویژگی‌های مشکوک (D-۰۶۵). سلسله‌مراتب شواهد: گفته‌ی صریح نام کالا، کد VDE، قاعده‌ی استاندارد، نام نوع کالا. مقدارهای تغییرکرده «اعلام منبع» شدند و سابقه دارند. • منسوخ شد؛ جایگزین: «conductor-resistance-۲۰c»

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۲۱	ویژگی ۱۲۳۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها و ویژگی‌های مشکوک (D-۰۶۵). سلسله‌مراتب شواهد: گفته‌ی صریح نام کالا، کد VDE، قاعده‌ی استاندارد، نام نوع کالا. مقدارهای تغییرکرده «اعلام منبع» شدند و سابقه دارند. • دمای کار هادی از جنس عایق (XLPE ۹۰، PVC ۷۰: IEC ۶۰۵۰۲-۱)
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۱۸۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی فیلر دار NYY دو رشته ۲ در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ آمل (سوکا)» ← «کابل نیمه افشان فیلر دار NYY دو رشته ۲ در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ آمل (سوکا)». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۱۸۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی فیلر دار NYY دو رشته ۲ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ آمل (سوکا)» ← «کابل نیمه افشان فیلر دار NYY دو رشته ۲ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ آمل (سوکا)». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۲۱۳۶۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM(RM) سه رشته ۳ در ۳۵ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM(RM) سه رشته ۳ در ۳۵ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۵۸۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM دو رشته ۲ در ۲۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM دو رشته ۲ در ۲۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۲۱۳۶۳	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM(RM) سه رشته ۳ در ۱۶ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM(RM) سه رشته ۳ در ۱۶ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۵۶۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM دو رشته ۲ در ۱۰ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM دو رشته ۲ در ۱۰ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۲۱۳۷۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM(RM) سه رشته ۳ در ۱۰ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM(RM) سه رشته ۳ در ۱۰ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۵۷۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM دو رشته ۲ در ۱.۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM دو رشته ۲ در ۱.۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۲۱۳۶۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM(RM) دو رشته ۲ در ۱۰ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM(RM) دو رشته ۲ در ۱۰ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۲۱۳۷۳	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM(RM) چهار رشته ۴ در ۲۵ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM(RM) چهار رشته ۴ در ۲۵ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۲۱۳۷۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM(RM) چهار رشته ۴ در ۱۶ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM(RM) چهار رشته ۴ در ۱۶ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۲۱۳۶۹	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM(RM) چهار رشته ۴ در ۱۰ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM(RM) چهار رشته ۴ در ۱۰ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۶۰۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM(RM) پنج رشته ۵ در ۳۵ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM(RM) پنج رشته ۵ در ۳۵ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۶۰۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM(RM) پنج رشته ۵ در ۲۵ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM(RM) پنج رشته ۵ در ۲۵ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۷۸۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM(RM) پنج رشته ۵ در ۱۶ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM(RM) پنج رشته ۵ در ۱۶ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۶۰۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM(RM) پنج رشته ۵ در ۱۰ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM(RM) پنج رشته ۵ در ۱۰ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۵۶۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM دو رشته ۲ در ۴ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM دو رشته ۲ در ۴ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۱۹۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی فیلر دار NYY سه رشته ۳ در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ آمل (سوکا)» ← «کابل نیمه افشان فیلر دار NYY سه رشته ۳ در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ آمل (سوکا)». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۱۹۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی فیلر دار NYY سه رشته ۳ در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ آمل (سوکا)» ← «کابل نیمه افشان فیلر دار NYY سه رشته ۳ در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ آمل (سوکا)». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۱۸۹	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی فیلر دار NYY سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ آمل (سوکا)» ← «کابل نیمه افشان فیلر دار NYY سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ آمل (سوکا)». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۲۰۸	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی فیلر دار NYY دو رشته ۲ در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ آمل (سوکا)» ← «کابل نیمه افشان فیلر دار NYY دو رشته ۲ در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					کلاس هادی ۲ آمل (سوکا)». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۵۹۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM دو رشته ۲ در ۳۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM دو رشته ۲ در ۳۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۲۱۱۲۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY چهار رشته ۴ در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY چهار رشته ۴ در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۱۹۹	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی فیلر دار NYY چهار رشته ۴ در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ آمل (سوکا)» ← «کابل نیمه افشان فیلر دار NYY چهار رشته ۴ در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ آمل (سوکا)». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۲۱۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی فیلر دار NYY چهار رشته ۴ در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ آمل (سوکا)» ← «کابل نیمه افشان فیلر دار NYY چهار رشته ۴ در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ آمل (سوکا)». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۲۰۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی فیلر دار NYY چهار رشته ۴ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ آمل (سوکا)» ← «کابل

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					نیمه افشان فیلر دار NYY چهار رشته ۴ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ آمل (سوکا)». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۱۰۸	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۲۱۳۶۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM(RM) سه رشته ۳ در ۲۵ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM(RM) سه رشته ۳ در ۲۵ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۲۱۱۲۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY چهار رشته ۴ در ۱۲۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY چهار رشته ۴ در ۱۲۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۱۰۹	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY پنج رشته ۵ در ۲۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY پنج رشته ۵ در ۲۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۱۱۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY سه و نیم رشته ۳

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
				ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	در ۵۰ و یک در ۲۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N2XY سه و نیم رشته ۳ در ۵۰ و یک در ۲۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۶۰۳	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM(RM) چهار رشته ۴ در ۳۵ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM(RM) چهار رشته ۴ در ۳۵ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۶۱۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۱۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM چهار رشته ۴ در ۱۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۶۱۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۱۰ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM چهار رشته ۴ در ۱۰ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۶۳۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۱.۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM چهار رشته ۴ در ۱.۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۶۲۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۲.۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۲.۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۵۴۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۱۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۱۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۵۴۳	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۱۰ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۱۰ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۶۲۶	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۱.۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۱.۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۶۰۳	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM سه رشته ۳ در ۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM سه رشته ۳ در ۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۵۹۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM سه رشته ۳ در ۴ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM سه رشته ۳ در ۴ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۵۹۸	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM سه رشته ۳ در ۳۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM سه رشته ۳ در ۳۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۶۰۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM سه رشته ۳ در ۲۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM سه رشته ۳ در ۲۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۶۰۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM سه رشته ۳ در ۲.۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM سه رشته ۳ در ۲.۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۵۹۹	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM سه رشته ۳ در ۱۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM سه رشته ۳ در ۱۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۶۰۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM سه رشته ۳ در ۱۰ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM سه رشته ۳ در ۱۰ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۶۰۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM سه رشته ۳ در ۱.۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM سه رشته ۳ در ۱.۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰ ۴	کالا ۱۰۶۵۶۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM دو رشته ۲ در ۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM دو رشته ۲ در ۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰ ۴	کالا ۱۲۱۲۱۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی تک رشته NYY یک در ۵۰ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان تک رشته NYY یک در ۵۰ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰ ۴	کالا ۱۲۱۲۱۳	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی تک رشته NYY یک در ۱۰ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان تک رشته NYY یک در ۱۰ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰ ۴	کالا ۱۰۴۱۱۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰ ۴	کالا ۱۰۶۶۳۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM دو رشته ۲ در ۲.۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM دو رشته ۲ در ۲.۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۵۳۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM دو رشته ۲ در ۱۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM دو رشته ۲ در ۱۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۱۰۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY پنج رشته ۵ در ۳۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY پنج رشته ۵ در ۳۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۱۰۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY پنج رشته ۵ در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY پنج رشته ۵ در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۶۴۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM چهار رشته ۴ در ۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۶۳۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۴ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM چهار رشته ۴ در ۴ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۶۱۸	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۳۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM چهار رشته ۴ در ۳۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۶۱۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۲۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM چهار رشته ۴ در ۲۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۶۱۶	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۲.۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM چهار رشته ۴ در ۲.۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۰۸۶	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY دو رشته ۲ در ۷۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY دو رشته ۲ در ۷۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۰۸۳	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY دو رشته ۲ در ۵۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY دو رشته ۲ در ۵۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۰۸۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY دو رشته ۲ در ۳۵

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
				ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY دو رشته ۲ در ۳۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۵۴۶	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۶۶۲۳	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۴ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۴ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۲۱۱۰۹	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۳۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۳۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۲۱۲۵۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۲۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۲۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۰۸۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY دو رشته ۲ در ۲۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY دو رشته ۲ در ۲۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					۲ RM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۰۷۹	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY دو رشته ۲ در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY دو رشته ۲ در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۲۱۲۶۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY دو رشته ۲ در ۱۲۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY دو رشته ۲ در ۱۲۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۲۱۱۱۹	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY چهار رشته ۴ در ۹۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY چهار رشته ۴ در ۹۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۰۷۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی تک رشته NYY یک در ۹۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان تک رشته NYY یک در ۹۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۰۶۸	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی تک رشته NYY یک در ۷۰ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان تک رشته NYY

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					یک در ۷۰ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۰۷۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی تک رشته NYY یک در ۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان تک رشته NYY یک در ۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۱۰۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY چهار رشته ۴ در ۷۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY چهار رشته ۴ در ۷۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۰۷۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی تک رشته NYY یک در ۳۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان تک رشته NYY یک در ۳۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۰۷۳	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی تک رشته NYY یک در ۲۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان تک رشته NYY یک در ۲۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۰۷۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی تک رشته NYY یک در ۲۴۰ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان تک رشته NYY یک در ۲۴۰ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۰۷۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی تک رشته NYY یک در ۱۸۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان تک رشته NYY یک در ۱۸۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۲۱۲۱۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی تک رشته NYY یک در ۱۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان تک رشته NYY یک در ۱۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۰۷۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی تک رشته NYY یک در ۱۵۰ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان تک رشته NYY یک در ۱۵۰ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۰۷۶	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی تک رشته NYY یک در ۱۲۰ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان تک رشته NYY یک در ۱۲۰ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۰۹۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY چهار رشته ۴ در ۵۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY چهار رشته ۴ در ۵۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰ ۴	کالا ۱۰۴۰۹۸	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY چهار رشته ۴ در ۳۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY چهار رشته ۴ در ۳۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰ ۴	کالا ۱۰۴۰۹۶	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY چهار رشته ۴ در ۲۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY چهار رشته ۴ در ۲۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰ ۴	کالا ۱۱۸۴۶۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰ ۴	کالا ۱۰۴۱۰۶	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۳۵ و یک در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۳۵ و یک در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰ ۴	کالا ۱۲۱۲۶۶	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۲۵ و یک در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۲۵ و یک در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۱۰۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۱۲۰ و یک در ۷۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۱۲۰ و یک در ۷۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۰۹۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY سه رشته ۳ در ۹۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه رشته ۳ در ۹۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۰۹۳	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY سه رشته ۳ در ۷۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه رشته ۳ در ۷۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۰۹۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY سه رشته ۳ در ۵۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه رشته ۳ در ۵۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۰۹۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY سه رشته ۳ در ۳۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه رشته ۳ در ۳۵ عایق XLPE فیلر PVC با

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۰۸۹	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY سه رشته ۳ در ۲۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه رشته ۳ در ۲۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۰۸۸	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY سه رشته ۳ در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه رشته ۳ در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۰۹۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY سه رشته ۳ در ۱۲۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه رشته ۳ در ۱۲۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۰۴۰۸۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت مفتولی N۲XY دو رشته ۲ در ۹۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد» ← «کابل قدرت نیمه افشان N۲XY دو رشته ۲ در ۹۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۸۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی چهار رشته ۴ در ۲۵

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
				ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان چهار رشته ۴ در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۸۸	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی چهار رشته ۴ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان چهار رشته ۴ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۹۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی پنج رشته ۵ در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان پنج رشته ۵ در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۸۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی پنج رشته ۵ در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان پنج رشته ۵ در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۱۱۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی پنج رشته ۵ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان پنج رشته ۵ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۲۰۹	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی SM سه و نیم رشته ۳ در ۵۰ و یک در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O آمل (سوکا)» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۵۰ و یک در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O آمل (سوکا)». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۲۰۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی SM سه و نیم رشته ۳ در ۳۵ و یک در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O آمل (سوکا)» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۳۵ و یک در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O آمل (سوکا)». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۲۰۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی SM سه و نیم رشته ۳ در ۲۵ و یک در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O آمل (سوکا)» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۲۵ و یک در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O آمل (سوکا)». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۶۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM چهار رشته ۴ در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM چهار رشته ۴ در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۷۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM چهار رشته ۴ در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM چهار رشته ۴ در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۶۸	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM چهار رشته ۴ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM چهار رشته ۴ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۶۶	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM چهار رشته ۴ در ۱۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM چهار رشته ۴ در ۱۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۲۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM تک رشته یک ۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM تک رشته یک ۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۵۸۹	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۵۹۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۵۰۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۵۰۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۵۹۳	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۴۰۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۴۰۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۶۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی سه رشته ۳ در ۷۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان سه رشته ۳ در ۷۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۷۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی سه رشته ۳ در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان سه رشته ۳ در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۹۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی سه رشته ۳ در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					قدرت NYY نیمه افشان سه رشته ۳ در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۷۳	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی سه رشته ۳ در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان سه رشته ۳ در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۷۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۱۰۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی دو رشته ۹ در ۹۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان دو رشته ۹ در ۹۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۷۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی دو رشته ۸ در ۷۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان دو رشته ۸ در ۷۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۵۸	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی دو رشته ۷ در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان دو رشته ۷ در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۸۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی دو رشته ۶ در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان دو رشته ۶ در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۵۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی دو رشته ۵ در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان دو رشته ۵ در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۷۸	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی دو رشته ۴ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان دو رشته ۴ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۱۱۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی چهار رشته ۴ در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان چهار رشته ۴ در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۱۰۶	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی چهار رشته ۴ در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان چهار رشته ۴ در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۶۰۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM تک رشته یک در ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۸۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM تک رشته یک در ۱۸۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۱۸۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۵۹۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۳۰۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۳۰۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۴۹	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ←

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					«کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۴۶	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۵۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی SM سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۵۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی SM سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۲۰۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی SM سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O آمل (سوکا)» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O آمل (سوکا)». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۵۸	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی SM سه و نیم رشته ۳ در ۵۰ و یک در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۵۰ و یک در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۷۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی SM سه و نیم رشته ۳ در ۵۰ و یک در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۵۰ و یک در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۵۵۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۱۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۱۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۵۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی SM سه و نیم رشته ۳ در ۳۵ و یک در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۳۵ و یک در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۵۶	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی SM سه و نیم رشته ۳ در ۳۵ و یک در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۳۵ و یک در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۶۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۱۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۱۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۶۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی SM سه و نیم رشته ۳ در ۲۵ و یک در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۲۵ و یک در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۶۹	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی SM سه و نیم رشته ۳ در ۲۵ و یک در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۲۵ و یک در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۵۶	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۱۲۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۱۲۰ با عایق PVC و روکش

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					PVC با کلاس هادی ۲ دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۶۳	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی SM سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۵۹۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی SM سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۵۹۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی SM سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۲۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی SM سه و نیم رشته ۳ در ۱۲۰ و یک در ۷۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۱۲۰ و یک در ۷۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۶۹	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی SM چهار رشته ۴ در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان SM چهار رشته ۴ در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۵۶۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM چهار رشته ۴ در ۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM چهار رشته ۴ در ۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۶۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM چهار رشته ۴ در ۴ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM چهار رشته ۴ در ۴ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۸۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۱۲۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۱۲۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۴۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۱۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۱۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۵۶۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۱۰۹	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۱۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۱۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۹۳	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۵۰۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM چهار رشته ۴ در ۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM چهار رشته ۴ در ۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۵۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۹۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۹۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۶۶	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۹۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۹۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۵۳	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۷۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۷۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۵۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۷۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۷۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۷۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N2XY مفتولی RM تک رشته یک

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
				ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	۴ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM تک رشته یک ۴ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۷۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM تک رشته یک ۶ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM تک رشته یک ۶ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۵۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۶۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۸۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM تک رشته یک در ۱۲۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۱۲۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۵۵۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۴ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۴ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۵۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۵۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۵۶۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM تک رشته یک در ۱۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۱۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۵۵۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
				ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۸۳	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM تک رشته یک در ۲۴۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۲۴۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۵۵۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۲۴۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۲۴۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۶۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۲۴۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۲۴۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۵۵۶	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۱۸۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۱۸۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۶۰۶۳	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۱۸۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۱۸۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۴۹	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت NYY مفتولی RM تک رشته یک در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان» ← «کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۷۶	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM تک رشته یک در ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۸۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM تک رشته یک در ۳۰۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۳۰۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۷۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM تک رشته یک در ۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۸۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM تک رشته یک در ۴۰۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۴۰۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۷۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM تک رشته یک در ۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۵۶۳	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM تک رشته یک در ۵۰۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۵۰۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۷۹	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM تک رشته یک در ۷۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۷۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۹۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی SM سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۵۶۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی SM سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۸۹	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی SM سه و نیم رشته ۳ در ۵۰ و یک در ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۵۰ و یک در ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۹۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی SM سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۵۶۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی SM سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۸۶	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی SM سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۸۸	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی SM سه و نیم رشته ۳ در ۱۲۰ و یک در ۷۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۱۲۰ و یک در ۷۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۵۰۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی SM چهار رشته ۴ در ۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان SM چهار رشته ۴ در ۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۸۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM سه و نیم رشته ۳ در ۳۵ و یک در ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM سه و نیم رشته ۳ در ۳۵ و یک در ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۸۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM سه و نیم رشته ۳ در ۲۵ و یک در ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM سه و نیم رشته ۳ در ۲۵ و یک در ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۵۶۸	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM چهار رشته ۴ در ۶ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM چهار رشته ۴ در ۶ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۹۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM چهار رشته ۴ در ۴ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM چهار رشته ۴ در ۴ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۵۰۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM چهار رشته ۴ در ۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM چهار رشته ۴ در ۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۹۹	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM چهار رشته ۴ در ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM چهار رشته ۴ در ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۹۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۵۰۱	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM چهار رشته ۴ در ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM چهار رشته ۴ در ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	کالا ۱۱۸۴۷۸	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — تعیین تکلیف ناسازگاری‌ها به درخواست مدیر پروژه	نام کالا اصلاح شد (D-۰۶۵): «کابل قدرت N۲XY مفتولی RM تک رشته یک در ۹۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان» ← «کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۹۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					NYY-O دامغان». دلیل: نام هم «مفتولی» (کلاس ۱) و هم «با کلاس هادی ۲» داشت؛ کلاس ۲ طبق IEC ۶۰۲۲۸ هادی چندرشته‌ای نصب ثابت است که در بازار «نیمه افشان» نام دارد و نوع کالا هم «کابل قدرت نیمه افشان» است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	ویژگی ۱۳۹۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: مقدارهای «۴ پره/۶ پره» ستون قدیمی Kind۳ به ویژگی شمارشی نگاشت شد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	ویژگی ۱۳۹۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۰۳۸ سامانه‌های تک‌فاز و سه‌فاز ۲۳۰/۴۰۰ ولت را تعریف می‌کند؛ مقدارهای «تک فاز/سه فاز» ستون قدیمی Kind۱ به این ویژگی نگاشت شد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۱۳:۱۰	ویژگی ۱۳۰۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	بازنگری ۲ تعریف این ویژگی (اصلاح با پژوهش). چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: بازنگری ۲: G۱۳ با منبع افزوده شد چون ویژگی قدیمی «نوع پایه‌ی لامپ» در آن ادغام شد؛ 2G۱۱ منبع تأییدشده نداشت و افزوده نشد (پرسش باز). وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۷۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
				مدیر پروژه	چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «kind-۳» به کلید «legacy-extra-۳» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «kind-۳» ماند. همه‌ی ۳۵ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۷۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «kind-۲» به کلید «legacy-extra-۲» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «kind-۲» ماند. همه‌ی ۴۹ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۷۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «kind-۱» به کلید «legacy-extra-۱» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «kind-۱» ماند. همه‌ی ۶۷ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۴۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۶۸» به کلید «pin-material» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۶۸» ماند. همه‌ی ۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۶۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۷۸» به کلید «guard-material» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۷۸» ماند. همه‌ی ۹ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۰۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۸۳» به کلید «shape» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۸۳» ماند. همه‌ی ۹ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۰۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۹» به کلید «frame» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۹» ماند. همه‌ی ۱ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۰۷۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۳» به کلید «warranty-legacy» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۳» ماند. همه‌ی ۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۱۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۷۶» به کلید «installation-space» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۷۶» ماند. همه‌ی ۳ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۱۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۷۵» به کلید «installation-type» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۷۵» ماند. همه‌ی ۳ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۷۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۷۴» به کلید «has-capacitor» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۷۴» ماند. ۲ مقدار از ۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگار نیست و دست نخورد؛ کارگروه اصلاح کند. نمونه‌ها: «نامشخص» (۲) وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۰۷۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۷۰» به کلید «lamp-min-power» تغییر کرد؛

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					مرجع منبع در «legacy-attr:۲۷۰» ماند. همه‌ی ۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۰۷۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۶۹» به کلید «lamp-max-power» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۶۹» ماند. همه‌ی ۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۸۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۴۷» به کلید «max-output-power» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۴۷» ماند. همه‌ی ۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۰۸۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					کلید پیشین «legacy-۱۱» به کلید «short-circuit-capacity-legacy» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۱» ماند. همه‌ی ۱ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۰۸۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۶» به کلید «current-consumption» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۶» ماند. همه‌ی ۱ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۰۹۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۵۷» به کلید «thd» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۵۷» ماند. همه‌ی ۱۸ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۰۹۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین،

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۵۳» به کلید «input-frequency» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۵۳» ماند. همه‌ی ۱۸ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۷۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۲» به کلید «units-per-pack» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۲» ماند. همه‌ی ۳ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۷۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۳۲» به کلید «units-per-carton» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۳۲» ماند. همه‌ی ۱۱ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۴۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۷۸» به کلید «product-identifier» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۷۸» ماند. همه‌ی ۵ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۴۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۴۶» به کلید «model-code» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۴۶» ماند. همه‌ی ۱۷ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۹۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۸۵» به کلید «fluorescent-size» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۸۵» ماند. همه‌ی ۸ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۵۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۸۴» به کلید «light-colour» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۸۴» ماند. همه‌ی ۹ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۶۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۷۰» به کلید «illuminance» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۷۰» ماند. ۹ مقدار از ۹ مقدار موجود با تعریف تازه سازگار نیست و دست نخورد؛ کارگروه اصلاح کند. نمونه‌ها: «نامشخص» (۹) وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۵۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۸۲» به کلید «illumination-angle» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۸۲» ماند. همه‌ی ۹ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۹۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۸۸» به کلید «uv-emission» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۸۸» ماند. همه‌ی ۹ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۹۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۸۷» به کلید «lamp-base-type-legacy» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۸۷» ماند. همه‌ی ۹ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۹۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۸۶» به کلید «lamp-technology» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۸۶» ماند. همه‌ی ۹ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۱۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
				مدیر پروژه	چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۳۷۳» به کلید «diffuser-material» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۳۷۳» ماند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۱۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۳۱۶» به کلید «lens-material» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۳۱۶» ماند. همه‌ی ۱۸ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۱۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۳۱۴» به کلید «lens-count» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۳۱۴» ماند. همه‌ی ۵۴ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۶۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
				مدیر پروژه	چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۲۴» به کلید «approx-weight» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۲۴» ماند. همه‌ی ۱ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۶۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۰۸» به کلید «min-mean-outer-diameter» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۰۸» ماند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۵۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۲۹» به کلید «max-mean-outer-diameter» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۲۹» ماند. همه‌ی ۱ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۹۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
				مدیر پروژه	چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۰۹» به کلید «mean-overall-diameter» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۰۹» ماند. همه‌ی ۲۶ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۶۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۹» به کلید «diameter» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۹» ماند. همه‌ی ۳۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۵۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۵» به کلید «height» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۵» ماند. همه‌ی ۷۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲ ۴	ویژگی ۱۱۵۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۴» به کلید «width» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۴» ماند. همه‌ی ۵۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲ ۴	ویژگی ۱۱۵۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۳» به کلید «length» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۳» ماند. همه‌ی ۵۳ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲ ۴	ویژگی ۱۱۵۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۵۵» به کلید «plug-cover-material» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۵۵» ماند. همه‌ی ۳۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۵۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۵۲» به کلید «insert-material» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۵۲» ماند. همه‌ی ۳۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۰۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۴۹» به کلید «connecting-cable-length» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۴۹» ماند. همه‌ی ۲۷ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۰۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۴۸» به کلید «has-connecting-cable» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۴۸» ماند. همه‌ی ۳۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۰۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۵۴» به کلید «replaceable-plug» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۵۴» ماند. همه‌ی ۳۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۰۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۵۶» به کلید «power-strip-outlet-type» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۵۶» ماند. همه‌ی ۳۳ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۷۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۶۲» به کلید «has-on-off-switch» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۶۲» ماند.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					همه‌ی ۳۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲ ۴	ویژگی ۱۱۹۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۶۰» به کلید «digital-voltage-display» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۶۰» ماند. همه‌ی ۱۸ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲ ۴	ویژگی ۱۱۹۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۶۱» به کلید «analog-display» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۶۱» ماند. همه‌ی ۲۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲ ۴	ویژگی ۱۱۷۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۵۹» به کلید «protector-target-load» تغییر کرد؛

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					مرجع منبع در «legacy-attr:۲۵۹» ماند. همه‌ی ۲۱ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۷۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۵۸» به کلید «protection-mode» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۵۸» ماند. همه‌ی ۲۱ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۷۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۶۴» به کلید «switch-on-delay» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۶۴» ماند. همه‌ی ۲۱ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۰۸۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					کلید پیشین «legacy-۱۵» به کلید «switch-current-type» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۵» ماند. همه‌ی ۶۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۵۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۹۲» به کلید «has-status-indicator» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۹۲» ماند. همه‌ی ۴۶۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۴۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۷۶» به کلید «cable-application-class» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۷۶» ماند. همه‌ی ۷۸۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۰۷۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین،

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۴» به کلید «originality» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۴» ماند. همه‌ی ۱ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۱۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۳۴» به کلید «standard-text» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۳۴» ماند. همه‌ی ۳ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۴۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۵۲» به کلید «code-basis-standard» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۵۲» ماند. همه‌ی ۴۰۸ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۲۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. ادعای انطباق بله/خیر است، پس نوع بله/خیر گرفت. کلید پیشین «legacy-۱۹۷» به کلید «std-jis-c-۳۵۰۱» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۹۷» ماند. همه‌ی ۷ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۲۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. ادعای انطباق بله/خیر است، پس نوع بله/خیر گرفت. کلید پیشین «legacy-۲۲۳» به کلید «std-din-vde-۰۲۸۱» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۲۳» ماند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۲۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. ادعای انطباق بله/خیر است، پس نوع بله/خیر گرفت. کلید پیشین «legacy-۲۲۰» به کلید «std-din-vde-۰۲۵۰» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۲۰» ماند. همه‌ی ۴۳ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۴۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. ادعای انطباق بله/خیر است، پس نوع بله/خیر گرفت. کلید پیشین «legacy-۱۷۴» به کلید «std-din-vde-۰۲۹۵» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۷۴» ماند. همه‌ی ۴۴۸ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۴۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. ادعای انطباق بله/خیر است، پس نوع بله/خیر گرفت. کلید پیشین «legacy-۱۷۵» به کلید «std-bs-۵۳۰۸» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۷۵» ماند. همه‌ی ۶۶۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۲۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. ادعای انطباق بله/خیر است، پس نوع بله/خیر گرفت. کلید پیشین «legacy-۲۰۷» به کلید «std-isiri-۳۰۸۴» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۰۷» ماند. همه‌ی ۳۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۲۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. ادعای انطباق بله/خیر است، پس نوع بله/خیر گرفت. کلید پیشین «legacy-۲۰۸» به کلید «std-isiri-۶۰۷-۷۱c» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۰۸» ماند. همه‌ی ۱۱ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۳۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. ادعای انطباق بله/خیر است، پس نوع بله/خیر گرفت. کلید پیشین «legacy-۱۵۸» به کلید «std-isiri-۶۰۷-۰۷» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۵۸» ماند. همه‌ی ۳ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۳۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					ادعای انطباق بله/خیر است، پس نوع بله/خیر گرفت. کلید پیشین «legacy-۱۵۵» به کلید «std-isiri-۶۰۷-۰۸» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۵۵» ماند. همه‌ی ۵ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۳۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. ادعای انطباق بله/خیر است، پس نوع بله/خیر گرفت. کلید پیشین «legacy-۱۵۶» به کلید «std-isiri-۶۰۷-۰۵» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۵۶» ماند. همه‌ی ۲۸ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۳۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. ادعای انطباق بله/خیر است، پس نوع بله/خیر گرفت. کلید پیشین «legacy-۱۶۹» به کلید «std-isiri-۶۰۷-۵۳» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۶۹» ماند. همه‌ی ۳۵ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۲۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. ادعای انطباق بله/خیر است، پس نوع بله/خیر گرفت. کلید پیشین «legacy-۱۴۹» به کلید «std-isiri-۶۰۷-۳» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۴۹» ماند. همه‌ی ۵۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۳۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. ادعای انطباق بله/خیر است، پس نوع بله/خیر گرفت. کلید پیشین «legacy-۱۶۶» به کلید «std-isiri-۶۰۷-۴» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۶۶» ماند. همه‌ی ۵۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۳۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. ادعای انطباق بله/خیر است، پس نوع بله/خیر گرفت. کلید پیشین «legacy-۱۶۷» به کلید «std-isiri-۶۰۷-۱۰» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۶۷» ماند. همه‌ی ۶۵ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۳۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. ادعای انطباق بله/خیر است، پس نوع بله/خیر گرفت. کلید پیشین «legacy-۱۵۷» به کلید «std-isiri-۶۰۷-۰۱» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۵۷» ماند. همه‌ی ۱۹۹ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۳۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. ادعای انطباق بله/خیر است، پس نوع بله/خیر گرفت. کلید پیشین «legacy-۱۵۴» به کلید «std-isiri-۶۰۷-۰۶» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۵۴» ماند. همه‌ی ۴۹۶ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۳۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. ادعای انطباق بله/خیر است، پس نوع بله/خیر گرفت.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					کلید پیشین «legacy-۱۵۳» به کلید «std-isiri-۶۰۷-۰۲» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۵۳» ماند. همه‌ی ۶۷۸ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۴۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. ادعای انطباق بله/خیر است، پس نوع بله/خیر گرفت. کلید پیشین «legacy-۱۷۳» به کلید «std-isiri-۳۵۶۹-۱» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۷۳» ماند. همه‌ی ۱۰۵۱ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۲۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. ادعای انطباق بله/خیر است، پس نوع بله/خیر گرفت. کلید پیشین «legacy-۲۰۳» به کلید «std-iec-۶۰۵۰۲-۲» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۰۳» ماند. همه‌ی ۱۴۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۴۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. ادعای انطباق بله/خیر است، پس نوع بله/خیر گرفت. کلید پیشین «legacy-۱۷۲» به کلید «std-iec-۶۰۵۰۲» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۷۲» ماند. همه‌ی ۹۰۹ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۲۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. ادعای انطباق بله/خیر است، پس نوع بله/خیر گرفت. کلید پیشین «legacy-۱۷۸» به کلید «std-iec-۶۰۲۲۷-۳» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۷۸» ماند. همه‌ی ۲۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۲۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. ادعای انطباق بله/خیر است، پس نوع بله/خیر گرفت. کلید پیشین «legacy-۱۴۷» به کلید «std-iec-۶۰۲۲۷» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۴۷» ماند. همه‌ی ۱۸۶ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۲۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. ادعای انطباق بله/خیر است، پس نوع بله/خیر گرفت. کلید پیشین «legacy-۱۴۸» به کلید «std-iec-۶۰۲۲۸» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۴۸» ماند. همه‌ی ۱۰۹۵ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۱۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۹۸» به کلید «attenuation-۱۰mhz» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۹۸» ماند. همه‌ی ۱ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۲۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۳۳» به کلید «dc-resistance-۲۰c-alt» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۳۳» ماند. همه‌ی ۶ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۰۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۲۵» به کلید «sheath-thickness» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۲۵» ماند. همه‌ی ۹ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۲۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۹۲» به کلید «screen-form» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۹۲» ماند. همه‌ی ۲۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۲۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۸۷» به کلید «has-messenger» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۸۷» ماند.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					همه‌ی ۳۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲ ۴	ویژگی ۱۲۲۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۸۶» به کلید «bedding-colour» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۸۶» ماند. همه‌ی ۶۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲ ۴	ویژگی ۱۲۳۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۳۶» به کلید «characteristic-impedance» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۳۶» ماند. همه‌ی ۶۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲ ۴	ویژگی ۱۲۳۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۳۷» به کلید «max-insulation-resistance»

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۳۷» ماند. همه‌ی ۲۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۲۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۸۴» به کلید «min-insulation-resistance» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۸۴» ماند. همه‌ی ۷۴ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۲۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۹۶» به کلید «test-voltage-core-screen» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۹۶» ماند. همه‌ی ۶۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۲۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					کلید پیشین «legacy-۱۹۵» به کلید «test-voltage-core-core» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۹۵» ماند. همه‌ی ۸۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۲۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۹۴» به کلید «capacitance-unbalance» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۹۴» ماند. همه‌ی ۸۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۲۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۹۳» به کلید «mutual-capacitance» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۹۳» ماند. همه‌ی ۸۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۲۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین،

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۸۵» به کلید «electrostatic-screen» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۸۵» ماند. همه‌ی ۸۸ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۹۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۱۰» به کلید «strand-construction» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۱۰» ماند. همه‌ی ۱۶ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۱۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۱۰» به کلید «strand-diameter» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۱۰» ماند. همه‌ی ۱۰۵ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۱۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۰۹» به کلید «strands-per-conductor» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۰۹» ماند. همه‌ی ۱۰۵ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۰۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۱۷» به کلید «core-colours» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۱۷» ماند. همه‌ی ۱۱۸ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۱۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۰۵» به کلید «polyester-tape» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۰۵» ماند. همه‌ی ۱۴۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۱۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۲۰۲» به کلید «semiconducting-screen» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۲۰۲» ماند. همه‌ی ۱۴۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۴۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۷۱» به کلید «metallic-sheath-material» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۷۱» ماند. همه‌ی ۱۷۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۳۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۳۰» به کلید «filler-material» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۳۰» ماند. همه‌ی ۱۸۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۴۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۶۸» به کلید «has-filler» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۶۸» ماند. همه‌ی ۲۳۴ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۴۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۶۳» به کلید «screen-type» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۶۳» ماند. همه‌ی ۳۵۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۵۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۶۴» به کلید «concentric-screen-material» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۶۴» ماند. همه‌ی ۴۱۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۴۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۶۱» به کلید «bedding-material» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۶۱» ماند. همه‌ی ۸۴۷ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۱۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۱۹» به کلید «sheath-colour» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۱۹» ماند. همه‌ی ۱۰۲۱ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۱۸۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۹۲» به کلید «test-voltage» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۹۲» ماند. همه‌ی ۱۳۰۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۴۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
				مدیر پروژه	چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۵۹» به کلید «cable-construction-code» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۵۹» ماند. همه‌ی ۱۹۹۳ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۳۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۴۵» به کلید «cable-voltage-full» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۴۵» ماند. همه‌ی ۱۴۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲	ویژگی ۱۲۳۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۴۲» به کلید «cable-voltage-um» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۴۲» ماند. همه‌ی ۱۴۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲ ۴	ویژگی ۱۲۳۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۴۱» به کلید «cable-voltage-u» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۴۱» ماند. همه‌ی ۵۳۷۶ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۲ ۴	ویژگی ۱۲۳۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی؛ کلید معنادار، عنوان لاتین، خانواده و نوع داده بر پایه‌ی معنای فنی و مقادیر واقعی‌اش تعیین شد. کلید پیشین «legacy-۱۴۰» به کلید «cable-voltage-u۰» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۱۴۰» ماند. همه‌ی ۵۴۰۱ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۰	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۰ ۴	ویژگی ۱۰۸۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — اصلاح داده به درخواست مدیر پروژه	تکمیل مقدارها از روی نام نوع یا نام کالا (D-۰۶۰). مقدارهای تازه «اعلام منبع» با منبع «کارگروه»اند و باید با مدرک سازنده تأیید شوند؛ مقدار موجود بازنویسی نشد. • نام کلید مینیاتوری: «قدرت قطع N KA» ← ظرفیت قطع = «۶»: ۱ تازه، ۲۳۴ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد)
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۰	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۰ ۴	ویژگی ۱۱۸۶	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — اصلاح داده به درخواست مدیر پروژه	تکمیل مقدارها از روی نام نوع یا نام کالا (D-۰۶۰). مقدارهای تازه «اعلام منبع» با منبع «کارگروه»اند و باید با مدرک سازنده تأیید شوند؛ مقدار موجود بازنویسی نشد. • نام کلید مینیاتوری: «تیپ/نمودار X» ← منحنی قطع = «۱۱ :C» تازه، ۱۵۴ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد)

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۰	ویژگی ۱۰۸۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — اصلاح داده به درخواست مدیر پروژه	تکمیل مقدارها از روی نام نوع یا نام کالا (D-۰۶۰). مقدارهای تازه «اعلام منبع» با منبع «کارگروه»اند و باید با مدرک سازنده تأیید شوند؛ مقدار موجود بازنویسی نشد. • نام کلید مینیاتوری: پل‌ها ← تعداد پل = «۲»: ۹ تازه، ۹۹ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام کلید مینیاتوری: پل‌ها ← تعداد پل = «۱»: ۲۵ تازه، ۶۹ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام کلید مینیاتوری: پل‌ها ← تعداد پل = «۳»: ۱۳ تازه، ۶۹ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام کلید مینیاتوری: پل‌ها ← تعداد پل = «۰ :۱P+N» تازه، ۰ از پیش، ۸۷ ناسازگار (دست نخورد) • نام کلید مینیاتوری: پل‌ها ← تعداد پل = «۰ :۳P+N» تازه، ۰ از پیش، ۶۹ ناسازگار (دست نخورد)
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۰	ویژگی ۱۰۸۹	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — اصلاح داده به درخواست مدیر پروژه	تکمیل مقدارها از روی نام نوع یا نام کالا (D-۰۶۰). مقدارهای تازه «اعلام منبع» با منبع «کارگروه»اند و باید با مدرک سازنده تأیید شوند؛ مقدار موجود بازنویسی نشد. • نام کلید مینیاتوری: «N آمپر» ← جریان نامی = «۱۰»: ۴۷ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام کلید مینیاتوری: «N آمپر» ← جریان نامی = «۱۶»: ۵ تازه، ۴۲ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام کلید مینیاتوری: «N آمپر» ← جریان نامی = «۲۰»: ۴ تازه، ۴۲ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام کلید مینیاتوری: «N آمپر» ← جریان نامی = «۲۵»: ۴ تازه، ۴۲ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام کلید مینیاتوری: «N آمپر» ← جریان نامی = «۳۲»: ۵ تازه، ۴۲ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام کلید مینیاتوری: «N آمپر» ← جریان نامی = «۴»: ۴۱ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام کلید مینیاتوری: «N آمپر» ← جریان نامی = «۴۰»: ۴۲ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام کلید مینیاتوری: «N آمپر» ← جریان نامی = «۵۰»: ۵ تازه، ۳۹ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام کلید مینیاتوری: «N آمپر» ← جریان نامی = «۶»: ۴۶ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد)

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					• نام کلید مینیاتوری: «N آمپر» ← جریان نامی = «۶۳»: ۵ تازه، ۳۹ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام کلید مینیاتوری: «N آمپر» ← جریان نامی = «۱»: ۱۹ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام کلید مینیاتوری: «N آمپر» ← جریان نامی = «۲»: ۳۸ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام کلید مینیاتوری: «N آمپر» ← جریان نامی = «۱۲۵»: ۱ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد)
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۰	ویژگی ۱۰۹۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — اصلاح داده به درخواست مدیر پروژه	تکمیل مقدارها از روی نام نوع یا نام کالا (D-۰۶۰). مقدارهای تازه «اعلام منبع» با منبع «کارگروه»اند و باید با مدرک سازنده تأیید شوند؛ مقدار موجود بازنویسی نشد. • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۱۰»: ۱۱ تازه، ۱ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۱۵»: ۱ تازه، ۱ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۱۸»: ۳ تازه، ۱ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۳۰»: ۹ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۳۶»: ۱ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۴۰»: ۸ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۶»: ۱۵ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۸»: ۱۰ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۱۰۰»: ۳ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۲۵»: ۳ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۵۰»: ۷ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۷»: ۱۰ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					(دست نخورد) • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۱۲»: ۵ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۳»: ۶ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۵»: ۵ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۹»: ۵ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۱۶»: ۶ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۲۰»: ۵ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۳۵»: ۱ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۴»: ۵ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۱۴»: ۱ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۱۷۰»: ۲ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۷۰»: ۱ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام لامپ: «N وات» ← توان نامی = «۸۰»: ۲ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد)
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۰	ویژگی ۱۲۹۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — اصلاح داده به درخواست مدیر پروژه	تکمیل مقدارها از روی نام نوع یا نام کالا (D-۰۶۰). مقدارهای تازه «اعلام منبع» با منبع «کارگروه»اند و باید با مدرک سازنده تأیید شوند؛ مقدار موجود بازنویسی نشد. • نام نوع کالا: هالوژن فری ← بدون هالوژن = «بله»: ۳۷۶ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد)
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۰	ویژگی ۱۲۳۹	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — اصلاح داده به درخواست مدیر پروژه	تکمیل مقدارها از روی نام نوع یا نام کالا (D-۰۶۰). مقدارهای تازه «اعلام منبع» با منبع «کارگروه»اند و باید با مدرک سازنده تأیید شوند؛ مقدار موجود بازنویسی نشد. • نام نوع کالا: وایر آرمور ← گونه‌ی زره = «وایر آرمور»: ۱۹۳۵ تازه، ۴۸۹ از

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام نوع کالا: نوار آرمور ← گونه‌ی زره = «نوار آرمور»: ۹۰۵ تازه، ۲۲۲ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد)
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۰	ویژگی ۱۲۴۳	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — اصلاح داده به درخواست مدیر پروژه	تکمیل مقدارها از روی نام نوع یا نام کالا (D-۰۶۰). مقدارهای تازه «اعلام منبع» با منبع «کارگروه»اند و باید با مدرک سازنده تأیید شوند؛ مقدار موجود بازنویسی نشد. • نام نوع کالا: وایر آرمور ← زره‌دار = «بله»: ۱۹۳۵ تازه، ۴۸۹ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام نوع کالا: نوار آرمور ← زره‌دار = «بله»: ۹۰۵ تازه، ۲۲۲ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد)
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۰	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۱۰	ویژگی ۱۲۱۸	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — اصلاح داده به درخواست مدیر پروژه	تکمیل مقدارها از روی نام نوع یا نام کالا (D-۰۶۰). مقدارهای تازه «اعلام منبع» با منبع «کارگروه»اند و باید با مدرک سازنده تأیید شوند؛ مقدار موجود بازنویسی نشد. • نام نوع کالا: بدون شیلد ← شیلددار خیر = «خیر»: ۹۲۹ تازه، ۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام نوع کالا: شیلد دار ← شیلددار بله = «بله»: ۱۲۷۰ تازه، ۶۰ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد)
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۹	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۹	ویژگی ۱۲۰۴	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — اصلاح داده به درخواست مدیر پروژه	تکمیل مقدارها از روی نام نوع یا نام کالا (D-۰۶۰). مقدارهای تازه «اعلام منبع» با منبع «کارگروه»اند و باید با مدرک سازنده تأیید شوند؛ مقدار موجود بازنویسی نشد. • نام نوع کالا: آلومینیوم ← جنس هادی = «آلومینیوم»: ۶۰۶ تازه، ۱۵۶۶ از پیش، ۲۲۲ ناسازگار (دست نخورد) • نام نوع کالا: قدرت مسی ← جنس هادی = «مس آنیل شده»: ۴ تازه، ۹۸۶ از پیش، ۱۴۵ ناسازگار (دست نخورد)
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۹	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۹	ویژگی ۱۲۳۷	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — اصلاح داده به درخواست مدیر پروژه	تکمیل مقدارها از روی نام نوع یا نام کالا (D-۰۶۰). مقدارهای تازه «اعلام منبع» با منبع «کارگروه»اند و باید با مدرک سازنده تأیید شوند؛ مقدار موجود بازنویسی نشد. • نام نوع کالا: عایق XLPE ← دمای کار هادی ۹۰ = «۹۰»: ۲۵۶۶ تازه، ۸۵ از پیش، ۲۳۶ ناسازگار (دست نخورد) • نام نوع کالا: عایق PVC ← دمای کار هادی ۷۰ = «۷۰»: ۲۰۴۱ تازه، ۳۱۵ از پیش، ۸۰ ناسازگار (دست نخورد)
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۹	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۹	ویژگی ۱۲۰۶	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — اصلاح داده به	تکمیل مقدارها از روی نام نوع یا نام کالا (D-۰۶۰). مقدارهای تازه «اعلام

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
				درخواست مدیر پروژه	منبع» با منبع «کارگروه»اند و باید با مدرک سازنده تأیید شوند؛ مقدار موجود بازنویسی نشد. • نام نوع کالا: عایق XLPE ← جنس عایق = «XLPE»: ۴۶۱ تازه، ۲۴۲۶ از پیش، ۰ ناسازگار (دست نخورد) • نام نوع کالا: عایق PVC ← جنس عایق = «پی وی سی PVC»: ۳۹۶ تازه، ۱۸۱۵ از پیش، ۲۲۵ ناسازگار (دست نخورد)
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۹	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۹	ویژگی ۱۲۰۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — اصلاح داده به درخواست مدیر پروژه	تکمیل مقدارها از روی نام نوع یا نام کالا (D-۰۶۰). مقدارهای تازه «اعلام منبع» با منبع «کارگروه»اند و باید با مدرک سازنده تأیید شوند؛ مقدار موجود بازنویسی نشد. • نام نوع کالا: افشان ← کلاس ۵ = «کلاس ۵ (افشان)»: ۲۰۱ تازه، ۳۳۵۰ از پیش، ۱۵۲ ناسازگار (دست نخورد) • نام نوع کالا: مفتولی ← کلاس ۱ = «کلاس ۱ (مفتولی)»: ۱۰ تازه، ۵۷۸ از پیش، ۲ ناسازگار (دست نخورد) • نام نوع کالا: نیمه افشان ← کلاس ۲ = «کلاس ۲ (نیمه افشان)»: ۱۳۸ تازه، ۱۰۸۵ از پیش، ۱۵۹ ناسازگار (دست نخورد)
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۷	ویژگی ۱۱۷۹	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — اصلاح داده به درخواست مدیر پروژه	یکسان‌سازی گروهی مقادیر ناسازگار: ۲۷۰ مقدار اصلاح و ۰ مقدار رد شد؛ ۰ اتصال گره به‌روز شد. دلیل: یکسان‌سازی قالب با قاعده‌ی بی‌تغییر معنا و رد «نامشخص» (D-۰۶۰، D-۰۵۵) • «۶۵» ← «IP۶۵» • «۵۴» ← «IP۵۴» مقادیر اصلاح‌شده «اعلام منبع» شدند و سابقه‌ی هر کدام در شناسنامه‌ی کالا مانده است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۷	ویژگی ۱۱۷۰	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — اصلاح داده به درخواست مدیر پروژه	یکسان‌سازی گروهی مقادیر ناسازگار: ۰ مقدار اصلاح و ۲ مقدار رد شد؛ ۰ اتصال گره به‌روز شد. دلیل: یکسان‌سازی قالب با قاعده‌ی بی‌تغییر معنا و رد «نامشخص» (D-۰۶۰، D-۰۵۵) • «نامشخص» ← رد مقادیر اصلاح‌شده «اعلام منبع» شدند و سابقه‌ی هر کدام در شناسنامه‌ی کالا مانده است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۷	ویژگی ۱۱۹۲	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — اصلاح داده به درخواست مدیر پروژه	یکسان‌سازی گروهی مقادیر ناسازگار: ۰ مقدار اصلاح و ۹ مقدار رد شد؛ ۰ اتصال گره به‌روز شد. دلیل: یکسان‌سازی قالب با قاعده‌ی بی‌تغییر معنا و رد

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					«نامشخص» (D-۰۵۵، D-۰۶۰) • «نامشخص» ← رد مقادیر اصلاح‌شده «اعلام منبع» شدند و سابقه‌ی هر کدام در شناسنامه‌ی کالا مانده است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۷	ویژگی ۱۰۷۵	تصمیم	دستیار هوش مصنوعی (Claude) — اصلاح داده به درخواست مدیر پروژه	یکسان‌سازی گروهی مقادیر ناسازگار: ۶۲ مقدار اصلاح و ۰ مقدار رد شد؛ ۰ اتصال گره به‌روز شد. دلیل: یکسان‌سازی قالب با قاعده‌ی بی‌تغییر معنا و رد «نامشخص» (D-۰۵۵، D-۰۶۰) • «۳۰» ← «۳۰MA» • «۳۰۰» ← «۳۰۰MA» مقادیر اصلاح‌شده «اعلام منبع» شدند و سابقه‌ی هر کدام در شناسنامه‌ی کالا مانده است.
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۸۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ISO ۸۸۲۰-۳ فیوز تیغه‌ای را تعریف می‌کند؛ نگاشت نام‌های بازاری منبع کافی نداشت (پرسش باز). وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۸۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: EN ۵۰۳۴۲-۱ باتری استارت ۱۲ ولتی را پوشش می‌دهد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۸۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					منطق: ادعای ایمنی که گواهی آزمون می‌خواهد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵ ۴	ویژگی ۱۳۸۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: مشخصه‌ی طراحی. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵ ۴	ویژگی ۱۳۸۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: حد ۱-۱۱۵ EN. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵ ۴	ویژگی ۱۳۸۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: شیب‌های رایج در برگه‌ی KONE. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵ ۴	ویژگی ۱۳۸۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: پهناهای رایج در ۱-۱۱۵ EN (بازه‌ی مجاز ۵۸۰ تا ۱۱۰۰). وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۸۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: شمارش است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۸۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: EN ۸۱-۲۰ آسانسور با سرعت تا ۰.۱۵ متر بر ثانیه را پوشش نمی‌دهد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۸۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: EN ۸۱-۲۰. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۷۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: EN ۸۱-۲۰ بار را با مساحت کابین و شمار مسافر پیوند می‌دهد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۷۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست	این ویژگی با پژوهش ساخته شد.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
				مدیر پروژه	چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: هر دو مقدار در برگه‌ی فنی سازنده می‌آیند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۷۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: با بازده اروپایی فرق دارد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۷۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: شمارش است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۷۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: کمیت دوسر. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۷۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: حد ایمنی طراحی رشته. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵ ۴	ویژگی ۱۳۷۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: مشخصه‌ی پایه‌ی اینورتر. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵ ۴	ویژگی ۱۳۷۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: دسته‌بندی کاربردی اینورترهای خورشیدی. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵ ۴	ویژگی ۱۳۷۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: EN ۵۰۳۴۲-۱. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵ ۴	ویژگی ۱۳۷۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					منطق: عمر چرخه‌ای بی‌عمق دشارژ قابل مقایسه نیست. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۶۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: برای ذخیره‌سازی خورشیدی مقایسه‌پذیرتر از Ah است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۶۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: EN ۵۰۳۴۲-۱ ظرفیت را در نرخ C۲۰ تعریف می‌کند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۶۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ولتاژ سلول ضرب در شمار سلول سری. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۶۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: دو شیمی پرکاربرد با منبع؛ بقیه با منبع افزوده شوند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۶۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: مشخصه‌ی انتخاب کنترل‌پنل (EN ۵۴-۲). وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۶۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: هر تجهیز اعلام حریق بخش خودش را دارد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۶۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: رسانه‌های تعریف‌شده در KNX (ISO/IEC ۱۴۵۴۳-۳). وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۶۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: فهرست چندمقداری؛ نام رسمی هر پروتکل را بنویسید. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۶۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست	این ویژگی با پژوهش ساخته شد.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
				مدیر پروژه	چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: شمارش است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵ ۴	ویژگی ۱۳۶۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: شمارش است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵ ۴	ویژگی ۱۳۵۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: شمارش است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵ ۴	ویژگی ۱۳۵۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: فهرست چندمقداری است، پس متن جداشده با ویرگول. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵ ۴	ویژگی ۱۳۵۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: CAT IV ورودی تأسیسات، CAT III تأسیسات ساختمان، CAT II وسایل متصل به پریز. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۵۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: سیگنال‌های دیگر با منبع افزوده شوند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۵۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: دقت بی‌مرجع قابل مقایسه نیست. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۵۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: یکا از کمیت جداست تا بازه عددی و فیلترپذیر بماند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۵۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر روی همین بازه نگاشت می‌شود. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۵۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۲۲۷۱-۲۰۰ ویرایش LSC۲A ۲۰۱۱ و LSC۲B را روشن کرد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۵۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: قالب برچسب IAC در IEC ۶۲۲۷۱-۲۰۰؛ AFL با AFLR یکی نیست. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۵۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۲۲۷۱-۲۰۰؛ جریان آزمون قوس داخلی هم به آن وابسته است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۴۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: سری Um در استانداردهای فشار متوسط (۷.۲، ۱۲، ۱۷.۵، ۲۴، ۳۶).

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۴۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: مقدار نامی بی‌بار. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۴۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: سیم‌پیچ فشار قوی مرجع گروه برداری است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۴۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: کدهای IEC ۶۰۰۷۶-۲؛ کدهای دیگر با منبع افزوده شوند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۴۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: قالب IEC ۶۰۰۷۶-۱. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۴۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: توان نامی به روش خنک‌سازی وابسته است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۴۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: تعریف IEC ۶۱۶۴۳-۱۱. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۴۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: تعریف IEC ۶۱۶۴۳-۱۱. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۴۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: تعریف IEC ۶۱۶۴۳-۱۱. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۴۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: تعریف IEC ۶۱۶۴۳-۱۱. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۳۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: مشخصه‌ی اصلی انتخاب SPD بر پایه‌ی سیستم زمین. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۳۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۱۶۴۳-۱۱ سه نوع با آزمون جدا دارد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۳۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: برگه‌ی فنی Ics را درصدی از Icu می‌دهد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۳۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۹۴۷-۲ از (Icn) IEC ۶۰۸۹۸-۱ جداست؛ دو عدد نباید خلط شوند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۳۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: کمیت دوسر؛ گونه‌ی بازه. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۳۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۹۴۷-۴-۱ این کلاس‌ها را با زمان قطع تعریف می‌کند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۳۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: نوع جریان (AC/DC) بخشی از مقدار است، پس متن ماند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۳۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					منطق: کنتاکتور با جریان AC-۳ انتخاب می‌شود نه جریان حرارتی. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵ ۴	ویژگی ۱۳۳۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: رده‌های IEC ۶۰۹۴۷ برای کنتاکتور. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵ ۴	ویژگی ۱۳۳۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: فهرست بسته پس از تصویب کارگروه. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵ ۴	ویژگی ۱۳۲۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: رده‌ی ESP همیشه از PRP بزرگ‌تر است و نباید جای آن نوشته شود. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵ ۴	ویژگی ۱۳۲۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ISO ۸۵۲۸-۱ توان پرایم را جدا از آماده‌به‌کار تعریف می‌کند؛ مقایسه

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					بی‌رده گمراه‌کننده است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۲۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: محدودیت کاربرد پمپ. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۲۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: MEI از بازده در سه نقطه‌ی کار به دست می‌آید و سازنده اعلام می‌کند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۲۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: با دبی، منحنی پمپ را می‌سازد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۲۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: پایه‌ی انتخاب پمپ و تعریف MEI در نقطه‌ی بهترین بازده.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۲۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: S۱ در منبع تأیید شد؛ بقیه‌ی رده‌ها منبع کافی نداشتند، پس متن ماند (پرسش باز). وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۲۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۰۸۵ همین حروف را تعریف می‌کند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۲۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: قالب کد IM. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	ویژگی ۱۳۲۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۰۳۴-۳۰-۱ ویرایش ۲۰۲۵ پنج رده‌ی IE۱ تا IE۵ دارد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵ ۴	ویژگی ۱۳۱۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۰۳۴-۳۰ رده‌بندی بازده را بر پایه‌ی تعداد قطب انجام می‌دهد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵ ۴	ویژگی ۱۳۱۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: مشخصه‌ی پایه‌ی موتور و پمپ. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵ ۴	ویژگی ۱۳۱۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۰۳۴ توان نامی موتور را توان خروجی محور تعریف می‌کند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵ ۴	نوع داده ۱۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این نوع داده با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: قالب IEC ۶۰۰۳۴-۷. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	نوع داده ۱۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این نوع داده با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: قالب IEC ۶۰۰۷۶-۱. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	خانواده‌ی ویژگی ۲۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این خانواده‌ی ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: هر تجهیز اعلام حریق باید به بخش مشخص EN ۵۴ خودش پاسخ دهد؛ این خانواده آن را جدا از ایمنی برق‌گرفتگی نگه می‌دارد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	خانواده‌ی ویژگی ۲۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این خانواده‌ی ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: EN ۸۱-۲۰ و EN ۱۱۵-۱ مشخصات پایه‌ی این گروه را تعریف می‌کنند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	۴ Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵	خانواده‌ی ویژگی ۱۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این خانواده‌ی ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: باتری در انرژی تجدیدپذیر و برق خودرو مشترک است و مشخصاتش با پنل و اینورتر فرق دارد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵ ۴	خانواده‌ی ویژگی ۱۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این خانواده‌ی ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ابزار دقیق و کنترلرها با این مشخصات انتخاب و یکپارچه می‌شوند؛ رده‌ی CAT شرط ایمنی کاربر است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵ ۴	خانواده‌ی ویژگی ۱۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این خانواده‌ی ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۰۷۶ و IEC ۶۲۲۷۱ برای این تجهیزات مقادیر نامی جدا تعریف می‌کنند که با مقادیر فشار ضعیف خلط نشود. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵	Nov ۲۰۲۶, ۰۴:۰۵ ۴	خانواده‌ی ویژگی ۱۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این خانواده‌ی ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: موتور، پمپ و ژنراتور در سری استاندارد IEC ۶۰۰۳۴ و ISO ۸۵۲۸ مشخصاتی دارند که در هیچ خانواده‌ی دیگری نمی‌گنجد و پایه‌ی انتخاب فنی آن‌هاست. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹	Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۹ ۳	ویژگی ۱۳۱۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: کلاس حفاظت IEC ۶۱۱۴۰ با رقم رومی نوشته می‌شود تا با کلاس‌های عددی دیگر (مثل کلاس محدودکنندگی انرژی) خلط نشود. در

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					نسخه‌ی اول این تعریف به اشتباه روی ویژگی قدیمی کلید مینیاتوری نشسته بود؛ آن ویژگی به «کلاس محدودکنندگی انرژی» برگشت و این تعریف ویژگی تازه و بی‌مقدار است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹	۳ Nov ۲۰۲۶, ۲۳:۱۹	ویژگی ۱۱۸۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	بازنگری ۲ تعریف این ویژگی (اصلاح با پژوهش). چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: اصلاح خطای نسخه‌ی اول: ویژگی قدیمی «کلاس عایقی» با مقدار «۳» روی ۴۶۶ کلید مینیاتوری (پارس فانال) بود؛ روی کلید مینیاتوری «کلاس ۳» همان کلاس محدودکنندگی انرژی EN ۶۰۸۹۸-۱ است، نه کلاس حفاظت III (SELV) طبق IEC ۶۱۱۴۰. نسخه‌ی اول آن را به اشتباه «کلاس حفاظت» گرفته بود و تبدیل «۳» به «III» معنای داده را خراب می‌کرد؛ مقادیر موجود حالا سازگارند. کلید پیشین «protection-class» به کلید «energy-limiting-class» تغییر کرد؛ مرجع منبع در «legacy-attr:۳۰۳» ماند. همه‌ی ۴۶۶ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۶	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۶	ویژگی ۱۰۹۷	پرسش باز	کارگروه آزمایشی	پرسش باز برای کارگروه: در داده‌ی قدیمی مقادیر «۳.۵» و «۲.۵» برای تعداد رشته هست. «۳.۵ رشته» در بازار ایران به معنای سه هادی فاز با مقطع کامل و یک نول با مقطع کمتر است (مثلاً ۳×۵۰+۲۵)؛ پس خطای ورود نیست ولی عدد صحیح هم نمی‌تواند آن را نشان دهد. پیشنهاد: تعداد رشته = ۴ و یک ویژگی تازه‌ی «ساختار هادی‌ها» (مثلاً ۳×۵۰+۱×۲۵). «۰.۵» و «۱.۵» احتمالاً سطح مقطع‌اند که در ستون اشتباه آمده‌اند.
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۰۷۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ادعای سازنده است، نه تعهد فروش. کلید پیشین «legacy-۳۱۳» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «warranty-period» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					attr:۳۱۳» ماند. همه‌ی ۲۷۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۳۱۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: خودِ مدرک است و آزمون نمی‌خواهد؛ ولی باید از دامنه‌ی رسمی سازنده باشد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۰۷۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: متن توصیفی است و برای فیلتر نیست. کلید پیشین «legacy-۵» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «application» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۵» ماند. همه‌ی ۴۴ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۱۷۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: برگه‌های فنی کابل طول تحویل را می‌دهند. کلید پیشین «legacy-۱۲۸» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «standard-packing-length» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۱۲۸» ماند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۹۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش غنی شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: برگه‌های فنی بسته‌بندی را جدا می‌آورند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۹۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش غنی شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: برگه‌های فنی بسته‌بندی را جدا می‌آورند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۷۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش غنی شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: داده‌ی لجستیکی است نه فنی. همه‌ی ۲۰۸۱۳ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۱۰۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: از داده‌ی قدیمی. کلید پیشین «legacy-۲۶۵» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «body-colour» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۲۶۵» ماند. همه‌ی ۳۴ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۱۶۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: «نامشخص» داده نیست و فیلتر را آلوده می‌کند. کلید پیشین «legacy-۷۹» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «body-material» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۷۹» ماند. همه‌ی ۴۳ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۱۶۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: برگه‌های فنی کابل وزن را بر واحد طول می‌دهند. کلید پیشین «legacy-۸۹» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «cable-weight» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۸۹» ماند. همه‌ی ۴۱ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۱۵۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: وزن بسته در «وزن ناخالص بسته» است. کلید پیشین «legacy-۲۰» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «net-weight» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۲۰» ماند.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					همه‌ی ۷ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۱۵۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ترتیب ثابت ابعاد. کلید پیشین «legacy-۶۳» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «dimensions» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۶۳» ماند. همه‌ی ۵۴ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۱۳۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: داده‌ی قدیمی هر استاندارد را یک ویژگی بله/خیر جدا کرده بود (بیش از ۲۰ ویژگی)؛ پیشنهاد است همه در این ویژگی جمع شوند (پرسش باز). کلید پیشین «legacy-۱۵۱» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «reference-standards» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۱۵۱» ماند. همه‌ی ۱۸۳۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۸۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش غنی شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: قابلیت کنترلی لامپ و درایور.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۳۱۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: آزمون دود جدا از هالوژن است؛ LSZH هر دو را می‌خواهد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۹۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش غنی شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: منبع توصیه می‌کند ادعای LSZH با نتایج IEC ۶۰۷۵۴ و IEC ۶۱۰۳۴ همراه باشد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۹۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش غنی شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: آزمون گسترش شعله در منبع آمده است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۱۸۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: نوشتن کلاس با عدد عربی («۳») با رومی («III») خلط می‌شود؛ فهرست بسته جلوی آن را می‌گیرد.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					کلید پیشین «legacy-۳۰۳» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «protection-class» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۳۰۳» ماند. ۴۶۶ مقدار از ۴۶۶ مقدار موجود با تعریف تازه سازگار نیست و دست نخورد؛ کارگروه اصلاح کند. نمونه‌ها: «۳» (۴۶۶) وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۱۷۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: کمیت دوسر؛ گونه‌ی Range در ETIM. برگه‌های NYY بازه‌ی دمای کار را می‌دهند. کلید پیشین «legacy-۱۱۲» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «operating-temperature-range» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۱۱۲» ماند. ۲ مقدار از ۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگار نیست و دست نخورد؛ کارگروه اصلاح کند. نمونه‌ها: «نامشخص» (۲) وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۹۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش غنی شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۲۲۶۲. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۱۷۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: قالب IEC ۶۰۵۲۹؛ داده‌ی قدیمی پیشوند IP را نداشت.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					کلید پیشین «legacy-۶۱» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «ip-rating» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۶۱» ماند. ۲۷۰ مقدار از ۲۷۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگار نیست و دست نخورد؛ کارگروه اصلاح کند. نمونه‌ها: «۵۴» (۱۸)، «۶۵» (۲۵۲) وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۸۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش غنی شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: برگه‌های فنی کابل شعاع خمش را نسبت به قطر می‌دهند، نه میلی‌متر. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۳۱۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: فهرست به گونه‌های تأییدشده برای ایران محدود شد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۱۰۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: شمارش است. کلید پیشین «legacy-۲۵۳» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «socket-outlets-count» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۲۵۳» ماند. همه‌ی ۲۵ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۱۰۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: پریزهای ایران گونه‌ی C و F هستند. کلید پیشین «legacy-۲۵۱» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «earth-connection» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۲۵۱» ماند. همه‌ی ۳۴ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۵۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: از داده‌ی قدیمی. کلید پیشین «legacy-۳۰۰» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «terminal-mechanism» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۳۰۰» ماند. همه‌ی ۵۲۴ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۵۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: از داده‌ی قدیمی؛ پرسش دارد/ندارد. کلید پیشین «legacy-۲۹۹» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «neutral-terminal» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۲۹۹» ماند. همه‌ی ۱۵۹ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۸۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش غنی شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: شیوه‌ی نصب کلیدهای مینیاتوری در برگه‌ی فنی می‌آید. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۳۱۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ضریب دمایی در برگه‌ی پنل با نماد δ برای Pmax می‌آید. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۳۱۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: از مشخصات استاندارد برگه‌ی پنل. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۳۱۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: از مشخصات استاندارد برگه‌ی پنل. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۳۰۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: از مشخصات استاندارد برگه‌ی پنل. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۳۰۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: از مشخصات استاندارد برگه‌ی پنل. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۳۰۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: از مشخصات استاندارد برگه‌ی پنل. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۳۰۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: مشخصه‌ی اصلی برگه‌ی فنی پنل. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۵۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: فهرست بسته پس از تصویب کارگروه. کلید پیشین «legacy-۳۱۰» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «light-source-type» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۳۱۰» ماند. همه‌ی ۱۸ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۱۹۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۲۶۱۲ به‌جای پیش‌بینی عمر، کد نگهداشت شار در زمان آزمون را به کار می‌برد؛ پس عمر اعلامی ادعای سازنده است و باید معیارش ثبت شود. کلید پیشین «legacy-۷۱» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «lamp-rated-life» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۷۱» ماند. ۹ مقدار از ۹ مقدار موجود با تعریف تازه سازگار نیست و دست نخورد؛ کارگروه اصلاح کند. نمونه‌ها: «نامشخص» (۹) وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۳۰۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: فهرست فقط پایه‌هایی را دارد که منبع پژوهش تأیید کرد؛ گسترش آن با مدرک IEC ۶۰۰۶۱. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۵۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
				مدیر پروژه	چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: مقدار زاویه‌ای است و بیش از ۳۶۰ معنا ندارد. کلید پیشین «legacy-۳۰۹» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «beam-angle» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۳۰۹» ماند. همه‌ی ۵۴ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۶۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: بیشینه‌ی شاخص ۱۰۰ است. کلید پیشین «legacy-۶۴» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «colour-rendering-index» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۶۴» ماند. همه‌ی ۱۸ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۳۰۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: دمای رنگ به کلوین بیان می‌شود و مقادیر رایج لامپ‌های LED در منبع آمده است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۶۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: داده‌ی قدیمی این ویژگی را با درصد پر کرده بود که با یکای لومن بر وات ناسازگار است. کلید پیشین «legacy-۶۶» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «luminous-efficacy» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۶۶» ماند. همه‌ی ۱۸ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۶۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: شار نوری کمیت اصلی خروجی منبع نور است. کلید پیشین «legacy-۵۱» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «luminous-flux» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۵۱» ماند. همه‌ی ۲۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۱۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: شمارش است؛ مقدار «۶KV» در داده‌ی قدیمی جای نادرست ثبت شده است. کلید پیشین «legacy-۱۸۰» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «pair-count» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۱۸۰» ماند. همه‌ی ۱۰۵ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۰۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: در جدول ساختاری برگه‌ی فنی کابل و استانداردهای کابل تعریف شده است. کلید پیشین «legacy-۸۶» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «insulation-thickness» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۸۶» ماند. همه‌ی ۱۱۷ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۱۹۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۲۲۸ هادی را با مقاومت بیشینه تعریف می‌کند، نه فقط با سطح مقطع. کلید پیشین «legacy-۸۸» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «conductor-resistance-۲۰c» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۸۸» ماند. همه‌ی ۲۳۱ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۱۶۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: در برگه‌های فنی کابل در جدول ابعادی می‌آید. کلید پیشین «legacy-۸۷» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «outer-diameter» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۸۷» ماند.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					همه‌ی ۸۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۱۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: داده‌ی قدیمی «HOVV-K» با حرف O داشت که کد معتبر نیست؛ راهنما جلوی تکرار را می‌گیرد. کلید پیشین «legacy-۲۱۲» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «harmonized-type-code» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۲۱۲» ماند. همه‌ی ۱۲۷۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۴۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: کد VDE ساختار را خلاصه می‌کند و بازار ایران نام کابل را با آن می‌شناسد. کلید پیشین «legacy-۱۵۰» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «vde-type-code» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۱۵۰» ماند. همه‌ی ۱۲۱۰۹ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۳۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: رده‌های ولتاژ از استانداردهای کابل آمده‌اند؛ نوشتار مقادیر با داده‌ی

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					موجود یکی است. مقدار «۶» تنها در داده‌ی قدیمی ناقص است و آشکار می‌شود. ویژگی‌های جدای «ولتاژ U_0» و «ولتاژ U» تکراری‌اند (پرسش باز). کلید پیشین «legacy-۱۴۴» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «cable-rated-voltage» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۱۴۴» ماند. ۹۰۹ مقدار از ۸۱۰۸ مقدار موجود با تعریف تازه سازگار نیست و دست نخورد؛ کارگروه اصلاح کند. نمونه‌ها: «۶» (۹۰۹) وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۳۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: جنس عایق دمای مجاز را تعیین می‌کند و جریان‌دهی کابل بر پایه‌ی آن است؛ برگه‌ی NYY مقدار ۷۰ درجه را می‌دهد. کلید پیشین «legacy-۱۴۶» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «max-conductor-temperature» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۱۴۶» ماند. همه‌ی ۱۹۹۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۱۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: پایه‌ی فیلتر کابل‌های فرمان و ابزار دقیق. کلید پیشین «legacy-۱۷۹» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «is-screened» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۱۷۹» ماند. همه‌ی ۲۰۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۴۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
				مدیر پروژه	چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: جنس و گونه‌ی زره دو واقعیت‌اند (کابل تک‌رشته زره آلومینیومی دارد چون فولاد مغناطیسی است). کلید پیشین «legacy-۱۶۲» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «armour-material» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۱۶۲» ماند. همه‌ی ۱۰۷۱ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۳۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۵۰۲-۱ زره سیمی و نواری را جدا تعریف می‌کند؛ نام‌ها همان نام‌های داده‌ی موجودند. کلید پیشین «legacy-۱۳۱» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «armour-type» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۱۳۱» ماند. همه‌ی ۱۰۷۱ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۴۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: پرسش دارد/ندارد است؛ پایه‌ی فیلتر کابل‌های دفنی. کلید پیشین «legacy-۱۷۰» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «is-armoured» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۱۷۰» ماند. همه‌ی ۱۵۷۱ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۰۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: مانند جنس عایق؛ فهرست بسته پس از تصویب کارگروه. کلید پیشین «legacy-۱۱۸» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «sheath-material» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۱۱۸» ماند. همه‌ی ۲۰۶۷ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۰۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: شمار گونه‌های آمیزه در استانداردهای مختلف (IEC ۶۰۵۰۲، IEC ۶۰۲۲۷، ISIRI ۶۰۷) زیاد است؛ تا کارگروه فهرست بسته را تصویب نکرده، متن با راهنما نگه داشته شد. کلید پیشین «legacy-۱۱۵» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «insulation-material» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۱۱۵» ماند. همه‌ی ۱۲۶۸۵ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۰۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: این کدها در برگه‌های فنی سازندگان آلمانی کابل یکسان به کار می‌روند.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					کلید پیشین «legacy-۱۱۱» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «conductor-shape» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۱۱۱» ماند. همه‌ی ۱۴۱۳ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۰۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۲۲۸ هادی مس ساده یا روکش‌دار فلزی و آلومینیوم را پوشش می‌دهد؛ داده‌ی قدیمی جنس و شکل را در یک متن آمیخته بود. کلید پیشین «legacy-۱۱۳» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «conductor-material» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۱۱۳» ماند. ۱۳۲۲ مقدار از ۱۲۹۲۰ مقدار موجود با تعریف تازه سازگار نیست و دست نخورد؛ کارگروه اصلاح کند. نمونه‌ها: «آلومینیوم استرند&کامپکت(فشرده شده)» (۷۱)، «مس آنیل شده یا سیم مس قلع اندود شده» (۱۱۸۰)، «مس استرند&کامپکت(فشرده شده)» (۷۱) وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۰۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۲۲۸ همین چهار کلاس را برای هادی کابل عایق‌دار دارد. متن مقادیر برای سازگاری با داده‌ی موجود و گره‌های رده‌بندی (O-۰۲۵) دست نخورد؛ یکسان‌سازی نوشتار پرسش باز است. کلید پیشین «legacy-۱۱۴» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «conductor-class» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۱۱۴» ماند. همه‌ی ۱۱۶۶۶ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۰۹۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: شمارش است، پس عدد صحیح؛ مقدارهایی مثل ۰.۵ در داده‌ی قدیمی خطای ورود هستند و حالا آشکار می‌شوند. کلید پیشین «legacy-۹۱» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «cores-count» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۹۱» ماند. ۵۴۹ مقدار از ۱۴۵۰۹ مقدار موجود با تعریف تازه سازگار نیست و دست نخورد؛ کارگروه اصلاح کند. نمونه‌ها: «۰.۵» (۱۶۰)، «۱.۵» (۱۴۳)، «۲.۵» (۱۴۳)، «۳.۵» (۱۰۳) وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۰۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: سطح مقطع پایه‌ی جریان‌دهی و انتخاب کابل است. عددی نگه داشته شد نه فهرستی، چون کابل‌های مخابراتی و ابزار دقیق مقطع‌های بیرون از سری دارند. کلید پیشین «legacy-۸۵» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «conductor-cross-section» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۸۵» ماند. همه‌ی ۱۶۳۶۸ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۳۰۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					منطق: گونه‌ی S در منبع جدا از گونه‌ی شکل موج آمده است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۳۰۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: گونه‌ها طبق IEC ۶۰۷۵۵ تعریف شده‌اند و انتخاب نادرست، حفاظت را بی‌اثر می‌کند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۰۷۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: رده‌های حساسیت کلید نشتی (زیاد: ۵، ۱۰، ۳۰؛ متوسط: ۱۰۰، ۳۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ میلی‌آمپر) در منبع آمده است. کلید پیشین «legacy-۳۰۲» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «rated-residual-current» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۳۰۲» ماند. ۶۲ مقدار از ۶۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگار نیست و دست نخورد؛ کارگروه اصلاح کند. نمونه‌ها: «(۳۷) «۳۰MA»، (۲۵) «۳۰۰MA». وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۰۸۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: برگه‌ی iC۶۰N برای ۴۰۰ ولت طبق IEC ۶۰۸۹۸-۱ مقدار ۶ کیلوآمپر و طبق IEC ۶۰۹۴۷-۲ مقدار دیگری می‌دهد؛ پس مدرک باید استاندارد را بگوید. مقدار ۶۰۰ در داده‌ی قدیمی با بیشینه‌ی ۱۰۰ آشکار می‌شود. کلید پیشین «legacy-۱۲» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					معنادار «rated-short-circuit-capacity» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۱۲» ماند. ۱ مقدار از ۴۶۳ مقدار موجود با تعریف تازه سازگار نیست و دست نخورد؛ کارگروه اصلاح کند. نمونه‌ها: «۶۰۰» (۱) وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲ ۳	ویژگی ۱۱۸۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۸۹۸-۱ همین گونه‌ها را تعریف می‌کند؛ مقدار بیرون از فهرست ادعای نادرست است. کلید پیشین «legacy-۸۴» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «tripping-curve» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۸۴» ماند. همه‌ی ۴۶۲ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲ ۳	ویژگی ۱۲۸۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش غنی شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: برای کالاهای هوشمند و منبع تغذیه شاخص مصرف انرژی است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲ ۳	ویژگی ۱۲۷۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش غنی شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: برگه‌ی فنی کلیدها Ui را جدا از ولتاژ کار می‌آورد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۰۸۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: پیکربندی پل در برگه‌ی فنی کلیدها جدا می‌آید و IP+N با 2P یکسان نیست. کلید پیشین «legacy-۱۰» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «number-of-poles» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۱۰» ماند. همه‌ی ۵۲۴ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۰۷۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: داده‌ی قدیمی همین مقدار (۹۰٪) را در دو ویژگی «بازدهی» و «بهره نوری» تکرار کرده بود؛ جدا کردن بازده الکتریکی از نوری خطا را آشکار می‌کند. کلید پیشین «legacy-۳۱۱» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «driver-efficiency» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۳۱۱» ماند. همه‌ی ۱۸ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۰۹۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ضریب توان طبق تعریف بی‌بعد و در بازه‌ی ۰ تا ۱ است؛ داده‌ی قدیمی آن را برای درایور LED داشت. کلید پیشین «legacy-۵۵» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «power-factor» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:»

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					۵۵» ماند. همه‌ی ۱۸ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۰۹۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: توان پایه‌ی محاسبه‌ی بار و بازده نوری است. کلید پیشین «legacy-۴۹» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «rated-power» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۴۹» ماند. همه‌ی ۲۷۳ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۰۷۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: کمیت دوسر؛ گونه‌ی Range. کلید پیشین «legacy-۳۱۲» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «input-frequency-range» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۳۱۲» ماند. همه‌ی ۱۸ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۸۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش غنی شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۰۳۸ دو فرکانس ۵۰ و ۶۰ هرتز را دارد؛ بسیاری از کالاها برای هر دو ساخته می‌شوند.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۱۸۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: در داده‌ی قدیمی برای محافظ و چندراهی ثبت شده بود. کلید پیشین «legacy-۲۴۵» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «max-output-current» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۲۴۵» ماند. همه‌ی ۳۶ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۰۸۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: جریان نامی اصلی‌ترین فیلتر کلید و پریز است. کلید پیشین «legacy-۱۹» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «rated-current» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۱۹» ماند. همه‌ی ۲۹۴ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۱۸۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: این کمیت دوسر دارد و گونه‌ی Range در ETIM برای آن است؛ داده‌ی قدیمی آن را متن «۱۸۰–۲۶۵ VAC» نگه می‌داشت. کلید پیشین «legacy-۲۴۴» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «operating-voltage-range» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					«legacy-attr:۲۴۴» ماند. همه‌ی ۲۳ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۰۹۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: داده‌ی قدیمی «ولتاژ ورودی» را برای درایور و محافظ داشت؛ مقدار تک‌عددی است. کلید پیشین «legacy-۵۲» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «rated-input-voltage» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۵۲» ماند. همه‌ی ۲۸ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۳۰۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ولتاژ نامی پایه‌ی سازگاری کالا با شبکه است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۰۷۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی مهاجرت‌شده با پژوهش تعریف دقیق گرفت. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: کشور ساخت و کشور برند دو واقعیت جدا هستند؛ کشور برند در شناسنامه‌ی برند ثبت است. کلید پیشین «legacy-۲» (ویژگی مهاجرت‌شده از سامانه‌ی قدیمی) به کلید معنادار «country-of-origin» تغییر کرد؛ مرجع قدیمی در «legacy-attr:۲» ماند.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					همه‌ی ۳۴۳۴ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۳۰۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: سازندگان کالاهای هم‌خانواده را زیر یک سری عرضه می‌کنند؛ برگه‌ی «Schneider Range» و «Product name» را جدا می‌آورد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	ویژگی ۱۲۷۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این ویژگی با پژوهش غنی شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: مدل، شناسه‌ی توصیفی سازنده است و در بخش اصلی برگه‌ی فنی می‌آید. همه‌ی ۹۵ مقدار موجود با تعریف تازه سازگارند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	نوع داده ۱۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این نوع داده با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ترتیب ثابت ابعاد مقایسه را ممکن می‌کند؛ داده‌ی قدیمی ترتیب‌های گوناگون داشت. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	نوع داده ۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این نوع داده با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۲۲۶۲ یازده رده‌ی IK۰۰ تا IK۱۰ دارد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	نوع داده ۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این نوع داده با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: قالب کد در IEC ۶۰۵۲۹ تعریف شده است؛ الگو همان قالب را می‌سنجد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	نوع داده ۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این نوع داده با پژوهش غنی شد (نام، راهنما و نمونه). چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: نشانی، مدرک قابل پیگیری است؛ قالب درست آن را قابل کلیک و قابل بررسی می‌کند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	نوع داده ۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این نوع داده با پژوهش غنی شد (نام، راهنما و نمونه). چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: گونه‌ی Logical در ETIM. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	نوع داده ۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این نوع داده با پژوهش غنی شد (نام، راهنما و نمونه). چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: گونه‌ی Alphanumeric در ETIM: همیشه از فهرست مقادیر از پیش تعریف‌شده انتخاب می‌شود تا داده یکدست بماند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	نوع داده ۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این نوع داده با پژوهش غنی شد (نام، راهنما و نمونه). چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ETIM گونه‌ی Range را برای این کمیت‌ها دارد؛ نگه‌داری دو ویژگی جدا برای کمینه و بیشینه فیلتر و مقایسه را سخت می‌کند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	نوع داده ۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این نوع داده با پژوهش غنی شد (نام، راهنما و نمونه). چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۱۳۶۰ عدد صحیح را جدا از عدد حقیقی تعریف می‌کند؛ «۰.۵ رشته» در داده‌ی قدیمی نمونه‌ی خطایی است که این نوع جلویش را می‌گیرد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	نوع داده ۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این نوع داده با پژوهش غنی شد (نام، راهنما و نمونه). چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: گونه‌ی Numeric در ETIM و REAL_MEASURE در IEC ۶۱۳۶۰: عدد همراه یک واحد ثابت برای هر ویژگی. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	نوع داده ۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این نوع داده با پژوهش غنی شد (نام، راهنما و نمونه). چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ETIM عمداً متن آزاد ندارد و همه‌ی ویژگی‌های الفبایی را با مقادیر از پیش تعریف‌شده می‌خواهد؛ متن آزاد این‌جا فقط برای مواردی مثل کاربرد و توضیح است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	خانواده‌ی ویژگی ۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این خانواده‌ی ویژگی با پژوهش غنی شد (نام، توضیح و ترتیب). چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: ویژگی بی‌خانواده نباید بماند؛ این خانواده صف کار طبقه‌بندی است، نه جای همیشگی. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	خانواده‌ی ویژگی ۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این خانواده‌ی ویژگی با پژوهش غنی شد (نام، توضیح و ترتیب). چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: محتوا برای فیلتر نیست ولی شناسنامه را کامل می‌کند؛ جدا بودنش جلوی آمیختن متن آزاد با مقادیر فنی را می‌گیرد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	خانواده‌ی ویژگی ۱۵	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این خانواده‌ی ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: برگه‌های فنی سازندگان (مثلاً Schneider: Packing Units) بسته‌بندی را جدا می‌آورند؛ زیرسامانه‌های انبار و ارسال همین را می‌خوانند.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	خانواده‌ی ویژگی ۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این خانواده‌ی ویژگی با پژوهش غنی شد (نام، توضیح و ترتیب). چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: انطباق ادعایی است که مدرک می‌خواهد (گواهی یا گزارش آزمون)؛ در برگه‌های فنی بخش جداگانه دارد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	خانواده‌ی ویژگی ۱۴	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این خانواده‌ی ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: کالاهای هوشمند و کنترلی رو به افزایش‌اند؛ جای مشخص از امروز، ویژگی‌های آینده را پراکنده نمی‌کند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	خانواده‌ی ویژگی ۱۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این خانواده‌ی ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: این مشخصات ادعای ایمنی‌اند و باید با گزارش آزمون تأیید شوند؛ جدا بودنشان کار راستی‌آزمایی را روشن می‌کند (اصل دوم). وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	خانواده‌ی ویژگی ۱۲	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این خانواده‌ی ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد.

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					منطق: IEC ۶۰۵۲۹ و IEC ۶۲۲۶۲ حفاظت محفظه را تعریف می‌کنند؛ دمای کار شرط اعتبار مقادیر نامی است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	خانواده‌ی ویژگی ۳	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این خانواده‌ی ویژگی با پژوهش غنی شد (نام، توضیح و ترتیب). چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: جدا کردن ابعاد خود کالا از بسته جلوی خلط داده را می‌گیرد؛ هر دو را لجستیک و فروشگاه لازم دارند ولی معنایشان فرق دارد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	خانواده‌ی ویژگی ۱۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این خانواده‌ی ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: نصاب و طراح تابلو برای انتخاب کالا به این مشخصات نیاز دارند؛ در برگه‌های فنی جدا از مقادیر الکتریکی می‌آیند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	خانواده‌ی ویژگی ۱۰	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این خانواده‌ی ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: مقادیر پنل فقط با ذکر شرایط آزمون معنا دارند؛ جدا کردن آن‌ها از مقادیر نامی عمومی جلوی مقایسه‌ی نادرست را می‌گیرد. قالب فروشگاه خورشیدی (O-۰۲۵) به این خانواده نیاز دارد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	خانواده‌ی ویژگی ۹	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این خانواده‌ی ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه.

یادداشت‌ها

۱٬۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: مشخصات نوری با مقادیر الکتریکی فرق دارند و واحدهای خود را دارند (لومن، کلوین، Ra)؛ در برگه‌ی فنی لامپ‌ها جدا آورده می‌شوند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	خانواده‌ی ویژگی ۸	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این خانواده‌ی ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: برگه‌های فنی سازندگان کابل (Waskönig، Faber) و / IEC ۶۰۲۲۸ ۶۰۵۰۲ ساختار کابل را لایه‌به‌لایه شرح می‌دهند؛ ۹۰٪ کالاهای قدیمی سیم و کابل‌اند، پس این خانواده بیشترین مقدار را دارد. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	خانواده‌ی ویژگی ۷	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این خانواده‌ی ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: IEC ۶۰۸۹۸-۱ و استانداردهای کلید نشتی این مشخصات را جدا از مقادیر نامی تعریف می‌کنند؛ انتخاب‌گر (selector) هماهنگی حفاظتی بر پایه‌ی همین خانواده است. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	خانواده‌ی ویژگی ۶	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این خانواده‌ی ویژگی با پژوهش ساخته شد. چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: مقادیر نامی در همه‌ی استانداردهای محصول الکتریکی بخش جداگانه دارند و پایه‌ی انتخاب و فیلتر کالا هستند (IEC ۶۰۰۳۸، IEC ۶۰۸۹۸-۱).

یادداشت‌ها

۱,۳۸۸ ردیف

زمان	میلادی	موجودیت	گونه	نویسنده	متن
					وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).
۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲	۳ Nov ۲۰۲۶, ۱۸:۱۲	خانواده‌ی ویژگی ۱	خاستگاه	دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه	این خانواده‌ی ویژگی با پژوهش غنی شد (نام، توضیح و ترتیب). چه کسی: دستیار هوش مصنوعی (Claude) به درخواست مدیر پروژه. چطور: پژوهش در استانداردهای IEC و ملی، مدل‌های فرهنگ داده‌ی ETIM و IEC ۶۱۳۶۰، برگه‌های فنی سازندگان معتبر و داده‌ی واقعی سامانه‌ی قدیمی؛ هر مورد به منبع بند خود ارجاع دارد. منطق: جداسازی شناسه‌های توصیفی از مقادیر فنی؛ در برگه‌های فنی سازندگان (مثلاً Schneider: بخش Main) و در ETIM، مشخصات شناسایی جدا از مقادیر فنی می‌آیند. وضعیت: پیشنهاد پژوهشی؛ کارگروه تخصصی داده‌ی کالا باید با متن استاندارد و کاتالوگ سازنده بازبینی و تأیید کند (D-۰۵۲).