کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-C۹AZ-C۳VT	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۱۲ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-XEC۸-SANF	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۷ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-AZYJ-GY۲V	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۱۰ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۲F۱M-PHFV	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۶mm²×۵ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-VWGY-C۴WS	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۴mm²×۵ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-KC۳۰-۳R۹Q	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۲.۵mm²×۵ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۸XJB-SBPR	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۱.۵mm²×۵ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۰D۵D-GZ۳P	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۶mm²×۴ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-S۲QQ-PJG۵	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۴mm²×۴ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-PJ۶S-C۵X۴	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۱.۵mm²×۴ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-E۳۹۳-۳SAS	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۲.۵mm²×۴ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۷GRA-SCQS	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۶mm²×۳ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-Z۰BC-Z۰۴R	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۴mm²×۳ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-MHXP-PKHJ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۲.۵mm²×۳ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-C۱CR-C۶YW	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۱.۵mm²×۳ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۵PZ۲-۳TB۹	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۶mm²×۲ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-X۶E۵-SDRD	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۴mm²×۲ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-AQHF-Z۱۵S	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۲.۵mm²×۲ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۲۷۳H-PMJR	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۱.۵mm²×۲ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-EBQ۶-۳PVT	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۳۷ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کالاها

۱٬۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۷V۶۹-S۹MX	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۲۷ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-Z۸۸K-GX۱P	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۱۹ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-MSVN-PGES	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۴۸ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-JDXN-۸EE۴	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۲.۵mm²RM×۳۷ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۰JZ۱-۵N۸Z	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۲.۵mm²RM×۲۷ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-R۲E۸-V۸NZ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۲.۵mm²RM×۱۹ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-HKGJ-JW۲J	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۲.۵mm²RM×۷ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۶GJY-E۲WA	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۲.۵mm²RM×۱۲ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-NTH۱-K۷FB	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۲.۵mm²RM×۱۰ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-DA۰B-ATWA	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۲.۵mm²RM×۴۸ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-WDC۲-XGZP	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۴XXV-۷XJN	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۱۰۸N-MJV۷	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-Q۱GD-V۳G۷	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۶۰Y۰-FWPG	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-EKFY-۸۹۹A	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-H۳WM-JNWT	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-SJDJ-V۲FR	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۰۲VB-۵F۲Z	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-BD۸۱-FVN۸	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کالاها

۱٬۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-TCPN-JMVD	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۰ZNA-QYX۴	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۱×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-BE۲۰-GBGB	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-KYKY-TR۳۳	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-T۹۰Q-۳۴PM	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۲SYD-DH۹W	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-N۸FB-QXWZ	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-XRW۱-GAFA	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۴BDZ-TQ۲۴	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-CVTM-۳۳NG	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-QABJ-DG۸۵	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-ZTS۸-QWVA	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۶۵P۶-G۹EP	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-EM۷W-TP۱S	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-H۴MN-۳۲MA	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-SQ۵K-DF۷۲	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۰۷K۹-QVTA	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۸P۰۷-G۸DG	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-K۶HX-TN۰۹	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-C۳RV-۳۰JE	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-TBYQ-۰۸۳Y	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۲TCD-AMP۸	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-XNA۱-XDWT	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۴۵VY-۷TFR	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-CM۸M-۰۷۲۵	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-ZQQ۸-K۰۸W	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-K۳FW-۷RDW	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-VKWT-۰۵۰Y	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۲۲DG-AHK۴	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-AJVE-MY۶۲	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۴DSX-۷QCY	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-CWPV-۰۳Z۲	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-EYK۲-۷PB۳	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-WZWV-MGS۸	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-FYVE-۷۹Z۹	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۹V۷P-YWB۰	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-J۵HQ-YVAG	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-NQD۰-A۱۳۹	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۴PBM-YT۹F	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-F۶SD-۷۶WF	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱۲mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-S۲۹M-WW۹Y	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-WG۸P-۵۳QN	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-FKQA-۹WXD	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۱۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-P۲۴۰-J۹GT	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-YJNY-WP۳K	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۱×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۱X۲Q-۵۲PD	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۸DGD-FF۹P	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-GW۱B-۹VWG	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۳ZFZ-WN۲C	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-RMW۴-J۵CW	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۳۷D۲-WHZE	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱ mm²۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-BQTV-۶YJM	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-TPSF-۹QRS	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-NG۷۳-WGYE	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۵×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-W۰MR-۶XHT	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۱۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۴K۵P-FA۴N	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-QJ۰A-J۳AS	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-Y۲H۰-WFXV	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۵×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۱DES-۶WGK	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۱۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۹XZQ-F۹۳E	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۱×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-GCDD-۹NPR	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-RWTB-J۲۹T	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۲۴mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۳FB۱-WEWM	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-BZRY-۶VFQ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-JE۹M-F۸۲X	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-Y۰۷۱-A۰۲W	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۰JH۶-BZ۱E	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-TWCK-۷۴TX	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-DCT۹-۱HDF	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۴Y۹V-YQ۶D	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲۴×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-F۹۶G-۷۳SS	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-QSME-۱GCQ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-Y۸۵۴-BWZW	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-RAEF-۱FBK	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۱۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۰TZ۵-BVYM	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-T۴AP-۷۱QZ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-N۷۹A-BTX۷	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۸XP۸-NZ۸۴	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-KC۷۶-YBVT	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲۴×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-VWMW-RRE۳	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-TH۳۹-۸TDV	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-SZ۳P-DC۴۴	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-HCJR-۴ZHA	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-EW۵۳-TJYQ	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۶DM۵-G۶BW	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-ZX۷F-QSRE	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-MJ۹H-DD۵H	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۵KB۲-TKZ۴	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-X۰T۴-GVCC	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-AGDE-QTSR	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۲۱ZG-DE۶R	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱۲ mm²×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-VHET-۳۱KM	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۴ mm²×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-RF۴C-DJAC	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۲۴ mm²×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-HWPP-۳۵Q۴	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱۲ mm²×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۹DSS-TS۴Z	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۵ mm²×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۶X۸۳-GCHM	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۴ mm²×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-ZJV۵-QZY۸	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۲ mm²×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-Q۲AF-DKB۹	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱ mm²×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-CKWH-۳۶RE	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۲۴ mm²×۱.۳ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۴۳FR-TT۵۶	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱۲ mm²×۱.۳ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-XGY۲-GDJ۳	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-N۰۱۴-P۰Z۳	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۲HGE-DMCP	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-T۱۲G-۳۷SP	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-KPNV-TV۶۱	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-B۶۴X-GEK۹	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۰QQV-P۲۰۴	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-RV۶۹-DNDA	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-HM۸K-۳۸T۳	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۹۵VT-TWVS	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۶NAW-GFMP	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-YAX۶-P۳۱۶	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-QTC۸-DPEB	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-FBYJ-۳۹V۲	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-W۸GZ-GGN۳	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۲۷۵P-WYB۸	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-VMMR-JHRD	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-K۴۷۲-۸۵۵۶	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۸NP۴-FRJF	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۰ASE-۵BZ۱	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-STBH-WZCW	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-HBTV-JJSR	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-EVDX-۸۶۶G	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۶۸W۷-FSKE	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-ZRF۹-۵D۰B	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-Q۹HG-V۰D۴	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-CS۰T-JKT۸	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-۴EKW-۸۷۷۲	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-XY۲۶-FTMW	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-NFN۸-۵E۱S	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۲ZVK-V۱E۸	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-KXSZ-۸۸۸۲	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-ZG۱A-۵G۳۵	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-CH۲Q-JPX۶	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-XP۴۳-FXQT	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-N۷Q۵-۵H۴Q	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-T۴۸P-JQY۸	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-QWRF-APRT	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-FCAH-۰A۵X	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰
۲۳R-N۲Z۴-K۴CD	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-JYFK-NR۱۷	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AFYN-BBEE	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JPEC-NV۴F	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AVGP-BEHV	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳Q۳R-۱۱Y۵	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱JRJ-BJNP	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۶۲A-M۱AK	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AQNC-BMQ۵	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲V۷P-۱۸۴Z	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶۰G۱-M۶F۵	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-ZG۳B-BSWR	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HVGH-۷۲RF	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۵×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹B۳R-YP۵۸	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NZBV-BY۰۵	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JDZT-YR۷J	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-R۲۰۸-۱JEN	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶GMZ-MCNW	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QHPB-۱KFN	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-K۶ZW-MBVP	کابل تخت نیمه افشان با هادی حفاظت لخت مسی ۲×۱۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸PE۶-BYMV	کابل تخت نیمه افشان با هادی حفاظت لخت مسی ۳×۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۷H۸-۱J۱R	کابل تخت نیمه افشان با هادی حفاظت لخت مسی ۳×۴mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-H۴JN-YRVK	کابل تخت نیمه افشان با هادی حفاظت لخت مسی ۳×۱۰mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EM۵Z-MC۸۲	کابل تخت نیمه افشان با هادی حفاظت لخت مسی ۲×۱۰mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶۵M۱-BZN۵	کابل تخت نیمه افشان با هادی حفاظت لخت مسی ۲×۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZN۷B-۱K۲T	کابل تخت مفتولی با هادی حفاظت لخت مسی ۳×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QAPD-۷۶FV	کابل تخت نیمه افشان با هادی حفاظت لخت مسی ۲×۴mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CVRM-YSWS	کابل تخت نیمه افشان ۳×۱۰mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴BBY-MD۹H	کابل تخت مفتولی با هادی حفاظت لخت مسی ۳×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XRT۰-A۰PQ	کابل تخت نیمه افشان ۳×۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-N۸DA-۱M۳D	کابل تخت نیمه افشان ۳×۱۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲SWC-۷۷G۸	کابل تخت نیمه افشان ۲×۱۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-T۹EQ-YTXX	کابل تخت مفتولی با هادی حفاظت لخت مسی ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰ZK۵-۱N۴P	کابل تخت نیمه افشان ۲×۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RF۲F-۷۸HM	کابل تخت نیمه افشان ۲×۴mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HWMP-YVYD	کابل تخت مفتولی ۳×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۶XP۲-A۲R۱	کابل تخت نیمه افشان ۲×۱۰mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZJS۴-۱P۵P	کابل تخت مفتولی ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CKTH-YWZQ	کابل تخت مفتولی ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱GAJ-EF۸D	کابل تخت نیمه افشان با هادی حفاظت لخت مسی ۳×۱۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-S۱XM-۴۲N۸	کابل تخت نیمه افشان ۳×۴mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PHCZ-VP۲T	کابل تخت مفتولی ۳×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SV۱N-D۹۱A	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PMGZ-۴WEZ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-E۴۳۶-TFVS	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷NJ۸-G۳۸W	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MTQM-DA۲J	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CA۶Y-۴XFH	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۵V۹۱-TGWA	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۸RB-G۴۹A	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۹XQ-DB۳P	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴V۱N-TX۸۴	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NR۳۱-P۴۲۱	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TS۵D-۳AWJ	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JEQM-TY۹۵	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BY۶Y-GHP۳	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳F۹۰-P۵۳۱	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RWRA-DRG۵	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GCBC-۳BX۵	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹XXQ-TZAQ	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱٬۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۱DCS-GJQY	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Y۲Z۳-P۶۴۴	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-F۳HF-۳CYY	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۱×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴K۳P-S۰B۰	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TH۷E-۳DZC	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-J۶۹H-S۱C۶	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RMT۷-DVK۳	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-T۹۲M-۹EFC	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KYNY-F۱WT	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BE۴۰-۶N۹۱	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰ZQB-W۸PS	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	عایق XLPE و روکش PVC زرسیم								
۲۳R-RF۶D-KW۳Y	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HW۸Q-۹FGR	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹DVS-F۲XP	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶XA۳-۶PAA	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CKYP-۹GHX	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XGG۲-۶QBS	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-N۰۳۵-WARP	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲HJF-KY۵۸	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-T۱۴H-۹HJ۹	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-B۶۶X-۶RCZ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	عایق XLPE و روکش PVC زرسیم								
۲۳R-۶NCW-۶SDC	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YAZV-WCTS	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲۴×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QTE۹-J۰۷Z	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FBGK-۹KMN	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-J۶BH-FB۵V	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-G۴FE-۹RSJ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YTKX-WK۰S	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FVN۹-۹STK	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-M۹SW-WM۱G	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۵×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DS۸۶-J۷EF	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم								
۲۳R-۵EV۸-۹TV۶	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JYDJ-FE۸N	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷۳۶C-FGAN	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-M۱VS-WQ۴E	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PKRY-JFPG	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-E۳B۰-۸۳۳J	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AQKF-۵AYE	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲Q۶C-V۴HF	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲۴×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-D۴WA-۱MG۸	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳AK۳-A۲۴۸	کابل تخت مفتولی با هادی حفاظت لخت مسی ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-GBNF-۷۸Y۷	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱۸PR-MFR۸	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YSS۲-A۳۵M	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۱۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-P۹۸۴-۱PJS	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷EDH-YXC۷	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MFFX-A۴۶۹	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵C۱۹-۷B۰۶	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JXKG-YYDJ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AD۲T-MHTJ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳۲NW-A۵۷A	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-AX۶G-MR۰J	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۱۲ mm²×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	بررنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳J۹T-ABD۳	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱ mm²×۱.۳ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	بررنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷P۰۸-X۶N۸	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۲ mm²×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	بررنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MQ۵M-ADF۳	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱۲ mm²×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	بررنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-C۴MY-۰۰W۴	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۴ mm²×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	بررنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵MV۰-۷M۹۰	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۵ mm²×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	بررنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲ABQ-AEG۲	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۵ mm²×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	بررنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VVTS-۰۱X۴	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱۲ mm²×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	بررنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸RWA-X۸Q۳	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱۲ mm²×۱.۳ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	بررنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZZNF-MX۵R	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۵ mm²×۱.۳ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	بررنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-XX۸۴-XASW	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸GY۷-XBT۱	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۰۱۹-MZ۷Z	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۱۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SHKK-AJMK	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-H۱۲N-۰۶۱V	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EPNZ-۷SE۱	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Q۴SJ-AKNP	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۲۴×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NAXB-K۱۹B	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۲۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KV۱S-۷VGS	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۱۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰R۳A-K۲AV	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۲۴×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-R۹JC-ANQX	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HS۴P-۰۹۴N	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶Y۶۳-XFY۰	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-T۳GG-۰B۶۰	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-E۴۵۶-۰SME	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Z۵۶K-W۰E۸	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EW۷۳-۰WQC	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Z۲SC-W۳H۱	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-C۳TR-۹AB۶	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵KD۲-۰XRS	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-AGFF-W۴JD	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۲۴ mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۱HH-KQZA	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۳ mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VH۰V-۹BC۸	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۳ mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-K۶KX-۰YSY	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۱.۳ mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸P۲۷-۶J۶۵	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۰.۷۵ mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-H۴PT-۹CDT	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۷۵ mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶۵۸۶-۶K۷C	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۰.۷۵ mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XRY۱-۶M۸Z	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۲۴ mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-N۸۱۸-W۷NR	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۵ mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲SKJ-KV۲۴	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱۲ mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-PSPW-۰ZDR	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CCWZ-F۰EA	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵WF۱-۶KV۵	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XDY۸-W۷۸۳	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AX۰J-KTNH	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳JKM-۹E۲۹	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۲۲Y-F۱F۸	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GKN۰-۶MW۸	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸۳۴B-W۸۹۷	کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱GQD-KVP۳	کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-S۱SQ-۹F۳V	کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PH۸S-F۲GR	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-E۶V۳-۶NX۸	کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZVXC-KWQ۱	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-C۴YR-F۳HB	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵M۱۲-۶PYZ	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷PEB-۸WWG	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۳×۱۰mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Z۷HD-EG۹C	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۵×۳۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MQ۳Q-۴۳PB	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۳×۲۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-C۴JY-VQ۳D	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۳×۱۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵M۵۰-HAGA	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۲×۱۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۵MA-۸XX۵	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AN۷C-EHAW	سیم مفتولی NYA تک رشته ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم		زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲A۹P-۴۴QF	سیم مفتولی NYA تک رشته ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VVRS-VR۴D	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KBB۳-HBH۴	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸RT۵-۸YYK	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۹۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۸DF-EJBB	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۷۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-SSZH-۴۵R۶	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-H۹ER-VS۵۶	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EYH۲-HCJD	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶E۰۴-۸ZZM	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZZKE-EKC۶	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QF۵G-۴۶SV	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CWMV-VT۶B	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴C۷X-HDKA	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XXP۷-Q۱۰۴	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AJS۹-EMDM	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۲BK-۴۷TD	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VKTT-VV۷۷	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-K۳DW-HEM۶	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸GW۶-Q۲۱E	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۰۰F۸-ENED	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SHHJ-۴۸V۰	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-H۱۰N-VW۸۴	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EPKZ-HFNB	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYY-J نصب ثابت ۵×۱.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶۶۲۱-Q۳۲K	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZQNB-EPF۴	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Q۷۴D-۴۹WB	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CMPM-VX۹D	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴۵SY-HGP۲	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۲۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NAVA-EQGP	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲TAC-۴AXN	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TBWQ-VYA۷	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-B۸Y۳-Q۵۴۶	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TVHD-T۴G۶	کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-JB۳Q-HQXY	سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BRJS-QBA۶	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۲	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳۸۵۳-EYQW	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۹۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۲	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RSM۵-۴J۴۶	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۲	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-G۹۷C-T۵HZ	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۲	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹Y۹P-HRYG	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۲	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱FRR-QCBN	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۲	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YZB۲-EZR۰	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۲	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PCT۴-۴K۵۹	سیم افشان NYAF تک رشته ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FWDF-T۶JX	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۲	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷DZH-HSZT	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۲	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WXEV-QDCZ	سیم افشان NYAF تک رشته ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NJHX-D۰SP	سیم افشان NYAF تک رشته ۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-D۲۰۷-۴M۶N	سیم افشان NYAF تک رشته ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-TKKE-T۷K۰	سیم افشان NYAF تک رشته ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-J۳۵G-HV۰۰	سیم افشان NYAF تک رشته ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BGMT-QED۰	سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-P۱A۱-۱SNQ	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RE×۳۷ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FPXB-۷D۲۷	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RE×۲۴ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷۶FJ-X۰F۳	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RE×۳۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WQYM-MKWA	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RE×۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MV۱Y-A۷۹۳	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۴۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DMG۰-۱TP۸	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۲۴ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵۴۳A-۷E۳۰	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۱۹ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JNJD-X۱GQ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²×۴ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-A۵۴Q-	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²×۴ با	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
MMXG	عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-۳TQS-A۸A۸	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۳۵mm²+۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GESC-۰FAF	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲۱×۲.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱FTS-XP۴۸	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۹×۲.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YZD۳-K۹HM	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۶×۲.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PCW۵-AWYW	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۸×۲.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FWFF-۰GBK	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۶۱×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷DHH-۶۳RH	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲۱×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WX۰R-XQ۵P	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۹×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NJK۲-KAJ۴	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۶×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-D۲۲۴-AXZC	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-TKNE-۰HCP	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-J۳۷G-۶۴SQ	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BGPV-XR۶K	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RM×۴۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳۱SX-KBKG	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RM×۳۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RH۸۷-AZ۰M	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RM×۳۷ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-G۶V۹-۰JDD	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۱۲ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹PDK-۶۵T۵	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۱۴ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱۷WT-XS۷۲	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RM×۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YQFW-KCMP	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-P۴Y۶-۹۰۱R	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FM۱۸-۰KEN	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۷۵KJ-۶۶VB	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WN۲N-XT۸M	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MANZ-KDN۴	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۲۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DT۴۱-۹۱۲C	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۳۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵BQB-۰MFZ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JV۶D-۶۷WV	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-A۸۸M-XV۹R	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳SVY-KEPA	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۹A۰-۹۲۳J	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۱۲۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ND۵۸-J۰VT	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۲	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۲QJ-۹M۸۳	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۲	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VJ۶M-F۷N۷	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۲	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-K۳۹Y-۶V۲V	سیم افشان NYAF تک رشته ۷۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸GR۱-WEF۹	سیم افشان NYAF تک رشته ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۰۰BB-J۱W۰	سیم افشان NYAF تک رشته ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SHTD-۹N۹۱	سیم افشان NYAF تک رشته ۹۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-H۱CQ-F۸PT	سیم افشان NYAF تک رشته ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EPZS-۶W۳۸	سیم افشان NYAF تک رشته ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶۶E۰-WFG۹	سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZQHA-J۲XV	سیم افشان NYAF تک رشته ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Q۷۰C-۹PA۲	سیم افشان NYAF تک رشته ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CMJP-F۹Q۳	سیم افشان NYAF تک رشته ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴۴۵R-۶X۴۱	سیم افشان NYAF تک رشته ۱mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SJ۸D-PRPC	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RE×۶۱ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EKDS-۳ZGR	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RE×۴۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZGFA-Z۶AG	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RE×۵۲ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Q۱YC-PSQJ	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RE×۳۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-CH۰P-CD۴M	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RE×۲۴ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴۶KR-۲۰HC	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RE×۳۷ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XP۲۳-SKY۵	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RE×۷ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-N۷N۵-Z۷B۲	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RE×۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲Q۴F-PTRP	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RE×۱۴ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-T۴PH-CE۵S	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RE×۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KNSV-۲۱JC	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RE×۱۴ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-B۵۸۲-SMZD	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RE×۱۲ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰TV۴-Z۸CC	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RE×۷ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RAAE-PVS۸	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RE×۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-HVWG-CF۶۶	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴۰×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹BFT-۲۲KY	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۵۲×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶RYX-SP۰S	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Y۸۱۷-Z۹DG	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۲×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QSG۹-PWTG	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-F۹۲K-CGVC	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۸×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴YNN-۲۳MA	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WE۴W-SQ۱۹	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NZQ۶-ZAEW	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DF۶۸-PXV۲	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TW۸J-CH۸M	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JDVM-۲۴NG	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BXAZ-SR۲B	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱۰mm² با عایق	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-۰JX۱-ZBFA	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-R۲CB-PYW۶	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HKZD-CJ۹۲	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹۳۱Q-۲۵PW	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RM×۵۲ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶GGY-SS۳K	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Y۰۳۰-ZCGH	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QHJA-PZXA	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-F۱۵C-CKAC	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RM×۱۹ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴PQP-۲۶Q۴	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RM×۶۱ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-W۶۶S-ST۴۷	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RM×۲۴ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NQ۹۳-ZDHT	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RM×۱۲ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-D۴R۵-N۰Y۴	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	۲.۵mm²RM×۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-TMBF-CMBG	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RM×۲۱ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-J۵XH-۲۷RE	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RM×۱۴ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BNCR-SV۵D	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RM×۸ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳AZ۲-ZEJX	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۶۱ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RTE۴-N۱ZA	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۳۷ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GBHE-CNCY	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۳۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹V۳G-۲۸SY	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RM×۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱۸JV-SW۶V	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RM×۷ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YR۵X-ZFKF	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-P۹M۷-N۳۰C	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۵۲×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-FSV۹-CPDA	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۸×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷E۹K-۲۹TX	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۲۵mm²+۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WZRT-SXVZ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۷×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MFBW-ZGMY	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DWT۶-N۴۱Y	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۳۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵CD۸-CQEX	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JXZJ-۲AV۸	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۳۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ADEN-SY۸D	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳۲HZ-ZHNV	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RJ۰۱-N۵۲۸	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۲۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-G۳KB-CRFW	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹K۲D-۲BW۲	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۱۰MM-SZ۹X	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۵۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YGV۷-ZJP۹	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-P۱P۰-N۶۳E	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FPSA-CSGX	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷۶۸C-۲CX۵	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WQTQ-R۰AZ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۲۴۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MV۷DS-ZKQW	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۱۸۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DMW۳-NV۴W	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۷۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵۴F۵-CTHT	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۱۵۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JNYF-۲DYC	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۵۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-A۵۰P-R۱B۹	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۹۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳TKR-ZMRX	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۲۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VA۲۲-N۸۵W	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۳۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GVN۴-CVJX	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۸B۴E-۲EZY	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱RPH-R۲CX	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-S۹SV-ZNSF	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴۳DV-MGCF	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۵×۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XGWX-A۳SN	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۵×۴mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-N۰FV-۱Q۶B	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۴×۱۰mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲HY۹-۷AK۶	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۵×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-T۱۰G-YY۰Z	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۴×۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KPKT-MHDE	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۵×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-B۶۲W-A۴TQ	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۴×۴mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰QN۶-۱RVG	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RV۴۸-۷BMP	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۴×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HMPK-YZ۱B	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۳×۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹۵SN-MJEA	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۳×۱۰mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۶N۸Z-A۵V۰	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۳×۴mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YAV۱-۱S۸P	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۳×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QTAB-۷CNK	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۳×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FBWJ-X۰۲D	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۲×۱۰mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴VFM-MKFH	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۲×۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-W۸YY-A۶WH	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۲×۴mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NR۱۰-۱T۹D	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-D۹GA-۷DPA	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۵×۱۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TS۳D-X۱۳X	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JENQ-MMGD	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۵×۲۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BY۴S-AVXN	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۵×۱۰mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳FQ۳-۱VA۸	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۵×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RZ۶۵-۷EQM	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۵×۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GC۹C-X۲۴G	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۵×۴mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۹XVP-MNH۳	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۵×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱DAR-A۸YC	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۴×۴mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Y۲X۲-۱WBG	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۴×۱۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QJC۴-۷FRN	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۴×۲۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-F۳ZF-X۳۵۹	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۴×۳۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴K۱H-MPJE	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۲×۳۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-W۰GV-A۹ZF	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۴×۱۰mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NG۳X-۱XCB	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۳×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-D۱J۷-۷GS۸	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TH۵E-X۴۶Q	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۳×۴mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-J۶QG-MQKF	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۲×۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BP۶T-AB۰F	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۴×۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳۷۹W-۱YDB	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۴×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RMR۶-VHTG	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۳×۳۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-G۴B۹-X۵۷E	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۲×۱۰mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹NXK-MRM۱	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۳×۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱۵CN-AC۱A	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۲×۲۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YTZZ-۱ZEE	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۳×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PAE۱-۷JVN	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۲×۴mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FVH۸-X۶۸B	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷B۳J-MSN۲	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WRJM-AD۲H	سیم مفتولی NYA تک رشته ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-M۸۵Y-۰۰F۹	سیم مفتولی NYA تک رشته ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم		زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DSM۰-۷KWA	سیم مفتولی NYA تک رشته ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵۹۷B-X۷۹۰	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JYPD-MTPK	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AFRQ-AE۳D	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYY-L نصب ثابت ۵۲×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۳ZBS-۰۱GA	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYY-L نصب ثابت ۴۰×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-VCT۳-۷MX۸	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GWDA-X۸A۸	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۱۴×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸DWC-MVQB	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۱۹×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱XEP-AF۴۴	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۳۰×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-YJHR-۰۲HH	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۶۱×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-P۲۰۲-۷NYF	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۲۴×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-FKK۵-X۹B۹	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۳۷×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷۳۲F-MWR۶	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۱۶×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WGMH-AG۵F	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۲۱×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-M۰۷V-۰۳J۶	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۵×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-DHPX-۷PZ۸	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۱۲×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵۶S۴-XACW	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۱۰×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-JP۸E-MXSE	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۴۰×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-A۷TG-AH۶F	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۷×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۳QDT-۰۴K۴	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۶۱×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-V۴WW-۷R۰A	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۱۴×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-GMF۷-XBD۶	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۳۷×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸۵Y۹-MYT۹	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۵۲×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱N۰K-AJ۷۲	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۲۱×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SAKN-۰۵MS	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۲۴×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PT۲Z-۷S۱D	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۷×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EBN۶-XCE۵	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان لـ-NYY نصب ثابت ۴۰×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷V۴۸-MZV۸	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۱۲×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Z۸PJ-AK۸۳	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۱۰×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MSSM-۰۶N۶	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۳×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-C۹۸Y-۷T۲۵	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۱۶×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵YV۱-XDFT	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۸×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XEAB-K۰WR	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-AZXD-AM۹B	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲FFQ-۰۷P۴	کابل قدرت و کنترل مفتولی لـ-NYY نصب ثابت ۵×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VWYS-۷V۳۸	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KC۱۰-XEG۱	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۳×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸XGA-K۱X۵	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۳×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰D۳C-ANA۴	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-S۲NP-۰۸QK	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۳×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-PJ۴R-۷W۴F	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت تک رشته ۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-E۳Q۳-XFH۲	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان لـ-NYY نصب ثابت ۵۲×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷K۶۵-K۲Y۸	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت تک رشته ۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Z۰۹F-APB۰	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MHVH-۰۹R۴	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۳×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-C۱AV-۷X۵۳	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان لـ-NYY نصب ثابت ۳۰×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵PX۲-XGJK	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان لـ-NYY نصب ثابت	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	۲.۵mm²RM×۶۱ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-X۶C۴-K۳ZT	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان لـ-NYY نصب ثابت ۲.۵mm²RM×۲۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AQZE-AQC۵	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان لـ-NYY نصب ثابت ۲.۵mm²RM×۳۷ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲۷۱G-۰AS۶	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان لـ-NYY نصب ثابت ۲.۵mm²RM×۲۱ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VMGT-۷Y۶۲	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان لـ-NYY نصب ثابت ۲.۵mm²RM×۱۹ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-K۴۳X-XHKZ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان لـ-NYY نصب ثابت ۲.۵mm²RM×۱۲ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸NJ۷-K۵۰۳	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان لـ-NYY نصب ثابت ۲.۵mm²RM×۱۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۵۵۹-ARD۲	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان لـ-NYY نصب ثابت ۲.۵mm²RM×۸ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-STQK-۰BTH	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان لـ-NYY نصب ثابت ۲.۵mm²RM×۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HA۶N-۷ZVQ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان لـ-NYY نصب ثابت ۲.۵mm²RM×۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EV۹W-XJM۵	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان لـ-NYY نصب ثابت ۲.۵mm²RM×۷ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶۸R۶-K۶۱۶	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان لـ-NYY نصب ثابت ۲.۵mm²RM×۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZRB۸-ASE۲	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان لـ-NYY نصب ثابت ۱.۵mm²RM×۶۱ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-Q۹XJ-۰CVR	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان لـ-NYY نصب ثابت ۱.۵mm²RM×۵۲ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-CSCM-۶۰۸۷	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان ل-NYY نصب ثابت ۱.۵mm²RM×۴۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴EZZ-XKNK	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان ل-NYY نصب ثابت ۱.۵mm²RM×۳۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XYE۱-K۷۲R	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان ل-NYY نصب ثابت ۱.۵mm²RM×۳۷ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-NFHB-ATFC	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان ل-NYY نصب ثابت ۱.۵mm²RM×۲۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲Z۰D-۰DWA	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان ل-NYY نصب ثابت ۱.۵mm²RM×۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-TCJQ-۶۱۹۴	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان ل-NYY نصب ثابت ۱.۵mm²RM×۱۹ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KW۵Y-XMPS	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان ل-NYY نصب ثابت ۱.۵mm²RM×۱۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-BDM۰-K۸۳Z	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰X۷A-AVGV	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان ل-NYY نصب ثابت ۱.۵mm²RM×۱۲ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SJPC-۰EXS	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان ل-NYY نصب ثابت ۱.۵mm²RM×۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-H۳RP-۶۲AH	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EKBS-XNQ۳	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶۰T۳-K۹۴۴	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZGD۵-AWHZ	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-Q۱WF-۰FYW	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CHEH-۶۳B۵	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۳۵mm²+۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴۶HR-XPRN	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XP۰۲-KA۵J	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-N۷K۴-AXJD	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲Q۲E-۰GZ۴	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۲۵mm²+۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-T۴MG-۶۴C۶	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KM۷V-XQSQ	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-B۵PX-KB۶X	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۸۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰TS۷-AYKK	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-RA۸۹-۰J۰T	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HVTK-۶۵DF	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۹BDT-XRT۷	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۷۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶RWW-KC۷۶	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-Y۸F۶-AZMV	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۲۴۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QSY۸-۰K۱Y	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-F۹۰J-۶۶ES	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-WE۲Z-KD۸J	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷PAA-W۹A۸	کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنزدار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MQFP-۹G۴۲	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنزدار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۵G۵-WAB۱	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنزدار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-AN۳F-KXRD	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنزدار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۲ANH-۹H۵۹	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنزدار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-VT۴V-F۴J۵	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-KBQX-۶QZ۰	سیم مفتولی NYA تک رشته ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۸V۶۴-WBC۹	سیم مفتولی NYA تک رشته ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۰۸۹E-KYS۰	سیم افشان NYAF تک رشته ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-SSVG-۹J۶X	سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-H۹AT-F۵KW	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۲	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-EYXW-۶S۰A	سیم افشان NYAF تک رشته ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۶EC۷-WCD۸	سیم افشان NYAF تک رشته ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-ZZZ۹-KZTZ	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۲	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-QF۱K-۹K۷T	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۲	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CWGN-F۶M۹	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۲	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۴C۳Z-۶T۱Z	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۲	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-XXJ۶-WDEV	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۷۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۲	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۱RAP-MNY۱	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-S۹XR-A۹BY	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	سیم ساختمانی	زر سیم	برنددار	فعال	۱۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-EEZ۴-۷G۵B	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYY-ل نصب ثابت ۸×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷YEF-X۳J۶	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYY-ل نصب ثابت ۳۰×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-MZ۳V-AAC۱	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYY-ل نصب ثابت ۱۹×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CCJX-۱XS۸	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYY-ل نصب ثابت ۸×۱.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۵W۵۷-۷H۶Y	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت تک رشته ۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-V۳RW-۱YT۴	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYY-J ۷×۱.۵mm² RM نصب ثابت با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-۷NM۸-۶D۱H	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-CBRZ-۹۷۸۴	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۹۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-X۸TB-۶E۲Z	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
۲۳R-HMCH-ZWCD	کابل کواکسیال RG-۶۲/U با امپدانس ۷۵Ω با مغزی مفتولی مسی ۱×۰.۵۸ عایق مغزی سخت PE وشیلد آلومینیومی تحت استاندارد MIL-C-۲۵ زرسیم	کابل کواکسیال	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۱۵۲V-B۹C۳	کابل کواکسیال RG-۶/U با امپدانس ۷۵Ω با مغزی مفتولی مسی ۱×۱.۰ عایق مغزی فوم PE وشیلد آلومینیومی تحت استاندارد MIL-C-۱۹ زرسیم	کابل کواکسیال	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-VCG۶-RJ۸۳	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۲۰×۲×۰.۶mm² و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-GW۳۸-Y۵N۸	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۴۰×۲×۰.۶mm² و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-YJQY-۲ZW۸	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۵۰×۲×۰.۸mm² و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-P۲۶۱-RK۹E	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۳۰×۲×۰.۶mm² و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-FK۹B-Y۶P۲	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۵۰×۲×۰.۶mm² و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۷۰RD-NT۳۹	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	۰.۸mm²×۲×۱۵ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم								
۲۳R-WGAQ-BDG۸	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۰.۶mm²×۲×۲۵ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-DHC۰-RMA۴	کابل تلفن تاسیساتی J-Y(st)Y حفاظ دار ۰.۶mm²×۲×۶ با عایق و روکش PVC و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۵۶ZA-Y۷QM	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۰.۶mm²×۲×۱۰ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-V۴J۳-RNB۱	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی A۲Y(L)۲Y-T با سیم نگهدارنده از فولاد تابیده شده ۰.۴mm²×۲×۳۰ با عایق و روکش پلی اتیلن و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-GM۵۵-Y۸R۶	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۰.۶mm²×۲×۷۰ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۸۵MF-NW۵۲	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی A۲Y(L)۲Y-T با سیم نگهدارنده از فولاد تابیده شده ۰.۴mm²×۲×۱۰ با عایق و روکش پلی اتیلن و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-SA۹V-۱۲ZK	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی A۲Y(L)۲Y-T با سیم نگهدارنده از فولاد تابیده شده ۰.۴mm²×۲×۲۰ با عایق و روکش پلی اتیلن و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-PVR۲-RPC۶	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۰.۸mm²×۲×۴۰ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-EBB۴-Y۹S۶	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی A۲Y(L)۲Y-T با سیم نگهدارنده از فولاد تابیده شده ۰.۸mm²×۲×۲۰ با عایق و روکش پلی اتیلن و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۷RTE-NX۶۳	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	۰.۸mm²×۲×۳۰ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم								
۲۳R-Z۸CG-BGK۴	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۰.۸mm²×۲×۲۰ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-MSZT-۱۴۰Z	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۰.۸mm²×۲×۲۵ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-C۹EX-RQD۴	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۰.۶mm²×۲×۸ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۵YHV-YATJ	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۰.۶mm²×۲×۱۰۰ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-XE۰۹-NYVQ	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۰.۸mm²×۲×۱۰ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-AZJK-BHM۵	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۰.۶mm²×۲×۱۵ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۲F۵N-۱۵۱۵	کابل تلفن تاسیساتی J-Y(st)Y حفاظ دار ۰.۶mm²×۲×۸ با عایق و روکش PVC و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-S۲BM-۱۶۲N	کابل تلفن تاسیساتی J-Y(st)Y حفاظ دار ۰.۶mm²×۲×۳۰ با عایق و روکش PVC و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-PKTZ-RSF۴	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی A۲Y(L)۲Y-T با سیم نگهدارنده از فولاد تابیده شده ۰.۴mm²×۲×۵۰ با عایق و روکش پلی اتیلن و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-E۳D۱-YCW۴	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	۰.۸mm²×۲×۱۰۰ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم								
۲۳R-۷GWB-M۰۹۳	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۰.۸mm²×۲×۷۰ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-Z۰FD-BKP۰	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۰.۸mm²×۲×۶ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-MHHQ-۱۷۳X	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۰.۸mm²×۲×۴ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-C۱۰Y-RTGX	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی A۲Y(L)۲Y-T با سیم نگهدارنده از فولاد تابیده شده ۰.۸mm²×۲×۱۰ با عایق و روکش پلی اتیلن و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۵PK۰-YDXM	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی A۲Y(L)۲Y-T با سیم نگهدارنده از فولاد تابیده شده ۰.۸mm²×۲×۳۰ با عایق و روکش پلی اتیلن و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-K۵S۳-YEYP	کابل تلفن تاسیساتی J-Y(st)Y حفاظ دار ۰.۶mm²×۲×۷۰ با عایق و روکش PVC و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۴	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۸N۸۵-M۲B۵	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۰.۴mm²×۲×۶ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۰AVF-BNRM	کابل تلفن تاسیساتی J-Y(st)Y حفاظ دار ۰.۶mm²×۲×۲۰ با عایق و روکش PVC و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-STDH-۱۹۵K	کابل تلفن تاسیساتی J-Y(st)Y حفاظ دار ۰.۶mm²×۲×۲۵ با عایق و روکش PVC و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-HBWR-	کابل تلفن تاسیساتی J-Y(st)Y حفاظ دار ۰.۶mm²×۲×۱۵ با عایق و	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
RWJF	روکش PVC و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم								
۲۳R-EVF۲-YFZY	کابل تلفن تاسیساتی J-Y(st)Y حفاظ دار ۴۰×۲×۰.۶mm² با عایق و روکش PVC و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۶۸Y۴-M۳CV	کابل تلفن تاسیساتی J-Y(st)Y حفاظ دار ۵۰×۲×۰.۶mm² با عایق و روکش PVC و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-ZR۱E-BPST	کابل تلفن تاسیساتی J-Y(st)Y حفاظ دار ۱۰×۲×۰.۶mm² با عایق و روکش PVC و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-CS۲V-RXKV	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی A۲Y(L)۲Y-T با سیم نگهدارنده از فولاد تابیده شده ۲۰×۲×۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۴ENX-YH۰M	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی A۲Y(L)۲Y-T با سیم نگهدارنده از فولاد تابیده شده ۵۰×۲×۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-XY۴۷-M۴DH	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی A۲Y(L)۲Y-T با سیم نگهدارنده از فولاد تابیده شده ۳۰×۲×۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-NFQ۹-BQTC	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی A۲Y(L)۲Y-T با سیم نگهدارنده از فولاد تابیده شده ۴۰×۲×۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۲WSK-۱BVZ	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۶×۲×۰.۶mm² و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-TC۸T-RYMX	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۴×۲×۰.۶mm² و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-KXVW-YJ۱R	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	۰.۸mm²×۲×۸ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم								
۲۳R-BDA۶-M۵ES	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۰.۴mm²×۲×۸ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۰۲X۸-BRVP	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۰.۸mm²×۲×۲ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-Q۱JD-۱D۹X	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۰.۴mm²×۲×۴ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-CH۴Q-۷۰PX	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۰.۴mm²×۲×۲ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۴۶QY-YM۳E	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۰.۶mm²×۲×۲ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-XP۶۰-MVGJ	کابل تلفن تاسیساتی J-Y(st)Y حفاظ دار ۰.۶mm²×۲×۲ با عایق و روکش PVC و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-۲MRC-۱EAV	کابل تلفن تاسیساتی J-Y(st)Y حفاظ دار ۰.۶mm²×۲×۴ با عایق و روکش PVC و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-KNXS-YN۴P	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۰.۴mm²×۲×۱۰ و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-B۵C۳-M۸HP	کابل تلفن تاسیساتی J-Y(st)Y حفاظ دار ۰.۶mm²×۲×۱۰۰ با عایق و روکش PVC و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-W۸JZ-۶TES	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی A۲Y(L)۲Y-T با سیم نگهدارنده از	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	فولاد تابیده شده ۱۰×۲×۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم								
۲۳R-TS۶J-۹MN۳	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی A۲Y(L)۲Y-T با سیم نگهدارنده از فولاد تابیده شده ۴۰×۲×۰.۸mm² با عایق و روکش پلی اتیلن و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-W۷TY-MDPA	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی A۲Y(L)۲Y-T با سیم نگهدارنده از فولاد تابیده شده ۵۰×۲×۰.۸mm² با عایق و روکش پلی اتیلن و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-QF۷H-AGJT	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی A۲Y(L)۲Y-T با سیم نگهدارنده از فولاد تابیده شده ۴۰×۲×۰.۴mm² با عایق و روکش پلی اتیلن و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵
۲۳R-VMJV-C۷ZQ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۴۸×۲.۵mm²RM با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-K۴۵X-۳VCN	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۳۷×۲.۵mm²RM با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸NM۴-SEST	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۲۷×۲.۵mm²RM با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰۵۷E-Z۲۶J	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۱۹×۲.۵mm²RM با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ST۹G-PNK۸	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۱۲×۲.۵mm²RM با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-HBRT-C۹۰۶	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۱۰×۲.۵mm²RM با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
EVBW-۳WDV	۱.۵mm²RM×۴۸ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-۶۸T۷-SFTS	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۲.۵mm²RM×۷ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZRD۹-Z۳۷P	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۱.۵mm²RM×۱۲ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Q۹ZK-PPMA	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۱.۵mm²RM×۱۹ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-CSEN-CA۱T	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۲.۵mm²×۴ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴EHZ-۳XE۹	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۱.۵mm²RM×۳۷ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XY۰۶-SGV۷	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۴mm²×۳ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-NFK۸-Z۴۸۴	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۲.۵mm²×۳ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲Z۵J-PQNJ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۶mm²×۴ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TCMM-CB۲V	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۱.۵mm²×۳ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
KWVY-۳YFF	۱.۵mm²×۴ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-BDP۱-SHWJ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۴mm²×۴ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰۲SB-Z۵۹A	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۲.۵mm²×۲ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-H۳TQ-CC۳۴	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۶mm²×۲ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶۰W۰-SJXV	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۱.۵mm²×۲ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹۳۳M-۸FFM	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۱.۵mm²RM×۲۷ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Y۰۵۰-۵P۹V	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۱.۵mm²RM×۷ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-QHMB-V۹PZ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۱.۵mm²RM×۱۰ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TVKD-۰E۹W	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۶mm²×۵ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JB۵Q-۶۱PN	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۴mm²×۵ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BRMY-	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
XN۳N	۵×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-۳۸۷۰-KAGM	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۵×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-RSPA-AVXN	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۳×۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹YBP-۶۲QV	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۲×۴mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹NHG-FC۶G	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱۵۰T-۶ZKD	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-PA۲۷-J۶DS	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷BVK-FDVD	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-WRPN-۵۰MT	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-AFWM-۵۱NT	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-VCY۱-J۸FM	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲۴×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم								
۲۳R-DHA۳-JAHC	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵۶X۵-۹XY۴	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JPCF-FHBS	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-V۴G۲-JBJD	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BN۰S-MEQP	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-RT۲۵-۱NHJ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-RJ۴۶-۱RMC	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZFGH-MPZ۲	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۵×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XDME-X۴KV	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶۶۴۶-XCV۲	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	شعله و بدون هالوژن ۲×۲۴ ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم								
۲۳R-۹EQR-۷WHC	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲۴ ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵VB۱-۰TNZ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲ ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹۳۵N-YS۸۶	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۲ ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-HKJJ-۷۵V۹	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۱۲ ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BXEW-MBMR	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۵ ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-WFRX-MAKG	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۵ ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-SJFJ-۱C۸D	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۲×۴ ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XNM۳-WGHR	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵۲×۲.۵mm² RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-N۵۷۵-J۳YR	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۶۱×۲.۵mm² RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲TPF-۹QBV	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳۰×۲.۵mm² RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TBRH-FAR۵	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	۲.۵mm²RE×۴۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-KVBV-۶Y۵S	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RE×۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-B۸T۲-WHJW	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RE×۲۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰RD۴-J۴Z۲	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RE×۳۷ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-R۹WE-۹RCX	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RE×۲۱ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-HSEG-FBSW	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RE×۱۹ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹EHT-۶Z۶C	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RE×۸ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶Y۰X-WJK۷	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RE×۱۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-YFK۷-J۶۰V	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RE×۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-QZ۲۹-۹SD۰	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RE×۷ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-FCMK-FCTV	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴W۷N-۵۰۷۱	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RE×۸ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-WDPW-WKMW	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RE×۱۲ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-N۲S۶-J۷۱C	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RE×۷ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲J۸۸-۹TEA	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۲.۵mm² با	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-T۳TJ-FDVZ	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KKDM-۵۱۸X	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-B۰WZ-WMNT	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰GF۱-J۸۲۰	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-R۱YB-۹VFV	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-HH۱D-FEWR	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵۲×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹۶KQ-۵۲۹C	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶P۲Y-WNP۱	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۹×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Y۷N۰-J۹۳X	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-QQ۴A-۹WGS	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-F۴QC-FFXV	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳۰×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴NSP-۵۳AS	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳۷×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-W۵۸S-	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
WPQV	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲۴×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-NTV۳-JA۴A	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴۰×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-DAA۵-۹XHH	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۶×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TVXF-FGYV	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۴×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JBFH-۵۴BX	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۲×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BRYR-WQRW	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۷×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳۸۱۲-JB۵M	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۶۱×۱.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-RSG۴-۹YJW	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۰×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-G۹۳E-FHZM	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵۲×۱.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹YNG-۵۵CE	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴۰×۱.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱E۴V-WRS۹	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-YZQX-JC۶V	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳۷×۱.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-PF۶۷-۹ZKS	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳۰×۱.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-FW۹۹-FK۰T	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	۱.۵mm²RM×۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-۷DVK-۵۶DH	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۱۹ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-WXAT-WSTN	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۱۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-NJXW-JD۷C	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳۵mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-D۲C۶-۸۰MD	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۱۲ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TKZ۸-FM۱X	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۷ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-J۳۱J-۵۷EQ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۸ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BGGN-WTVT	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²RM×۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳۰۳Z-JE۸J	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲۵mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-RHJ۱-۸۱NW	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۶mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-G۱۵B-FN۲J	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۰mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹PMD-۵۸FJ	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۶mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱۶۶M-WVWB	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-YQ۹Y-JF۹P	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-P۴R۰-۸۲PZ	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱.۵mm²×۴ با	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-FMBA-FP۳M	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷۵TC-۵۹GR	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۳۵mm²+۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-WNCQ-WWXK	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۲۵mm²+۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MAZS-JGAC	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-DTE۳-۸۳QB	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵BH۵-FQ۴۶	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JV۰F-۵AHT	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-A۸JP-WXYP	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳R۵R-JHBM	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-V۹M۲-۸۴RG	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GSV۴-FR۵M	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸EPE-۵BJD	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱ZRH-WYZV	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-SFBV-JJCY	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-PWTX-۸۵SX	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷XW۹-۵CKP	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-M۲HT-JKD۶	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳۰۷W-D۱T۰	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۴×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-RHP۶-۴N۷۰	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۲×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-G۶S۹-T۸MQ	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۶۱×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹PBK-HW۱E	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۶×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱۷TN-QFEK	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳۷×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-YQDZ-D۲V۰	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴۰×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-P۴W۱-۴P۸۷	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲۱×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-FMF۸-T۹NZ	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۹×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷۵HJ-HX۲M	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵۲×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-WN۰M-QGF۱	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲۴×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-MAKY-D۳WJ	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-DT۲۰-۴Q۹Q	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳۰×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵BNB-TAP۹	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JV۴D-HY۳۴	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۶×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-A۸PQ-QHGZ	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳SSS-D۴XW	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-V۹۸۳-۴RAS	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GYVA-TBQH	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸EAC-HZ۴R	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲۱×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱ZWP-QJHC	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-SFFR-D۵YC	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۶۱×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-PWY۲-۴SB۱	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۸×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-EC۱۵-TCRZ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲۴×۱.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷XGF-G۰۵T	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۰×۱.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-ZD۲H-QKJR	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵۳Q۴-TDSB	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴V۳N-FV۱V	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-F۳KC-۹PQN	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-D۱P۵-J۴BM	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸DNJ-NS۲Y	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-VMPS-RVH۰	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-H۳YN-RZND	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-EK۱Z-YK۲W	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-X۰W۴-۶H۵۱	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MJBP-KPYZ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-HCMS-۹۹A۰	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	عایق XLPE و روکش PVC زرسیم								
۲۳R-۰FKD-W۲G۱	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-VSEY-۹۸۹A	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲۹ZM-KMWC	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ARCJ-W۱FJ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-B۸G۰-XEXX	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶E۲۵-X۹R۸	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-H۹۰R-۰۲YX	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-SSHP-AFHN	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Z۷JJ-MT۲W	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹۵XT-F۶۰G	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	XLPE و روکش PVC زرسیم								
۲۳R-HMAG-۹JKT	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-R۴RE-KZ۶T	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰Q۹۴-WBSW	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KPQV-F۴ZR	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴۳۱R-F۳YX	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Q۲CC-KX۴Z	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZJXA-W۹QS	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۱۱	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MT۹N-KKV۵	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۵۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-SV۳T-KJTR	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸۶E۹-۶C۰D	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۲۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GPZV-۰RK۴	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-V۱CX-۹۵۶G	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳HXV-KHS۸	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۳۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JGRE-۶AZQ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۱۲×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵۳۹۴-۰QJ۱	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۷×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-DJ۶۲-۹۴۵۶	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳۷×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-M۲QR-KGR۶	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۱۹×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-EC۳۵-۰PHM	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۶۱×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-PWG۳-۹۳۴P	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴۰×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-SF۱S-KFQY	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱ZYQ-XWA۰	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸ECC-۶۸XF	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GYXA-۰NG۶	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	۷×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-۸۸RC-X۲HB	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۲۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GV۹۵-۷F۴۸	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-VA۶۳-۱VQ۴	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۵۲×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-P۱۸۱-VFW۲	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-YHSY-۵WFX	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۳۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱۰PM-E۹۲M	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹K۷J-۸NNB	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۷۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-G۳N۸-H۲۸M	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۳۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-RJ۲۶-VEVQ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۲۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳۲KZ-۵VEH	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-AD۰N-E۸۱۴	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۱۸۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MFDW-۵TDM	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۵۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-WZTT-E۷۰P	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۱۸MV-E۵ZJ	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹V۵H-۸JJH	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳۰×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GBKF-JZ۵G	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳۷×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-RT۰۵-VBRX	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲۴×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳AH۲-۵RBK	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BNER-E۴Y۴	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲۱×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-J۵ZP-۸HHX	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۸×۲.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TMDC-JY۴۶	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۶۱×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-D۴TA-VAQK	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۵۲×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-NQB۳-۵QAG	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۷×۲.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-W۷RS-E۳XW	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴۰×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	زرسیم								
۲۳R-۴P۹Q-۸GGR	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲۱×۲.۵mm²RE زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-F۱۷D-JX۳Y	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۲.۵mm²RE زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-F۴۹D-NSPE	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۱۲۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Y۷Q۱-RJWG	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۹۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶P۴Y-۲ZFQ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹۶NM-BC۲۳	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۱۵۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-HH۲J-NRN۸	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-R۱G۸-Y۵۸K	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۲۴۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰G۱۶-RHVF	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-B۰YZ-۲YEG	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KKFN-BB۱G	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-T۳WK-NQMH	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲JA۹-Y۴۷Y	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-N۲V۷-RGTZ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-WD۸W-۲XDK	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۳۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴XST-BA۰E	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۲۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-FCPG-NPKH	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-QZ۴E-Y۳۶G	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-YFN۴-RFSJ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۳۵mm²+۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶Y۲X-۲WCX	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۲۵mm²+۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹EKV-B۸Z۱	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-HS۰H-NNJE	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-R۹YF-Y۲۵H	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰RF۵-RERN	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-B۸W۲-۲VBJ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KVDR-BVYJ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۷×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-TBTP-NMHK	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۸×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲T۸C-Y۱۴۰	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۱۴×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-NASA-RDQ۱	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۱۰×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XNP۳-۲TAE	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳۰×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴۴VS-B۶XP	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲۴×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-CMMQ-NKGN	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴۰×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Q۷۲D-Y۰۳P	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۱۶×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZQKB-RCPE	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۸×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶۶۰۰-۲S۹Z	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۶۱×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-EPHY-B۵WS	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-H۱EM-NJFH	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۱۹×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-SHZJ-ZZ۲۹	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۵۲×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-K۳BZ-B۴VG	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۱۰×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-VKRN-NHER	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۱۲×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲۲۹K-ZY۱P	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۱۶×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XXM۶-۲QVG	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۱۴×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴C۵W-B۳TR	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲۴×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-CWJT-NGDR	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳۰×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶EEV-۲P۶X	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳۷×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-EYZX-B۲SZ	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-H۹CV-NFCF	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۶mm²	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-SSXH-ZVZF	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰۸BF-R۸JN	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲۱×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸RR۴-۲N۵۰	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-VT۶R-NEBW	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲AQP-ZTYQ	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-AN۵C-RvH۶	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-X۵J۵-۲M۴P	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵M۳۳-B۰QM	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-C۴GS-NDAY	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MQ۱Q-ZSXM	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Z۷ZD-R۶GP	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۱۰×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷PCA-۲K۳X	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-E۶X۰-CZPZ	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	۱.۵mm²RE×۸ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-PHAY-NC۹۷	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-S۱VM-ZRWH	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RE×۱۴ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱G۸J-R۵FR	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸۳۶B-۲J۲W	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RE×۱۹ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GKQ۱-CYNV	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RE×۱۲ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-V۲۴Z-NB۸T	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RE×۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳JNN-ZQVV	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۱۲ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-AX۲K-R۴EV	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۱۴ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XDG۸-۲H۱R	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۱۹ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵W۱۶-CXMM	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۲۴ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	زرسیم								
۲۳R-CCYW-NA۷۰	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۳۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MZFT-ZPTP	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۳۷ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZFWG-R۳DV	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷YA۹-۲G۰۳	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۴۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-EEV۷-CWKX	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۵۲ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-PS۸X-N۹۶D	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۶۱ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴KFG-ECSW	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ECD۷-FS۶M	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۵۲ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZDEG-V۰۰H	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۳۷ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-DJ۰W-۸۶TD	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۴۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵۳K۶-FT۷۰	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-JK۲۸-۵DMW	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-A۰MK-V۱۱P	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RE×۵۲ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳GVN-JMEJ	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۸ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-V۱PZ-۸۷VE	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۷ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GPS۱-FV۸C	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RE×۲۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸۶۸B-۵ENC	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RE×۶۱ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱QTJ-V۲۲۳	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RE×۲۱ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-SVDM-JNF۰	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۱۲ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-PMWY-۸۸WQ	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RE×۱۹ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-E۴F۰-FW۹P	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱۰mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-VNYA-۵FPG	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RE×۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Z۵۱D-V۳۳D	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RE×۱۲ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MTKQ-JPG۳	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RE×۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-CA۲S-۸۹XD	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RE×۸ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۵VN۳-FXAY	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱۰×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XB۴۵-۵GQ۴	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ARQC-V۴۴P	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲۹SP-JQHB	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-VS۸R-۸AYH	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KEV۲-FYB۰	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸YA۴-۵HRE	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰FXF-V۵۵۱	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-SZFH-JRJX	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-HCYV-۸BZZ	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-EW۱X-FZCM	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶DG۷-۵JSG	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZX۳E-V۶۶۷	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MJNG-JSK۵	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۵۲×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-C۲۴T-۸D۰۷	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵KQW-E۰D۲	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RM×۳۷ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-X۳۶۶-۵KTY	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-AG۹۹-V۷۷N	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RM×۴۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲۱VK-JTM۹	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RM×۳۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-VHAN-۸E۱F	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RM×۲۱ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-K۶XZ-E۱E۰	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RM×۴۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸PC۱-۵MVC	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RM×۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰۷Z۸-V۸۸۳	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RM×۲۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-SQ۱J-JVNQ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RM×۱۹ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-H۴GM-۸F۲۱	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RM×۲۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-EM۳Y-E۲FG	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RM×۵۲ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶۵J۰-۵NWJ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	۲.۵mm²RM×۱۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-ZN۵B-V۹۹۵	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RM×۳۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-QAMD-JWP۳	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RM×۳۷ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-CT۶Q-۸G۳۵	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RM×۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴B۹S-E۳G۲	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RM×۱۹ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XRR۳-۵PXY	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-N۸BA-VAAR	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RM×۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲STC-JXQH	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RM×۱۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-T۹CP-۸H۴B	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RM×۸ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KYZR-E۴H۱	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BEE۲-۵QY۰	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RM×۱۲ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰ZH۵-VBB۱	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-RF۰F-JYRX	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-HWJH-۸J۵Z	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۹C۵V-E۵JQ	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۳۵mm²+۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶XMX-۵RZG	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-YD۷۴-VCC۹	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Q۲PE-JZSX	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-CKRG-۸K۶۵	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴۳BT-E۶KW	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۲۵mm²+۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XGTW-۵T۰۰	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-N۰D۷-VDDP	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲HW۹-H۰TH	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-T۱EK-۸M۷۹	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KPHN-EVMZ	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-B۶۰Z-۵V۱Y	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰QK۶-VEEV	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-R۷۲۸-H۱V۱	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۶mm² با	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-HMMJ-۸N۸S	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۱۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹۴۷M-E۸NS	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۱۸۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶NPY-۵W۲A	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۲۴۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-YAS۱-VFF۱	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۱۲۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-QT۸B-H۲WY	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۹۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-FBVD-۸P۹V	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۷۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴VDQ-E۹PT	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-W۸WS-۵X۳۰	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-NRF۰-VGGQ	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-D۹YA-H۳XN	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TS۱C-۸QA۹	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JEKP-EAQV	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹XSH-EBRN	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-M۲NV-	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
D۶ZG	۲.۵mm²RE×۱۹ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-DJ۴X-۴TCN	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۲۱ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JK۶E-G۱۶۰	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-A۰۸G-QMK۲	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳HVT-D۸۰P	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RM×۸ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-V۱AW-۴VDV	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RM×۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GPX۷-TETF	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RM×۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸۶C۹-G۲۷R	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RM×۱۲ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱QYK-QNMA	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RM×۷ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-A۷YH-۵۴RR	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RE×۴۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳Q۱R-WR۵E	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۳۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GM۳۴-۹YZJ	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۶۱ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸۵JE-FJCG	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RE×۲۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱N۴G-۵۵SF	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RE×۳۷ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-SAQV-	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
WS۶V	۲.۵mm²RE×۱۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-PT۶X-JCKR	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RE×۱۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-EB۹۷-۸۰۰G	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RM×۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷RR۹-FKDN	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Z۸AK-۵۶TD	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RM×۶۱ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MSXT-WT۷۸	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۶mm²×۲ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-C۹CW-JDMG	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RE×۳۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵YZ۶-۸۱۱۰	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XEE۸-FME۵	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RM×۶۱ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-AZGJ-۵۷VJ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²RM×۷ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲F۳N-WV۸E	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۶mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-VWJZ-JENB	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳۵mm²×۳ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KC۵۱-۸۲۲C	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱.۵mm²×۳ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸XMB-FNFE	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴mm²×۲ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰DVD-۵۸W	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²×۲ با	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
D	عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-G۳Q۸-۷C۱۹	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۷×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹GSK-YZE۰	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-YF۹۵-K۳BX	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۱۰	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴YKN-XSVK	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۵×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-NZN۱-۹۰ND	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۵×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-DF۴B-۰M۲C	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۵×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TWQD-۶۷F۲	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۵×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JDSM-XTWS	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۵×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BX۸Y-KE۹R	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۵×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰JV۰-۹۱PQ	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۴×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-R۲AA-۰N۳M	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۴×۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-HKXC-۶۸GE	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۴×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹۳FQ-XVX۵	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶GYS-KFA۴	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۴×۲۵mm² با عایق و روکش	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-Y۰۱۳-۹۲QV	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۳×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-QHG۵-۰P۴W	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-F۱۳F-۶۹HM	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۳×۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴PNP-XWYD	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۲×۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-W۶۴R-KGBM	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۲×۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-NQQ۲-۹۳RV	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۳×۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-DV۶۴-۰Q۵E	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۲×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TM۹E-۶AJW	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۲×۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BNAV-KHCP	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۲×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-RTC۷-۰R۶J	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۲×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XN۸۰-Q۴۳۷	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۵×۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KVFS-HHQ۴	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۵×۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰R۱۵-ERHA	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۴×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-R۹GF-۴BY۶	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-HS۲P-VZBY	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۳×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹ENR-HJRQ	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۴×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶Y۴۲-Q۶۵D	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۲×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-YFQ۴-ESJ۷	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۳×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-QZ۶E-۴CZ۵	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-FC۸H-T۰C۸	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴XVV-HKS۰	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۳×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-WDAX-Q۷۶۷	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۲۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-N۲X۷-ETKM	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۹۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲JC۹-۴E۰K	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۷۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-T۳YG-T۱DB	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-B۰GW-Q۸۷۸	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰G۳۶-EVM۴	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-R۱J۸-۴F۱۸	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۴mm² با عایق و	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-HH۴K-T۲EY	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Y۷۹۱-EWN۶	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GKB۶-۷J۷۲	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸۰T۹-X۵M۹	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۲۴۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱GCK-MS۱Z	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۸۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KEH۰-۰VP۰	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۳×۳۵mm²+۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸Y۰A-۶F۳۷	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۴×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-SZ۵Q-KNXP	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶DP۵-۶G۴H	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۳×۲۵mm²+۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-A۰AH-XYCP	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۰×۴+۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZD۴P-XXB۸	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۲×۴+۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷XJF-۶۹YF	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۸×۲.۵+۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک)	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
JXHK-۸MMV	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴۰×۲.۵mm²RE+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-۵CF۹-H۱۷H	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۵×۲.۵mm²RM+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-DWW۷-VDTH	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳۰×۲.۵mm²RE+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷EBG-۸KKM	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳۷×۲.۵mm²RE+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-FYSE-H۰۶M	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۶۱×۲.۵mm²RE+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-P۹P۴-VCS۳	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۵۲×۲.۵mm²RE+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-YRVX-۵SC۵	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۷×۲.۵mm²RM+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴۶NS-۸AA۰	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۹×۲.۵mm²RM+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰۰D۸-RBNQ	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۴×۲.۵mm²RE+۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸GT۱-۲R۸Y	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۶×۲.۵mm²RE+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ND۷۹-	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک)	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
RAMD	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲۱×۶+۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-QF۳G-ZX۰G	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۹×۶+۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZZHE-R۹KG	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲۴×۱۰+۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KB۹۲-B۱RJ	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۴×۴+۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴EXY-Q۹W۰	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۲۵+۱۸۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-CSAM-HPFG	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۶+۶mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Q۹VJ-T۳۲۳	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳۷×۱۰+۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZR۹B-۴FNA	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۴+۴mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶B۶۱-EW۸M	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۱.۵+۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-EVQZ-Q۸VD	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۲۵+۲۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-HA۴N-HNE۲	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۴+۴mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-STNK-T۲۱W	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک)	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	۴×۱.۵mm²RE+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-۰۵۳۸-۴EME	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۲.۵mm²RM+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸NG۶-EV۷F	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۱۰mm²RE+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-K۴۱W-Q۷TC	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۶mm²RE+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-VMYT-HMDD	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲۷FG-T۱۰H	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۱۰mm²RE+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-AQX۹-۴DKN	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۲۵mm²RM+۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-X۶A۷-ET۶۲	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۱.۵mm²RM+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵PVX-Q۶S۴	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۱۶mm²RM+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-C۱۸V-HKCE	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۱۰mm²RM+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MHSH-VZZD	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳×۲.۵mm²RM+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷K۴۴-ES۵M	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک)	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	۳×۱.۵mm²RE+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-E۳N۲-Q۵RF	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳×۴mm²RE+۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-PJ۲R-HJBT	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳×۱۰mm²RM+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-S۲KP-VYYW	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۴mm²RM+۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰D۱F-۴BHC	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۳۵mm²RM+۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸XY۵-ER۴N	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳×۶mm²RM+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-KCF۳-Q۴QA	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-VWWS-HHAK	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳×۴mm²RM+۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲FDQ-VXXD	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۲۴۰mm²RM+۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-AZVC-۴AGQ	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۲×۱.۵mm²RE+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XE۸A-EQ۳۴	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵YS۰-Q۳P۶	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۷×۱.۵mm²RE+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	زرسیم								
۲۳R-C۹PY-HG۹F	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۲۵mm²RM+۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-MRVM-VWWH	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۱۶mm²RM+۱۲۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Z۸ND-۴۹FJ	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۱۶mm²RM+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-V۷۲B-EP۲J	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۶×۲۱mm²RE+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-EBK۱-Q۲NN	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۶mm²RM+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-PT۰Z-HF۸R	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-SAHN-VVV۲	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۴×۱.۵mm²RE+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱NEJ-۴۸EF	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴۰×۱.۵mm²RE+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸۵W۸-EN۱Q	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲۴×۱.۵mm²RE+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GMD۶-Q۱MJ	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳۰×۱.۵mm²RE+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-V۴TW-HEVN	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۱۵۰mm²RM+۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳QBT-VTTD	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۰×۱.۵mm²RE+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-A۷RK-۴۷DR	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۶۱×۱.۵mm²RE+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JPP۹-EM۰Z	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۲×۱.۵mm²RM+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵۱۷۷-Q۰KA	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳۷×۱.۵mm²RE+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-DHMX-HD۶K	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳×۱۶mm²RM+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-M۰۵V-VSSF	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۹×۱.۵mm²RM+۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-WGJG-۴۶CW	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳×۶mm²RE+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷۳۰E-EJZM	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۴×۱.۵mm²RM+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-FKH۴-۸ZJM	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۵×۱.۵mm²RM+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-P۲E۲-HC۵T	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک)	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	۱.۵mm²RM+۲.۵×۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-YJZR-VRRT	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱.۵mm²RM+۱.۵×۸ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱XCH-۴۵BN	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱.۵mm²RM+۱.۵×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۸DTF-EHYN	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱.۵mm²RE+۴×۱۹ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-GWB۵-۸YHQ	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۰mm²RM+۱۰×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-VCR۳-HB۴K	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱.۵mm²RM+۴×۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳Z۹S-VQQK	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱.۵mm²RM+۱.۵×۷ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-AE۶P-۴۴AW	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱.۵mm²RE+۱.۵×۸ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-JYMC-EGX۱	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱.۵mm²RE+۱.۵×۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵۹۵A-۸XGB	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۶mm²RE+۶×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-DSJ۰-HA۳N	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱.۵mm²RE+۴×۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	زرسیم								
۲۳R-M۸۳Y-VPPH	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۲.۵mm²RM+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-WRGQ-۴۳۹T	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۵۲×۱.۵mm²RM+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۷BED-EFWT	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۶mm²RM+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-FVZB-۸WFK	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴۰×۱.۵mm²RM+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-PAC۱-H۹۲۰	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۵×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-YTXZ-VNNR	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳×۱۰mm²RE+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱۵AM-۴۲۸Q	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳۷×۱.۵mm²RM+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۹NVJ-EEVF	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳۰×۱.۵mm²RM+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-G۴۹۸-۸VET	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۲×۲.۵mm²RE+۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-RQ۶۶-H۸۱S	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲۴×۱.۵mm²RM+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳۷QW-	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک)	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
VMMM	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۷×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-BP۴N-۴۱۷۰	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۸×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-J۶NK-EDTS	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۳۵mm²RM+۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-D۱G۷-H۷۰K	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۰×۲.۵mm²RE+۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-NG۱X-VKKN	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲۱×۲.۵mm²RM+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-W۰۷T-۴۰۶W	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳×۳۵mm²RM+۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-F۳XE-۸SCN	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۶×۲.۵mm²RM+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-QJA۴-H۵Z۰	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲۴×۲.۵mm²RM+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Y۲V۲-VJJT	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۵۲×۱.۵mm²RE+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۱D۸V-۵Z۵K	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳۰×۲.۵mm²RM+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک)	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
GCQF-۸RBQ	۴mm²RE+۴×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-RZ۴۵-H۴YZ	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲.۵mm²RM+۱۰×۴۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۳FN۳-VHHJ	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲.۵mm²RM+۱۰×۵۲ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BY۲R-۵Y۴۰	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲.۵mm²RM+۱۰×۶۱ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-T۴JG-HTKE	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱.۵mm²RM+۱۰×۶۱ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XPEX-D۰C۴	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴mm²RE+۴×۱ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۴۶ZV-QCZY	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴mm²RM+۴×۱ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-CHCH-HSJD	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۰mm²RE+۱۰×۱ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-Q۱TF-T۶۵۷	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱.۵mm²RM+۱.۵×۱ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-ZGB۴-۴JRC	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۶mm²RM+۶×۱ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۶۰R۲-EZBG	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱.۵mm²RE+۱.۵×۱ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-EK۹R-QBYG	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳۵mm²RM+۳۵×۱ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-H۲۶P-HRHV	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۱۰mm²RM+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-SJMC-T۵۴۴	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۱۶mm²RM+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۰X۵۵-۴HQC	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۵۰mm²RM+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-BDJ۳-EYA۷	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۷۰mm²RM+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-TCGQ-HQGC	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۲.۵mm²RM+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۲ZED-T۴۳N	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳×۱.۵mm²RM+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-NFZA-۴GPR	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳×۲۵mm²RM+۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-XYC۰-EX۹۴	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۹۵mm²RM+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۸
۲۳R-۵YX۱-۳Q۸F	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۱۶+۵۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-BQRV-GMSZ	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳۰×۱۰+۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳۷BX-P۸۶Z	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنزدار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	(کنسانتریک) ۳۷×۱۰+۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-۹NZG-S۲DV	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۹×۶+۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱۵ET-GNTR	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴۸×۱۰+۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-PA۰۶-DWM۴	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲۴×۶+۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-FVK۸-۳G۱۰	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۶×۶+۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۷B۵K-S۳ER	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۵×۲.۵+۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-WRMN-GPV۳	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۲×۴+۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-M۸۷Z-PA۸V	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۰×۴+۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-DSP۱-DXNX	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۷×۲.۵+۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵ESB-۳H۲F	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۹×۴+۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-JYBJ-S۴F۰	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	(کنسانتریک) ۴۸×۱۰+۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-AFTM-GQW۳	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳۷×۱۰+۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳ZDY-PB۹S	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۳۵+۳۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-VCW۰-DYPZ	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۶×۴+۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-GWFA-۳J۳X	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۲×۲.۵+۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸DYD-S۵G۰	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۱۶+۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱X۰Q-GRXP	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۵×۱.۵+۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-YJKS-PCA۴	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۰×۲.۵+۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-P۲۲۳-DZQ۲	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۱۰+۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-FKN۵-۳K۴Y	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳×۴+۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۷۳۴C-S۶HZ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	(کنسانتریک) ۴×۲۵mm²+۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-WGPP-GSYX	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳×۶mm²+۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-M۱SR-PDBV	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳×۱۶mm²+۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-DH۸۲-C۰RT	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۱۰mm²+۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵۶V۴-۳M۵H	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳×۱۰mm²+۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-JPAF-SVJ۳	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۲۵mm²+۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-AVWH-GTZ۱	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۱۶mm²+۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳QFV-PECQ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۴mm²+۴ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-V۴YX-C۱SZ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۶mm²+۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-GM۱V-۳N۶V	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۱۸۵mm²+۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸۵GE-S۸KT	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	(کنسانتریک) ۱×۷۰mm²+۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-۱N۲G-GW۰R	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۱۲۰mm²+۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-SANT-PFD۸	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۱۵۰mm²+۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-PT۴W-C۲T۶	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۹۵mm²+۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-KNVR-۸BB۴	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۴mm²+۴ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-B۵A۲-FYR۲	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۷×۱.۵mm²+۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۰TX۴-۵J۵۱	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۶mm²+۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-RACF-V۵JX	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۲.۵mm²+۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-HVYH-JRZR	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۱.۵mm²+۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۹B۱V-۸CCJ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳×۳۵mm²+۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۶RGX-FZSE	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	(کنسانتریک) ۳×۱.۵mm²+۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-Y۸۳۷-۵K۶۵	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳×۲.۵mm²+۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-QSJE-V۶K۱	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۳۵mm²+۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-F۹۴G-JT۰۲	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۲.۵mm²+۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۴YQT-۸DDT	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۲۵mm²+۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-WE۶W-E۰T۰	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۳۵mm²+۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-NZ۹۶-۵MVJ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۱.۵mm²+۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-DCR۹-VVMS	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۴mm²+۴ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-TWAK-JV۱۶	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۱.۵mm²+۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-BXCZ-E۱V۲	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۲.۵mm²+۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-R۱M۹-ARTV	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	(کنسانتریک) ۲.۵mm²+۱۰×۲۷ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-HH۶K-۰C۷K	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱.۵mm²+۶×۳۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۹۶۹N-۷ZMB	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱.۵mm²+۶×۲۷ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۶QRW-XK۱۰	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱.۵mm²+۶×۲۴ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-Y۷B۶-K۶EQ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲۵mm²+۲۵×۳ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-QMT۸-ASVW	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲۴۰mm²+۲۵×۱ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-F۴CJ-۰D۸Q	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۶mm²+۱۶×۱ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۴NZM-۶۰NS	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۰mm²+۱۰×۱ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-W۵EZ-XM۲M	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۶mm²+۶×۱ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱ZTH-۱۸RY	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت تک رشته ۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-SFDR-RW۵N	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۲.۵mm²RM×۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-PWW۲-YFJB	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۲۴×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ECF۴-M۲ZC	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۲۱×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۷XYE-BPC۶	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۸×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ZD۰G-۱۹S۶	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۱۴×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-M۲KV-RX۶S	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴۰×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-DJ۲X-YGKZ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۷×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵۳N۷-M۴۰M	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۶۱×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-JK۴۹-BQDG	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۵۲×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-A۰PK-۱ATB	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳۰×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳HST-RY۷Z	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۷×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-V۱۸W-YHM۵	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۲۴×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-GPV۶-M۵۱W	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۱۲×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸۶A۸-BRE۴	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۱۶×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱QWJ-۱BVR	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۱۹×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-SVFN-RZAK	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴×۲۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-PMYZ-YJN۹	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴×۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-E۴۱۱-M۶۲A	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۲۵mm²+۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۷NGB-BSF۴	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۱۰×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-Z۵۳D-۱CW۲	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۲۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-MTNQ-۷۰۹V	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۵×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-CA۴Y-YKPV	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵VQ۰-M۷۳P	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۲×۲۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-XB۶A-BTGK	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۲×۵۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-AR۹C-۱DXC	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۲۹VP-۷۱A۳	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-VSAS-YMQ۳	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-KEX۳-M۸۴M	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۲×۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸۷C۵-BVH۱	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۲×۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۰FZF-۱EYP	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۲×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-SZ۱H-۷۲BN	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۳۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-HCGR-YNRN	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۲×۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-EW۳۲-M۹۵۴	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت تک رشته ۹۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۶DJ۴-BWJ۷	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۲×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ZX۵E-۱FZW	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت تک رشته ۲۴۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-MJQG-V۳CX	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت تک رشته ۱۵۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-C۲۶V-YPSS	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت تک رشته ۱۸۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵K۹X-MA۶N	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت تک رشته ۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-X۰R۷-BXKK	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت تک رشته ۱۲۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-AGB۹-۱H۰A	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت تک رشته ۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۲۱XK-۷۴D۱	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت تک رشته ۲۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-VHCT-YQTX	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت تک رشته ۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-SQ۳J-۷۵EF	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت تک رشته ۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-QQ۶B-Y۶۹E	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲.۵mm²RE×۵۲ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۴NVQ-BD۳C	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲.۵mm²RE×۴۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-W۵AS-۱۰GJ	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲.۵mm²RE×۶۱ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-NTX۰-RKX۱	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲.۵mm²RE×۳۷ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-DACA-Y۷A۲	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲.۵mm²RE×۲۱ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-TVZC-NTQH	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲.۵mm²RE×۲۴ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-JB۱P-BE۴C	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲.۵mm²RE×۱۲ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-BRGR-۱۱HK	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲.۵mm²RE×۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳۸۳۳-RMY۷	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲.۵mm²RE×۷ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-RSJ۵-Y۸BH	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲.۵mm²RE×۸ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-G۹۵F-NVR۶	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲.۵mm²RE×۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۹YQH-BF۵۱	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۱.۵mm²RE×۲۱ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱E۶V-۱۲J۰	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۱.۵mm²RE×۶۱ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-YZ۹۲-RNZB	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۱.۵mm²RE×۳۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-PCR۴-Y۹CM	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۱۹×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-FWBE-NWS۸	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲۴×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۷DXG-BG۶۸	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۱۶×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-WXCT-۱۳KC	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۱۴×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-NJZX-RQ۰Z	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۱۲×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-D۲E۷-YAD۰	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۱۰×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-TKH۹-NXTF	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۸×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-J۳۳K-BH۷A	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۷×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-BGJN-۱۴MH	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۵×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳۰۵W-RR۱۹	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۴×۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-RHM۶-YBEB	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۴×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-G۱۷۸-NYV۸	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۴×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۹P۹J-BJ۸W	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۴×۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱۷RM-۱۵N۰	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۴×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-YQBZ-RS۲۹	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۳×۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-P۴T۱-YCFJ	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۳×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-FMDB-NZW۶	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۳×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-V۵WD-BK۹C	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۳×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-WNEQ-۱۶PA	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-MAHY-RT۳V	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-DT۰۰-YDG۱	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲×۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵BKA-M۰XP	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۳×۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-JV۲C-BMAJ	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت تک رشته ۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-A۸MP-۱۷QD	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳R۷S-RV۴۷	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۶۱×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-V۹P۳-YEH۲	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت تک رشته ۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-GYS۵-M۱Y۲	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳۰×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸E۸F-BNB۲	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۱۶×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-E۶Z۱-H۹FM	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت تک رشته ۵۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-FPVB-H۳۹J	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۳۰×۲.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۷۶AD-۸PPR	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۱۹×۲.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-WQWQ-EA۳M	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۱۶×۲.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-M۷FS-۵XGH	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۱۴×۲.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-DMY۰-VGXK	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۵۲×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵۴۱A-H۴AB	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۴۰×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-JNGC-۸QQ۳	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲×۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-A۵۲P-EB۴Y	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۳۷×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳TNR-۵YHL	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴۰×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-VA۴۳-VHYF	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳۷×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-GVQ۵-H۵BJ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۵×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸B۶F-۸RRH	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳۷×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۱R۸H-EC۵K	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۱۲×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-S۹VV-۵ZJ۴	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۱۴×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-PSA۲-VJZW	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۸×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-EEX۴-H۶CP	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴×۳۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۷YCE-۸SSJ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴×۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ZFYG-ED۶G	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-MZ۱T-۴۰KD	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴×۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-CCGX-VM۰K	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵W۳۷-H۷D۹	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-XDJ۹-۸TTB	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-AX۴K-EEvW	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۳۵mm²+۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۳JQN-۴۱MJ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-V۲۶W-VN۱H	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-GK۹۶-H۸ED	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت تک رشته ۷۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۸۰R۸-۸VVN	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت تک رشته ۳۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۸	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-PSC۲-۱WRH	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۲×۳۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۱QGG-XZD۲	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۵۲×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-PMJW-۹۶V۲R	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۱۹×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل قدرت فشار ضعیف	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۴BFZ-F۰VV	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-CVWN-۹DE۴	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-QADK-KT۱Q	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ZTV۹-W۶MZ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ENSW-۰ZTC	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-SQVG-KS۰R	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۰۷NE-W۵KV	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۰۸FC-MW۴۱	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۰.۵mm²×۲×۱۲ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-KBD۳-۷NAT	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱mm²×۲×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ATSD-MV۳۸	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱mm²×۲×۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-X۵PB-X۷PS	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱mm²×۲×۲۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-TMFC-۷۷XX	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱mm²×۲×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-X۶۰۵-FQH۲	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۰.۵mm²×۲×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۵PH۳-۸۴۴Y	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱mm²×۲×۲ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-C۱ES-JGQE	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱mm²×۲×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-MHZQ-WXA۶	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱mm²×۲×۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-Z۰DC-۵۹XD	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱mm²×۲×۱۲ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۷GTA-FPGE	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۲۴ mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۰FHC-QRQC	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۵ mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۸YEA-G۵AJ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۵ mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-KEZ۰-THXB	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۱۲×۰.۵ mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-VSCS-۴YGR	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۵ mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-ARBD-QQPY	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۵ mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-Z۵۴J-QPNJ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱ mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۹	۰	زر سیم	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۷
۲۳R-۶RM۳-TKBJ	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹B۵R-۴ZYX	سیم T۳-IR خودرویی افشان ۰.۲۲ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HVJP-DCHY	سیم T۳-IR خودرویی افشان ۰.۳۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RA۰C-QS۴۹	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۱۵۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-E۶H۱-۷K۸۹	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۳×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PHEZ-۱ZVF	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۱۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰THA-G۵Q۴	سیم T۳-IR خودرویی افشان ۴ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۵E۰-TJAE	سیم T۳-IR خودرویی افشان ۱.۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۱ZN-ACEW	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KNZS-۴YXB	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۷ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۴CQ-DBGJ	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۲×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲MTD-QR۳S	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۱۰×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱N۶H-BFJ۲	کابل تلفن تاسیساتی JYY بدون حفاظ ۳۰×۲×۰.۵mm² با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۷BB-G۴PV	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۱۶mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XQR۱-TH۹۴	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۳۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۶۹Y-۴XW۴	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۷۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-YHVZ-A۶۸J	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DWY۷-۱QK۶	کابل تلفن تاسیساتی JYY بدون حفاظ ۲×۲×۰.۵mm² با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CH۶M-DAFN	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۲۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۱QJ-QQ۲۵	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۲۴×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZG۵۸-G۳NG	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۹۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۰J۶-TG۸M	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۱۲×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EK۳Z-۴WVH	سیم AV خودرویی ۳۰ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۳GN-D۹E۵	سیم AV خودرویی ۴۰ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SJ۱K-QP۱Z	سیم AVS خودرویی ۰.۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۲Z۹-G۲MA	سیم T۲-IR خودرویی افشان ۳ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BDC۷-TF۷C	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۳۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KXXW-۴VTD	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۵۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-G۳HA-۶EP۸	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹K۰D-W۲۳D	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۱۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۰JQ-KNG۵	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۲۰×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YG۵S-۹۸XV	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۱M۳-۰WAP	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۱۸×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FHY۵-۶FQM	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۱۶×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۶PC-W۳۴F	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۳×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WQRP-KPH۹	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۲۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MYBR-۹۹YA	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۲۰×۱mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DMT۲-۰XB۸	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۱۸×۱mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۴D۴-۶GRV	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۹×۱mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JNWF-W۴۵Q	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۹×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۵EH-KQJQ	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۶×۱mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳THV-۹AZV	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	آسانسوری ۶×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم								
۲۳R-VA۰X-۰YCC	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۲۴×۱mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GVKV-۶HS۶	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۱۶×۱mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸B۲E-W۵۶۹	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۴×۱mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶RJ۲-M۹JY	کابل تلفن تاسیساتی JYY بدون حفاظ ۴×۲×۰.۵mm² با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱RMG-KRKV	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۵×۱mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۸VT-۹C۰Z	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۳×۱mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۹M۸-J۱۸P	کابل تلفن تاسیساتی JYY بدون حفاظ ۱۰×۲×۰.۵mm² با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NR۵۶-WDVG	کابل تلفن تاسیساتی JYY بدون حفاظ ۸×۲×۰.۵mm² با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YTHW-P۹۷۶	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۹KG-۱A۶S	کابل تلفن تاسیساتی JYY بدون حفاظ ۶×۲×۰.۵mm² با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۴D۹-۳F۰۳	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۱M۴-DTJZ	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NG۵۲-PV۵V	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۵×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-EES۶-۶JTA	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۲۰×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنزدار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۰JR-GKR۵	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنزدار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QJE۵-DSH۸	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنزدار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۹JB-DQFY	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنزدار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷Y۸۹-W۶۷E	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۳×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنزدار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DAEA-۴H۳Q	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۵×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنزدار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NTZ۰-EXPP	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۶×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنزدار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۵CY-QA۹۱	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۱۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنزدار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴NXM-HPW۲	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۹×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنزدار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۴AJ-T۳F۲	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۱۶×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنزدار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QMRB-۴G۲۵	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۱۸×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنزدار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶P۶Z-Q۹۸B	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۴×۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنزدار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۶QN-HNVN	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنزدار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KK۱T-HMTY	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۶×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنزدار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-MZDN-۹D۱۸	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۲۴×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنزدار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZFTK-KSM۱	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۴×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنزدار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CKGQ-ZTAG	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۳۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۲ED-R۶XM	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۱۵۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZJZA-۲KGE	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش دو رشته ۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶XC۰-B۰۳۳	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۲۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹DXY-NCP۴	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش دو رشته ۱۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HWAM-ZS۹F	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش چهار رشته ۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RCVJ-R۵WB	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش دو رشته ۱۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰Z۹B-۲JFG	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش دو رشته ۲۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BE۶۱-CZ۲M	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۱۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-KYQZ-NBNC	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش دو رشته ۳۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۹۴N-ZR۸Y	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش دو رشته ۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲SNK-R۴VS	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش چهار رشته ۱۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۸۳۸-۲HEE	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XRG۶-CY۱E	کابل کواکسیال ۳D-۲V با امپدانس ۵۰Ω با مغزی افشان مسی ۰.۳۲×۷ عایق مغزی سخت PE وشیلد مسی تحت استاندارد JIS C۳۵۰۱ زرسیم	کابل کواکسیال	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴B۱W-NAMH	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش چهار رشته ۴mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CVYT-ZQ۷J	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش چهار رشته ۷۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QAFG-R۳TG	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش چهار رشته ۵۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZTX۹-۲GDN	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۴mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۵A۷-CX۰Z	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش چهار رشته ۲۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-ENVX-N۹K۰	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش چهار رشته ۳۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۴۸V-ZP۶D	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۷×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SMSH-R۲SF	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۵×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۷QE-۲FCH	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۱۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸P۴۴-CVZW	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش چهار رشته ۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۶N۲-N۸JE	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۱۸۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VH۲R-ZN۵Y	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۶×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۱KP-R۱RV	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۱۲×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AG۱F-۲EB۳	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۱۰×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۰Y۵-CTYM	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۸×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-۵KF۳-NVHD	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش دو رشته ۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۳WS-ZM۴R	کابل کواکسیال ۵C-۲V با امپدانس ۷۵Ω با مغزی مفتولی مسی ۰.۸×۱ عایق مغزی سخت PE وشیلد مسی تحت استاندارد JIS C۳۵۰۱ زرسیم	کابل کواکسیال	زر سیم	برنددار	فعال	۴	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MJDQ-R۰QM	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۱۶×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۲VC-۲DAQ	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۶×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶D۸A-CSX۱	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۲۴×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EXS۰-N۶G۲	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۲۷×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HCPY-ZK۳E	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۵×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SZVM-SZPD	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۱۰×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰FND-۲C۹Q	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۸×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸Y۲B-CRWT	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۲۴×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-KEK۱-N۵FN	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۱۲×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VS۰Z-ZJ۲W	کابل کواکسیال RG-۵۸/U با امپدانس ۵۰Ω با مغزی افشان مسی ۱۶×۰.۲ عایق مغزی سخت PE وشیلد مسی تحت استاندارد MIL-C-۲۹ زرسیم	کابل کواکسیال	زر سیم	برنزدار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۹HN-SYNZ	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۷×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AREJ-۲B۸۷	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۳۷×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۸W۸-CQVP	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵VD۶-N۴EG	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۲۷×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CBTW-ZH۱T	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۳۷×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MTBT-SXMM	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۱۹×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZARK-۲AVQ	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۱۶×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷NP۹-CPT۴	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-E۴۷۷-N۳D۳	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۱۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PMMX-ZG۰A	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۴mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SV۵V-SWKB	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۲۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱QJG-۲۹۶S	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۱۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۶۰E-CNSW	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش چهار رشته ۱۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GPH۴-N۲CX	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۳۰۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲JEE-AQS۲	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱mm²×۲×۲۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۱XS-۱۰X۵	کابل تلفن تاسیساتی JYY بدون حفاظ ۰.۵mm²×۲×۵۰ با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KK۳T-۷YKK	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۰.۵mm²×۲×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۰JX-XJ۰V	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۰.۵mm²×۲×۲۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰G۵۷-K۵DS	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۰.۵mm²×۲×۲ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل ابزار دقیق	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۱X۴M-BCF۵	کابل تلفن تاسیساتی JYY بدون حفاظ ۱۵×۲×۰.۵mm² با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنزدار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳Z۱Z-۲YV۱	کابل تلفن تاسیساتی JYY بدون حفاظ ۲۰×۲×۰.۵mm² با عایق و روکش PVC زرسیم	کابل مخابراتی (تلفن)	زر سیم	برنزدار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵EX۹-Y۴MT	کابل کواکسیال RG-۶A/U با امپدانس ۷۵Ω با مغزی مفتولی مسی ۱.۰×۱ عایق مغزی فوم PE وشیلد مسی تحت استاندارد MIL-C-۱۷ زرسیم	کابل کواکسیال	زر سیم	برنزدار	فعال	۴	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DSAV-RHV۲	کابل کواکسیال ۵D-۲W با امپدانس ۵۰Ω با مغزی مفتولی مسی ۱.۱۴×۱ عایق مغزی سخت PE وشیلد مسی تحت استاندارد JIS C۳۵۰۱ زرسیم	کابل کواکسیال	زر سیم	برنزدار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۹VW-۲XT۵	کابل کواکسیال ۵D-۲V با امپدانس ۵۰Ω با مغزی مفتولی مسی ۱.۱۴×۱ عایق مغزی سخت PE وشیلد مسی تحت استاندارد JIS C۳۵۰۱ زرسیم	کابل کواکسیال	زر سیم	برنزدار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WR۸T-BADB	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۳۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۸SG-NQ۰۵	کابل کواکسیال ۳C-۲V با امپدانس ۷۵Ω با مغزی مفتولی مسی ۰.۵×۱ عایق مغزی سخت PE وشیلد مسی تحت استاندارد JIS C۳۵۰۱ زرسیم	کابل کواکسیال	زر سیم	برنزدار	فعال	۴	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FVQE-Y۳K۳	کابل کواکسیال ۳D-۲W با امپدانس ۵۰Ω با مغزی افشان مسی ۰.۳۲×۷ عایق مغزی سخت PE وشیلد مسی تحت استاندارد JIS C۳۵۰۱ زرسیم	کابل کواکسیال	زر سیم	برنزدار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PA۴۴-RG۶G	کابل کواکسیال ۳C-۲T با امپدانس ۷۵Ω با مغزی مفتولی مسی ۰.۵×۱ عایق مغزی سخت PE وشیلد مسی تحت استاندارد JIS C۳۵۰۱ زرسیم	کابل کواکسیال	زر سیم	برنزدار	فعال	۴	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YTNX-۲WSE	کابل کواکسیال RG-۶/U با امپدانس ۷۵Ω با مغزی مفتولی مسی ۱.۰×۱ عایق مغزی فوم PE وشیلد مس قلع اندود تحت استاندارد MIL-C-۱۸ زرسیم	کابل کواکسیال	زر سیم	برنزدار	فعال	۴	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹NKH-NNZ۲	کابل کواکسیال ۴.۵C-۲V با امپدانس ۷۵Ω با مغزی مفتولی مسی ۱.۰×۱ عایق مغزی فوم PE وشیلد مسی تحت استاندارد JIS C۳۵۰۱	کابل کواکسیال	زر سیم	برنزدار	فعال	۴	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	زرسیم								
۲۳R-G۴۱F-Y۲J۶	کابل کواکسیال RG-۱۱/U با امپدانس ۷۵Ω با مغزی افشان مسی ۰.۴×۷ عایق مغزی سخت PE وشیلد مسی تحت استاندارد MIL-C-۲۲ زرسیم	کابل کواکسیال	زر سیم	برنزدار	فعال	۴	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RMY۵-RF۵F	کابل کواکسیال RG-۱۱/U با امپدانس ۷۵Ω با مغزی افشان مسی قلع اندود ۰.۴×۷ عایق مغزی سخت PE وشیلد مسی تحت استاندارد MIL-C-۲۱ زرسیم	کابل کواکسیال	زر سیم	برنزدار	فعال	۴	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۷F۲-۲VR۳	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۵۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BQWR-B۸BE	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۱۸۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۶DP-NMY۹	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۷۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TPVC-Y۱HH	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۹۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۱۸A-RE۴۴	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۲۴۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NHS۳-۲TQ۱	کابل کواکسیال RG-۸/U با امپدانس ۷۵Ω با مغزی افشان مسی ۰.۷۲×۷ عایق مغزی سخت PE وشیلد مسی تحت استاندارد MIL-C-۲۰ زرسیم	کابل کواکسیال	زر سیم	برنزدار	فعال	۴	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۰PS-BYAG	کابل کواکسیال RG-۵۹/U با امپدانس ۷۵Ω با مغزی مفتولی روکش مس ۰.۵۸×۱ عایق مغزی سخت PE وشیلد مسی تحت استاندارد MIL-C-۲۳ زرسیم	کابل کواکسیال	زر سیم	برنزدار	فعال	۴	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴KVQ-NKXV	کابل کواکسیال RG-۵۹/U با امپدانس ۷۵Ω با مغزی مفتولی مسی ۰.۵۸×۱ عایق مغزی سخت PE وشیلد مس قلع اندود تحت	کابل کواکسیال	زر سیم	برنزدار	فعال	۴	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	استاندارد MIL-C-۲۴ زرسیم								
۲۳R-F۳ND-Y۰G۹	کابل کواکسیال RG-۶۲/U با امپدانس ۹۳Ω با مغزی مفتولی مسی ۰.۶۳×۱ عایق مغزی فوم PE وشیلد مسی تحت استاندارد MIL-C-۲۶ زرسیم	کابل کواکسیال	زر سیم	برنزدار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QJ۲B-RD۳C	کابل کواکسیال RG-۲۱۳ با امپدانس ۵۰Ω با مغزی افشان مسی ۰.۷۵×۷ عایق مغزی سخت PE وشیلد مسی تحت استاندارد MIL-C-۲۷ زرسیم	کابل کواکسیال	زر سیم	برنزدار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۲K۰-۲SPG	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور دو رشته ۴mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱D۰Y-B۶۹۵	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹XHM-NJW۴	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۵۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GCEJ-ZZF۹	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۲۴۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RWW۸-RC۲H	کابل کواکسیال ۳C-۲W با امپدانس ۷۵Ω با مغزی مفتولی مسی ۰.۵×۱ عایق مغزی سخت PE وشیلد مسی تحت استاندارد JIS C۳۵۰۱ زرسیم	کابل کواکسیال	زر سیم	برنزدار	فعال	۴	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳FD۱-۲RN۹	کابل کواکسیال ۲.۵C-۲V با امپدانس ۷۵Ω با مغزی مفتولی مسی ۰.۴×۱ عایق مغزی سخت PE وشیلد مسی تحت استاندارد JIS C۳۵۰۱ زرسیم	کابل کواکسیال	زر سیم	برنزدار	فعال	۴	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BZTZ-B۵۸C	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JEBN-NHVF	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور دو رشته ۱۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-TYRK-ZYEG	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۱۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۹P۹-RB۱۹	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور دو رشته ۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NR۷۶-۲QM۵	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۸MW-B۴۷J	کابل کواکسیال ۲.۵D-۲V با امپدانس ۵۰Ω با مغزی مفتولی مسی ۰.۸×۱ عایق مغزی سخت PE وشیلد مسی تحت استاندارد JIS C۳۵۰۱ زرسیم	کابل کواکسیال	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴V۵T-NGT۹	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۳۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FBJG-ZXDC	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش دو رشته ۴mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QT۰E-RA۰E	کابل کواکسیال ۳.۵C-۲V با امپدانس ۷۵Ω با مغزی مفتولی مسی ۰.۸×۱ عایق مغزی فوم PE وشیلد مسی تحت استاندارد JIS C۳۵۰۱ زرسیم	کابل کواکسیال	زر سیم	برنددار	فعال	۴	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YAH۷-۲PKE	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۷۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶NEX-B۳۶۱	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۵ZV-NFS۲	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۴mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-R۴TF-R۸ZF	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۵۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰QB۴-۲NJH	کابل کواکسیال RG-۵۸/U با امپدانس ۵۰Ω با مغزی افشان مسی قلع اندود ۱۹×۰.۱۸ عایق مغزی سخت PE وشیلد مسی تحت استاندارد MIL-C-۲۸ زرسیم	کابل کواکسیال	زر سیم	برنددار	فعال	۵	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BVR۲-B۲۵E	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۹۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KP۹R-NERF	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۷۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۱۶P-ZVBR	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۹۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲HMC-RVY۱	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۱۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۰۵۵-۲MHB	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۱۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XGJ۳-B۱۴E	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۲۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۳۳S-NDQF	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۱۲۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FM۳۹-PX۷۷	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور چهار رشته ۲۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-P۴G۷-Z۹TA	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور چهار رشته ۳۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷Q۱X-SPDA	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور چهار رشته ۱۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۷YT-۲۳۰S	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۷×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹PFG-CFKW	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور چهار رشته ۷۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۶XE-PW۶V	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۱۲×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RHA۴-Z۸SC	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۱۶×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۱V۲-SNC۰	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۵×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BG۸V-۲۱ZB	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۱۰×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۰SH-CEJC	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۸×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TKQF-PV۵۸	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۲۴×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-D۲۴۵-Z۷R۰	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۱۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NJN۳-SMBR	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۴mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WX۲R-۲۰YD	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۱.۵mm²×۱۹ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷DKP-CDH۰	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۷۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FW۱C-PT۴۹	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۱۲۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PCYA-Z۶QC	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۱۸۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YZF۰-SKAC	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۱۶mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱FWS-۳ZXX	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۹۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹YDQ-CCGT	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۶mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GEVD-PS۳۱	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۲۴۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-RS۸B-Z۵PA	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۳۰۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۹S۱-SJ۹۶	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور دو رشته ۱۶mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BRPY-۳۷WA	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور دو رشته ۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JBVM-CBFD	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور دو رشته ۴mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TVMJ-PR۲C	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور دو رشته ۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DA۲۸-Z۴N۲	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور دو رشته ۶mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NTK۶-SH۸T	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور چهار رشته ۶mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۵۰Z-۳XV۹	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴NHN-CAED	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور دو رشته ۳۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۴EK-PQ۱۹	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور دو رشته ۲۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-QMW۹-Z۳MG	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۷D۷-SG۷A	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور چهار رشته ۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶QTW-۳WTN	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور چهار رشته ۴mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۶BT-C۹DX	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور چهار رشته ۳۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HPRG-PP۰۳	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور چهار رشته ۱۶mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۱PE-Z۲KB	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۶×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰GV۴-SF۶G	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور چهار رشته ۵۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۰MX-۳VSG	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۱۰×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KK۵V-C۸C۹	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور چهار رشته ۲۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۳JH-PMZJ	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور چهار رشته ۷۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-۲J۰F-Z۱JP	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۱۲×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۲H۵-SE۵۰	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۷×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WDE۲-۳TRB	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۸×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴XZR-CVBF	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۷×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FCCP-PKYB	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۸×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QWTC-Z۰HJ	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۱۰×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YFBA-SD۴C	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۱۶×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶ZR۳-۳SQK	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۲۴×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹E۹S-C۶A۳	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۶×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HS۶Q-PJX۷	سیم AV خودرویی ۰.۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-R۹MD-GZGF	سیم AV خودرویی ۰.۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰R۵B-SC۳E	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۱۹×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۸J۰-۳RPJ	سیم AV خودرویی ۱.۲۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KV۳Y-C۵۹B	سیم AV خودرویی ۰.۷۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TBGM-PHWM	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۲۷×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲T۱J-GYFH	سیم AV خودرویی ۱.۲۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۰QE-۴CJB	هادی بافته شده ۱mm² نوع بافت ۱۳ زرسیم	هادی لخت مسی و بافته	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KYHS-MEAM	کابل تخت مفتولی با هادی حفاظت لخت مسی ۲×۱mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BE۰۳-A۱QN	کابل تخت مفتولی با هادی حفاظت لخت مسی ۳×۱mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹CVR-MFBE	کابل تخت مفتولی ۲×۱mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۲۸E-۷۹JN	کابل تخت مفتولی ۳×۱mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	کابل افشان پی‌وی‌سی	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۵VH-XXZQ	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۳×۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QSW۸-T۹۸۹	هادی بافته شده ۱.۶mm² زرسیم	هادی لخت مسی و بافته	زر سیم	برنددار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۸D۱-۴NVC	هادی بافته شده ۰.۶mm² زرسیم	هادی لخت مسی و بافته	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶RTZ-D۲EG	هادی بافته شده ۳mm² نوع ۱۲ رشته زرسیم	هادی لخت مسی و بافته	زر سیم	برنددار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۹BBN-QF۱R	هادی بافته شده ۱.۲mm² زرسیم	هادی لخت مسی و بافته	زر سیم	برنددار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HVRK-HVMQ	هادی بافته شده ۳.۶۵mm² زرسیم	هادی لخت مسی و بافته	زر سیم	برنددار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RAP۹-T۸۷۴	هادی بافته شده ۲mm² زرسیم	هادی لخت مسی و بافته	زر سیم	برنددار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰N۷۶-۴MT۶	هادی بافته شده ۳mm² نوع ۱۶ رشته زرسیم	هادی لخت مسی و بافته	زر سیم	برنددار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۵MW-D۱DB	هادی بافته شده ۴mm² زرسیم	هادی لخت مسی و بافته	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KM۵T-QE۰۴	هادی بافته شده ۸mm² زرسیم	هادی لخت مسی و بافته	زر سیم	برنددار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳AXX-۹۴SF	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۴×۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲Q۰E-T۷۶F	هادی بافته شده ۰.۸mm² زرسیم	هادی لخت مسی و بافته	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۷H۷-۴KSP	هادی بافته شده ۵mm² زرسیم	هادی لخت مسی و بافته	زر سیم	برنددار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GBZ۹-۶BKE	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۵×۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹V۱G-XZ۰۷	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۳×۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۸GT-KJD۸	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YR۳W-۹۵TX	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۴×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۹J۶-۰SVR	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۴×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FS۵۸-۶CMP	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۳×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷EQK-W۰۱۷	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۵×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-WY۶N-KKEJ	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MF۹Z-۹۶V۸	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۱۶×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DWR۱-۰T۸E	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۵×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵CBB-۶DN۵	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۴×۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KW۳S-QAXA	هادی بافته شده ۱mm² نوع بافت ۱۵ زرسیم	هادی لخت مسی و بافته	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JXXJ-W۱۲K	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۵×۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ADCM-KMFT	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۳×۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۲ZY-۹۷W۹	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۱۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RJE۰-۰V۹M	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۹×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	کابل آسانسور و بالابر	زر سیم	برنددار	فعال	۷	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۱E۲-ZEZY	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳HZR-SVJZ	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۳۰۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۰CH-۲۸۵D	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۱۲۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JGTF-CMRA	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور دو رشته ۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-۵۳B۵-N۱BP	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش چهار رشته ۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DKR۳-ZDYP	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور دو رشته ۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۲۹S-STHT	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور دو رشته ۲۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZD۶P-۲۷۴Z	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷XMC-CKQ۶	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EC۵A-N۰A۵	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور دو رشته ۳۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PWJ۰-ZCXC	کابل قدرت و کنترل دریایی BI ضد آتش ۱.۵mm²×۱۹ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SF۳Y-SSGD	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱ZGQ-۲۶۳Q	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۱۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸EED-CJP۲	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۲۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-GYZB-PZ۹S	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۹C۱-ZBW۴	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۳۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳SXZ-SRFY	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۷۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۸AM-۲۵۲F	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۵۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JRVJ-CHN۶	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۹۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵B۹۸-PY۸P	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور چهار رشته ۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DT۶۶-ZAVT	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور چهار رشته ۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MAQW-SQEW	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور چهار رشته ۴mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WN۴N-۲۴۱B	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور چهار رشته ۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۵NK-CGMY	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور چهار رشته ۱۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-VBR۰-P۵GT	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۲ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳T۹Y-GJ۳Q	سیم T۳-IR خودرویی افشان ۰.۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۵۶M-TYPV	سیم T۳-IR خودرویی افشان ۲ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JNMD-۳B۹D	سیم T۳-IR خودرویی افشان ۳ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۴۵B-DQWK	سیم T۳-IR خودرویی افشان ۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DMJ۱-P۴FX	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۳ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۷۳Z-GH۲N	سیم T۳-IR خودرویی افشان ۲.۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WQGN-TXNX	سیم T۳-IR خودرویی افشان ۰.۷۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۶۱J-۳A۸R	سیم T۳-IR خودرویی افشان ۶ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FPZ۸-DPVY	سیم T۳-IR خودرویی افشان ۷ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۱C۶-P۳E۸	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۳۷×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YHXW-GG۱۸	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور چهار رشته ۵۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۰AT-TWMP	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور دو رشته ۱۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-۹GVK-۳۹۷Q	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۶×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۳۹۹-DNTX	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۴mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RJ۶۷-P۲D۱	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۸×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۲QX-GF۰W	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۶×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AD۴V-TVK۵	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۲۷×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JXNG-۳۸۶۹	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۱۲×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵C۳E-DMSN	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۵×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DWG۴-P۱CZ	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۱۶×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MF۱۲-GDZQ	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۷×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WZYR-TTJZ	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-۷EFH-۳۷۵Y	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۳۷×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FYXF-DKRW	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۲۴×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۹A۵-P۰BE	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۲۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YSV۳-GCY۶	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۱۹×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۸۸S-TSHW	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۱۵۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹RSP-۳۶۴S	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۵۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GBQC-DJQY	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RT۴A-QZA۱	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۱۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳AN۰-GBXY	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۴mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BN۲Y-TRG۵	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور چهار رشته ۱۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-J۵KQ-۳۵۳۷	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور دو رشته ۱۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TM۱D-DHPG	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور چهار رشته ۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۴YB-QY۹V	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۵×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NQF۱-GAWV	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۶mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۷WZ-TQFY	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۱۶×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴PDM-۳۴۲۶	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۳۷×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۶TJ-DGN۰	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۱۹×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QH۸۸-QX۸C	سیم AV خودرویی ۲۰ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۱S۶-G۹V۸	سیم AV خودرویی ۰.۸۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶GPW-TPEM	سیم AVSS خودرویی ۰.۷۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۳۷N-۳۳۱X	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۵×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
	هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم								
۲۳R-HKMK-DFMW	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۷ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۲۲۹-QW۷۷	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۳۷×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰JK۷-G۸T۲	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۲۷×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	کابل دریایی و کشتی	زر سیم	برنددار	فعال	۳	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BX۰X-TNDC	سیم AV خودرویی ۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JDHT-۳۲۰۹	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۰.۷۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TWEG-DEKM	سیم T۲-IR خودرویی افشان ۱ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DCWE-QV۶X	سیم CAVUS خودرویی ۰.۳ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NZD۴-GVSX	سیم T۲-IR خودرویی افشان ۴ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WFT۲-TMC۰	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۱ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴YBV-۳۰Z۴	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۰.۲۲ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FERH-DDJ۶	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۴ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QSPF-QT۵۹	سیم T۲-IR خودرویی افشان ۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۸۷۵-G۶RG	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۶ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-NAZ۸-SB۲۲	سیم AV خودرویی ۲f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XNC۱-۳QNF	سیم AV خودرویی ۰.۸۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۵XZ-C۴۸D	سیم AV خودرویی ۸ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CMAN-PGVQ	سیم AVS خودرویی ۰.۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۴VK-GXE۹	سیم AV خودرویی ۲ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZQ۹۹-SA۱G	سیم AVS خودرویی ۰.۸۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۶۶۶-۳PMQ	سیم AVS خودرویی ۰.۳ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EPQW-C۳۷T	سیم AV خودرویی ۱۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۱۴T-PFT۹	سیم AV خودرویی ۱۰ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SHNG-GWDA	سیم AV خودرویی ۳ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۰۳E-S۹۰G	سیم AVS خودرویی ۰.۳f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸GG۷-۳NKP	سیم AVS خودرویی ۰.۷۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۳۱X-C۲۶H	سیم AVS خودرویی ۱.۲۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VKYV-PESG	سیم AVS خودرویی ۱.۲۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۲۲FH-GVCQ	سیم AVS خودرویی ۰.۸۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AJXF-SVZQ	سیم AVS خودرویی ۲ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XXA۴-۳MJH	سیم AVS خودرویی ۲f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴DV۲-C۱۵F	سیم AVS خودرویی ۳ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CW۸R-PDRS	سیم AVS خودرویی ۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QCSP-GTBB	سیم AVSS خودرویی ۰.۳ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZZQC-S۶YH	سیم AVSS خودرویی ۰.۳f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶E۴۵-۳KHX	سیم AVSS خودرویی ۰.۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EYN۳-C۰۴R	سیم AVSS خودرویی ۰.۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۹۲S-PCQF	سیم AVSS خودرویی ۱.۲۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SSKQ-GSA۸	سیم AVSS خودرویی ۰.۸۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۸۱D-S۵XP	سیم AVSS خودرویی ۱.۲۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸RYA-۳JGR	سیم AVSS خودرویی ۰.۸۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KBF۰-DZ۳H	سیم AVSS خودرویی ۲ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-VVWY-PBPJ	سیم AVSS خودرویی ۲f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲ADM-GR۹S	سیم CAVUS خودرویی ۰.۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ATTJ-S۴WV	سیم CAVUS خودرویی ۰.۸۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۵۸B-۳HFG	سیم CAVUS خودرویی ۱.۲۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۱	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵NS۱-DY۲H	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۰.۳۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۴PZ-PANP	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۰.۲۲ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MQ۷N-GQ۸N	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۰.۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۷MK-S۳VH	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۱ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷P۲۸-۳GEY	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۱.۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۶K۶-DX۱R	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۲ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PH۰W-P۹MV	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۲.۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۱HT-GPVA	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۳ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱GEG-S۲TR	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۴ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۰W۹-۳FDZ	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-GKDV-DW۰N	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۶ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۳TX-P۸KR	سیم T۲-IR خودرویی افشان ۰.۲۲ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳JBV-GN۶N	سیم T۲-IR خودرویی افشان ۰.۳۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۲RH-S۱S۱	سیم T۲-IR خودرویی افشان ۰.۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XDPE-۳ECH	سیم T۲-IR خودرویی افشان ۰.۷۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵W۷۴-DTZN	سیم T۲-IR خودرویی افشان ۱.۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CCM۲-PVJR	سیم T۲-IR خودرویی افشان ۶ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MZ۵R-GM۵Q	سیم T۲-IR خودرویی افشان ۷ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZFJP-S۰RK	سیم T۳-IR خودرویی افشان ۱ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۷۰F-۳DBW	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۰.۷۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EEH۵-DSYY	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۲.۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PSE۳-P۶H۵	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۰.۳۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۹ZS-GK۴G	سیم T۲-IR خودرویی افشان ۲.۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱RCQ-TZQM	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۱.۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنددار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کالاها

۱,۹۵۹ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	نوع	برند	سطح	چرخه‌ی عمر	ویژگی	تأییدشده	سازنده	آخرین تغییر
۲۳R-۸۸TC-۳CA۱	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۰.۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GVBA-DRXQ	سیم T۲-IR خودرویی افشان ۲ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	سیم خودرویی	زر سیم	برنزدار	فعال	۲	۰	زر سیم	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶