صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-YHZW-۶STX	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی چهار رشته ۴×۱۰mm²RM+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۹Z۲-XHC۹	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه و نیم رشته ۳×۳۵+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱KN۱-۲NDC	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCYRY شیلددار/ زره دار دو رشته ۲×۳۵+۳۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۷K۵-PY۳۷	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار پنج رشته ۵ x ۱۰ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZBN۷-SCZ۶	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه رشته SM ۳۰۰ x ۳ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FTZW-DZZN	کابل قدرت (کنستانتریک) شیلددار NYCY تک رشته RM ۷۰/۷۰ x ۱ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HZKA-DNNK	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY پنج رشته RM ۱۶ x۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان_۴۵۸۰	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۰K۵-۸V۹M	کابل قدرت نیمه افشان N(m)۲XH مقاوم در برابر آتش ۱ در ۲۵ با نوار میکا با عایق XLPE و فیلر با آمیزه LSZH و روکش LSZH سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DYEQ-۸CV۲	هادیی هوایی آلومینیوم آلیاژی AAAC سایز ۱۲۰ فشار متوسط سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NPXG-JPB۳	هادی هوایی آلومینیوم ACSR تقویت شده با مغزی فولادی Lynx فشار متوسط سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳EXH-۹DX۶	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه چهارده رشته ۱۴ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۶AY-۰Y۷B	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی دو رشته ۲ در ۱۰ با لایه هم مرکز ۱۰ با عایق و روکش PVC سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۳AH-RYXM	کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۱۶ با عایق و روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۹۲۵-RA۹E	هادی هوایی تمام آلومینیوم AAC سایز ۹۵ سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۰ZN-NCZN	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد سه رشته ۳ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-ATTJ-S۴WV	سیم CAVUS خودرویی ۰.۸۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۴۵B-DQWK	سیم T۳-IR خودرویی افشان ۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴GSM-VXP۰	کابل مفتولی سبک نصب ثابت NYM پنج رشته ۵×۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ENX۲-VKCG	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت تک رشته ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RVR۳-Q۲PP	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y مالتی کور ۱۶ x ۱.۳ با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۵KM-F۵ME	کابل ابزار دقیق RE-۲X(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۲۰ x ۲.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸CR۰-XBN۲	کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۶ RE با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۱۹۹-PS۵V	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY تک رشته ۱ در ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲YM۲-۳PPA	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY پنج رشته ۵ در ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵G۱K-GSCZ	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY پنج رشته ۵ در ۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۳۸۸-۳CCJ	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۳۵ و یک در ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XXEA-Y۸۴N	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور سه رشته ۳×۱۲۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۲KE-CP۶F	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCYRY مسی وایر آرمور سه و نیم رشته ۳×۷۰+۳۵ RM/۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۰۴K-CH۱V	کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب تک رشته ۴۰۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-DVYW-B1SW	کابل (تلفن) مخابراتی J-Y(ST)Y هوایی/ داخلی ۰.۵ x ۸ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PTTQ-۲۳NV	کابل آیفون (اف اف) ۱۰x۰.۴ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰KFT-QBJP	کابل قدرت با هادی هم مرکز(کنستانتریک) N2XCY بیست و چهار رشته ۲۴x ۲,۵/۱۰ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۲۹G-VYJV	سیم خودرویی AVX سایز ۰.۸۵ با عایق Vinyl کراس لینک زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲XMV-EQRB	سیم خودرویی AEX سایز ۱.۲۵ با عایق PVC T1 کراس لینک زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WSVE-۸PYF	سیم خودرویی AV-V سایز ۱۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴XC۶-K۱۵B	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V هادی نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KBE۵-CME۵	پروژکتور ۲۰ وات تخت COB مهتابی صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۴HC-PKMA	کلید تک پل ۴۵ در۴۵ میلی متر (دوماژول) مخصوص ترانک دانوب	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۶۱۸-G۲۱C	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۹۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۷W۵-TBHK	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BDRW-HDD۶	سیم لخت سخت هوایی مسی ۳۵mm² همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۹BV-VCK۶	کابل افشان NYMHY سنگین چهار رشته ۴×۶ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۰CW-۸۵۶H	کابل قدرت N2XY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۲۵+۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XKPT-WR۶E	کابل قدرت N2XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت دو رشته ۲x۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۵۰A-۹TWX	کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت تک رشته ۱x۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZXZV-J۴CX	کابل قدرت N2XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت دو رشته ۲x۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۱J۹-۰FJB	کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد ۱.۵ x۴۰ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰BB۰-XC۲M	کابل قدرت آلومینیوم NA2XRY زره دار / آرمورد سه و نیم رشته ۳x ۲۴۰/۱۲۰ SM/SM با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-VX۴G-AER۱	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY تک رشته ۵۰۰ RM ۱x با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳NGD-MR۸۶	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY سه رشته ۷۰ SM ۳x با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵FDX-۱TYQ	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY چهار رشته ۹۵ SM ۴X با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NYQV-MDYT	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری تک رشته ۱ RM ۹۵ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PN۴H-۱۶A۹	کابل قدرت آلومینیوم NAYY چهار رشته ۴ RM ۳۵ x با عایق و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GVD۳-RJGQ	کابل تخت آسانسوری H۰۵VVH۶-FH۰۷VVH۶-F افشان ۹ ۲.۵ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۶۷۳-B۲BK	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۲P تک فاز دو پل ۲۵ آمپر تیپ/نمودار B با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۵۹T-۰۲Z۸	سیم افشان NYAF تک رشته ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WWFC-CGW۰	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۱.۵ ۱۵x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FZD۰-ZA۲W	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۱.۵ ۲۱x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GJ۹V-PBYB	کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن ۲ ۶ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CR۱F-QQA۵	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY مالتی کور با زره فولادی ۰.۵ ۲ x با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۲CY-P۵۶Q	پچ پنل ۲۴ پورت Cat ۶ دانوب	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۷۰۴-QTWD	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۱۶mm² افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۰۷K-E۸۴K	کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC چهار رشته ۴ در ۱۵۰ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NA۰J-W۳۳Q	پروژکتور (پاور ال ای دی) LED رنگی لنزدار ۲۴ وات سبز آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲Q۸B-K۰۲Z	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۲×۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FKS۱-۱RE۵	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۴×۱۰mm² با ولتاژ نامی	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان					
۲۳R-HSXE-CKRZ	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت دو رشته ۲x۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SG۸B-PX۸۸	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت سه رشته ۳x۱۸۵ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AT۳Y-Q۵T۵	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته ۱ در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DXRG-۴۲AA	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) تک رشته ۱ در ۱۰۰۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZJ۱H-ZQ۳۰	کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۱۶ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹DC۴-۲G۹Z	کابل قدرت مفتولی NYRY آرموردار تک رشته ۱ در ۲.۵ با آرمور مسی افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QH۰K-QFYJ	کابل جوش ۵۰ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۱YB-۹VFV	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰RD۴-J۴Z۲	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RE×۳۷ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GVK۷-۶HS۶	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۱mm²×۱۶ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۵VH-XXZQ	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۲۵mm²×۳ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WGMH-AG۵F	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYY-J نصب ثابت ۲.۵mm²RE×۲۱ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۵DR-WPHH	سیم افشان NYAF تک رشته ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷XAP-۷WMR	سیم افشان NYAF تک رشته ۶mm² البرز الکتریک نور (لینکو)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۱CG-ABG۶	کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته ۴*۷۰+۱۶+۱۶ چهار در ۷۰ یک در ۵۰ یک در ۱۶ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۶N۸Z-A۵V۰	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۳×۴mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GPV۶-M۵۱W	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۱۲×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۰۵W-RR۱۹	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۴×۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YR۵X-ZFKF	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XEC۸-SANF	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۷×۱.۵mm²RM با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KVXQ-YSP۹	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۲۴۰+۱۲۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CP۱۱-۱N۶C	کابل قدرت آلومینیوم NAYRY (SM) آرموردار چهار رشته ۴ در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RXRN-۱۰J۵	کابل قدرت آلومینیوم NAYY(RM) تک رشته ۱ در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KQJA-Y۳۸۳	کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) سه رشته ۳ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹FT۴-FKP۸	کابل قدرت مفتولی NYRY آرموردار سه رشته ۳ در ۲.۵ با آرمور مسی فیلر دار افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۶۹۱-۹X۶۹	کابل قدرت نیمه افشان NYRY آرموردار چهار رشته ۴ در ۳۵ با آرمور مسی فیلر دار افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GGHJ-F۹CV	کابل ابزار دقیق افشان شیلد دار پنجاه زوج ۵۰ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC و فویل آلومینیوم افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VBDF-۹JWR	کابل تخت نیمه افشان سه در ۶ و یک در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FRXN-۷TR۱	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-KB۲A-۷۸۰A	کابل خودنگهدار آلومینیوم پنج رشته ۳*۷۰+۱۶+۷۰ سه در ۷۰ یک در ۱۶ یک در ۷۰ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۲ZV-MAPG	کابل غیر فعال مسی یک در ۱۲۰ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NQ۲B-BKSK	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی دو رشته ۲ در ۱.۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۳C۷-۹۰MC	پرژکتور ۲۴ ولت اس ام دی ۵۰ وات آفتابی آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TTB۵-CRXB	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت چهار رشته ۴x۹۵ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HJBA-۳GFQ	کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۴x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۲YM-۲۰۶D	کابل افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۶ فروزان یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳S۲B-QSDG	کابل مفتولی NYM(RE) پنج رشته ۵ در ۱۰ با کلاس هادی ۱ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NKTF-QN۹۸	کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۳۵ و ولتاژ ۰.۶/۱KV ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PYQF-۴۷FA	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴QT۲-BXWY	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۷۰ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RE افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۰۸W-SJ۵۰	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار بیست و یک رشته ۲۱ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۵۸Y-۴QSP	سیم تلفن YY تک زوج ۰.۶ با روکش PVC بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TW۷V-D۱۹S	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹BDT-XRT۷	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۷۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۵Y۹-MYT۹	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYY-J نصب ثابت ۵۲×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CTEG-۱۸ZS	کابل کنترل NYSLCY-J با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) شیلد دار	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	۱۴×۲.۵mm²+۴mm² ۰.۶/۱KV با ولتاژ نامی همدان					
۲۳R-PZ۲Y-۲YN۵	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۲۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰RN۱-CXVG	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۳۰۰mm²+۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DQ۲W-SPV۲R	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WP۰K-CFDX	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۸V۰-EW۲T	کابل کنترل با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY / NYSLYCYRY نصب ثابت ۴۰x۲.۵+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TDK۷-V۹BT	کابل قدرت مفتولی N۲XRY (RE) آرموردار سه رشته ۳ در ۱۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵ZVG-JNHK	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY (RM) آرموردار تک رشته ۱ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RCYM-KESA	سیم کیسه ای دو رشته ۲ در ۲.۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳HJ۲-K۴FS	کابل افشان NYLHY پنج رشته ۵ در ۴ البرز الکتریک نور (لینکو)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۶NM-BC۲۳	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۱۵۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SHZJ-ZZ۲۹	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۵۲×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BB۴W-VM۷۲	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QD۴F-AN۴W	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۲۴۰SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۵۱M-ABV۶	کابل قدرت آلومینیومی مفتولی NA۲XY نصب ثابت ۲×۴RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-DYPG-۱۵QN	کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار تک رشته ۱ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZVSV-B۴X۳	کابل تلفن J-۲Y(St)۲Y مفتولی ۶ زوج ۰.۶ زمینی با روکش HDPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HDV۵-H۰FK	کابل فشار متوسط N۲XSY تک رشته ۳۰ کیلو وات RM مسی ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۷MN-E۳۵۲	کابل فشار متوسط NA۲XSYBY تک رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴DC۹-FEHV	کابل کنترل افشان NYSLY شصت و یک رشته ۶۱ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PEYG-۹DQA	کابل فشار متوسط NA۲XSY تک رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EGMA-۶A۷X	کابل فشار متوسط NA۲XSY تک رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۴۰۰ و شیلد محافظ ۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GBDQ-RVME	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی تک رشته ۱۸۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۴JP-SVNQ	کابل افشان شیلدار چهار رشته ۰.۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DVZ۹-GXH۲	کابل مخابراتی هوایی ۷۰ زوج ۰.۴ با عایق پلی اتیلن و روکش PVC بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WRMN-GPV۳	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۲×۴+۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۸۵۳-EYQW	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۹۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DWW۷-VDTH	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳۰×۱۰+۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JBBG-AGSK	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴CFY-A۶FR	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۶×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-DDGY-۷PT۱	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی سه رشته ۳ در ۲۵ با لایه هم مرکز ۲۵ با عایق و روکش PVC سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QYJS-GENV	کابل قدرت آلومینیوم NAYY تک رشته ۱ در ۲۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۳P۷-G۴BV	کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۲۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VDYG-QGHD	کابل افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۲۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۵CA-S۷V۰	کابل ابزار دقیق نیمه افشان شیلد دار دو زوج ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC و فویل آلومینیوم افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۶۳H-HN۳V	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۳JR-VM۹M	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۲HF-EDFS	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱ZPN-۳۳ER	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY وایر آرمور چهار رشته ۴×۴۰۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۲YQ-VZ۴R	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه رشته ۵۰ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DM۸۷-Q۱TP	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت چهل و هشت رشته ۴۸ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PKRY-JFPG	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XRY۱-۶M۸Z	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵KD۲-۰XRS	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	۱.۵mm²×۲×۲ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم					
۲۳R-HS۴P-۰۹۴N	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱.۳mm²×۲×۲۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KBD۳-۷NAT	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱mm²×۲×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NCFZ-P۷۰R	سیم خودرویی با عایق T۲-IR افشان ۱ کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶MSF-JV۳R	هادی هوایی روکش دار ضخیم (CCT) آلومینیومی ACSR تقویت شده با فولاد فشار متوسط Mink با عایق پلی اتیلن کراس لینک شده (XLPE) و روکش نهایی پلی اتیلن سنگین (HDPE) آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۱۷G-F۸۴P	هادی هوایی تمام آلومینیوم AAC سایز ۳۰۰ استاندارد DIN۴۸۰۲ آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۴۰D-APAQ	چراغ خطی (وال واشر) لنز دار ۲۴ ولت ۴۸ وات ۱ متری آمبر آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HBMY-E۳PZ	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴۵ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴DK۱-K۸۹۲	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۲ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۷CH-۰AZ۸	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۲۰ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳TQS-A۸A۸	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۳۵mm²+۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DT۶۶-ZAVT	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور چهار رشته ۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NJN۳-SMBR	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۴mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۶A۷-ET۶۲	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۱.۵mm²RM+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-C۱۸V-HKCE	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۱۰mm²RM+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۷Z۸-V۸۸۳	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲۴×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۸۷P-۸E۹X	کابل افشان با عایق و روکش سیلیکون چهار رشته ۴ در ۰.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳VEC-V۱۹D	کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک چهار رشته ۴ در ۲۵ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EIV و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۰.۶/۱KV پارسیان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹ZA۶-۱MJT	فونداسیون پایه روشنایی ۶۰*۶۰*۲۰۰ طول ۶۰cm و عرض ۶۰cm و ارتفاع ۲۰۰cm بتنی آلفا بتن	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۱۷H-B۸NS	کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ، (۴۰۰) آمپر ، سه پل ، چینت	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GM۰۸-۲AHJ	روکش حرارتی دولایه (چسب دار) ۴:۱ (D۴TF)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TBAV-۲۲SR	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۹ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GV۵E-S۹TV	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۴۰ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NZ۷B-DRPY	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۱۰ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰Q۷۸-۴G۸B	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۱×۱۶+۱۲۰mm²RM آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BFJ۵-ESRB	کابل فشار متوسط N۲XSYRY تک رشته ۱×۱۶+۹۵mm²RM مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۷۲J-۴A۲D	کابل فشار متوسط NA۲XSYRY تک رشته ۱×۱۶+۷۰mm²RM آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷GG۸-۰KVF	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور تک رشته ۲۴۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-PKYW-KD1H	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور دو رشته ۲×۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YP1P-YSX۴	کابل ابزار دقیق ۳ x ۲.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MP۴E-NTRN	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY TIMF با زره فولادی ۰.۵ ۱۲ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MY۸E-R۶RK	هادی سخت هوایی مسی سایز ۳۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸WYY-۳VMF	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه رشته SM ۵۰ ۳x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GQDV-C۵۴E	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY چهار رشته RM ۲۵ ۴X با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۸۵Z-C۱۰C	کابل قدرت (کنستانتریک) شیلددار NYCY تک رشته RM ۲۵/۲۵ ۱x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CJS۵-DPP۱	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY چهار رشته SM ۱۵۰ ۴x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FGDV-E۲AB	هادی هوایی تمام آلومینیوم AAC سایز ۱۲۰ سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱A۷۸-V۵۰۲	هادی هوایی آلومینیوم ACSR تقویت شده با مغزی فولادی Gopher فشار متوسط سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AS۳۳-J۶W۶	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY چهار رشته ۴ در ۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CV۵۱-۷ECE	کابل نیم افشان NYY دو رشته ۲ در ۱.۵ سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲BG۰-RFEM	کابل تلفن A۲Y(ST)۲Y زمینی ۶ زوج ۰.۴ فویل دار مسی با روکش پلی اتیلن سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PS۶۶-XDNN	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AZCP-۷۲HC	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۳EG-BHDJ	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	اسکرین مجزا ۸ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان					
۲۳R-KGZZ-SS۹D	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZQ۹۹-SA۱G	سیم AVS خودرویی ۰.۸۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PSE۳-P۶H۵	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۰.۳۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BX۰X-TNDC	سیم AV خودرویی ۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۶XF-JWQY	کابل ابزار دقیق ۲۴ x ۰.۷۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XCM۳-J۸۳T	کابل ابزار دقیق RE-۲X(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۱ x ۰.۷۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WYXC-۹M۹A	کابل ابزار دقیق RE-۲X(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۱ x ۲.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NC۳W-۲TJ۴	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCYRY شیلددار/ زره دار سه و نیم رشته ۳×۲۵+۱۶+۱۶ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹TJ۱-Z۷TK	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY تک رشته ۱ در ۱۸۵ با عایق و روکشPVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶ACQ-PEV۹	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY دو رشته ۲ در ۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۵BB-S۸۱T	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YYXK-VYSF	سیم مفتولی مقاوم در برابر آتش با نوار میکا ۱ در ۶mm² با عایق LSZH سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JG۹K-EFEZ	سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V هدایت الکتریک سپاهان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲S۹G-MRD۶	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور چهار رشته ۴×۹۵mm² با عایق و	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان					
۲۳R-EPB۲-RPSW	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور دو رشته ۲×۹۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۸۴J-NSFW	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور چهار رشته ۴×۲۴۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۱۶W-SQVY	کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب تک رشته ۲۴۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۳BF-Y۰۴H	کابل تلفن JYY هوایی/ داخلی ۱ x ۰.۴ x ۲ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VQ۸J-۲۸TF	کابل (تلفن) مخابراتی A-۲Y(ST)۲YRY آرموردار زمینی ۶ x ۲ x ۰.۸ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GSHX-GCJM	کابل سبک نصب ثابت NYM چهار رشته ۴ در ۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CQKB-۴D۷W	سیم خودرویی AESSX سایز ۰.۵f با عایق PE کراس لینک زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹J۰۶-H۵K۷	سیم خودرویی AVSS سایز ۲f زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KQ۴C-JV۹W	کابل تخت آسانسوری H۰۵VVH۶-FH۰۷VVH۶-F افشان ۲۴ x ۲.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷A۰۷-۹X۵۸	کابل کنترل افشان YSLYCY شیلددار ۵ x ۱.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QKJG-F۶XA	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار پنج رشته ۵ در ۱.۵ با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۸DS-۲TDS	پروژکتور گرد پنجره ای ۱۰۰ وات COB مهتابی صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۵W۰-CSK۲	پروژکتور ۱۰۰ وات LANO آفتابی صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۸FJ-S۶۳E	کلید اتوماتیک هوایی موتور دار با رله شنت ۳ پل ۲۰۰۰ آمپر PF۱-۸۰KA جریان بدنه/تیپ ۲۰۰۰ پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TMXA-۴FW۲	سیم رانژه YV ۲x۰.۶/۱.۱ همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷KA۱-H۸۸F	کابل سبک NYM مفتولی ۳×۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BCER-۵WG۳	کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۲۵+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰YD۲-J۹HN	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت پنج رشته ۵x۶ با عایق XLPE و	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)					
۲۳R-۲۸JF-۹NQA	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه رشته ۳x۷۰ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TTZ۱-AYVH	کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد ۱.۰ ۶۵x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZEX۵-X۶XQ	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY دو رشته ۲x ۹۵ SM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KZVK-V۱ZB	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری پنج رشته ۵ x ۲۵ RM زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۱V۷-RQND	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY سه و نیم رشته ۳x ۱۵۰/۷۰ SM/SM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۵۸۳-۱P۱W	کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مس RE پنج رشته ۵ در ۱۰ عایق PVC فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی ۱۰ و روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۶VA-BN۷۹	کابل قدرت مفتولی N۲XY دو رشته ۲ در ۲.۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۱ RE شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RJ۷B-۰DZR	لامپ هالوژنی بدون سوکت GU۱۰ با توان ۶ وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت صدفی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵YG۸-X۰۵A	چراغ خیابانی ۱۰۰ وات SMD صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۲F۹-۱JMF	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۱P تک فاز تک پل ۲۵ آمپر تیپ/نمودار D با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۸۶X-۲Y۰B	کلید نشتی جریان (محافظت از جان) ترکیبی مگنتیک مدل PFL۵ با حساسیت ۳۰MA تک فاز دو پل ۱۰ آمپر PFL۵-۳۰MA/۲P پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JCBK-NPDB	کابل خود نگهدار فشار ضعیف NFA۲X پنج رشته ۳x۳۵+۲۵+۱۶ با ولتاژ ۰.۶/۱K و عایق XLPE سه رشته فاز +روشنایی+مسنجر و نول رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۳A۲-۳S۴۵	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان ۲×۱.۵×۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZDKC-S۵AN	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴×۲۴۰SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۹X۸-X۴ME	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V خراسان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	(افشارنژاد)					
۲۳R-BPJK-۱۹۶۵	کابل مخابراتی (تلفن) مشترکین A-۲Y(ST)۲Y زمینی ۸۰x۰.۶ با عایق و روکش PE (نوار پلی استر + سیم زمین + آلومینیوم فویل) خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WBGG-NM۵۲	کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد ۱.۵ ۲x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EQVH-ZSHK	کابل کنترل افشان شیلددار HSLH بدون هالوژن ۷ ۶ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶CMY-N۹VP	سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش H۰۷Z-R سایز ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GSVZ-ZFVM	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY زره دار / آرمورد چهار رشته ۴ RM ۳۵ x با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹H۸۴-PZHT	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۱.۰ ۳۴x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KTFJ-PNVZ	کابل کنترل افشان شیلددار HSLH بدون هالوژن ۱۲ ۰.۷۵ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۳۰Z-VQP۰	چراغ دکوراتیو گرد چهار طرفه لوله کوتاه با نور آقتابی با بدنه آلومینیوم مشکی رنگ ۴ وات با لنز محدب ۴-۲۰۴ RL رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵GH۵-۹ZJ۸	چراغ دکوراتیو لنزدار یک طرفه مستطیل با نور آبی با بدنه آلومینیوم مشکی رنگ ۳ وات با سایز ۴۰*۶۵*۷۰ رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۳S۳-J۹AV	کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۴×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CZEK-CEKD	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت پنج رشته ۵x۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JVJ۲-۳NWS	کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته ۳ در ۱۲۰ و یک در ۷۰ فروزان یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JR۰Z-TJKP	کابل نیمه افشان NYM(RM) چهار رشته ۴ در ۲۵ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TGZV-۴W۳Q	کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۲۵ و ولتاژ ۰.۶/۱KV ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YH۲۸-EGZV	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) چهار رشته ۴ در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ERY۸-BKJS	کابل نیمه افشان NYY با کلاس هادی ۲ پنج رشته ۵ در ۳۵ افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-SBR۶-Y۶J۳	کابل افشان NYLHY سه رشته ۳ در ۱۰ با ولتاژ ۴۵۰ تا ۷۵۰ ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۵۶N-۲ZRP	کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۹۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VEZF-CFF۸	کابل کنترل افشان NYSLY نوزده رشته ۱۹ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RKZE-QN۳۵	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC دو رشته ۲ در ۴ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۴WW-۷R۰A	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYY-J نصب ثابت ۱۴×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BP۶T-AB۰F	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۴×۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۹GA-۷DPA	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۵×۱۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MJTD-BJFX	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰VSP-E۶NF	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) چهار رشته ۴ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KN۴A-JZVQ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) چهار رشته ۴ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XVCQ-۸C۱H	کابل قدرت مفتولی NYRY (RE) آرموردار چهار رشته ۴ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲WWT-WM۴R	کابل مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱۶ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۸۱Z-XDZW	کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC تک رشته البرز الکتریک نور (لینکو)_۲۳۸۵	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YQBZ-RS۲۹	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۳×۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸GT۱-۲R۸Y	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۶×۲.۵mm²RE+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۰۸BF-R۸JN	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲.۵mm²RM×۲۱ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴YNN-۲۳MA	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۶mm²×۳ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۹ZK-PPMA	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۱.۵mm²RM×۱۹ با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AAWT-VW۱T	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه رشته ۵۰ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴EKW-۸۷۷۲	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱mm²×۲×۲۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵WB۰-A۰۹Y	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۱mm²×۲×۱۰ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۱FE-BNZB	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۱.۵mm²×۲×۲۰ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HA۲M-BBNF	کابل تلفن زمینی (مشترکین) ۲Y (st) A۲-Y با عایق و روکش پلی اتیلن و شیلد نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی ۰.۶mm²×۲×۵ همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۲HH-NN۵D	سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EB۳A-۵GXM	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۷ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SSBN-۶۰E۱	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۴۰ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PPR۳-XGRD	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۳ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RT۲۵-۱NHJ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۰.۵mm²×۲×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	LSZH زرسیم					
۲۳R-W۰PS-BVAG	کابل کواکسیال RG-۵۹/U با امپدانس ۷۵Ω با مغزی مفتولی روکش مس ۰.۵۸×۱ عایق مغزی سخت PE وشیلد مسی تحت استاندارد MIL-C-۲۳ زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BG۸V-۲۱ZB	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۱۰×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EAZN-HJKA	سیم خودرویی با عایق T۲-ID افشان ۵ کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۲ZT-۸A۵Q	کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک دو رشته ۲ در ۱.۵ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EIV و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۰.۶/۱KV پارسیان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴JG۱-۱NK۶	پایه بتنی ۹ متری مسلح چهار گوش (H شکل) ۹-۴۰۰ آلفا بتن	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴FMD-R۲V۹	کابل کنترل افشان تخت (تراول) هیجده رشته ۱۸ در ۲.۵ سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VA۵۷-NXG۵	تابلو برق ABS دانوب مدل درب شیشه ای	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۲۵۴-CN۲J	رولپلاک شاخک دار نمره ۷ شش سانتی	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XJR۶-ZBN۷	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۶ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷QWC-Z۱B۰	سیم رانژه (Y) تلفن سه رشته ۰.۸/۱.۶×۳ با سطح مقطع ۰.۸mm² با سطح ولتاژ ۶۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۵۶B-EQPR	کابل فشار متوسط N۲XSYRY تک رشته ۱۲۰mm²RM+۱۶×۱ مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۶WK-KTEK	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCY مسی تک رشته ۲۵mm²RM+۲۵×۱ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GNSA-AWA۹	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور چهار رشته ۱۶mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GFFV-K۲Z۳	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y MULTITRIPLE ۱ x ۷ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FVF۴-BTH۶	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY TIMF با زره فولادی ۱ x ۳ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-EQ۳K-۳۵ZA	کابل قدرت با هادی هم مرکز(کنستانتریک) N۲XCY سه رشته SM ۵۰/۲۵ ۳x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳V۲D-QMVM	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY چهار رشته RM ۳۵ ۴x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BKHE-HYBF	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته SM ۳۰۰ ۳x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TDDA-۸T۸۰	کابل قدرت مفتولی N(m)۲XH مقاوم در برابر آتش ۲ در ۱.۵ سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۵R۷-H۳R۸	کابل قدرت مفتولی N(m)۲XH مقاوم در برابر آتش ۳ در ۱.۵ سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵ZNQ-E۶EQ	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۳ با عایق PVC نوع T_3 سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۰۹X-FW۴H	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم سه فاز شش رشته ۳ ×۷۰+۱۶+۵۰-۲۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۳فاز+روشنایی+نول+مسنجر با عایق XLPE سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۱T۶-WA۶G	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XRY زره دار هفت رشته ۷ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XJ۲K-KPC۷	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی سی و هفت رشته ۳۷ در ۱.۵ با لایه هم مرکز ۱۰ با عایق و روکش PVC سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۰VR-۷QN۳	کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مسی سه رشته ۳ در ۲.۵ با هادی هم مرکز مفتول های مسی ۲.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZJ۵P-AAN۶	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۹CC-۱۹E۶	سیم هوایی آلومینیوم آلیاژی AAAC نوع CCT ۳۳KV سایز ۷۰ با عایق پلی اتیلن شبکه ای (XLPE) و روکش نهایی پلی اتیلن شبکه ای (HDPE) سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۸A۰-M۲MB	هادی هوایی آلومینیومی ACSR تقویت شده با فولاد Mole با عایق پلی اتیلن شبکه ای (XLPE) و روکش نهایی پلی اتیلن سنگین (HDPE) سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۷۳۹-۷BTH	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۸ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۰NG-۱B۰A	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۱ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GPBB-۲K۹Z	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	اسکرین مجزا ۷ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان					
۲۳R-A۸۴R-ZNZH	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۰KN-SZFF	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۲ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۳JH-PMZJ	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور چهار رشته ۷۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XNC۱-۳QNF	سیم AV خودرویی ۰.۸۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴DV۲-C۱۵F	سیم AVS خودرویی ۳ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FPZ۸-DPVY	سیم T۳-IR خودرویی افشان ۷ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BDC۷-TF۷C	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۳۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸X۸۹-T۹۱T	سیم مفتولی NYA تک رشته ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق PVC-E مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VFYT-QBZA	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY مالتی کور با زره فولادی ۲.۵ ۶ x با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NB۱X-HB۵K	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y مالتی کور ۲.۵ ۱۰ x با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۳WY-VMNN	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY چند زوجی ۱۱ x با عایق XLPE و لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FZF۰-۵KVH	کابل ابزار دقیق ۲۰ x ۱ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۶PRH-JPHY	کابل ابزار دقیق ۱۰ x ۲.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲DPF-FEXC	کابل ابزار دقیق RE-۲X(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۰.۵ ۲۴ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WHD۷-PZBK	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY تک رشته ۱ در ۸۰۰ با عایق و روکشPVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JHWZ-P۶KR	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY سه رشته ۳ در ۴ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BASB-۰ES۱	کابل کنترل NYSLY افشان هیجده رشته ۱۸ در ۲.۵ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HB۹۰-K۲T۲	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار شش رشته ۶ در ۲.۵ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱TKS-۷NTC	کابل کواکسیال نوع ۳D-۲W با هادی ۰.۳۲*۷ میلی متر با هادی مسی و عایق پلی اتیلن و شیلد مسی و غلاف PVC/PE شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HKKQ-HHDY	دوشاخه قابل تعویض ۱۶ آمپر ارت دار صنعتی پارت الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YJM۳-VBE۷	پنل ۶۰*۶۰ با توان ۵۰ وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت مهتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸DJP-E۴MZ	پنل ۶۰*۶۰ با توان ۶۰ وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت مهتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RWXC-JQM۷	پنل توکار سری روجا مربع با توان ۱۸ وات با ولتاژ کار ۱۸۵-۲۶۵ ولت مهتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰Q۸۹-V۱۴G	پنل دور شیشه ای مربع با توان ۹ وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت آفتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۹۵S-۸۳TQ	پنل توکار سری روجا گرد با توان ۷ وات با ولتاژ کار ۱۸۵-۲۶۵ ولت مهتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۷JA-۵HAF	فتوسل روشنایی ۱۰ آمپر آفر الکترونیک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۵۴F-۵C۵۹	بخور سرد (رطوبت ساز) صاعقه مدل ۲۸۱۱ صاعقه الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۸۹G-۵۷۰N	حشره کش چسبی SAG۲۲۰ استیل صاعقه الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DME۵-۹Z۵P	کلید مینیاتوری مدل PFN۶۴ سه فاز چهار پل ۱۶ آمپر تیپ/نمودار B با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲WQM-۹FPF	کلید مینیاتوری مدل PFN۶۱ تک فاز تک پل ۱۰ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۱TMT-KM۱۴	کلید مینیاتوری مدل PFN۶۴ سه فاز چهار پل ۳۲ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PM۸۲-A۳JH	کابل قدرت مفتولی N۲XRY وایر آرمور چهار رشته ۴×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QEE۴-EPQ۲	سیم خودرویی FLRY-Type A سایز ۰.۳۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۰W۰-۵KEZ	کابل تخت آسانسوری H۰۵VVH۶-FH۰۷VVH۶-F افشان ۱۲ x ۲.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JDC۳-۵J۱N	کابل قدرت NYY نیمه افشان چهار رشته ۴ در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸X۶P-WS۲V	کابل مخصوص بالابر و اتصال متحرک دو رشته ۲ در ۱۰ با مهار PVC به شکل گرد آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳MG۶-۹VR۱	کابل مفتولی فیلر دار NYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۱ آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶JH۴-J۰۳G	سیم رانژه(Y) تلفن مسی تک زوج ۰.۵ آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۴AM-F۲SG	کابل مخابراتی (تلفن) زمینی A۲Y(ST)۲Y مس دو زوج ۰.۴ فویل دار آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۳D۶-۶DYF	کابل مخابراتی (تلفن) زمینی A۲Y(ST)۲Y مس پانزده زوج ۰.۵ فویل دار آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RYRG-۷ZG۲	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار سه رشته ۳ در ۲.۵mm² هادی نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰HMD-۰۹۰G	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار پنج رشته ۵ در ۱.۵mm² هادی نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JQHH-۲۹CB	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۳P سه فاز سه پل ۵۰ آمپر تیپ/نمودار D با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵ECJ-CJWV	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۱P تک فاز تک پل ۲۰ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱VEW-GH۸X	رله اضافه بار (بی متال / رله حرارتی) مدل PFR-۸۵/۳ با رنج تنظیم ۵۴ الی ۷۵ تیپ جدید پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۵YM-۳۵۹F	کنتاکتور فرمان DSL-۹ و ۲ کنتاکت باز و ۲ کنتاکت بسته پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WJKZ-YDCD	کابل قدرت آرموردار N۲XRY مس RE دو رشته ۲ در ۱.۵ عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-P۶SE-۲۹PJ	کابل قدرت NAYY آلومینیوم RE چهار رشته ۴ در ۱۰ با عایق PVC و کلاس هادی ۲ نیرو کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GYWF-FAVT	چراغ خیابانی خورشیدی سری DS۲ تفتان با توان ۲۰۰ وات با ولتاژ کار ۶ ولت مهتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MAM۰-J۳۰W	چسب برق ضد حریق مشکی رنگ، ۱۰ یارد ۱۷ میلی متر بدیع نور ۲	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MFVT-۱۲CV	هادی هوایی تمام آلومینیوم AAC سایز ۳۰۰mm² رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZGZ۰-۲R۲J	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۱۰×۲×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۰۹Q-SZ۳P	کابل کنترل نیمه افشان لـNYY نصب ثابت ۲۱×۲.۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EHBQ-XT۹Z	کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۸x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۶DK-GQRT	کابل قدرت افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۵۰ دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YJ۲۷-۳FXP	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴GJW-P۳YT	کابل تخت (موتور چاهی) افشان NYMHY-FLAT سه رشته ۳ در ۱۰ دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۸۳۵-DM۸P	کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZTBP-۳۰ES	کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM سه و نیم رشته ۳ در ۳۵ و یک در ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GE۹T-Q۹۴۵	کابل قدرت N۲XY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۹ME-T۲AF	کابل قدرت N۲XY مفتولی RE چهار رشته ۴ در ۴ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۱ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۵۹۹-۹VEV	چراغ نمایی با نور آفتابی با بدنه سفید رنگ ۳ وات ۴۳۱ RL رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GECQ-۹H۴Q	پرژکتور LED-SMD اس ام دی ۲۰۰ وات مهتابی آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RAYA-K۱۳G	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۰XD۷-XAKP	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۲×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۵JP-YV۴Y	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۵×۲۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NG۹Y-MCF۲	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۱۵۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹W۱J-۷۴M۳	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۷۰mm²+۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CTND-NR۲F	سیم رانژه بدون قلع ۳x۰.۸/۱.۶ Y خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳GNK-ZWDQ	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت چهار رشته SM ۴x۲۴۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱EJH-R۰RR	کابل سبک تخت با سیم زمین (هادی محافظ) نصب ثابت تک رشته ۱x۱.۵+۱.۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VJMJ-CFMC	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت چهار رشته SM ۴x۱۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QRC۶-DV۰۶	کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۳۷x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲MAV-YHXG	کابل نیمه افشان NYY با کلاس هادی ۲ سه رشته ۳ در ۳۵ افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۱QG-ZR۴P	کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۶ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۷۲E-S۲XT	کابل تلفن ۹ زوج ۰.۴ JYY بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NAQK-TXR۶	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC چهار رشته ۴ در ۱۶ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XQH۸-T۳ZC	سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۵mm² شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YJE۶-۸WBD	کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۱.۵ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۶DR۱-YBN۲	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۵۰۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۷۰J-NQVN	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۹B۸-RAV۶	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۹۱H-۸GYN	کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۱۹x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲N۶A-V۹۳B	کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۸x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GJ۵Z-۸۶M۵	کابل مخابراتی (تلفن) مشترکین A-۲Y(ST)۲Y زمینی ۲۵x۰.۴ با عایق و روکش PE (نوار پلی استر + سیم زمین + آلومینیوم فویل) خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳BTC-ECVF	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) دو رشته ۲ در ۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RNRP-WSW۸	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۱HA-FJ۱۷	کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹D۴B-۹QDB	کابل قدرت آلومینیوم NAYRY (SM) آرموردار سه رشته ۳ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SWE۱-WADQ	کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری چهار رشته ۴ در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۷J۷-۰M۴Z	هادی هوایی تمام آلومینیوم AAC سایز ۹۵ ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶Z۳C-۶۴EQ	هادی هوایی آلومینیومی ACSR سایز ۷۰ با ولتاژ ۲۰K با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NBSN-XNSZ	کابل نیمه افشان NYM(RM) پنج رشته ۵ در ۱۶ با کلاس هادی ۲ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۵۴۸-۰EZP	کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته ۳ در ۳۵ و یک در ۱۶ و ولتاژ ۰.۶/۱KV ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-CXK۵-ARFN	کابل قدرت مفتولی NYY(RE) دو رشته ۲ در ۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SZ۱H-۷۲BN	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۳۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۳۵E-AKAK	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴ZJ۴-۷BPA	کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) سه و نیم رشته ۳ در ۳۵ و یک در ۱۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ASKS-۵RM۸	کابل فشار متوسط NA۲XSY تک رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۲Q۷-۵EA۳	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۱S۸-۵۹۵H	کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته ۴ در ۹۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KRM۵-FJNR	کابل قدرت مفتولی NYRY آرموردار سه رشته ۳ در ۱۰ با آرمور مسی فیلر دار افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SJ۴N-۲YYZ	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC چهار رشته ۴ در ۴ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹K۷J-۸NNB	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۷۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KVQT-AAKG	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NA۱P-PEND	کابل ابزار دقیق افشان شیلد دار ده زوج ۱۰ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC و فویل آلومینیوم افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۹SB-EHKC	کابل فشار متوسط N۲XSYBY تک رشته ۲۰ کیلو وات RM مسی ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BFBC-ECEN	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۳۵ و	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز					
۲۳R-Y۸۳۷-۵K۶۵	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳×۲.۵mm²+۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۱ES-JGQE	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۱Y۶-CX۷Z	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GCNE-۲EJ۳	سیم افشان NYAF تک رشته ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KYXR-STRA	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴BQS-SSQA	کابل سبک NYM مفتولی ۳×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۸۷H-CDRZ	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۲۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۱۳B-SB۹X	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۳×۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GCEJ-ZZF۹	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش تک رشته ۲۴۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۴TF-R۸ZF	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۵۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۸RX-PVSD	سیم افشان NYAF تک رشته ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CMGP-TZYC	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۷۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۶S۳-GC۴K	سیم افشان NYAF تک رشته ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GBX۹-G۱TS	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V نوتاش	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۸D۱-۴NVC	هادی بافته شده ۰.۶mm² زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PE۲V-JFHF	سیم افشان NYAF تک رشته ۴mm² زیتون	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TTS۳-۸۰WJ	سیم افشان NYAF تک رشته ۱۸۵mm² زیتون	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶SCG-۵۲H۴	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زیتون	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-JSRX-۱SQA	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(RE) گرد سه رشته ۳ در ۳۵ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۱JH-ZRAJ	کابل کنترل افشان تخت (تراول) شش رشته ۶ در ۰.۷۵ سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۲G۰-Y۷۰K	پچ کورد شبکه یک متری لگراند ۰۵۱۷۵۲ cat۶ sftp ۱m با تست فلوک جدید	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DCSD-NK۶G	کلید اتوماتیک (کامپکت) ۲۵۰-۲۲۵ آمپر سه پل، (۳۸۰/۴۱۵V AC) هیوندایی	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰ASK-ZQHQ	درپوش حرارتی (اِند کپ) ولو دار کابل (ECV)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SHFQ-CDAE	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۱۶۵-۳MBH	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۳۰ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۴۸E-۳F۶۳	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۴۰ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XNE۶-۸۱E۱	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت دو رشته ۳۰۰mm²×۲ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TM۲J-KVF۱	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCY مسی تک رشته ۲.۵mm²RE+۲.۵×۱ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۶BZ-۹۷NS	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCY مسی پنج رشته ۳۵mm²RM+۳۵×۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GC۲K-AK۱K	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور تک رشته ۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PJTG-XWZ۶	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY TIMF با زره فولادی ۰.۷۵ ۴ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹D۰A-X۳V۲	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵ENG-ZQA۳	کابل کنترل قابل انعطاف ۱*۱۲ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PT۴W-C۲T۶	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۹۵mm²+۱۶×۱ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QQ۰۵-X۸YN	کابل قدرت N۲XH مقاوم در برابر شعله ۶mm²×۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با نوار	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان					
۲۳R-۱GKF-۷۸۴T	کابل کواکسیال ۸D-۲V با امپدانس ۵۰Ω مغزی مس افشان ۰.۸×۷ با عایق مغزی PE و روکش PVC و شیلد بافته شده مس همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SERB-SVM۰	کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۵۰ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۲AK-VYCY	کابل افشان NYMHY سه و نیم رشته ۳ در ۲۵ و یک در ۱۶ فیلردار با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸G۲J-GS۶۴	کابل ابزار دقیق نیمه افشان شیلد دار پنج زوج ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC و فویل آلومینیوم افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۳DB-۳C۶۳	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۱۵۰+۶۰ سه رشته ۳ در ۱۵۰ و مهار ۶۰ با عایق XLPE با ولتاژ ۲۰ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۹۴Z-۴QJX	کابل فشار متوسط N۲XSY تک رشته ۱۰ کیلو وات RM مسی ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BZFA-EJMC	کابل فشار متوسط NA۲XSY تک رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۵۰۰ و شیلد محافظ ۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TE۹۰-H۵MT	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۱۴X-VF۴۸	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵BFE-QVKE	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور سه و نیم رشته ۳×۱۸۵+۹۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EYB۱-EXFR	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت چهل و هشت رشته ۴۸ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۹NZ-HGF۹	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنجاه رشته ۵۰ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DHA۳-JAHC	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۵×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-H۴PT-۹CDT	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۱SX-KBKG	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳۰×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷P۰۸-X۶N۸	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BNPT-RXTB	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۷×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CS۸Q-BCPS	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۳۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵PSW-۲X۰G	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۵۰×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EJJC-HVWA	کابل نیمه افشان زیر گچی NYY دو رشته ۲ در ۴ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۷ES-VM۲۵	کابل قدرت آلومینیوم NAYY تک رشته ۱ در ۷۰ زمینی اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GZXN-۵XJ۴	کابل کنترل افشان NYSLCY دو رشته ۲ در ۱.۵ اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۵۴۶-VFN۶	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنجاه و چهار رشته ۵۴ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AQCK-JVVK	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵۰ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۱NW-۸۸۱N	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HPGQ-XX۴F	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۰ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۰۱VC-۰G۴۴	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۴۰ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VVMX-XJT۶	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۲ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YSS۲-A۳۵M	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۷YT-۲۳۰S	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۷×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JEKP-EAQV	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵KQW-E۰D۲	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳۷×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SXW۵-۴EW۳	کابل کواکسیال مفتولی RG-۶۲/U با امپدانس ۷۵Ω کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸WTS-Q۸۲B	کابل کواکسیال مفتولی ۴.۵C-۲V با امپدانس ۷۵Ω کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XJ۶G-E۹YN	کابل افشان با عایق و روکش لاستیک چهار رشته ۴ در ۱۶ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴AJD-۸KEX	کابل تخت افشان با عایق و روکش لاستیک سه رشته ۳ در ۹۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۶FD-MQ۱P	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(RM) گرد چهار رشته ۴ در ۲۵ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EYY۶-BR۴D	کلید اتوماتیک (کامپکت) ۶۳ آمپر سه پل (۳۸۰/۴۱۵V AC) هیوندایی	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶ND۱-Z۴Z۲	کلید مینیاتوری سه فاز سه پل ۲۵ آمپر ۶kA هیمل اسپانیا نوع C کد HDB۳WN۳C۲۵	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۴QY-۳QZG	پریز های ۴ خانه بهداد الکتریک مدل پارس با مغزی پلی امید ارت دار بدون کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SZ۲V-C۱FR	محافظ ۲ خانه یخچال بهداد الکتریک با مغزی پلی امید با کابل ۱.۸ متر	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-GPW۸-S۴۵۷	مادگی (پریز سیار) با جنس پلی امید بهداد الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NHN۷-۴NDV	کابل فشار متوسط N۲XSYBY تک رشته ۱×۵۰mm²RM+۱۶ مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۰ZX-Q۸DB	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۱×۲۴۰mm²RM+۲۵ آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZT۹D-۴B۳F	کابل فشار متوسط NA۲XSYBY تک رشته ۱×۱۵۰mm²RM+۲۵ آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶D۴E-EMKT	کابل فشار متوسط NA۲XSYRY تک رشته ۱×۴۰۰mm²RM+۳۵ آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RHC۴-۵JJ۱	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳×۳۰۰+۱۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DH۰۱-K۷WD	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور چهار رشته ۴×۱۲۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴RSV-۰۴CP	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور دو رشته ۲×۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷A۶۵-ATG۸	کابل ابزار دقیق ۱۰ x ۰.۵ RE-Y(ST)Y MULTITRIPLE زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱EWJ-۷۳DT	کابل ابزار دقیق RE-۲X(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۱.۵ ۲۰ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۵EP-ZR۳N	هادی هوایی تمام آلومینیوم AAC مدل Caterpillar زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳XXK-R۱KP	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار دو رشته ۲ SM ۱۸۵ x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TQQ۳-N۴۹۱	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار دو رشته ۲ RM ۲۵ x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹SJA-T۸WG	کابل قدرت با هادی هم مرکز(کنستانتریک) N۲XCY چهار رشته ۴x ۱,۵/۱,۵ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۳HS-VMFR	کابل قدرت نیمه افشان N(m)۲XH مقاوم در برابر آتش ۱ در ۱۶ با نوار میکا با عایق XLPE و فیلر با آمیزه LSZH و روکش LSZH سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۲C۶A-H۰NC	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۲.۵ با عایق PVC نوع T_3 سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TQZW-FX۵M	هادی هوایی آلومینیوم ACSR تقویت شده با مغزی فولادی Hyena فشار متوسط سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹Q۰۱-WB۷۴	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار سی و هفت رشته ۳۷ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۱H۱-۲KSF	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد دو رشته ۲ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹RC۲-CX۹N	کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۲۵ با عایق و روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲WEW-ZC۵K	سیم افشان NYAF تک رشته ۲.۵mm² فروزان یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NQ۷۷-۷J۰۹	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۱ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۵RP-۲۷YE	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TBGM-PHWM	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۲×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱CEK-T۰۰E	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y مالتی کور ۱۶ x ۰.۷۵ با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DN۴T-E۴JA	کابل ابزار دقیق ۴ x ۰.۷۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TVS۶-SD۶Z	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY دو رشته ۲ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۹۷R-P۹P۴	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶WTK-DBJ۶	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه دو رشته ۲ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۳Q۰-۵GKN	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY پنج رشته ۵ در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-TKNK-TWYC	هواکش صنعتی ۴ پره سه فاز ۱۴۰۰ دور با قطر ۳۰ سانتی متر بهداد الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NMV۵-J۵JP	کلید مینیاتوری مدل PFN MCB/۱P+N مینی تک فاز دو پل ۱۰ آمپر تیپ/نمودار B با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WFP۶-WF۲S	کلید مینیاتوری مدل PFN۶۲ تک فاز دو پل ۲ آمپر تیپ/نمودار B با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۱۳P-۹HR۰	کلید مینیاتوری مدل PFN MCB/۱P+N مینی تک فاز دو پل ۲۰ آمپر تیپ/نمودار B با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۹X۶-M۵VB	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY وایر آرمور سه و نیم رشته ۳×۱۵۰+۷۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HVPM-R۰۳A	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCYRY مسی وایر آرمور چهار رشته ۴×۴+۴mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TQ۱۶-۲N۶۷	کابل (تلفن) مخابراتی J-Y(ST)Y هوایی/ داخلی ۰.۵ ۴۰ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MXBJ-۳۷TG	کابل سبک نصب ثابت NYM دو رشته ۲ در ۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۰۳۱-VD۱N	سیم خودرویی AVS سایز ۰.۵f زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XJZ۸-AMJZ	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۴mm² هادی نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۵A۵-MY۲F	کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۲۵mm² هادی نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۷E۷-۱H۳Q	وال واشر ۱۰۰ سانتی ۱۸ وات بنفش صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MTAZ-RJZ۸	وال واشر ۱۰۰ سانتی ۲۴ وات صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۹PP-ZMVS	پروژکتور ۱۰۰ وات APL آفتابی صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZR۵G-GNXY	داکت نیم گرد زمینی چسبدار ۲۰ در ۹۰ میلی متر طوسی رنگ دانوب	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VB۸۵-۴KRX	چراغ دکوراتیو لوله ای یک طرفه با نور سفید (مهتابی) با فریم مستطیل و بدنه آلومینیوم سفید رنگ ۱ وات با لنز تخت RL ۲۰۲-۱-M رسام_۹۰۶۳	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NGQS-E۲PJ	کابل افشان NYMHY سنگین سه و نیم رشته ۳×۹۵+۵۰ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-JS۰۵-۵F۳Y	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت تک رشته ۱x۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲DJE-MVB۲	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY تک رشته ۱x ۳۰۰ RM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JWW۷-۷EBD	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY چهار رشته ۴X ۷۰ SM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۱GD-۷۴۱N	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری چهار رشته ۴ ۱۵۰ RM x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۵JF-BJXH	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY دو رشته ۲x ۱۵۰ SM با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹MW۵-Y۵XZ	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۰.۷۵ ۵۰x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BQ۹۰-۷EKY	کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم تک رشته ۱ در ۱۸۵ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی RM با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DMK۵-۰G۱M	لامپ فیلامنت با توان ۸ وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت آفتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WQHS-K۹۷P	لامپ هالوژنی بدون سوکت با توان ۶ وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت آفتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۶VP-۷W۷Q	ریسه شب تاب بنفش رنگ بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HBZW-۷HXX	تیوب پلاستیکی با توان ۱۸ وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت صدفی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۴۷B-۱MPT	کلید مینیاتوری DC مدل PFN۱۶-۶۳-۲P تک فاز دو پل ۵۰ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CFEV-RVZQ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور ۳۵×۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QG۲۱-RHNF	هادی هوایی آلومینیوم آلیاژی AAAC روکش دار نوع CC-۲۰KV سایز ۷۰mm² با روکش HDPE رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۷ER-ZKHS	کابل نیمه افشان NYM سبک ۴×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۹Z۷-۶G۵A	کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۶۱x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰RSX-۹۳۵S	کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۳۶x۱ با ولتاژ نامی	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)					
۲۳R-JCJD-MS۲Q	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XYTY-A۵۸B	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۲, ۱۰۰°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۱ خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۰KG-۷۱R۰	کابل مخابراتی (تلفن) J-Y(ST)Y هوایی / داخلی ۸x۰.۸ با عایق و روکش PVC و حفاظ الکترواستاتیکی (نوار پلی استر + سیم زمین + آلومینیوم فویل) خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PFTY-SPNX	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۲۵x ۱.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FVBV-Z۶ZT	کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن ۱۰ x ۲.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QY۶۰-SGF۶	کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن ۷ x ۶ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶S۴Q-C۹NG	کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن ۳ x ۱۰ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳NNJ-S۲۱H	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری دو رشته ۲ RM x ۳۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NY۹R-TQQJ	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y TIMF با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله ۲ ۱.۵ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲P۶۱-G۸۱E	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y TIMF با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله ۱ ۲.۵ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۶VV-۴TFK	کابل افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۱۶ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶JJ۰-FYAD	چراغ دکوراتیو گرد چهار طرفه (فاقد لوله) با نور انبه ای با بدنه آلومینیوم مشکی رنگ ۴ وات با سایز ۷۸*۷۸*۳۲ و لنز تخت RL ۲۰۵-۴-M رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۵۱X-۸۷TY	چراغ دکوراتیو دو طرفه مستطیل با نور قرمز با بدنه آلومینیوم کروم رنگ ۶ وات با سایز ۸۶*۷۰*۴۰ رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZDXE-RVZM	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت سه رشته ۳x۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NP۵R-PBQP	کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۳۶x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۷GV-TABA	کابل کنترل افشان بدون شیلد NYSLY بیست و چهار رشته ۲۴ در ۱.۵ ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۲BJ۰-ESV۹	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته ۱ در ۵۰۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷QJP-AA۸J	کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته ۳ در ۳۵mm² و یک در ۱۶mm² هادی نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۹C۶-۷CYF	کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM/RM چهار رشته ۴ در ۱۲۰mm² با عایق PVC و روکش PVC هادی نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰J۰C-۷۲M۹	کابل نیمه افشان NYY با کلاس هادی ۲ دو رشته ۲ در ۲۵ افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XFJQ-۱۱T۲	کابل افشان NYLHY پنج رشته ۵ در ۶ با ولتاژ ۴۵۰ تا ۷۵۰ ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FB۵Y-B۱۰R	سیم افشان NYAF تک رشته ۴mm² افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰F۷R-ZFW۴	کابل کنترل نیمه افشان NYSLY شصت و یک رشته ۶۱ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۴۳D-CDDX	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار هفت رشته ۷ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۶KN-D۳BD	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC سه رشته ۳ در ۳۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۱Y۹-HWHT	کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۴ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸X۰G-VVQ۲	کابل مفتولی NYM سه رشته ۳ در ۴ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GNWC-۴۵۷A	کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۱.۵ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۳۹Y-۶V۲V	سیم افشان NYAF تک رشته ۷۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۴MG-۶۴C۶	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NVK۴-AXJD	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۸PJ-AK۸۳	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYY-J نصب ثابت ۱۰×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FVH۸-X۶۸B	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-A۰XC-NSX۶	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JV۸۹-Y۳DD	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴WFQ-ZS۳۹	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶EM۰-N۵۹V	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۰۱G-۲۷ZH	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۱JN-GP۱M	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QTR۱-۴MM۰	سیم رانژه قلع اندود ۱x۰.۶/۱.۴ YV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۷۰K-T۰TS	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۲۰+۷۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZHDM-E۴KV	کابل قدرت مفتولی N۲XRY (RE) آرموردار دو رشته ۲ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴B۴۶-۰KH۹	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۶mm² البرز الکتریک نور (لینکو)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۵SN-MJEA	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۳×۱۰mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰FZF-۱EYP	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۲×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۶X۰-CZPZ	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۸×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GBHE-CNCY	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳۰×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AZYJ-GY۲V	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۱۰×۱.۵mm²RM با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم					
۲۳R-۷B۸F-DJHS	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PQEN-۰۴DD	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۳۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MS۲۶-AV۵V	کابل فشار متوسط N۲XSYBY تک رشته ۶ کیلو وات RM مسی ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FGZP-۷XVV	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۲۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VVK۰-۱MKA	کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته ۳*۳۵+۲۵+۱۶+۱۶ سه در ۳۵ یک در ۲۵ یک در ۱۶ یک در ۱۶ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵DSH-RXPA	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی تک رشته ۲۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DS۳E-R۳XA	کابل کنترل قابل انعطاف ۱*۱۸ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۰R۰-N۰D۲	کابل افشان روکش نسوز هالوژن فری و مقاوم در برابر آتش HFFR دو رشته ۱.۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RH۳F-GVFF	کابل مخابراتی هوایی ۱۰۰ زوج ۰.۶ با عایق و روکش پلی اتیلن بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GWFA-۳J۳X	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۲×۱.۵mm²+۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EPVR-A۸H۰	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵ZZH-D۹۳Y	کابل جوش ۷۰ بهسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۰KZ-EYSF	کابل افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۰.۷۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۱NM-PCK۰	کابل ابزار دقیق نیمه افشان شیلد دار هفت زوج ۷ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC و فویل آلومینیوم افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸R۰H-GP۳A	کابل تخت نیمه افشان سه رشته ۳ در ۱۶ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	غلاف PVC افق البرز					
۲۳R-VVF۴-۳F۹۵	کابل تخت نیمه افشان سه رشته ۳ در ۶ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PKFA-T۶V۶	کابل فشار متوسط N۲XSYBY تک رشته ۱۰ کیلو وات RM مسی ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۶۹۴-ETCT	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنجاه رشته ۵۰ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۱QR-HKJA	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت بیست و چهار رشته ۲۴ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹GHH-۴۶JQ	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت دو رشته ۲ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RKW۵-۸ZRY	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت سی و هفت رشته ۳۷ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BX۶۳-VJR۴	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت دوازده رشته ۱۲ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۱CX-۹۵۶G	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XNA۱-XDWT	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴DSX-۷QCY	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۲TP-BC۳M	کابل تلفن JYY هوایی/ داخلی ۳ x ۰.۵ x ۲ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۳۱۷-N۰ZB	کابل شبکه Cat ۶ SF/UTP زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۶۸D-EDEF	سیم خودرویی AVSSX سایز ۲ با عایق PVC کراس لینک زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳YBJ-۵۵۰۵	کابل تخت آسانسوری H۰۵VVH۶-FH۰۷VVH۶-F افشان ۲۴ x ۱ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-N۰۴E-۱۹WV	وال واشر ۳۵ سانتی ۶ وات آبی صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵KE۴-NWW۳	وال واشر ۱۰۰ سانتی ۱۲ وات مهتابی(سفید) صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FM۵J-NJJG	پروژکتور ۳۰ وات iPAD SMD مهتابی صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۶AZ-CYRE	وال واشر ۵۰ سانتی ۱۸ وات قرمز صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۱۸K-ZQYR	وال واشر ۱۰۰ سانتی ۲۴ وات قرمز صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SHMN-ZHRX	پروژکتور ۴۰۰ وات لنزدار مهتابی صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸GK۸-۲AY۶	پروژکتور ۷ وات فلت POWER LED صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WVZ۰-SCTD	گوشه داخل (زانو داخلی) مخصوص ترانکینگ ۵۰ در ۸۰ میلی متر دانوب	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZJFC-Z۱RM	کلید اتوماتیک هوایی موتور دار با رله شنت ۳ پل ۲۵۰۰ آمپر PF۱-۱۰۰KA جریان بدنه/تیپ ۳۲۰۰ پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NXD۲-GCBS	سیم نیمه افشان NYA ارت ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸VGW-EZSA	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت پنج رشته ۵x۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TQ۳۷-۸YZT	کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۷۰+۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CJN۹-FHCV	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه رشته ۳x۲۴۰ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PFRS-KCWE	کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد ۱.۰ x۲۱ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸KTT-۷VRM	کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن ۵ ۱.۰ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ACFE-X۱R۷	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY چهار رشته ۵۰ SM ۴X با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CG۱B-۱GMG	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری چهار رشته ۴ RM ۲۴۰ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZD۷V-WJPK	چراغ خیابانی خورشیدی سری DS۱ با توان ۲۰ وات با ولتاژ کار ۶ ولت مهتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WZZW-K۶۴R	تیوب پایه دار با توان ۱۸ وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت آفتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-V۴N۷-۷APE	وال واشر ۲۰ سانتی ۶ وات RGB صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TNYP-NP۵R	کلید نشتی جریان (محافظت از جان) ترکیبی مگنتیک مدل PFL۲۹ با حساسیت ۳۰۰MA سه فاز ۳P+N چهار پل ۶۳ آمپر PFL۲۹-۶۳A/۳P+N پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۱NB-Y۵۲۵	هادی هوایی آلومینیوم آلیاژی AAAC روکش دار نوع CC سایز ۱۸۵mm² با روکش HDPE رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EKXM-NH۸P	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۲×۲×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GMH۲-N۶YR	کابل نیمه افشان NYM سبک ۴×۲۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WV۴K-۲۸KY	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۳×۱.۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۵DX-SMSD	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۲۴۰+۱۲۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۱QS-XM۳۶	کابل قدرت N۲XH سه رشته RM ۳x۱۶ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BW۴Q-ACFH	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TFFD-YZFQ	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۲, ۱۰۰°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۰.۶ خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NED۰-۱RN۸	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۲, ۱۰۰°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۱.۴ خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CD۴Q-SXWK	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY زره دار / آرمورد سه رشته ۳ x ۱۶ RM با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶H۶G-CCRJ	کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن ۳۰ x ۲.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۱۲T-C۶JJ	سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش H۰VZ-R سایز ۹۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DFR۲-GB۴G	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y TIMF با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله ۱ ۶ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-HNYV-JMDX	چراغ دکوراتیو دو طرفه مستطیل با نور آبی با بدنه آلومینیوم کروم رنگ ۶ وات با سایز ۴۰*۷۰*۸۶ رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RCDM-WXX۴	چراغ دکوراتیو یک طرفه مستطیل با نور قرمز با بدنه آلومینیوم کروم رنگ ۳ وات با سایز ۴۰*۷۰*۸۶ رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G1B۴-J۴۵H	کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵J۵T-B۸CA	کابل کنترل NYSLY / NYY نصب ثابت ۷x۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷WA۷-۲MJY	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت سه رشته ۳x۱۲۰ SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-APD۴-QZBM	کابل افشان مقاوم در برابر حرارت ۴x۱°۱۰۰ C با عایق PVC TI۳ و روکش PVC مقاوم در برابر حرارت TM۲۲ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۰۰S-۳V۱P	کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ فروزان یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹ZJ۰-TDEC	کابل کنترل افشان بدون شیلد NYSLY بیست و هفت رشته ۲۷ در ۱ ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳KG۷-EP۴۵	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه رشته ۳ در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WZ۷۴-۸VGA	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) تک رشته ۱ در ۱۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GB۷T-MCHM	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۷MG-۱۴X۴	کابل افشان NYLHY سه رشته ۳ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۹AB-Y۱DQ	کابل قدرت مفتولی NYY دو رشته ۲ در ۱۰ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۶۶N-۴WYA	کابل تلفن ۳ زوج ۰.۴ JYY بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۹WC-HSEX	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YQ۹Y-JF۹P	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲.۵mm² با عایق و	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم					
۲۳R-S1SQ-۹F۳V	کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RJE۰-۰V۹M	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۹×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TWQD-۶۷F۲	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۵×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NFHB-ATFC	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYY-ل نصب ثابت ۲۴×۱.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۳S۴-Z۷JT	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳RNP-۴۳۳G	کابل بند تخت کیسه ای ۲x۴.۰ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RJYZ-JD۱D	کابل کنترل افشان NYSLCY ۴×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ERPF-JTP۴	کابل قدرت مفتولی NYRY (RE) آرموردار دو رشته ۲ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FNSK-۰۶۴S	کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC تک رشته البرز الکتریک نور (لینکو)_۱۲۸۳	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰SRD-MN۰B	کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته ۴*۳۵+۱۶+۱۶ چهار در ۳۵ یک در ۲۶ یک در ۱۶ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۴JN-YRVK	کابل تخت نیمه افشان با هادی حفاظت لخت مسی ۳×۱۰mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۹P۳-YEH۲	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت تک رشته ۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CWJT-NGDR	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۳۰×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MQ۱Q-ZSXM	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹V۳G-۲۸SY	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۲.۵mm²RM	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم					
۲۳R-B۳ET-MG۶C	کابل قدرت آلومینیومی مفتولی NA۲XY نصب ثابت ۱۰RE×۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۴۲۰-M۵WP	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۱۰×۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XQ۲J-YW۰Z	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY آرموردار تک رشته ۱ در ۴۰۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۰۹J-V۱CS	کابل ابزار دقیق RE-Y(St)Y نیمه افشان ۵ زوج ۱.۵ بدون زره ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EY۶E-FDG۰	کابل کنترل نیمه افشان NYSLY شیلد دار هشت رشته ۸ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PMD۴-Z۲PK	کابل افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۱۶ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SCR۱-SC۶۴	سیم کیسه ای دو رشته ۰.۵ نوع ۲ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸E۶M-C۵CD	سیم کیسه ای دو رشته ۰.۷۵ نوع ۲ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۰T۴-GVCC	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZD۲H-QKJR	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۹ER-VS۵۶	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AMKZ-TK۰A	کابل قدرت آلومینیوم NAYY تک رشته ۱ در ۱۵۰ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱ARS-C۶QX	کابل قدرت مفتولی N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته ۳×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰Q۱A-۳JXA	کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته ۳×۹۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PH۶۲-Q۶Z۰	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت چهل و هشت رشته ۴۸ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-RVT۸-۸WN۰	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت دو رشته ۲ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MQ۵M-ADF۳	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DF۰A-M۰G۳	کابل خودنگهدار سه فاز NFA۲X شش سیمه ۳×۳۵mm²+۱۶mm²+×۲۵mm²-۲۵mm² فشار ضعیف ۳فاز+روشنایی+نول-مسنجر همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MGVG-NP۶W	سیم افشان NYAF تک رشته ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VB۶J-۵۳S۰	هادی هوایی آلومینیوم ACSR تقویت شده با مغزی فولادی QUAIL استاندارد ASTM B۲۳۲ آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۹D۳-۰RNR	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY تک رشته ۱ در ۸۰۰ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۵QY-WPXJ	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۱ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۹FK-۶۶MT	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۳ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳Z۹S-VQQK	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۷×۱.۵mm²RM+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲GRX-VGR۶	کابل تخت افشان با عایق و روکش لاستیک چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۱۱C-W۰۹D	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۱۰mm² با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JDTS-۲T۰۲	کلید اتوماتیک (کامپکت) ۳۵۰ آمپر سه پل، (۳۸۰/۴۱۵V AC) هیوندایی	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۳AS-TTB۸	کابل (تلفن) مخابراتی مهاردار هوایی ۷۰ زوج با سطح مقطع ۰.۴mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZAMQ-۴۴XG	کابل فشار متوسط N۲XSYRY تک رشته ۱×۳۵+۴۰۰mm²RM مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴DX۳-JAY۱	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت چهار رشته ۴×۲۴۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۷Y۲C-۹Q۴K	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی دو رشته ۴mm²RE+۴×۲ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰TKA-۶FGS	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCY مسی سه رشته ۵۰mm²RM+۵۰×۳ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AZPG-۶۵۶K	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور دو رشته ۹۵mm²×۲ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JP۲D-۰EPS	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور چهار رشته ۷۰mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۰AY-۷TWM	کابل قدرت مفتولی NYBY نوار آرمور پنج رشته ۱.۵mm²×۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MRWF-۶۷G۳	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY TIMF با زره فولادی ۰.۷۵ x ۲۰ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HR۷۸-BPD۹	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y MULTITRIPLE ۱ x ۲۴ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸A۰۲-CYXK	هادی سخت هوایی مسی سایز ۱۵۰ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۲ZZ-N۸DJ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCYRY شیلددار/ زره دار دو رشته ۲۵×۲ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BM۹F-۲B۳۰	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار سه رشته ۳ RM x۲.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۶HS-SQ۹Q	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار پنج رشته ۵ RM ۶ x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵HVP-CA۹۴	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY دو رشته ۲x ۲۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MK۶A-Z۳FE	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY دو رشته ۲x ۳۰۰ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۵M۶-P۰۶۴	کابل قدرت با هادی هم مرکز(کنستانتریک) N۲XCY سه رشته RE ۱,۵/۱,۵ ۳x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶H۹F-۴۸۹۰	سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش بدون نوار میکا ۱ در ۱.۵mm² با عایق LSZH سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-V۵PK-۸GZ۵	سیم AVS خودرویی ۲ در ۰.۷۵ افشان با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GFZX-۶MQ۵	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه دو رشته ۲ در ۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KR۴F-W۰XP	کابل مخابراتی (تلفن) بیرونی ۰.۶ هفتاد زوج ۷۰ × ۲ × ۰۶ با عایق HDPE و روکش PVC و فویل آلومینیومی و مقاوم در برابر اشعه UV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹X۴۰-XA۱۲	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۰CX-M۵Q۹	کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۱۰ با عایق و روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴N۴۱-M۱K۹	هادی هوایی آلومینیومی ACSR تقویت شده با فولاد Fox با عایق پلی اتیلن شبکه ای (XLPE) و روکش نهایی پلی اتیلن سنگین (HDPE) سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SA۳Z-YKWN	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳F۷۵-Y۹JD	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CCM۲-P۷JR	سیم T۲-IR خودرویی افشان ۶ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴PDM-۳۴۲۶	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۳۷×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۸۷۵-G۶RG	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۶ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YNKP-HPGQ	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y مالتی کور ۰.۵ ۴ x با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۴EG-JQJP	کابل ابزار دقیق ۵ x ۱.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۹۲Y-JD۸۷	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۱.۵ ۲۰ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۰WE-FFYW	کابل ابزار دقیق RE-۲X(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۰.۵ ۱۰ x زرکابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	کرمان					
۲۳R-۱VBB-۹SEV	کابل ابزار دقیق RE-۲X(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۰.۷۵ x ۳۰ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۱CM-B۹۷T	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XCYRY شیلددار/ زره دار دو رشته ۲×۲.۵+۲.۵ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AH۳Z-C۰۶J	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY دو رشته ۲ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۰DN-GK۶۷	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY چهار رشته ۴ در ۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WT۷۵-DNWJ	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XRY زره دار دو رشته ۲ در ۴ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PDGT-TRJS	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XRY زره دار شانزده رشته ۱۶ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۰XD-HTE۸	کابل مخابراتی (تلفن) داخلی ۰.۵ شش زوج ۶ ×۲ ×۰.۵ فویل دار با عایق HDPE و روکش PVC و فویل آلومینیومی سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳V۸E-T۳YC	کابل مخابراتی (تلفن) بیرونی ۰.۵ شش زوج ۶ ×۲ ×۰.۵ با عایق HDPE و روکش PVC و فویل آلومینیومی و مقاوم در برابر اشعه UV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TVKP-TSVE	هواکش صنعتی ۶ پره تک فاز ۱۴۰۰ دور با قطر ۴۰ سانتی متر بهداد الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲JEJ-۳۳BX	سیم افشان NYAF تک رشته ۱۰mm² سیمپود	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EEW۹-HVQ۷	کابل افشان NYMHY مسی ۴ رشته ای ۴ در ۱۰ سیمپود	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YJ۵۳-۹۴BR	کلید مینیاتوری مدل PFN-۱P+N مینی تک فاز ۱P+N دو پل ۲۵ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۲۳P-BEYX	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور سه رشته ۳×۷۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵NX۷-RHMM	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور پنج رشته ۵×۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴S۸D-R۴FF	کابل (تلفن) مخابراتی A-۲Y(ST)۲Y زمینی ۲۰ x ۲ x ۰.۶ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳,۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۱۴۵D-PPNN	کابل کواکسیال ۲.۵C ۲V با امپدانس ۷۵Ω (JIS ۷۵ Ω) مغزی مس مفتولی و عایق مغزی PE و روکش PVC و شیلد مس زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۸۷F-S۵HB	کابل قدرت نصب ثابت NYY SM سه رشته ۳ در ۱۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵TFR-GHQ۵	کابل قدرت نصب ثابت NYY RE چهار رشته ۴ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۴M۵-QXXS	کابل سبک نصب ثابت NYM چهار رشته ۴ در ۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SNM۴-۵FAY	کابل سولار H۱Z۲Z۲-K تک رشته ۱x ۱۲۰ با ولتاژ ۱۵۰۰DC با عایق HDPE و روکش LSZH زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GZDZ-JBT۲	کابل کنترل افشان YSLYCY شیلددار ۳۴ ۰.۷۵ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BH۷F-FEGF	کابل کنترل افشان YSLYCY شیلددار ۴ ۱.۵ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XVTN-F۴۶J	کابل کنترل افشان YSLYCY شیلددار ۱۰ ۲.۵ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶FMK-ADBJ	کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳ در ۱mm² هادی نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RMH۹-۷۴GW	وال واشر ۱۵ سانتی ۴ وات سبز صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XRKB-BKCT	وال واشر ۵۰ سانتی ۱۸ وات آفتابی صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PWN۵-Y۲۸R	پروژکتور گرد پنجره ای ۲۰۰ وات COB آفتابی صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳T۸۳-Z۷EB	داکت دیواری ساده ۴۰ در ۴۰ میلی متر دانوب	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MF۰۷-Z۳AB	تابلو برق ۲۱۰(در ۵۰۰ در ۴۰۰) میلی متر درب شفاف دانوب	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CPSS-DZTR	باکس زمینی ۴ ماژول سیلور دانوب	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZG۴D-GS۰۲	گوشه تخت (زانو تخت) مخصوص ترانکینگ ۵۰ در ۱۰۱ میلی متر دانوب	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۰۶۳-SNJB	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۱۰۰۰ آمپر PF۳N-۱۰۰KA جریان بدنه/تیپ ۱۲۵۰ پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KGNX-TPMD	کنتاکت کمکی SF-۲-۱۱,DSLN-۲-۱۱ مخصوص کنتاکتور سری ۱ DSLN باز + ۱ بسته پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۵۳S-HKBB	چراغ دکوراتیو مربع ۹۰ درجه لوله ای دو طرفه با نور آفتابی با بدنه آلومینیوم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	کروم رنگ ۲ وات با لنز تخت RL ۲۰۳-۲-M رسام					
۲۳R-۴SJE-V۷۴F	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری تک رشته ۱ RM ۵۰ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۲۹N-RWTS	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY زره دار / آرمورد چهار رشته ۴ SM ۱۸۵ x با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۳۹۱-BTCA	کابل تلفن زمینی A۲Y(ST)۲Y مس دو زوج ۰.۶ عایق HDPE و شیلد پلی استر و غلاف LDPE به همراه سیم ارت + فویل آلومینیوم شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EVEV-X۵AJ	تیوب پایه دار با توان ۱۳ وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت مهتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۰CE-MZDX	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۴P سه فاز چهار پل ۲۰ آمپر تیپ/نمودار B با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵RVB-X۸XY	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۳P+N سه فاز ۳P+N چهار پل ۱۰ آمپر تیپ/نمودار B با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۱GJ-۱DFZ	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۳P سه فاز سه پل ۴۰ آمپر تیپ/نمودار D با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CYJW-NBVW	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۴P سه فاز چهار پل ۳۲ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PQ۸Q-F۷۲C	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۹۵+۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BBPV-KFRG	کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۳۷x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۰JC-۰D۹X	کابل قدرت N۲XH سه رشته RM ۳x۱۰ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GABV-X۹S۱	سیم افشان NYAF تک رشته ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲QY۷-۷F۵T	سیم ارت مفتولی NYA تک رشته ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۶RX-A۲۵H	سیم سخت هوایی مسی سایز ۳۵ خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۲۰W۵-۲HPW	سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش H۰۷Z-R سایز ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸A۶۰-DW۸M	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری دو رشته ۲ RE ۱.۵ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BMFD-۳۸E۱	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y TIMF با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله ۰.۷۵ ۲۴ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WJVR-Q۶۸۱	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۰BC-Z۰۴R	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۳×۴mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VF۲X-GDSR	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YE۵۲-A۱HH	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۳۵+۱۶ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۹HE-NRQV	کابل قدرت آلومینیوم NAYY(RM) تک رشته ۱ در ۴۰۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HV۷X-۰SX۳	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۹J۳-BW۱۸	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی دو رشته ۲ در ۲۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰TMC-BEM۴	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی پنج رشته ۵ در ۴ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BD۳۹-NR۴۳	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC چهار رشته ۴ در ۳۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TC۱X-RHAA	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC پنج رشته ۵ در ۱.۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۹PW-SHBG	کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۱۰ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۴TV-MFZX	کابل تلفن تاسیساتی حفاظ دار J-Y(st)Y با عایق و روکش PVC و شیلد نوار	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی ۰.۸mm²×۲×۲۵ همدان					
۲۳R-۴ZM۵-DNFY	کابل قدرت آلومینیوم NAYY تک رشته ۱ در ۳۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۵FS-D۰VJ	کابل افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۶ با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CXV۶-۳HB۱	کابل تخت مفتولی دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZWST-PAHY	کابل تخت نیمه افشان دو رشته ۲ در ۴ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴G۸۲-Q۱۹M	کابل فشار متوسط NA۲XSY تک رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TPGJ-GYWA	کابل قدرت مفتولی N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب پنج رشته ۵×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FM۱۸-۰KEN	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱FTS-XP۴۸	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۹×۲.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۶۹N-۷ZMB	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲۷×۶+۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۰D۲-YF۵H	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۱۳×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WH۳۵-QWPK	کابل افشان سنگین NYMHY پنج رشته ۵ در ۶ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵RBG-۴۲QZ	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی JYSTY-CU مسی ۴ زوج ۰.۶ اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WJ۵۱-H۵D۸	کابل قدرت آلومینیوم NAYY چهار رشته ۴ در ۱۰ زمینی اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZHVE-H۱۰۷	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۲ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-TYGH-۵۵JV	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۵ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸VRD-KWXD	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DBTE-۶BSE	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۴ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۲۹B-۰N۹F	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۶ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JRVJ-CHN۶	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۹۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VS۸R-۸AYH	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۰JK-JQS۲	کابل افشان با عایق و روکش سیلیکون چهار رشته ۴ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QBC۳-XBWC	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) چهار رشته ۴ در ۳۰۰ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MV۸۵-X۵PT	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(SM) قطاعی (SECTOR) چهار رشته ۴ در ۹۵ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VRX۹-BKRK	کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NMFG-NJYS	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار سه رشته ۳ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MFA۱-Y۵ZJ	کلید و پریز رویان مدل ایرانیان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BQVW-ZA۴F	کلید مینیاتوری تک فاز تک پل ۴ آمپر ۶kA هیمل اسپانیا نوع C کد HDB۳WN۱C۴	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۱۵N-۳X۴۰	رابط پریز ۴ خانه بهداد الکتریک مدل نیکان با مغزی سرامیکی بدون ارت و بدون کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۰۰۹-PPAN	پریز های ۴ خانه بهداد الکتریک مدل نیکان با مغزی سرامیکی بدون ارت و با	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	کابل ۳ متری					
۲۳R-Z۵۷Q-PC۰Y	پریز بارانی روکار ارت دار بهداد الکتریک مدل نیکان با مغزی سرامیکی	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹XDR-QDJY	کابل فشار متوسط N۲XSYBY تک رشته ۱×۱۵۰mm²RM+۲۵ مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YB۵S-F۰FS	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY TIMF با زره فولادی ۱۱ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XVGV-۰۱HA	کابل ابزار دقیق ۲۴ x ۰.۷۵ RE-۲X(ST)YRY MULTICORE زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WCEM-RY۸C	کابل ابزار دقیق ۱۶ x ۰.۵ RE-Y(ST)Y MULTITRIPLE زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۴XG-۱۷RF	کابل ابزار دقیق ۱۰ x ۰.۷۵ RE-۲X(ST)YRY MULTICORE زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۳FM-SWE۳	هادی هوایی تمام آلومینیوم AAC مدل Maybug زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۴۳۲-SJ۴۷	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY دو رشته RM ۱۰ ۲x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸HCV-TRB۹	کابل قدرت با هادی هم مرکز(کنستانتریک) N۲XCY چهار رشته RE ۲,۵/۲,۵ ۴x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VGBE-DHH۷	کابل قدرت با هادی هم مرکز(کنستانتریک) N۲XCY سه رشته SM ۱۸۵/۹۵ ۳x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۵GV-HG۴A	سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش با نوار میکا ۱ در ۱۵۰mm² با عایق LSZH سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GE۱S-YG۸S	هادی هوایی آلومینیومی ACSR تقویت شده با فولاد Lion سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۲FW-۲RYQ	کابل کواکسیال نوع RG-۵۸/U با هادی ۱۹*۰.۱۸ از جنس مس قلع اندود با عایق پلی اتیلن و شیلد مسی قلع اندود و روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰T۹۸-۷CVV	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EXK۷-۲QD۴	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۰ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۶QD-۲D۳۶	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۹ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	مغان					
۲۳R-۴XZR-CVBF	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۷×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RJ۶۷-P۲D۱	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۸×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲WVG-QN۰N	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۸G۵-TD۵T	سیم مفتولی NYA تک رشته ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵VF۷-VEY۳	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت پنج رشته ۵×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VZJG-QJ۵A	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY مالتی کور با زره فولادی ۱۰ x ۰.۷۵ با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۰PY-Q۷VE	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y مالتی کور ۳۰ x ۰.۵ با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NV۵V-HHBB	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y مالتی کور ۲۴ x ۱ با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷MM۲-VGH۹	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY چند زوجی ۲۰ x ۱.۵ با عایق XLPE و لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۶۱K-FAS۱	کابل ابزار دقیق RE-۲X(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۷ x ۱ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JAAA-NY۲۶	کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در RM ۷۰ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RNGM-۲۱۰۰	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY تک رشته ۱ در ۱۲۰ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۷۰۲-EW۳B	کابل مخابراتی (تلفن) بیرونی ۰.۶ بیست و پنج زوج ۲۵ ×۲ ×۰۶ با عایق HDPE و روکش PVC و فویل آلومینیومی و مقاوم در برابر اشعه UV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BAT۴-WD۰۱	کلید مینیاتوری مدل PFN۶۳ سه فاز سه پل ۳۲ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	قطع ۶KA پارس فانال					
۲۳R-DYRB-۰NPA	کلید مینیاتوری مدل PFN MCB/۱P+N مینی تک فاز دو پل ۲۰ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WR۶Z-KEWP	کلید مینیاتوری مدل PFN۶۱ تک فاز تک پل ۲۰ آمپر تیپ/نمودار D با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۰CV-B۶Y۷	کابل (تلفن) مخابراتی J-Y(ST)Y هوایی/ داخلی ۰.۴ ۳ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HF۸G-S۰C۳	کابل قدرت نصب ثابت NYY RM چهار رشته ۴ در ۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۶۴C-۳۹WB	کابل قدرت نصب ثابت NYY RM سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SYEB-W۵VK	کابل تخت آسانسوری H۰۵VVH۶-FH۰۷VVH۶-F افشان ۴ ۲.۵ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸SCY-۰Z۱۰	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۱.۵ ۲x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹DW۳-M۲۱R	وال واشر ۹ سانتی ۲ وات قرمز صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸Y۵C-BEVA	وال واشر ۲۵ سانتی ۶ وات صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳HYX-RGXK	پروژکتور پنجره ای ۶۵۰ وات COB آفتابی صبا ترانس_۴۹۱۵	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۹FA-Y۱۷C	پروژکتور گرد پنجره ای ۵۰ وات COB مهتابی صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TVQQ-NDDR	پروژکتور ۲۴ وات فلت POWER LED صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NTJB-R۶KD	پروژکتور ۳۶ وات فلت POWER LED صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CWBX-N۳۳۵	وال واشر ۱۰۰ سانتی ۱۸ وات قرمز صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YST۴-Z۲۹Y	تابلو برق (۱۳۵ در ۳۰۰ در ۲۰۰) میلی متر همرنگ (درب مات) دانوب	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۵۱۵-SVNS	سه راهی تخت (اتصال T) مخصوص ترانکینگ ۵۰ در ۸۰ میلی متر دانوب	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KXW۱-۳H۵۱	کوپلر Cat ۵e دانوب	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸VA۰-TGPF	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JWEE-T۶C۲	سیم افشان NYAF تک رشته ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳,۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-EBS۲-VHRB	کابل سبک NYM مفتولی ۲.۵×۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HTN۸-۸STJ	کابل کنترل با هادی هم محور NYSLYCY نصب ثابت ۶+۱۹x۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۳W۷-۵H۵A	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XY نصب ثابت تک رشته ۱x۹۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰XSW-M۸SG	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری پنج رشته ۵ RE ۶ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۶XA-NYFT	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY تک رشته ۱۲۰ RM ۱x با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BX۱۱-K۰Z۴	قاب هالوژنی پرتو با توان ۶ وات مهتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WGDR-A۲VR	وال واشر ۱۰۰ سانتی ۱۲ وات انبه ای صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PA۷۸-۷۵HX	وال واشر ۱۰۰ سانتی ۳۶ وات آفتابی صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۲T۵-K۴J۸	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۱P تک فاز تک پل ۱۰ آمپر تیپ/نمودار B با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EN۹۶-XE۲A	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۳P سه فاز سه پل ۳۲ آمپر تیپ/نمودار B با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰F۲P-AGR۲	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۱P+N مینی تک فاز ۱P+N دو پل ۱۰ آمپر تیپ/نمودار B با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XTTA-BW۴J	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۳P سه فاز سه پل ۶ آمپر تیپ/نمودار D با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۰NY-BVGV	کلید مینیاتوری مدل PFN۶۳ سه فاز سه پل ۲۵ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶PPT-TV۰۷	سیم نیمه افشان NYA ارت ۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QZY۶-۰QKH	کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۴x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲X۰B-۰JE۶	کابل قدرت ضد حریق ۴x۱.۵ با نوار میکا MGT و عایق XLPE با فیلر موار بدون هالوژن روکش LSHF مواد بدون هالوژن و دیر گداز و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-ANZ۴-AVY۸	کابل قدرت N۲XH دو رشته ۲x۴ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GWS۳-M۶GX	کابل مخابراتی (تلفن) مشترکین A-۲Y(ST)۲Y زمینی ۸x۰.۴ با عایق و روکش PE (نوار پلی استر + سیم زمین + آلومینیوم فویل) خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶W۸M-NG۱Q	کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن ۳۷ x ۱.۰ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۲Z۵-Z۴X۷	کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن ۱۰ ۴ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XM۸N-C۷K۶	کابل کنترل افشان شیلددار HSLH بدون هالوژن ۱۲ x ۱.۰ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷SC۳-DX۹N	سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش H۰۷Z-R سایز ۷۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۲۰۹-DJZR	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y TIMF با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله ۱۱ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶VGP-۳۳۹۷	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y TIMF با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله ۱۰ ۰.۵ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EJFK-DCS۸	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y TIMF با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله ۱۶ ۲.۵ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷Y۴H-۸CF۱	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC چهار رشته ۴ در ۱۰ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DEVK-V۳۲G	چراغ دکوراتیو دو طرفه مستطیل با نور صورتی با بدنه آلومینیوم سفید رنگ ۶ وات با سایز ۴۰*۷۰*۸۶ رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CV۰W-JF۸D	چراغ دکوراتیو لنزدار یک طرفه مستطیل با نور قرمز با بدنه آلومینیوم سفید رنگ ۳ وات با سایز ۴۰*۶۵*۷۰ رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FNMK-۹N۸T	چراغ دکوراتیو گرد چهار طرفه لوله بلند با نور انبه ای با بدنه آلومینیوم مشکی رنگ ۴ وات با لنز محدب ۲۰۴-۴ RL رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۴Z۹-W۸۸۶	پرژکتور (نور افکن) LED-SMD کامپکت با درایو ۳۰۰ DOB وات آفتابی آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HY۸S-۹AYX	پروژکتور (پاور ال ای دی) LED رنگی لنزدار ۳۶ وات قرمز آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۱X۹-NW۶K	کابل ابزار دقیق RE-۲Y(st)۲Y PIMF با اسکرین زوجی ۵x۲x۰.۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PE مشکی خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹VWE-S۶ZM	کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۵۰x۱ با ولتاژ نامی	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)					
۲۳R-V۶QE-DFX۲	سیم مفتولی NYA(RE) تک رشته ۱ در ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۱N۲-G۹۳E	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CNK۱-۴HSZ	کابل کنترل افشان شیلد دار NYSLCY شصت و یک رشته ۶۱ در ۱.۵ ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۰۳F-۱A۲F	کابل نیمه افشان NYY با کلاس هادی ۲ چهار رشته ۴ در ۶ افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PKD۵-NX۲N	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۶۹W-CYY۴	کابل قدرت مفتولی NYY تک رشته ۱ در ۶ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RE افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲S۴S-N۸EK	کابل قدرت نیمه افشان NYY SM سلکتوری سه و نیم رشته ۳ در ۱۵۰ و یک در ۷۰ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AHKT-ZHYD	کابل کنترل مفتولی NYSLY بیست و یک رشته ۲۱ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CBDA-CMM۴	کابل کنترل نیمه افشان NYSLY سی رشته ۳۰ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۶V۱-EPZS	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HM۷R-۵RVA	کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته ۳ در ۳۵ و یک در ۱۶ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۳۱J-۵۷EQ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۸×۱.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۷۰C-۹PA۲	سیم افشان NYAF تک رشته ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AN۳F-KXRD	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QHG۵-۰P۴W	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-STQK-۰BTH	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYY-J نصب ثابت ۱۰×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-R۰۶۴-۲MBH	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NDD۵-CSQ۹	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۳۰۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MFHR-۳ZQS	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷EWC-PRXZ	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZGN۶-۳NDB	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲GC۷-۴JJE	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۵۰+۷۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZDZE-EHR۹	کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۶x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۷VQ-WVP۱	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QG۰۰-J۷WW	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NCHT-E۲HB	کابل قدرت مفتولی N۲XRY (RE) آرموردار چهار رشته ۴ در ۴ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۸۰X-۸۱QD	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری سه و نیم رشته ۳ در ۵۰ و یک در ۲۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۵JX-۰RP۲	کابل افشان NYLHY دو رشته ۲ در ۱۶ البرز الکتریک نور (لینکو)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹DG۰-۰NK۴	کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۴ البرز الکتریک نور (لینکو)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۰WV-۷QF۴	کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC چهار رشته البرز الکتریک نور (لینکو)_۳۸۹۵	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TVBM-۰۰Z۷	کابل مفتولی NYY چهار رشته ۳ در ۲۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XRT۰-A۰PQ	کابل تخت نیمه افشان ۳×۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-CA۴Y-YKPV	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PCR۴-Y۹CM	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۱۹×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳ZVM-KK۸۶	کابل نیمه افشان NYM سبک ۴×۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JKM۴-X۹۵D	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۹۵SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VNKA-۱G۱F	کابل کواکسیال نوع ۲.۵C-۲V با امپدانس ۷۵ اهم با مغزی ۰.۴ ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XFCV-YJQ۵	کابل ابزار دقیق RE-Y(St)Y نیمه افشان ۱۵ زوج ۱.۵ با زره فولادی ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JZ۸X-YCH۳	کابل قدرت مفتولی N۲XRY (RE) آرموردار تک رشته ۱ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EN۴F-ZY۳N	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۳۵+۱۶-۳۵ پنج سه فاز + روشنایی AAC و نول/مسنجر ACSR با ولتاژ ۰.۶/۱K با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HDK۸-R۷K۲	کابل کنترل افشان شیلد دار NYSLCY ده رشته ۱۰ در ۱.۵ ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FP۳Q-F۴۷Z	کابل فشار متوسط NA۲XSY تک رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YHG۶-BRY۰	سیم مسی سخت هوایی ۱۶ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹N۸R-N۸NK	کابل کنترل قابل انعطاف ۱۲*۱.۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KYC۶-PYBW	کابل افشان روکش نسوز هالوژن فری و مقاوم در برابر آتش HFFR پنج رشته ۲.۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DSP۱-DXNX	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۷×۲.۵mm²+۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YAX۶-P۳۱۶	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ND۱A-۷D۹F	کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V طبق استاندارد ISIRI ۶۰۷-۵۳ همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۵GW-YECA	کابل کواکسیال ۴.۵C-۲V مسی با امپدانس ۷۵Ω با عایق پلی اتیلن جامد (یا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	اسفنجی(فوم دار) و شیلد بافت مسی و روکش PVC سیمیا					
۲۳R-DNYK-GRZ۹	کابل افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۱ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۳۰۰V-۵۰۰V بهسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱T۵۰-TDV۱	سیم افشان NYAF تک رشته ۲.۵mm² اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TE۳۷-EPHV	کابل مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۱.۵ زمینی اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۹۱V-HFQE	کابل افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۶ با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NT۲C-PMVK	کابل کنترل نیمه افشان NYSLY شیلد دار چهل رشته ۴۰ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ENC۸-۸PZA	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GEGK-QPEW	کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته ۴×۹۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵XXA-ERAC	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت سی رشته ۳۰ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷XJF-۶۹۷F	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۸×۲.۵mm²RM+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۳BH-۱۸B۴	کابل خودنگهدار سه فاز NFA۲X پنج سیمه ۳×۳۵mm²+۱۶mm²+۵۰mm² فشار ضعیف ۳فاز+روشنایی+نول/مسنجر همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷D۳R-TVS۴	کنتاکتور (کلید مغناطیسی) مدل DSL-۵۳ نوع AC۱,AC۳ با بوبین AC۲۲۰ سه پل و ۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته ۲۶KW پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۷HM-HRGR	چراغ دکوراتیو لوله ای یک طرفه با نور انبه ای با فریم مستطیل و بدنه آلومینیوم سفید رنگ ۱ وات با لنز تخت RL ۲۰۲-۱-M رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۰Z۷-G۷۶۶	سیم نیمه افشان NYA ارت ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XMEV-D۴YZ	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۳۵+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MGJE-JY۵۷	کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت پنج و نیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	رشته ۱۶+۵x۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)					
۲۳R-۱PX۷-۶FBN	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۱۲x ۲.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۵SZ-XH۷۴	کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن ۳ x ۰.۷۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DRPT-۱۱۵T	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۱۰x ۰.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XJVB-Y۱۰K	سیم نایلونی (بند تخت) NYFAZ/NYZ دو رشته ۲ در ۱mm² نیرو کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NF۹J-AD۵Q	ریسه با نور آبی رنگ بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DHF۴-۷۹NH	وال واشر ۱۵ سانتی ۴ وات بنفش صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۴۴P-KMXF	کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۵x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴WKK-XYDF	کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۶x۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۴S۲-XEYQ	کابل قدرت N۲XH چهار رشته ۴x۲۴۰ SM با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴HEF-MV۴G	سیم مفتولی NYA تک رشته ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ET۵N-MGTX	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۳, ۱۲۵°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۲ با عایق بدون هالوژن خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰DZ۵-۱KGS	کابل مخابراتی (تلفن) J-Y(ST)Y هوایی / داخلی ۵۰x۰.۵ با عایق و روکش PVC و حفاظ الکترواستاتیکی (نوار پلی استر + سیم زمین + آلومینیوم فویل) خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳Y۷Q-RZPT	کابل مخابراتی (تلفن) مشترکین A-۲Y(ST)۲Y زمینی ۱۰x۰.۴ با عایق و روکش PE (نوار پلی استر + سیم زمین + آلومینیوم فویل) خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZNSX-B۰BG	کابل کنترل افشان شیلددار HSLH بدون هالوژن ۳ ۶ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱YXB-CP۱A	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY زره دار / آرمورد چهار رشته ۴ SM ۱۲۰ x با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CVJK-GTKV	کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن ۲۰ ۱.۵ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-MYEC-S۴۳M	کابل کنترل افشان شیلددار HSLH بدون هالوژن ۳ x ۱.۰ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WPX۸-۳DKM	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری سه رشته ۳ RM x ۷۰ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۸PS-GG۹۲	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y TIMF با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله ۱ x ۰.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HTZA-QWFH	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y TIMF با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله ۱۲ x ۰.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PPZ۵-۸SN۵	کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳ در ۲.۵ تک سیم البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AQ۹P-GKV۲	آچار پرس سوکت (سوکت زن) دو کاره ۲ دانوب	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BGDX-Q۱۳D	کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۴ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۹JQ-XXY۶	پرژکتور LED-SMD خیابانی ۱۵۰ وات مهتابی آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۲EK-AHDD	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۴KP-۲۵۳۸	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت سه رشته ۳x۲۵ RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷PR۰-SH۹N	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت چهار رشته ۴x۲۵ RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۰۲S-C۴۹۸	کابل افشان NYMHY سبک ۴x۱۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SX۰C-DGPD	کابل افشان مقاوم در برابر حرارت ۱۰۰°C ۳x۱.۵ با عایق PVC TI۳ و روکش PVC مقاوم در برابر حرارت TM۳۰ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۳G۱-Z۷۰۲	کابل افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۴ فروزان یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۸P۸-۳BJ۵	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۰.۵ ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۹۶۱-QZKH	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۱۲۰ با ولتاژ ۰.۶-۱ KV ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶FCP-HMF۲	کابل کنترل افشان شیلد دار NYSLCY شصت و یک رشته ۶۱ در ۲.۵ ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XD۶M-A۸۶G	کابل قدرت NAYY آلومینیوم SM/RM چهار رشته ۴ در ۱۰mm² با عایق PVC و روکش PVC هادی نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۵NH-MHPE	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی مسی دو زوج ۰.۵ ساده هادی نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-ZSKN-RTC۹	کابل افشان NYLHY دو رشته ۲ در ۶ با ولتاژ ۴۵۰ تا ۷۵۰ ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JFT۳-۲NEZ	سیم افشان NYAF تک رشته ۲.۵mm² افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷D۸S-C۰۷P	کابل شبکه Cat.۵ FTP کلاس C بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳AAB-HYK۹	کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۱ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۴۵R-۶X۴۱	سیم افشان NYAF تک رشته ۱mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵M۱۲-۶PYZ	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MVBR-۹۹YA	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۲۰×۱mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۰T۳-K۹۴۴	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲AXJ-۲A۱N	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵WQ۳-ZCQE	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۱B۹-Z۲D۷	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QR۶A-SBXA	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۹۵mm²+۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸XRV-DTSM	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۳PX-Q۵JZ	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت چهار رشته ۴x۱.۵ RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WHN۰-FRV۷	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY (RM) آرموردار سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QKSD-KP۰۱	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۹۵mm² البرز الکتریک نور (لینکو)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱DV۰-۶F۶W	سیم نایلونی (بند تخت) NYFAZ/NYZ دو رشته ۲ در ۲.۵mm² البرز الکتریک نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	(لینکو)					
۲۳R-Y۷Q۱-RJWG	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۹۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰RF۵-RERN	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۲۴Z-NB۸T	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۱۶×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AX۲K-R۴EV	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۱۴×۲.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JNYF-۲DYC	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۵۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۴R۵-N۰Y۴	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۶×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CH۰P-CD۴M	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲۴×۲.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۸TV-SFTS	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۷×۲.۵mm²RM با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۶۰P-VYHA	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت تک رشته ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱GS۸-BQVR	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۲۴۰+۱۲۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BA۹D-YX۱۵	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY (RM) سه و نیم رشته ۳ در ۳۵ و یک در ۱۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸TMQ-YPVC	کابل کواکسیال نوع ۳D-۲V با امپدانس ۵۰ اهم با مغزی ۰.۳۲*۷ ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۳AY-۲VD۳	کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۴E۴-۲H۳E	کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) سه رشته ۳ در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	عایق PVC ستاره یزد					
۲۳R-S۴P۶-V۹ZQ	کابل فشار متوسط N۲XSYBY تک رشته ۳۰ کیلو وات RM مسی ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۹AC-WZNE	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XAWP-۶YVB	کابل کنترل نیمه افشان NYSLY شیلد دار هشت رشته ۸ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۶FS-۰Y۱۵	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۵۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۱AD-KQVN	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶SSE-W۰QJ	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VQRK-YSBB	کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته ۳*۹۵+۷۰+۱۶+۲۵ سه در ۹۵ یک در ۷۰ یک در ۱۶ یک در ۲۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AZBT-B۴AF	کابل نیمه افشان زیر گچی دو رشته ۲ در ۶ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶X۸۳-GCHM	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BGMT-QED۰	سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۰RS-۰۱۳S	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۳۵×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲TJE-X۳SY	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۳۰۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MPM۴-V۷CGS	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-YVBJ-۷۲۶۴	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲PJY-Q۶۷۰	کابل مفتولی NYY سه رشته ۳ در ۱.۵ زمینی اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲KJN-C۵۵۸	کابل ابزار دقیق افشان شیلد دار بیست و پنج زوج ۲۵ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC و فویل آلومینیوم افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EE۳G-TXHB	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۳۵+۱۶+۵۰ پنج رشته ۳ در ۳۵ و یک در ۱۶ و مهار/نول ۵۰ با عایق XLPE با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۳فاز+روشنایی+نول/مسنجر افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RBJT-۴WQJ	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۳۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KXCB-HZDX	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DYYJ-VYKX	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۵۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۷PM-CBW۸	کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب پنج رشته ۵×۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۵X۵-P۰R۱	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور چهار رشته ۴×۴۰۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹P۵P-DCYN	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور پنج رشته ۵×۱۰mm²RM+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KRSW-D۲MD	کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب پنج رشته ۵×۱۲۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RMW۴-J۵CW	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰R۳A-K۲AV	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-SKCX-۶MAH	هادی هوایی تمام آلومینیوم AAC مدل COLIMBINE استاندارد ASTM BS۲۳۱ آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳M۰B-۶A۰۵	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY تک رشته ۱ در ۱۲۰ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YKV۱-A۱PP	جعبه فیوز مینیاتوری سه فاز ۳+۱ روکار پلاستیکی صنایع الکتریک شهاب	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۸PB-VAGJ	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴۰ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۲۳V-۸D۶۱	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸XEF-V۶CK	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VC۸۴-FSCT	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۸ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HW۲T-۵۰DZ	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۵ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰FCG-۹KDA	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۴WA-۱MG۸	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴B۱W-NAMH	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش چهار رشته ۴mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TKQF-PV۵۸	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۲۴×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۵۰Z-۳XV۹	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-F۴EK-PQ۱۹	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور دو رشته ۲۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹C۵V-E۵JQ	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۳۵mm²+۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RF۰F-JYRX	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۷۰۸-۸RKG	کابل تخت افشان با عایق و روکش لاستیک سه رشته ۳ در ۲۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WJ۷۱-۷F۶X	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(RE) گرد دو رشته ۲ در ۱۰ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل_۱۴۷۴	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QSJJ-NJ۵T	کلید اتوماتیک کامپکت ۲۲۵-۲۰۰ آمپر ، سه پل (۴۰۰ ولت) غیر قابل تنظیم (فیکس) ، چینت	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۲PR-N۷VX	سرکابل حرارتی فشار متوسط (تا ۳۶ کیلو ولت)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RMX۸-CGYK	کلید مینیاتوری تک فاز تک پل ۱ آمپر ۶kA هیمل اسپانیا نوع C کد HDB۳WN۱C۱	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JEPS-SKMR	کلید مینیاتوری تک فاز دو پل ۴۰ آمپر ۶kA هیمل اسپانیا نوع C کد HDB۳WN۲C۴۰	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲SGP-C۶M۵	پریز های ۳ خانه بهداد الکتریک مدل پارس با مغزی پلی امید بدون ارت با کابل ۵ متری	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CBS۳-۳JTT	پریز بارانی روکار ارت دار بهداد الکتریک مدل پارس با مغزی پلی امید	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷XJG-GNG۹	تبدیل سه به دو ۱۶ آمپر مدل پارمیس بهداد الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TXRM-TZGM	کابل تلفن تاسیساتی JYY داخلی-بدون اسکرین ۶۰ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YJ۳۲-۴TJ۲	کابل فشار متوسط N۲XSY تک رشته ۱×۱۵۰mm²RM+۲۵ مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV بدون آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ASTP-۴۵YY	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۱×۱۸۵mm²RM+۲۵ آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	آرمور مغان					
۲۳R-GKF۴-J۵SD	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی تک رشته ۱×۱۰mm²RE+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DWJ۵-WB۵J	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی پنج رشته ۵×۶mm²RE+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۳۵Y-۷R۱۲	کابل ابزار دقیق ۳ x ۰.۵ RE-۲X(ST)YRY MULTICORE زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۸GV-ZJY۱	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار سه رشته ۳ x ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RDM۱-Z۸M۸	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY تک رشته ۱x ۳۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۹۷۸-SVTY	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY پنج رشته ۵X ۳۰۰ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۹VQ-۳۱V۴	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه رشته ۳x ۶ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۳N۴-G۴HJ	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY دو رشته ۲x ۱۲۰ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MDXH-QGQG	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY پنج رشته ۵x ۱۵۰ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XMTG-۴۳۴S	کابل قدرت مفتولی N(m)۲XH مقاوم در برابر آتش ۱ در ۱.۵ با نوار میکا با عایق XLPE و فیلر با آمیزه LSZH و روکش LSZH سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴FPD-ECMY	کابل قدرت مفتولی N(m)۲XH مقاوم در برابر آتش ۲ در ۲.۵ سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۱۳۲-VFAY	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۱ با عایق PVC نوع T_3 سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MB۸C-۹K۲۷	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار نوزده رشته ۱۹ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YCFT-۹۸RM	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی سی رشته ۳۰ در ۱.۵ با لایه هم مرکز ۶ با عایق و روکش PVC سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HVSA-۶BE۶	سیم مفتولی مقاوم در برابر آتش بدون نوار میکا ۱ در ۲.۵mm² با عایق LSZH	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	سیمیا					
۲۳R-R۶WT-RSRV	هادی هوایی آلومینیومی ACSR تقویت شده با فولاد Goat با عایق پلی اتیلن شبکه ای (XLPE) و روکش نهایی پلی اتیلن سنگین (HDPE) سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵XDG-NJ۴A	کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مسی تک رشته ۱ در ۲.۵ با هادی هم مرکز مفتول های مسی ۲.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DNSD-ZVME	هادی هوایی آلومینیومی ACSR تقویت شده با فولاد Hyena با عایق پلی اتیلن شبکه ای (XLPE) و روکش نهایی پلی اتیلن سنگین (HDPE) سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۷۳A-۲EMN	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد چهل و هشت رشته ۴۸ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۴HT-YS۱۳	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۰۰X-RRVK	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PME۰-B۰XJ	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸FVH-R۳KY	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۹ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QWTC-Z۰HJ	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۱۰×۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CMAN-PGVQ	سیم AVS خودرویی ۰.۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۱HT-GPVA	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۳ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹GVK-۳۹VQ	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۶×۱.۵mm² با نوار میکا و	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳,۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم					
۲۳R-۳AN۰-GBXY	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۴mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸DQK-T۲VK	کابل مفتولی سبک نصب ثابت NYM چهار رشته ۴×۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۵A۴-۸XH۴	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY چند زوجی ۰.۵ ۱ x با عایق XLPE و لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PQJH-E۹QJ	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY چند زوجی ۱.۵ ۲۴ x با عایق XLPE و لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰K۵R-۸۸XR	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۰.۵ ۵ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱FVX-P۱P۰	هواکش صنعتی ۴ پره سه فاز ۲۸۰۰ دور با قطر ۳۰ سانتی متر بهداد الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۶PY-GB۶۵	سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۵mm² سیمپود	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۰۹S-EYDZ	کابل خشک (مفتولی) NYY مسی ۲ رشته ای ۲ در ۶ سیمپود	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۶RA-۹Y۴T	کلید مینیاتوری مدل PFN۶۳ سه فاز سه پل ۶۳ آمپر تیپ/نمودار B با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HK۰Q-FAAQ	کلید مینیاتوری مدل PFN MCB/۱P+N مینی تک فاز دو پل ۲۵ آمپر تیپ/نمودار B با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VM۴X-F۰۰J	کلید مینیاتوری مدل PFN۶۱ تک فاز تک پل ۱ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶ZW۱-YD۹Z	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نوار آرمور پنج رشته ۵×۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳TDZ-B۵N۱	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور سه رشته ۳×۱۰mm²RE+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RKT۴-۲NZB	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور چهار رشته ۴×۳۵mm²RM+۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-NZ۱۵-CVB۶	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCYRY مسی وایر آرمور سه رشته ۳×۱۰mm²RE+۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹T۶۸-R۹MX	کابل تلفن JYY هوایی/ داخلی ۶ x ۲ x ۰.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DRCR-۳YGS	کابل (تلفن) مخابراتی J-H(ST)H بدون هالوژن و ضد حریق ۳۰ x ۲ x ۰.۶ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۱۲۰-P۳۲Q	کابل قدرت نصب ثابت NYY سه و نیم رشته ۳x۳۰۰+۱۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MV۶۹-۵A۵۹	کابل کنترل افشان YSLYCY شیلددار ۵ x ۰.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DGPQ-WTF۱	کابل کنترل افشان YSLYCY شیلددار ۳ x ۰.۷۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۸۳E-AJG۷	کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳ در ۰.۵mm² هادی نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۲J۵-۱F۱۴	وال واشر ۲۵ سانتی ۶ وات قرمز صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۷۹K-۱۴QZ	وال واشر ۱۵ سانتی ۴ وات مهتابی(سفید) صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AHGH-GWK۵	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۱۶۰ آمپر PF۳N-۳۵KA جریان بدنه/تیپ ۱۶۰ پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CC۴۷-۴NTV	چراغ دکوراتیو مربع یک طرفه با نور انبه ای با بدنه آلومینیوم مشکی رنگ ۱ وات با لنز محدب ۱-۲۰۱ RL رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RV۷۱-۸۰۱R	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت دو رشته ۲x۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VG۶J-FC۷۳	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت تک رشته ۱x۵۰۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۹QV-۶WHV	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه رشته ۳x۳۵ RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۰PN-A۹KD	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY سه و نیم رشته SM/SM ۵۰/ ۹۵ ۳x با عایق کراس لینک(XLPE) و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۷HWT-۹۸BY	هادی هوایی تمام آلومینیوم AAC مدل MAYBUG استاندارد BS EN ۵۰۱۸۲ آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MS۳X-A۵TD	بست کابل رول پلاکی سایز ۱۴ صنایع الکتریک شهاب	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۴۸S۳-WHRZ	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۵HQ-YVAG	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HKJJ-۷۵V۹	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲F۵N-۱۵۱۵	کابل تلفن تاسیساتی J-Y(st)Y حفاظ دار ۸×۲×۰.۶mm² با عایق و روکش PVC و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۴GM-۸F۲۱	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲۴×۱.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸F۶۳-Q۱W۹	کابل نیمه افشان زیر گچی NYY سه رشته ۳ در ۱۶ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴J۸۴-۸WQQ	کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک تک رشته ۱ در ۹۵ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EIV و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۰.۶/۱KV پارسیان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BKX۸-۵ASD	کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک چهار رشته ۴ در ۱.۵ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EIV و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۰.۶/۱KV پارسیان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳NTF-KTX۵	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱ زیتون	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JMR۲-۶M۳E	کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ زیتون	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۰GQ-۹C۸D	کابل افشان شیلدار NYSLCY دو رشته ۲ در ۱.۵ زیتون	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹TAV-۶EY۲	کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته ۴ در ۱۰ زیتون	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FDD۱-BW۰۸	کابل کنترل افشان NYSLY هیجده رشته ۱۸ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AKXY-YG۱H	کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YQC۰-DR۶P	هواکش دمپردار با قطر ۲۵ سانتی متری بهداد الکتریک مدل VFB-۲۵۰mm-۴s	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-R۰P۳-M۶۳A	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY TIMF با زره فولادی ۱ x ۲۴ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۵A۹-NVS۱	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF ۱.۵ x ۲۴ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۵۵Z-FY۶۹	هادی هوایی آلومینیوم ACSR تقویت شده با مغزی فولادی Fox فشار متوسط سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SYM۷-۰MYE	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۰.۳۵ با عایق PVC نوع T_3 سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GVBA-DRXQ	سیم T۲-IR خودرویی افشان ۲ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶KVD-XZ۸K	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۵۰mm² با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AVN۰-BXVW	کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته ۲ در ۱۶ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EvDN-YP۰V	کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۱.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶D۲J-JPCY	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY چهار رشته ۴ در ۷۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ SM شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱FQ۱-۹WCS	کابل قدرت آرموردار N۲XRY مس RE سه رشته ۳ در ۲.۵ عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴N۸X-J۶XG	کابل قدرت آرموردار N۲XRY مس RM چهار رشته ۴ در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VK۹۳-WB۸D	کابل قدرت با حفاظ مسی N۲XCY مس RM تک رشته ۱ در ۵۰ عایق XLPE فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی ۵۰ و روکش PVC ۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲A۴Z-۶MRT	کابل قدرت با حفاظ مسی N۲XCY مس RM سه رشته ۳ در ۲۵ عایق XLPE فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی ۱۶ و روکش PVC ۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PPV۴-W۶۳X	کابل قدرت با حفاظ مسی N۲XCY مس RM پنج رشته ۵ در ۲۵ عایق XLPE فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی ۱۶ و روکش PVC ۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DMD۹-W۰YS	کابل قدرت NYY مس سه رشته ۳ در ۱۰ عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	ST۱ با کلاس هادی ۱ NYY-O شیرکوه یزد					
۲۳R-۷E۶S-۹۳M۱	کابل قدرت NA۲XY آلومینیوم چهار رشته ۴ در ۱۰ عایق XLPE فیلر PVC و روکش PVC ۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۱ NA۲XY-O شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۶NT-KD۴V	کابل کنترل NYSLY افشان پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MA۳۰-VJ۴P	کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V هدایت الکتریک سپاهان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۹N۵-VCZZ	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V هدایت الکتریک سپاهان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳DKR-NCA۳	کابل (تلفن) مخابراتی A-۲Y(ST)۲Y زمینی ۱۵۰ ۰.۴ x ۲ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WW۴J-DE۷V	کابل سبک نصب ثابت NYM سه رشته ۳ در ۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QFJF-QRH۴	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KMBQ-VX۳Y	سیم AVS خودرویی ۱.۲۵f افشان با دمای کارکرد ۱۰۰C° همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱XJJ-۸MEA	کابل افشان NYMHY سنگین تک رشته ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MA۹T-E۵SF	کابل افشان NYMHY سنگین سه رشته ۳×۹۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹MEF-JXYG	کابل افشان NYMHY سنگین پنج رشته ۵×۱۶ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QTY۷-۵HZS	کابل بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۹×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YDD۰-FVF۵	کابل بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۱۶×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۵RX-۸۴ZE	کابل بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۲۰×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۴AX-EYR۵	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت تک رشته ۱x۵۰۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۰VR-VQ۴Y	کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۸۵+۹۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۴۵P۴-RAG۶	کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳ در ۵۰ نیرو کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲VZP-۷۲YZ	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۳P سه فاز سه پل ۴ آمپر تیپ/نمودار D با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AJAK-۱CE۹	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۴P سه فاز چهار پل ۲۵ آمپر تیپ/نمودار D با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۱TV-PD۵M	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴×۱۵۰SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ECH۳-DYGS	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۵×۶RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PVCW-P۸۰۳	کابل کنترل تخت افشان (H۰۵VVH۶-F , H۰۵VVH۲-F) آسانسوری ۶×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AR۳M-QAC۹	کابل افشان NYY-Flexible تک رشته ۱ در ۵۰ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱ZNS-Q۵۷S	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MS۱W-۵W۱R	چراغ دکوراتیو گرد چهار طرفه لوله بلند با نور سفید (مهتابی) با بدنه آلومینیوم سفید رنگ ۴ وات با لنز تخت ۴-۲۰۴ RL رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۸BT-۸F۱S	چراغ دکوراتیو گرد چهار طرفه (فاقد لوله) با نور آفتابی با بدنه آلومینیوم مشکی رنگ ۴ وات با سایز ۳۲*۷۸*۷۸ و لنز محدب M-۴-۲۰۵ RL رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱P۱E-FH۵Z	کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۴۱×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸EWB-۹TNV	کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۳۴×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۹TZ-WKV۹	کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۱۸×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EH۵T-۹B۶۶	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت ۲×۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵MQZ-۹۶۱T	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-CHXF-۳BA۸	کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۴۰x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۸۸۸-DMTE	کابل قدرت N۲XH پنج رشته ۵x۱۰ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲FTD-DFNQ	سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۲HT-JKD۶	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XP۰۲-KA۵J	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MZNP-۲۵XK	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳X۷V-۲۰RZ	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۷V۱-۳PEY	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XER۱-G۸V۵	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴KWF-HYHS	کابل مخابراتی (تلفن) ساده J-YY داخلی ۴x۰.۶ با عایق و روکش PVC (بدون حفاظ الکترواستاتیکی) خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۹XD-T۲WA	کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت یک و نیم رشته ۱x۶+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DJGV-VRJ۴	کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۵x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QQM۱-VE۸V	کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۶+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۴۱S-JAMM	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC چهار رشته ۴ در ۷۰ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸XCJ-F۸۵S	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴ در ۱ آذر سیم ماهان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-SH۸T-A۵A۵	کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته ۴*۷۰+۱۶+۲۵ چهار در ۷۰ یک در ۱۶ یک در ۲۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۵۳۳-TJ۴۶	کابل سبک NYM نیمه افشان ۴×۳۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸PP۳-۴QGA	کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۳۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۳۰۰-۴PF۶	کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۳×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BGTQ-VXGS	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۲×۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XNYX-VK۶۰	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VTEN-EV۷D	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JW۴C-V۳Q۲	کابل تلفن زمینی (مشترکین) ۲Y A۲-Y (st) با عایق و روکش پلی اتیلن و شیلد نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی ۱×۲×۰.۶mm² همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴PZG-WZKM	کابل قدرت N۲XH مقاوم در برابر شعله ۴×۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۳۹H-WYJC	کابل قدرت N۲XH مقاوم در برابر شعله ۴×۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸M۲X-۶PR۸	کابل کنترل افشان NYSLY ۶×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SD۱Q-KM۹T	کابل مفتولی NYM سبک ۵×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶C۲۳-XEA۴	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۲.۵RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۷YC-ZX۲۹	کابل کنترل افشان شیلد دار NYSLCY بیست و هفت رشته ۲۷ در ۱ ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۰۲۳-N۳۲۲	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V بهسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰G۳۶-EVM۴	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-ANVC-EHAW	سیم مفتولی NYA تک رشته ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۶VT-WSDN	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۵۰×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TCWH-۵۳YB	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۶P۶-J۶MR	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VK۰V-J۵KV	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۳۵mm²+۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JPJ۸-J۰EQ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴×۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۵Y۳-۹۲A۷	کابل کواکسیال ۲.۵D-۲V با امپدانس ۵۰Ω مغزی مس مفتولی ۱×۰.۸ با عایق مغزی PE و روکش PVC و شیلد بافته شده مس همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۹GX-XH۶A	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYY نصب ثابت ۲×۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱H۳۰-AYES	کابل افشان تخت مخصوص پمپ و شناور سه رشته ۳ در ۶ با پوشش پلی استر و عایق آمیزه TPR و روکش آمیزه TPR سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۹YX-K۷Y۲	کابل کنترل افشان تخت (تراول) دو رشته ۲ در ۰.۷۵ سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۶XP-۰۵F۹	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی تک رشته ۱ در ۱۰ با لایه هم مرکز ۱۰ با عایق و روکش PVC سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۵۱۴-XV۴P	کابل مخابراتی (تلفن) بیرونی ۰.۴ چهار زوج ۴ ×۲ ×۰.۴ با عایق HDPE و روکش PVC و فویل آلومینیومی و مقاوم در برابر اشعه UV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۴FV-۰۰A۴	کابل مخابراتی (تلفن) بیرونی ۰.۴ شش زوج ۶ ×۲ ×۰.۴ با عایق HDPE و روکش PVC و فویل آلومینیومی و مقاوم در برابر اشعه UV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۶GE-V۶AT	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه چهار رشته ۴ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JSY۳-۲Q۲۳	کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته ۴ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	PVC کاوه تک					
۲۳R-۱۴N۸-R۸DM	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱CSB-CMDE	کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۲.۵ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HY۳۱-ZVDR	کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۴ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲BP۶-SCSC	کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته ۲ در ۱۶ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۵TN-GJSH	کابل تخت افشان آسانسوری NYMHY هیجده رشته ۱۸ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۳۰۰V-۵۰۰V بهسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PV۷C-QMNG	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۱VB-۳HW۲	کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته ۴×۲۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XRP۴-DVCF	کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه و نیم رشته ۳×۱۲۰+۷۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MJ۳N-TY۲K	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCY مسی سه رشته ۳×۴mm²RE+۴ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZAYH-۳۷JQ	کابل قدرت مفتولی NYBY نوار آرمور چهار رشته ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸GP۵-۴JYQ	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت هفت رشته ۷ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HQZ۱-CVDS	کابل قدرت افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۳QT-ZKJJ	کابل قدرت افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۲۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۰۷J-۲۷KV	کابل افشان شیلد دار NYSLCY دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۳KE۸-PTKN	کابل افشان شیلد دار NYSLCY چهل و هشت رشته ۴۸ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵AVR-۳X۹۸	کابل افشان شیلد دار NYSLYCY هفت رشته ۷ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YPGD-PNE۱	کابل افشان شیلد دار NYSLYCY داوازده رشته ۱۲ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DP۴H-۳۳GD	کابل افشان سنگین NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۲VY-TMV۸	کابل افشان شیلد دار NYSLCY هیجده رشته ۱۸ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BMNE-QQHM	کابل متالیف افشان شیلد دار ۱C×۱.۲۵ با شیلد فویل آلومینیومی کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GGBP-WT۹Y	هادی هوایی آلومینیوم ACSR تقویت شده با مغزی فولادی Lark استاندارد ASTM B۲۳۲ آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸JAH-۹DGS	هادی هوایی تمام آلومینیوم AAC مدل HAWTHORN استاندارد ASTM BS۲۳۱ آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VXNF-W۰GR	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY تک رشته ۱ در ۵۰ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۸BQ-KHV۰	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY تک رشته ۱ در ۱۶ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BJPX-XKMQ	چراغ خطی (وال واشر) لنز دار ۲۴ ولت ۲۴ وات ۱ متری سبز آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KEB۴-WCK۵	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۸ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TKEJ-W۲۹X	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۶B۵-K۴۵E	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۲ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۶FJ-X۰F۳	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳۰×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-FYVE-۷۹Z۹	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹B۳R-YP۵۸	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CH۴Q-۷۰PX	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۲×۲×۰.۴mm² و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴ENX-YH۰M	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی A۲Y(L)۲Y-T با سیم نگهدارنده از فولاد تابیده شده ۵۰×۲×۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PVR۲-RPC۶	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۴۰×۲×۰.۸mm² و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YJQY-۲ZW۸	کابل تلفن زمینی (مشترکین) A۲Y(st)۲Y با عایق و روکش پلی اتیلن ۵۰×۲×۰.۸mm² و شیلد (نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی) زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KZME-AKQD	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) سه و نیم رشته ۳ در ۱۸۵ و یک در ۹۵ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷J۸N-۰۱ZV	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY تک رشته ۱ در ۱۲۰ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PA۳B-CHZG	لوله خرطومی نسوز ۱۳*۴۰ نوین بسپار	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۷R۴-M۰YF	کابل ابزار دقیق ۱ x ۳۰ RE-۲X(ST)YRY MULTICORE زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۴TQ-KJ۸V	سیم مفتولی مقاوم در برابر آتش با نوار میکا ۱ در ۴mm² با عایق LSZH سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AKHZ-۹۳KV	کابل قدرت نیمه افشان N(m)۲XH مقاوم در برابر آتش ۱ در ۱.۵ با نوار میکا با عایق XLPE و فیلر با آمیزه LSZH و روکش LSZH سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۲KP-۷ZFT	کابل نیمه افشان NYM دو رشته ۲ در ۲.۵ RM با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۷QW-۷N۵۰	کابل زیر گچی (Flat Twin) مفتولی سه رشته ۳ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	کرمان					
۲۳R-NKFH-ADAY	کابل افشان کیسه ای (HO۳VVH۲-F, HO۵VVH۲-F) دو رشته ۲ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FAS۱-۷G۰۶	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HFXF-۷۵P۴	کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته ۲ در ۹۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۶۸۸-۱F۶J	کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته ۲ در ۲۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵AZY-YGVB	کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته ۴ در ۶ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MJ۴Y-FX۶R	کابل قدرت مفتولی N۲XY پنج رشته ۵ در ۲.۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۱ RE شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VYV۶-۵EHK	کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم سه رشته ۳ در ۹۵ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی SM با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZAKV-۸۶PJ	کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم تک رشته ۱ در ۷۰ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی RM با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۵YF-WZW۲	کابل قدرت آرموردار NAYRY آلومینیوم تک رشته ۱ در ۵۰ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی RM با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰SZJ-F۸JB	کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مس RM دو رشته ۲ در ۲۵ عایق PVC فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی ۲۵ و روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۴JT-۶SXE	کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مس RM چهار رشته ۴ در ۵۰ عایق PVC فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی ۵۰ و روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵XYC-KQEP	کابل قدرت NA۲XY آلومینیوم تک رشته ۱ در ۳۵ عایق XLPE و روکش PVC ۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZQDE-NXKK	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور دو رشته ۲×۷۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-Y۹VA-CTAK	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCYRY مسی وایر آرمور سه رشته ۳×۵۰mm²RM+۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WVBC-PQPS	کابل (تلفن) مخابراتی J-H(ST)H بدون هالوژن و ضد حریق ۴۰ x ۲ x ۰.۶ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BYWH-PJH۰	کابل (تلفن) مخابراتی A-۲Y(ST)۲YRY آرموردار زمینی ۳۰ x ۲ x ۰.۸ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱YK۹-DKCB	کابل سبک نصب ثابت NYM سه رشته ۳ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹GBN-HQFV	چراغ دکوراتیو لوله ای یک طرفه با نور آقتابی با فریم مستطیل و بدنه آلومینیوم سفید رنگ ۱ وات با لنز محدب RL ۲۰۲-۱-M رسام_۴۲۲۶	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۸۰A-QXP۴	سیم افشان NYAF ارت ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VT۸Q-D۹WC	سیم مفتولی NYA تک رشته ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳FVZ-E۰MG	کابل بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۵×۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۰۷C-HX۳X	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۸۵+۹۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NDZ۰-۴N۸W	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت چهار رشته ۴x۱۶ RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VATT-HJS۸	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت چهار رشته ۴x۳۵ RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WPKE-۴AYD	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت چهار رشته ۴x۱۵۰ SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۸CZ-HDMV	کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۴+۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TV۱T-۲YAY	کابل قدرت مفتولی N۲XY سه رشته ۳ در ۱.۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۱ RE شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NABG-NHAN	کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳ در ۱۰ نیرو کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-S۴KZ-۰۱۲Y	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۱P تک فاز تک پل ۶۳ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CEBE-۱BXE	کابل تلفن J-۲Y(St)۲Y مفتولی ۵ زوج ۰.۶ زمینی با روکش HDPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۹۹۲-M۵۳G	کابل تلفن J-۲Y(St)۲Y مفتولی ۴ زوج ۰.۶ زمینی با روکش HDPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶JD۸-NTS۸	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری سه رشته ۳ در ۱۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PW۷F-JT۹۹	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۱۵۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶RB۵-NW۸A	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی چهار رشته ۴ در ۲۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰AKP-B۸EZ	کابل مفتولی مس با عایق و روکش PVC سه رشته ۳ در ۴ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GNTC-ZVEK	کابل نیمه افشان زیر گچی چهار رشته ۴ در ۴ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۶ZS-ZE۱Y	کابل افشان شیلدار پنج رشته ۱ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۸۵K-S۳ER	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۵×۲.۵mm²+۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HM۸K-۳۸T۳	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RF۴C-DJAC	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۳۵G-HV۰۰	سیم افشان NYAF تک رشته ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FYSE-H۰۶M	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۶۱×۱۰+۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FCGJ-MS۸H	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۱۱×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۲PP۴-۱NR۳	کابل تلفن تاسیساتی حفاظ دار J-Y(st)Y با عایق و روکش PVC و شیلد نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی ۱۰۰×۲×۰.۶mm² همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-PHMR-MEYD	کابل تلفن هوایی (مهار دار) A-۲Y(st)۲Y-T با عایق و روکش پلی اتیلن و شیلد نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی ۵۰×۲×۰.۴mm² با مهار ۷ رشته فولادی گالوانیزه همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۷X۷-M۰R۸	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه سی رشته ۳۰ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۳YZ-DYZ۶	کابل ابزار دقیق نیمه افشان شیلد دار بیست و پنج زوج ۲۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC و فویل آلومینیوم افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KD۸D-HS۷۵	کابل فشار متوسط N۲XSYBY تک رشته ۱۰ کیلو وات RM مسی ۵۰۰ و شیلد محافظ ۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳WJA-۴CVD	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۲۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QKR۹-SAEB	کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب تک رشته ۷۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SV۳T-KJTR	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱ZYQ-XWA۰	کابل قدرت مفتولی N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RH۸۷-AZ۰M	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳۷×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸HYP-JKWV	هادی هوایی آلومینیوم ACSR تقویت شده با مغزی فولادی Cat استاندارد BS EN ۵۰۱۸۲ آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HV۸M-E۹W۰	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنجاه رشته ۵۰ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PWA۶-۶M۱V	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KRVX-KCD۰	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۵ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MZ۳V-AAC۱	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYY-J نصب ثابت ۱۹×۱.۵mm²RE با عایق و روکش	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم					
۲۳R-۵MF۲-GD۵A	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AVRK-۴VDR	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۶۱×۱.۵mm²RE+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EM۳Y-E۲FG	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۵۲×۱.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۰۱Z-۸۵۰۹	کابل گرد سه رشته متحرک برای معادن ۷۰ با شیلد نوار نیمه هادی و بافت قلع اندود با ولتاژ ۸KV پارسیان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱MK۳-V۲H۸H	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(RE) گرد سه رشته ۳ در ۱۰ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴C۴۱-BS۵A	کلید اتوماتیک (کامپکت) ۲۰ آمپر سه پل (۳۸۰/۴۱۵V AC) هیوندایی	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZVHP-RVVY	کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ، (۶۳-۸۰) آمپر ، سه پل ، چینت	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۸NW-RHHA	کلید اتوماتیک کامپکت (۱۲۵۰) آمپر ، سه پل (۴۰۰ ولت) غیر قابل تنظیم (فیکس) ، چینت	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BD۹A-RVVV	کلید اتوماتیک کامپکت ۱۰۰ آمپر، سه پل (۴۰۰ولت) قابل تنظیم Schneider electric	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵ERC-۲۶DV	ولت متر چراغ سیگنالی	۵۰ تا ۵۰۰ ولت AC	قرمز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۱Q۹-CFXB	کلید مینیاتوری تک فاز تک پل ۱۶ آمپر ۶kA هیمل اسپانیا نوع C کد HDB۳WN۱C۱۶	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PKP۳-TM۵X	کابل کواکسیال RG-۱۱ با امپدانس ۷۵Ω با مغزی افشان ۷×۰.۴ با عایق مغزی PE و روکش PVC و شیلد بافته شده مس مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۵۳K-QPVP	کابل فشار متوسط N۲XSYRY تک رشته ۱×۲۵+۱۵۰mm²RM مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۲GR-DV۵R	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۱×۱۶+۷۰mm²RM مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BQ۸W-D۳۱۸	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۱×۱۶+۹۵mm²RM مسی (بافته به	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان					
۲۳R-JEVS-QCH۸	کابل فشار متوسط NA۲XSYBY تک رشته ۱×۱۶+۹۵mm²RM آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XRCA-ERQ۸	کابل فشار متوسط N۲XSYRY تک رشته ۱×۱۶+۵۰mm²RM مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CBP۰-HBQK	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۱×۲۵+۲۴۰mm²RM آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴XHS-JH۴۱	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت تک رشته ۳۰۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۸WD-۹P۳M	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی سه رشته ۳×۴mm²RE+۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JDKV-۹BSW	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCY مسی دو رشته ۲×۵۰mm²RM+۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FVBF-AQ۵D	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه و نیم رشته ۳×۹۵+۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AYK۴-۰N۴۶	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY TIMF با زره فولادی ۰.۷۵ ۳۰ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YDZZ-۷Q۰K	کابل ابزار دقیق ۳ x ۰.۷۵ RE-۲X(ST)YRY MULTICORE زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱PK۵-۷CPN	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y مالتی کور ۰.۷۵ ۳۰ x با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ANV۷-Y۸CW	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۰.۷۵ ۱ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۵YE-GZB۷	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه رشته SM ۱۸۵ ۳x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۲۶R-TQAZ	کابل قدرت با هادی هم مرکز(کنستانتریک) N۲XCY پنج رشته RE ۲,۵/۲,۵ ۵x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵TNM-۳۰T۲	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه و نیم رشته SM/SM ۱۸۵/۹۵ ۳x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-YESN-VRKQ	سیم افشان مقاوم در برابر آتش ۱ در ۶ با عایق LSZH سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۱MH-۴۲۳۹	کابل قدرت نیمه افشان N(m)۲XH مقاوم در برابر آتش ۱ در ۲.۵ با نوار میکا با عایق XLPE و فیلر با آمیزه LSZH و روکش LSZH سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵G۳K-۵۳۵P	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY چهار رشته ۴ در ۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QM۲N-RTS۶	هادی هوایی آلومینیومی ACSR تقویت شده با فولاد Dog با عایق پلی اتیلن شبکه ای (XLPE) و روکش نهایی پلی اتیلن سنگین (HDPE) سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DC۲T-ZJBN	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد سی و شش رشته ۳۶ در ۱ با عایق و روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳MXW-YJV۹	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۴ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QBSQ-NMQE	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵۰ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵GS۶-۲REN	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۵ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SSKQ-GSA۸	سیم AVSS خودرویی ۰.۸۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱D۲Z-HG۲Q	کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM چهار رشته ۴×۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۰VJ-HTM۸	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY مالتی کور با زره فولادی ۱.۵ x ۱۲ با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QE۴A-FM۲V	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۱.۵ x ۲۴ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۱۵۸-BNKS	کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته ۴ در ۱۶ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸T۴R-B۵۳N	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XCYRY شیلددار/ زره دار پنج رشته ۵×۶+۶ RE با	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان					
۲۳R-VN۳C-ZY۹K	هادی هوایی تمام آلومینیوم AAC مدل Earwig زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹QE۰-P۱EH	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XRY زره دار سه رشته ۳ در ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EXG۸-V۲Z۶	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه و نیم رشته ۳ در ۳۵ و یک در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KXM۴-AR۹H	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار سه رشته ۳ در ۲.۵ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AD۳Y-EXCA	کابل خشک (مفتولی) NYY مسی ۴ رشته ای ۳ در ۵۰ و ۱ در ۲۵ سیمپود	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۶PP-FBBT	کلید مینیاتوری مدل PFN۶۳ سه فاز سه پل ۱۶ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۱NA-J۴H۱	کلید مینیاتوری مدل PFN۶۱ تک فاز تک پل ۴ آمپر تیپ/نمودار B با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FMVE-۱GSD	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY وایر آرمور سه رشته ۳×۳۰۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵CVC-R۸B۱	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCYRY مسی وایر آرمور پنج رشته ۵×۲۵mm²RM+۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WVGW-NB۱B	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCYRY مسی وایر آرمور تک رشته ۱×۵۰mm²RM+۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴YFS-ZMHD	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCYRY مسی وایر آرمور سه رشته ۳×۱۰mm²RM+۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VD۶R-B۵X۲	کابل (تلفن) مخابراتی J-Y(ST)Y هوایی/ داخلی ۰.۴ ۲۰۰ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲QT۶-CVKG	کابل (تلفن) مخابراتی A-۲Y(ST)۲Y زمینی ۳۰ ۰.۶ x ۲ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HQFB-S۹NP	کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته ۱ در ۵۰۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FGVZ-VKVD	سیم خودرویی AVSS سایز ۱.۲۵f زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۱BHF-۸NX۱	سیم خودرویی AVS سایز ۰.۳ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RDP۱-۵JDY	کابل سولار H۱Z۲Z۲-K تک رشته ۲۵ x۱ با ولتاژ ۱۵۰۰DC با عایق HDPE و روکش LSZH زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JH۸۳-۸۱۹M	کابل کنترل افشان YSLYCY شیلددار ۱۸ ۰.۷۵ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NK۳P-۵۰W۳	کابل کنترل افشان YSLYCY شیلددار ۲۵ ۲.۵ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZM۷W-۶PJW	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۳۲x ۰.۷۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۷HZ-۲RB۳	پروژکتور ۱۵۰ واتiPAD SMD آفتابی صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹B۴X-۳N۹H	تابلو برق (۲۱۰ در ۵۰۰ در ۴۰۰) میلی مترهمرنگ (درب مات) دانوب	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۷XV-۲۳۶B	کنتاکتور (کلید مغناطیسی) DC مدل PFD-۲۲ نوع AC۱,AC۳ با بوبین DC-۱۱۰ سه پل و ۲ کنتاکت باز و ۲ کنتاکت بسته ۱۱KW/۴۴۰VAC تیپ جدید پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HP۸N-۳۴۸۸	کنتاکتور (کلید مغناطیسی) مدل DSLN-۹۳ نوع AC۱,AC۳ با بوبین AC۲۲۰ سه پل و ۲ کنتاکت باز و ۲ کنتاکت بسته ۴۵KW پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PHWN-D۷TY	سیم مفتولی NYA تک رشته ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XYJX-HCCY	هادی هوایی تمام آلومینیوم ۱۶mm² AAC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۲۹۷-FQJD	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت چهار رشته ۴x۴ RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VJSE-AMYH	کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن ۱۲ ۱.۰ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TG۷۰-RHFD	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۲.۵ ۱۰x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JGTK-۵۰A۵	چراغ خطی سری آیلین با توان ۵۰ وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت مهتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HVKT-۷R۳N	کلید مینیاتوری تک فاز تک پل ۵۰ آمپر ۱۰KA تیپ C بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۹T۱-۱K۵S	وال واشر ۳۵ سانتی ۱۰ وات آفتابی صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۷CZ-A۷F۷	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۴P سه فاز چهار پل ۶ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰HN۸-۱KNW	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۱P تک فاز تک پل ۶ آمپر تیپ/نمودار D با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-WZCW-۲Z۱F	کلید نشتی جریان (محافظت از جان) الکترونیک مدل PFR با حساسیت ۳۰۰MA تک فاز دو پل ۳۲ آمپر PFR-۲P-۳۰۰MA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵CXV-Y۹۶P	هادی هوایی آلومینیوم آلیاژی AAAC سایز ۲۵mm² رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DD۴۱-۰RMF	کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۴۲x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴CZN-XRVQ	کابل قدرت ضد حریق ۴x۲.۵ با نوار میکا MGT و عایق XLPE با فیلر موار بدون هالوژن روکش LSHF مواد بدون هالوژن و دیر گداز و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HTQ۹-X۳K۶	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۷۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰NNW-۱WSK	سیم ارت مفتولی NYA تک رشته ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۳۱S-B۴FZ	کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن ۳۲ x ۰.۲۰ زرکابل کرمان_۵۷۲۴	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷WG۰-N۳NW	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY زره دار / آرمورد رشته ۴ RM x ۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VX۶H-GRHK	کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن ۲۵ x ۲.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AW۵۴-۳HQW	کابل کنترل افشان شیلددار HSLH بدون هالوژن ۵ x ۰.۷۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZK۱W-TKK۱	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y TIMF با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله ۲۰ x ۲.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۱DF-DD۸۵	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۳۵mm² افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۰ZB-H۴XR	چراغ دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند با نور سفید (مهتابی) با بدنه آلومینیوم سفید رنگ ۱ وات با لنز محدب RL ۲۰۴-۱ رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JGFH-FCSZ	چراغ چمنی با بدنه طوسی رنگ ۳ در ۱ وات RL ۶۳۱ رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MBS۶-WFFD	چراغ دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند با نور انبه ای با بدنه آلومینیوم سفید رنگ ۱ وات با لنز تخت RL ۲۰۴-۱ رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴N۳Z-F۲F۰	پرژکتور (نور افکن) LED-SMD کامپکت با درایو DOB ۱۵۰ وات آفتابی آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EYV۵-۰R۵H	پرژکتور LED-SMD خیابانی ۵۰ وات آفتابی با درایو DOB آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۳RBM-۵۰EJ	کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۵۰×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NXF۲-۶P۴E	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۱ZA-S۸۸J	سیم نیمه افشان NYA(RM) تک رشته ۱ در ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BSZB-HZTG	کابل کنترل افشان بدون شیلد NYSLY سی و چهار رشته ۳۴ در ۱ ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YS۰F-EDWS	کابل قدرت مفتولی N۲XY(RE) دو رشته ۲ در ۲.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹X۰۲-۲PFQ	کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۷۰ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HNZZ-CZZM	کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۲۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RCAR-N۹F۵	کابل قدرت نیمه افشان NYRY آرموردار تک رشته ۱ در ۳۵ با آرمور مسی افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VYK۵-CNN۷	کابل کنترل نیمه افشان NYSLY هفت رشته ۷ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JGCT-SRBR	کابل کنترل افشان NYSLY سی رشته ۳۰ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TVDN-PARS	کابل کواکسیال Microphone Cable بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۰۳X-TFA۳	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC و نوار آرمور دار فولادی سه و نیم رشته ۱۲۰ و یک در ۷۰ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۶PD-۴۴۶Y	کابل نیمه افشان NYM چهار رشته ۴ در ۱۰ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴GYZ-VGCD	کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۱۸۵ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WXAT-WSTN	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۴×۱.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴NSP-۵۳AS	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳۷×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۹۳FQ-XVX۵	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BDM۰-K۸۳Z	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HF۶M-۱۴VH	سیم AVS خودرویی ۰.۵f افشان با دمای کارکرد ۱۰۰C° همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KWDV-PDJ۹	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VMRM-GQ۲M	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RR۰۳-VGAS	کابل مخابراتی (تلفن) ساده J-YY داخلی ۲۰۰x۰.۵ با عایق و روکش PVC (بدون حفاظ الکترواستاتیکی) خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۴V۳-FS۸۷	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY (RM) آرموردار چهار رشته ۴ در ۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰QEF-XYF۷	کابل افشان NYLHY دو رشته ۲ در ۱.۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KPC۲-۰QN۷	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۱mm² البرز الکتریک نور (لینکو)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QAPD-۷۶FV	کابل تخت نیمه افشان با هادی حفاظت لخت مسی ۲×۴mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰D۵D-GZ۳P	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۴×۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۰DS-HGXS	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۲×۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷KP۳-۶MP۲	کابل کنترل افشان NYSLY ۶×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷WE۵-X۸۴A	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۵×۲.۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FMX۱-۷HMA	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۲×۶RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-HSHF-۷۷A۹	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۹۵+۵۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۰SB-R۸M۸	کابل کنترل افشان شیلد دار NYSLCY سی رشته ۳۰ در ۱.۵ ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FDHX-۸۱AG	کابل قدرت مفتولی NYRY آرموردار تک رشته ۱ در ۴ با آرمور مسی فیلر دار افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰T۵H-KK۳B	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۷ED-BDKV	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی پنج رشته ۵ در ۱۶ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹DJ۱-PZCQ	کابل افشان شیلدار پنج رشته ۶ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۴YX-C۱SZ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲×۶+۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TH۷E-۳DZC	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۲۴ ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JEQM-TY۹۵	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۴ ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹PBK-HW۱E	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۶×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YZKZ-۷RMF	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZMVQ-PDMW	کابل ابزار دقیق مفتولی شیلد دار سی زوج ۳۰ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC و فویل آلومینیوم افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WHZ۲-ETW۶	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲HDJ-S۵۹N	کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته ۳×۲۴۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MT۱R-TTZN	کابل قدرت مفتولی NYBY نوار آرمور سه رشته ۳×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-YZ۵۶-TGN۴	کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته ۳×۱۲۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸RM۸-۴FVS	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنجاه رشته ۵۰ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۱HH-KQZA	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۲×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴NZM-۶۰NS	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۱۰mm²+۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZVNZ-EZKT	کابل افشان شیلد دار NYSLCY چهار رشته ۴ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DV۴G-E۹۴۶	کابل کواکسیال Rg۵۹ ترکیبی ۲ در ۰.۳۵ اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NKGD-۸JM۹	کابل خودنگهدار NFA۲X فشار ضعیف ۵ رشته ۳*۹۵+۲۵+۷۰ l عایق XLPE با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۳ فاز+روشنایی+نول/مسنجر آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AMNZ-۰WSZ	هادی هوایی تمام آلومینیوم AAC مدل MOTH استاندارد BS EN ۵۰۱۸۲ آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۰TK-۰DVK	چراغ خطی (وال واشر) لنز دار ۲۴ ولت ۸۰ وات ۰.۵ متری آفتابی آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲WDT-AD۱۹	چراغ خطی (وال واشر) لنز دار ۲۴ ولت ۲۵ وات ۰.۵ متری سبز آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۷۱۹-H۲۱W	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت چهل و هشت رشته ۴۸ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YTD۰-۸۳X۱	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۹ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۷JJ-MT۲W	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TZH۱-TDMX	سیم خودرویی با عایق AV افشان ۰.۵ کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HX۳A-T۸FN	کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۶ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-GQZP-۴۰N۰	کابل قدرت آلومینیوم NAYY دو رشته ۲ در ۱۶ زمینی اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶Z۶J-JR۰T	هادی هوایی روکش دار (CC) آلومینیومی ACSR تقویت شده با فولاد فشار متوسط Hyena با عایق پلی اتیلن کراس لینک شده XLPE آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۹T۳-XHJC	چراغ خطی (وال واشر) لنز دار ۲۴ ولت ۳۶ وات ۱ متری آفتابی آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۵D۵-۷GR۶	ترمینال شاخه ای سایز ۱۶ پلی اتیلن و شمش برنجی رعد گستر (۱۲ خانه)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۲BV-۸۰TZ	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۸ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XR۸۵-J۵۵۴	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۹WA-۸TNT	کابل افشان با عایق و روکش لاستیک تک رشته ۱ در ۶ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GQHQ-AAEM	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(RM) گرد دو رشته ۲ در ۱۰ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل_۴۸۴۷	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳PWB-X۳MS	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(RM) گرد دو رشته ۲ در ۳۵ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VECG-MKYT	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(RE) گرد دو رشته ۲ در ۳۵ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۱B۵-Y۴PM	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RB۰Z-B۱۶۲	کابل کنترل افشان تخت (تراول) سه رشته ۳ در ۱.۵ سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳AY۷-Y۳XH	کلید اتوماتیک کامپکت (۳۰۰-۴۰۰) آمپر ، سه پل (۴۰۰ ولت) غیر قابل تنظیم (فیکس) ، LS	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴K۲V-SNPH	کلید مینیاتوری تک فاز تک پل ۳۲ آمپر ۶kA هیمل اسپانیا نوع C کد HDB۳WN۱C۳۲	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶XB۴-Z۱W۴	پریز های ۴ خانه بهداد الکتریک مربعی مدل نیکان با مغزی سرامیکی ارت دار بدون کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SQ۴M-C۴JS	پریز های ۴ خانه بهداد الکتریک مدل پارس با مغزی پلی امید ارت دار با کابل ۱.۸	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	متری					
۲۳R-YF۵۹-PY۱M	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۲ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AJPJ-PRWX	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۵۰ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MWZZ-C۵۲W	سیم رانژه (YV) تلفن دو رشته ۰.۵/۱.۱×۲ با سطح مقطع ۰.۵mm² با سطح ولتاژ ۹۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۰HS-GKY۱	کابل تلفن تاسیساتی JYY داخلی-بدون اسکرین ۱۰ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸X۲C-QSYY	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۲۴۰mm²RM+۲۵×۱ آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV بدون آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HKPG-KSDK	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCY مسی دو رشته ۴mm²RE+۴×۲ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XS۴R-۹۷XR	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY TIMF با زره فولادی ۲.۵ x ۴ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱C۰K-۰۹S۳	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y MULTITRIPLE ۱ x ۴ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۴WC-AK۹C	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y MULTITRIPLE ۲.۵ x ۷ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۳۳۳-YCGA	کابل ابزار دقیق RE-۲X(ST)YRY MULTICORE ۲.۵ x ۱ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ACB۸-۲E۶۴	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار دو رشته ۲ x ۹۵ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TZN۶-N۱۶۳	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار سه رشته ۳ x ۵۰ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲P۰۳-ZAPD	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار پنج رشته ۵ x ۱.۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XHEP-۲۳W۲	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار پنج رشته ۵ x ۹۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-WKKA-S۹WE	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY چهار رشته ۴X ۴۰۰ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YXVQ-GP۲X	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY دو رشته ۲x ۲۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶MPG-TZJA	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY چهار رشته ۴x۲.۵ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶CGS-TP۹H	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار چهار رشته ۴ x ۶ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PZTP-D۹۹M	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته ۳x ۵۰ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HRN۶-۸YCE	سیم افشان مقاوم در برابر آتش ۱ در ۴ با عایق LSZH سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰BZW-VHCT	کابل قدرت مفتولی N(m)۲XH مقاوم در برابر آتش ۳ در ۲.۵ سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳M۴۹-JXJE	سیم AVS خودرویی ۲ در ۰.۵ افشان با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۶CT-۸۹R۴	هادی هوایی آلومینیوم ACSR تقویت شده با مغزی فولادی Tiger فشار متوسط سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۳ZX-J۸YR	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۶N۹-۷۶۴K	کابل نیم افشان NYY پنج رشته ۵ در ۱.۵ سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MCS۰-۷N۳F	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۶ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PVJ۱-M۷۹G	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱TGM-۷۰F۳	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۸ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸DFH-۱۹ZA	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳,۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	مغان					
۲۳R-QMPC-CMHN	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۳ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۵۸B-۳HFG	سیم CAVUS خودرویی ۱.۲۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MF۱۲-GDZQ	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۷×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱QMH-۸JZC	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت چهار رشته ۴×۴۰۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵AQW-۵QZ۱	کابل ابزار دقیق ۵ x ۰.۷۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱KD۴-۹WHW	کابل ابزار دقیق RE-۲X(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۰.۵ x ۱۲ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲RR۰-۱QEY	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۵۰۰ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵RFP-GP۹۱	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ABSV-۴GHC	کابل کواکسیال ۲.۵C-۲V مسی با امپدانس ۷۵Ω با عایق پلی اتیلن جامد (یا) اسفنجی(فوم دار) و شیلد بافت مسی و روکش PVC سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FXVM-WPK۴	کابل قدرت آرموردار N۲XRY مس RM تک رشته ۱ در ۱۸۵ عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PC۹D-۵۳۶F	کابل قدرت آرموردار N۲XRY مس RM دو رشته ۲ در ۱۶ عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QMPG-۵۰۳G	کابل قدرت آرموردار N۲XRY مس RE پنج رشته ۵ در ۱.۵ عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SHCV-۶RWC	کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مس RM پنج رشته ۵ در ۳۵ عایق PVC فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی ۳۵ و روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-V۳N۵-W۵۲M	کابل قدرت با حفاظ مسی N۲XCY مس SM سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ عایق XLPE فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی و روکش PVC ۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VBK۸-W۱ZP	کابل قدرت NYY مس دو رشته ۲ در ۲۵ عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ ST۱ با کلاس هادی ۲ NYY-O شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷EAN-Q۸Y۷	کابل خشک (مفتولی) NYY مسی ۵ رشته ای ۵ در ۴ سیمپود	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-STAT-VMQB	تایمر راه پله شیوا امواج مدل STJ-۱۰M با کد ۱۴J۱	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۵MK-EVQX	سرکابل حرارتی ریکم ۲۴ کیلو ولت ۱۸۵-۱*۷۰ هوایی	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CVZY-۸۲SB	پروژکتور سری شمیسا با توان ۵۰ وات با ولتاژ کار ۸۵-۲۶۵ ولت مهتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۹WH-V۰KF	حشره کش برقی صاعقه مدل SA۲۲۰ صاعقه الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BJGZ-WP۹Q	کلید مینیاتوری مدل PFN۶۴ سه فاز چهار پل ۶۳ آمپر تیپ/نمودار B با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NWS۸-J۲FS	کلید مینیاتوری مدل PFN۶۱ تک فاز تک پل ۶۳ آمپر تیپ/نمودار B با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۱WP-KR۵۸	کلید مینیاتوری مدل PFN۶۲ تک فاز دو پل ۱۶ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BGCS-YNHM	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY وایر آرمور چهار رشته ۴×۱۵۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RA۴D-۲CPK	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCYRY مسی وایر آرمور چهار رشته ۴×۱۰mm²RE+۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۱۲H-F۸AT	کابل تخت آسانسوری H۰۵VVH۶-FH۰۷VVH۶-F افشان ۱۲ x ۱.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XTXF-AHFY	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار پنج رشته ۵ در ۰.۷۵mm² هادی نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FV۶K-CHV۸	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۲۵۰ آمپر PF۳N-۳۵KA جریان بدنه/تیپ ۲۵۰ پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶TY۷-SHEP	کلید اتوماتیک کامپکت Adj قابل تنظیم (از ۰.۷ و ۰.۸ الی ۱ برابر جریان نامی) مگنتیک حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۶۳ آمپر PF۳N-Adj-۵۰KA جریان بدنه/تیپ	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	۱۶۰ (جدید) پارس فانال					
۲۳R-۹DD۳-۳TY۷	کنتاکتور (کلید مغناطیسی) مدل PFC-۱۲ نوع AC۱,AC۳ با بوبین AC۲۲۰ سه پل و ۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته ۵.۵KW/۴۴۰VAC تیپ جدید پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۱B۷-P۳M۳	رله اضافه بار (بی متال / رله حرارتی) مدل PFR۱۰۰/۳ با رنج تنظیم ۸۵ الی ۱۲۵ تیپ جدید پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QC۹V-D۸KF	رله اضافه بار (بی متال / رله حرارتی) مدل KVN با رنج تنظیم ۰.۶۳ الی ۱ پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۵B۱-G۹۸Z	سیم افشان NYAF ارت ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XW۶۲-TJR۳	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZEFF-HYY۸	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۷۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۵۹۵-۸XQ۸	کابل سبک NYM مفتولی ۲×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸M۶۳-HAAC	هادی هوایی آلومینیوم ACSR/GA تقویت شده با مغزی فولادی ۹۵/۱۵ همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۵Q۹-FJ۶۸	کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۱.۵mm²×۱۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲DAD-T۲FS	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت دو رشته ۲x۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AXVA-۴F۲K	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت دو رشته ۲x۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴SAD-EE۸۴	کابل کنترل با هادی هم محور NYSLYCY نصب ثابت ۱۲x۱.۵+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VFMR-۸۹AC	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XY نصب ثابت سه رشته ۳x۱۲۰ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TSX۵-FNGY	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت پنج رشته ۵x۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷T۶۲-YD۴R	کابل قدرت آلومینیوم NAYY تک رشته ۱ RM x ۲۴۰ با عایق و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۹۸۱-CSCA	کابل قدرت NAYY آلومینیوم RE سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ با عایق	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	PVC و کلاس هادی ۲ نیرو کابل البرز					
۲۳R-GVVK-SZ۵۷	کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۶ و کلاس هادی ۱ نیرو کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۷ZZ-WEJD	قفل برقی ۱۰۹۳ شستی دار یوتاب	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۹MH-۹B۲B	۱۶۲۵۲ کلید مینیاتوری فاز و نول با توان وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸GH۸-W۱۵H	لامپ اشکی با توان ۷ وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت مهتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۳E۱-۶DRF	لامپ اشکی شفاف با توان ۷ وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت مهتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BFMA-K۳HV	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۱P تک فاز تک پل ۴۰ آمپر تیپ/نمودار B با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZEDE-BN۵P	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور ۱۶×۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹BZH-NMBY	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان ۵×۲×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HTDF-Y۰Y۰	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان ۱۰×۲×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۳۲P-۲۵G۰	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۷۰SM×۴ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۵XA-J۱۹Z	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۲۵+۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XVGK-PHBP	کابل کنترل افشان NYSLY هشت رشته ۸ در ۱.۵ دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FV۵Q-GKM۹	کابل قدرت افشان NYMHY سه و نیم رشته ۳ در ۲۵ و یک در ۱۶ دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VYZ۴-G۲۳Z	کابل قدرت NAYY آلومینیوم RM تک رشته یک در ۹۵ با عایق PVC و روکش PVC دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۹SX-۴N۳G	کابل قدرت NA۲XY آلومینیوم SM چهار رشته ۴ در ۱۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۸JX-EVGS	کابل قدرت NA۲XY آلومینیوم RM تک رشته یک در ۱۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲KYM-HHKX	هادی هوایی روکش دار تقویت شده با فولاد ACSR آلومینیوم WOLF دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴XA۱-EQCV	کابل قدرت NYY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۵۰۰ با عایق PVC و روکش	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	PVC با کلاس هادی ۲ دامغان					
۲۳R-ECK۰-J۸۹J	کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۲۵×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹PTE-۹QJ۷	کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۳×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰RK۰-۶M۲X	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BB۰۷-F۰NR	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VJCH-KPR۰	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۲TF-W۳B۴	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۳×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MVHN-XS۱۲	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۵×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۹VC-NS۳N	کابل ابزار دقیق PIMF RE-۲Y(st)۲Y با اسکرین زوجی ۱۵x۲x۱.۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PE مشکی خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۴PF-S۵Y۶	کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۱۹x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۶۱۲-P۵HP	کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۳۷x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NEF۱-P۲EX	کابل قدرت N۲XH دو رشته ۲x۱۰ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VNSV-NZ۴۸	کابل افشان NYLHY سه رشته ۳ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۱S۴-RAXS	کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۹۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۳GV-NAGW	کابل قدرت نیمه افشان NYY SM سلکتوری سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-EX۸E-۲A۳N	کابل کنترل نیمه افشان NYSLY بیست و یک رشته ۲۱ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GEKM-PBSB	کابل شبکه Cat.۶ SFTP بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WZQ۳-TD۸۴	سیم افشان NYAF تک رشته ۵۰mm² بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۲۲W-Q۲HQ	کابل مفتولی NYM دو رشته ۲ در ۲.۵ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BZNV-H۱Q۶	کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۱۶ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲SCT-E۱A۰	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY دو رشته ۲ در ۵۰ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XRBE-JTG۹	کابل قدرت مفتولی N۲XY سه رشته ۳ در ۶ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۱ RE شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۱AS-FY۷۴	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY چهار رشته ۴ در ۳۵ عایق XLPE فیلر PVC با کلاس هادی ۲ RM شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KVBV-۶Y۵S	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۰×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PAWZ-۴TTT	کابل مخابراتی (تلفن) J-Y(ST)Y هوایی / داخلی ۱۵x۰.۸ با عایق و روکش PVC و حفاظ الکترواستاتیکی (نوار پلی استر + سیم زمین + آلومینیوم فویل) خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱DRP-QGXG	کابل ابزار دقیق RE-Y(st)Y PIMF با اسکرین زوجی ۲x۲x۰.۵ با نوار الکترواستاتیکی و عایق و روکش PVC خاکستری خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳GQK-۴۶۶E	کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۳۷x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RTW۲-J۹YF	کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V با عایق و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WF۳E-۸NAB	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) سه رشته ۳ در ۱۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰MNH-۵۰۹M	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY آرموردار تک رشته ۱ در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-KZY۸-۹PCN	کابل قدرت آلومینیوم NAYRY (SM) آرموردار چهار رشته ۴ در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JG۴R-۰ZFE	کابل ابزار دقیق RE-Y(St)Y افشان ۱ زوج ۰.۵ با زره فولادی ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NKWC-XZ۲Z	کابل تلفن J-۲Y(St)Y مفتولی ۱۰ زوج ۰.۶ هوایی با روکش HDPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NVXK-XVZQ	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۳۵+۱۶+۲۵-۱۶ شش سه فاز + روشنایی+نول AAC مسنجر فولادی با ولتاژ ۰.۶/۱K با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۷۰K-۶۱BQ	کابل کنترل افشان شیلد دار NYSLCY بیست و چهار رشته ۲۴ در ۲.۵ ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VKNX-۱QP۸	سیم مسی سخت هوایی ۲۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱GHF-JYB۳	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DG۶R-۹۸Q۹	کابل مفتولی NYM سبک ۴×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸YW۰-XD۹Z	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۲×۱.۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SVZK-AH۰F	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۱۶RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۲D۹-۷۹CQ	کابل قدرت آلومینیومی مفتولی NA۲XY نصب ثابت ۵×۶RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MQYD-۱BNY	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۵×۶ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱H۹X-XDHK	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) سه رشته ۳ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GRNQ-۰۳MS	کابل قدرت نیمه افشان NYRY (RM) آرموردار تک رشته ۱ در ۱۲۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MVW۱-VB۰۰	کابل فشار متوسط N۲XSYBY تک رشته ۳۰ کیلو وات RM مسی ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DM۹B-۱DCE	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی دو رشته ۲ در ۲.۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-QSCH-۱۳۲۶	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی چهار رشته ۴ در ۱۶ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۹EG-SXQJ	کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۲۴*۲.۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YHSY-۵WFX	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۳۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HKGJ-JW۲J	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۷×۲.۵mm²RM با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۹JR-۶WQB	کابل کنترل و قدرت N۲XH مقاوم در برابر شعله ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با نوار میکا و عایق XLPE و روکش داخلی نوار پیچ و روکش نهایی هالوژن فری همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PA۸۳-۶NGM	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۲۵mm²+۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹W۵G-KR۶D	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TKVB-K۰FH	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VK۱۱-۳JC۳	کابل ابزار دقیق نیمه افشان شیلد دار بیست زوج ۲۰ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC و فویل آلومینیوم افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JJRN-GHZJ	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۱۵۰+۸۷ سه رشته ۳ در ۱۵۰ و مهار ۸۷ با عایق XLPE با ولتاژ ۳۰ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۴G۹-۴۹۴K	کابل فشار متوسط N۲XSY تک رشته ۲۰ کیلو وات RM مسی ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XR۵D-EBDN	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۱۲۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RACF-V۵JX	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۲.۵mm²+۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BD۸۱-FVN۸	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	۱.۵mm²×۲×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم					
۲۳R-VMMR-JHRD	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱.۵mm²×۲×۱۲ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۷۵P-WYB۸	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱.۵mm²×۲×۲۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵EV۸-۹TV۶	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۰.۷۵mm²×۲×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴KDG-R۳۰۷	کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QJ۸۷-CW۶۸	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FBSC-۲CGV	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YD۵۷-N۲KH	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶XJX-ZF۶V	کابل سبک NYM نیمه افشان ۳×۱۶ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۴YQ-۲۵۹A	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HCWT-۲۲۶C	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۶PB-Z۴WP	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YV۵P-MK۳۶	کابل خود نگهدار فشار ضعیف NFA۲X سه رشته ۲x۲۵+۲۵ با ولتاژ ۰.۶/۱K و عایق کراس لینک(XLPE) زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۴۸Q-YRFC	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری چهار رشته ۴ RM ۱۶ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳SB۳-۱WYD	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۳P سه فاز سه پل ۶ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BG۶W-A۶EW	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۱P+N مینی تک فاز ۱P+N دو پل ۲ آمپر تیپ/	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	نمودار C با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال					
۲۳R-YHB۱-RMGN	کلید نشتی جریان (محافظت از جان) مدل PFR با حساسیت ۳۰۰MA سه فاز چهار پل ۳۲ آمپر PFR-۴P-۳۰۰MA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸JTB-۲KPT	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۲P تک فاز دو پل ۲۵ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XYGW-B۲KB	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۱۵×۲×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵HFS-NC۳H	کابل بالابر گرد IEC ۶۰۲۲۵ IEC ۷۱c افشان ۲×۱۶ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MNVK-GVTG	کابل کواکسیال RG- ۶ با مغزی افشان ۷×۰.۷۲ مسی با امپدانس ۷۵Ω و عایق رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MD۹N-۹BDC	کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۱۸x۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XCA۱-K۵EW	کابل قدرت N۲XH سه و نیم رشته ۳x۹۵+۵۰ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CF۸M-۷YM۰	کابل قدرت N۲XH سه و نیم رشته ۳x۳۵+۱۶ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۸VZ-۱XTH	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NDS۲-۳QXV	سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش H۰۷Z-R سایز ۳۰۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۶۴G-HMX۰	کابل مخابراتی (تلفن) زمینی ۰.۰۶ فویل دار ۱۰ زوج افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱FE۳-۶QYG	پرژکتور LED-SMD اس ام دی ۱۰۰ وات مهتابی آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-STTC-MTXM	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۳×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸YR۲-۲SQK	کابل کواکسیال با امپدانس ۵۰Ω نوع ۱.۵D-۲V با مغزی افشان ۷x۰.۱۸ و عایق مغزی PE خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-MQTC-PR۳M	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۲۰+۷۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WA۹۸-HYSF	کابل کنترل افشان بدون شیلد NYSLY هشت رشته ۹ در ۱.۵ ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WZF۱-۱MCV	کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۲۵mm² هادی نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NMWE-۷۴PV	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۳۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RE افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HEV۰-QZDG	کابل افشان شیلدار پنج رشته ۰.۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲MJM-QAS۳	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NTV۳-JA۴A	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴۰×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰D۳C-ANA۴	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶V۴S-C۵۳N	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۲۴۰mm²+۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۴AB-۸V۸M	کابل قدرت N۲XH پنج رشته ۵x۵۰ با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AWXW-FWB۹	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY (RM) آرموردار تک رشته ۱ در ۱.۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۹۲۹-۵۸HC	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری چهار رشته ۴ در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VS۷۱-ATZM	سیم افشان NYAF تک رشته ۱۶mm² البرز الکتریک نور (لینکو)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۳VF-AGNE	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی ۰.۰۶ فویل دار ۱۰ زوج البرز الکتریک نور (لینکو)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۵G۱-۷D۵C	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی تک رشته ۱۶ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۱۰G-YY۰Z	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۴×۶mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	۳۰۰/۵۰۰V زرسیم					
۲۳R-W۶۶S-ST۴۷	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲.۵mm²RM×۲۴ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱N۹C-۳B۳M	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۵۰mm²×۳ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۶WD-DGF۷	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۵۰mm²×۴ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۷VM-RW۷۹	کابل قدرت مفتولی NYY(RE) سه رشته ۳ در ۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۰CB-Y۲۷۸	کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) چهار رشته ۴ در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۳۷W-۸۲BP	کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۷۰ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WQ۵۰-WB۱۰	کابل فشار متوسط N۲XSY تک رشته ۶ کیلو وات RM مسی ۵۰۰ و شیلد محافظ ۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰A۱V-KCXB	کابل قدرت مفتولی NYY چهار رشته ۴ در ۱۰ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳MP۴-AS۳۲	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۵۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EEMF-۷۲VQ	کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته ۳*۵۰+۲۵+۱۶+۱۶ سه در ۵۰ یک در ۲۵ یک در ۱۶ یک در ۱۶ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۲AF-DKB۹	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱.۵mm²×۲×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SV۱N-D۹۱A	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۰.۷۵mm²×۲×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GYVA-TBQH	کابل قدرت مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴mm²×۲ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۹PGC-AMX۸	سیم دوبل هوایی تلفن A-۲Y T مهار دار با عایق و روکش پلی اتیلن ۲×۰.۹mm² همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۵W۷-۱PSN	کابل کواکسیال ۵D-۲V با امپدانس ۵۰Ω مغزی مس مفتولی ۱×۱.۴ با عایق مغزی PE و روکش PVC و شیلد بافته شده مس همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NKBG-ZSRK	کابل قدرت مفتولی NYY سه رشته ۳ در ۶ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۴AD-HT۱P	کابل افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۱ با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BWSE-T۳HJ	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱۶ با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹R۸X-G۹QG	کابل فشار متوسط NA۲XSYBY تک رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HK۷Y-TK۷۸	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۲۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۸A۲-C۱JB	کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب دو رشته ۲×۷۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲A۳T-HNMH	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنجاه رشته ۵۰ در ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷E۵Q-۴۴GP	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QSCD-۸QGB	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت پنجاه و چهار رشته ۵۴ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲SKJ-KV۲۴	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CBRZ-۹۷۸۴	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۹۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۲QR-KGR۶	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۱۹×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-AX۶G-MR۰J	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WP۴G-۷۲ZA	کابل تلفن تاسیساتی حفاظ دار J-Y(st)Y با عایق و روکش PVC و شیلد نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی ۲۰×۲×۰.۵mm² همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷EGD-۱CFA	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FXFY-۵RDD	کابل خودنگهدار NFA۲X فشار ضعیف ۳ رشته ۱*۱۶+۱۶-۳۵ l عایق XLPE با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۱ فاز+روشنایی-نول/مسنجر آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MW۰A-FJE۵	هادی هوایی آلومینیوم ACSR تقویت شده با مغزی فولادی LINNET استاندارد ASTM B۲۳۲ آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳VV۰-KA۴F	پروژکتور ۲۴ ولت (پاور ال ای دی) LED رنگی لنزدار ۶۳ وات آبی آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GNXB-۵FWJ	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۰ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BZJ۲-JCCV	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۴ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SMHQ-F۹XX	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۷ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۸ZV-KJKS	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۲۰ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۳AM-XW۳۳	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۰ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۰CH-۲۸۵D	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور تک رشته ۱۲۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۲C۲-Q۲XA	سیم خودرویی با عایق AVS افشان ۰.۵f کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱CNF-EF۳۷	کابل افشان با عایق و روکش لاستیک سه رشته ۳ در ۶ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	پارسیان					
۲۳R-SPA۶-VBKM	کابل جوشکاری با روکش لاستیک ۱۵۰ با ولتاژ ۱۰۰V پارسیان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JTC۳-FTFG	کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک چهار رشته ۴ در ۵۰ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EIV و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۰.۶/۱KV پارسیان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷AJ۲-۱RPT	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(RM) گرد چهار رشته ۴ در ۳۵ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۵GP-MHW۴	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(RE) گرد سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YWFK-YVC۶	پایه بتنی ۱۲ متری مسلح چهار گوش (H شکل) ۱۲-۴۰۰ آلفا بتن	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۲J۰-RG۸۳	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DXGQ-B۹EP	کابل کنترل افشان NYSLY سه رشته ۳ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵KA۷-S۹AR	محافظ ۴ خانه کامپیوتر بهداد الکتریک با مغزی سرامیکی با کابل ۱.۸ متر	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EP۱۰-SM۴X	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۱BS-C۷۴P	سیم رانژه (YV) تلفن تک رشته ۰.۵/۰.۹×۱ با سطح مقطع ۰.۵mm² با سطح ولتاژ ۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲MQG-۳۹۰T	کابل تلفن تاسیساتی JY(ST)Y داخلی- فویل دار ۳۰ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش PVC مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XQJ۴-P۲۶A	کابل تلفن تاسیساتی JY(ST)Y داخلی- فویل دار ۱۰۰ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش PVC مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FK۵F-G۱CW	کابل فشار متوسط N۲XSY تک رشته ۱×۱۲۰mm²RM+۱۶ مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV بدون آرمور مغان (۱۸۱)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳HBW-VP۸T	کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳×۴mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V هدایت الکتریک سپاهان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۹EBY-JG۳H	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت دو رشته ۲×۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AARM-F۸FS	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی سه رشته ۳×۶mm²RE+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RMJA-K۲QM	کابل قدرت مفتولی NYBY نوار آرمور سه رشته ۳×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰DSV-۰P۵S	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY TIMF با زره فولادی ۳ x ۰.۷۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۵S۴-۷DQV	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y مالتی کور ۱۲ x ۰.۵ با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DD۰۰-M۵۲۷	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY TIMF با زره فولادی ۷ x ۱.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CZ۹D-BH۸K	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY چند زوجی ۲۰ x ۰.۵ با عایق XLPE و لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WH۷A-۲G۸T	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار دو رشته ۱۰ x RM ۲ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JT۰۱-TE۱V	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته ۳x ۱۵۰ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DNEM-D۷۷J	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY چهار رشته ۴x ۹۵ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QEM۱-H۵TW	کابل قدرت مفتولی N(m)۲XH مقاوم در برابر آتش ۲ در ۶ سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷SYY-۵RT۷	سیم AVS خودرویی ۲ در ۰.۳ با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۸DR-۶SWY	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار بیست و یک رشته ۲۱ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۰RN-F۳C۷	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XRY زره دار دوازده رشته ۱۲ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۰P۵-X۴WE	کابل مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۲.۵ سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZAFZ-A۱CD	کابل نیم افشان NYY پنج رشته ۵ در ۱۶ سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۲TR-MAWQ	کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY مسی سه رشته ۳ در ۶ با هادی هم مرکز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	مفتول های مسی ۶ با عایق و روکش PVC سیمند					
۲۳R-۱F۳۵-BQ۲K	هادی هوایی آلومینیومی ACSR تقویت شده با فولاد Wolf سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۷Y۶-M۰JP	هادی هوایی آلومینیومی ACSR تقویت شده با فولاد Wolf با عایق پلی اتیلن شبکه ای (XLPE) و روکش نهایی پلی اتیلن سنگین (HDPE) سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VK۵۷-Y۵Y۶	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد سی و شش رشته ۳۶ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JTTS-B۲EZ	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد داوازده رشته ۱۲ در ۰.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EGPB-CM۰G	کابل ارت افشان NYAF-J تک رشته ۱ در ۳۰۰mm² فروزان یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۵۴B-RDX۳	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY واير آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۵ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۴۳F-۴CBW	کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM سه رشته ۳×۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RRPZ-FZDM	کابل ابزار دقیق ۷ x ۱.۳ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QGPW-۶PZQ	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY TIMF با زره فولادی ۰.۵ ۱۰ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۲۷۴-PYAB	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY تک رشته ۱ در ۶ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GX۵R-SQGN	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY تک رشته ۱ در ۲۴۰ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳CFH-CAGW	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY دو رشته ۲ در ۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TRQ۲-G۹XX	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه سه رشته ۳ در ۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۲CM-D۶DX	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه پنج رشته ۵ در ۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BBGN-JJDR	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۰.۷۵ ۲۴ x زرکابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	کرمان					
۲۳R-CFJP-۵۱۹۱	کابل ابزار دقیق RE-۲X(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۰.۷۵ ۴ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۴JH-XV۴J	کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۲.۵ RM با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۹PZ-XGTG	سیم ارت نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱۸۵mm² با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷HYV-ZJ۴G	کابل نیمه افشان NYM چهار رشته ۴ در ۲.۵ سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SB۸B-CMT۶	کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۱۰ سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EJWE-GYH۹	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY چهار رشته ۴ در ۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۶TD-۳۷۷Q	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XRY زره دار چهار رشته ۴ در ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZCN۱-۴JK۸	کابل مخابراتی (تلفن) داخلی ۰.۶ پانزده زوج ۱۵ ×۲ ×۰۶ فویل دار با عایق HDPE و روکش PVC و فویل آلومینیومی سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۶EP-HN۹H	کابل کواکسیال RG-۸ مسی با امپدانس ۵۰Ω با عایق پلی اتیلن جامد (یا اسفنجی(فوم دار) و شیلد بافت مسی و روکش PVC سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FZZZ-Q۵KA	کابل شبکه Cat ۶ F/UTP با عایق PE و روکش LSZH بدون هالوژن با فویل آلومینیومی سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲MMN-XMJP	کابل کنترل NYSLY افشان بیست و هفت رشته ۲۷ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HHVM-TQSB	سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۷۵mm² سیمپود	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹EMX-G۸۳B	سنسور دیواری روکار تایم ایران	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GK۸B-HXSY	کابل افشان NYMHY مسی ۴ رشته ای ۳ در ۲۵ و ۱ در ۱۶ سیمپود	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۳NH-۸C۲۳	پنل توکار سری روجا مربع با توان ۱۵ وات با ولتاژ کار ۱۸۵-۲۶۵ ولت مهتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۳YD-۹PXZ	کلید مینیاتوری مدل PFN-۳P+N سه فاز ۳P+N چهار پل ۴۰ آمپر تیپ/نمودار B با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۴RKZ-XN۹R	کلید مینیاتوری مدل PFN-۱P+N مینی تک فاز ۱P+N دو پل ۵۰ آمپر تیپ/نمودار D با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۰JA-۷EGS	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور سه و نیم رشته ۳×۹۵+۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QMGE-BQ۶N	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نوار آرمور تک رشته ۱۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XZT۵-N۱RF	کابل قدرت مفتولی NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته ۳×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CYRS-STYP	کابل قدرت مفتولی NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه رشته ۳×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MHQN-۲۴EY	کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب تک رشته ۳۰۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YDHW-C۰SC	کابل قدرت نصب ثابت NYY دو رشته ۲ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PQPQ-TX۹M	کابل قدرت نصب ثابت NYY SM چهار رشته ۴ در ۱۸۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۶۰۱-EST۰	سیم خودرویی AVSSX سایز ۰.۳ با عایق PVC کراس لینک زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZYZ۲-Q۳AW	سیم خودرویی AVX سایز ۰.۸۵f* با عایق Vinyl کراس لینک زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XSET-۸AJQ	کابل سولار فتوولتاییک (خورشیدی) سه رشته ۳ x ۰.۷۵ با ولتاژ ۱۵۰۰DC با عایق HDPE و روکش LSZH زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶WPQ-F۶۸۰	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۰.۷۵ ۲۱x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XVJG-WV۴D	کابل مخصوص بالابر و اتصال متحرک پنج رشته ۵ در ۶ با مهار PVC به شکل گرد آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰SNG-۰۵XC	سیم افشان NYAF تک رشته ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V هادی نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸PV۹-BHA۸	وال واشر ۲۰ سانتی ۶ وات مهتابی(سفید) صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KBVS-۴X۹V	سیم رانژه YV ۱x۰.۶/۱.۴ همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳N۵Q-QG۹K	سیم افشان NYAF تک رشته ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-D۷A۰-EWFN	سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۷۵mm² مخصوص دمای هادی°۹۰C با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ARX۸-FK۷J	کابل کنترل افشان NYSLY-J بدون شیلد ۴۱×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MP۶F-T۴HA	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت تک رشته ۱x۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HQ۱B-FKEC	کابل قدرت N۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت تک رشته ۱x۱۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GSSY-۹۵E۲	کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد ۷x ۰.۷۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QE۰۵-K۰GP	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY زره دار / آرمورد پنج رشته ۵ SM ۵۰ x با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۵۱۰-W۹D۴	۱۶۲۵۱ کلید مینیاتوری تک فاز ۶ کیلو با توان وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۰BY-K۸۶F	لامپ فیلامنت تزیینی love با توان ۵ وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰JGB-AMC۲	کلید محافظ جان تک فاز دو پل ۱۶ آمپر ۳۰mA بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۱W۲-۱P۸K	وال واشر ۵۰ سانتی ۹ وات بنفش صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۱۹۶-۱SVF	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۴P سه فاز چهار پل ۲۰ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۰QT-MK۱M	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۱P+N مینی تک فاز ۱P+N دو پل ۲۵ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۶TB-Y۷XE	کلید نشتی جریان (محافظت از جان) مدل PFR با حساسیت ۳۰۰MA سه فاز چهار پل ۲۵ آمپر PFR-۴P-۳۰۰MA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۱WQ-ZRPK	کابل بالابر گرد IEC ۶۰۲۲۵ IEC ۷۱c افشان ۴×۱۰ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RQA۲-ZDB۰	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۳×۶RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲RE۸-Z۳۱W	هادی هوایی تمام آلومینیوم AAC سایز ۱۵۰mm² رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CAPN-PF۷J	کابل کواکسیال ۵۹ -RG با مغزی مفتولی ۱×۰.۶۰ مسی با امپدانس ۷۵Ω و عایق	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	پلی اتیلن جامد PE رسانا					
۲۳R-JKY۶-WBTC	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت چهار رشته ۴x۱۰ RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۳۷H-۲۵AV	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۱.۵ ۴x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۶FK-S۱۰C	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری دو رشته ۲ RM ۱۵۰ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵YJ۸-۳۹YZ	پچ پنل ۲۴ پورت Cat ۵ دانوب	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GPJE-T۱GZ	کابل مخابراتی (تلفن) ۰.۰۴ ۱ زوج افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۱۱۸-V۲JA	کابل ACSR کابل هوایی با مغزی فولادی ۱۳۰ HYENA افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۲VJ-۸Q۹C	چراغ دکوراتیو گرد دو طرفه لوله بلند با نور سفید (مهتابی) با بدنه آلومینیوم مشکی رنگ ۲ وات با لنز محدب ۲-۲۰۴ RL رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۶TC-۷۶PK	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۷۰mm²+۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۰۴N-NFTX	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت چهار رشته ۴x۳۰۰ SM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GQSG-۳۳A۸	کابل مفتولی NYM(RE) پنج رشته ۵ در ۶ با کلاس هادی ۱ و ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶RRZ-RRNR	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۱۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۴FZ-۲Y۱M	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۴۵×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸XW۵-REB۰	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VWTR-B۷H۰	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XS۸M-QD۷Y	کابل افشان شیلد دار NYSLCY دو رشته ۲ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-Z۱JM-MNG۸	ترمینال شاخه ای سایز ۱۶ پلی امید و شمش برنجی رعد گستر (۱۲ خانه) رنگ سفید	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ENK۰-WGQG	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵C۱۹-۷B۰۶	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱×۲×۱.۳mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TYRK-ZYEG	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۱۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DZ۶۱-TGFQ	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۸JJ-T۰۷۶	سیم خودرویی با عایق T۲-IR افشان ۶ کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HZZ۵-H۲۳F	کابل افشان با عایق و روکش لاستیک تک رشته ۱ در ۳۵ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸H۸N-E۴S۷	کابل جوشکاری با روکش لاستیک ۱۸۵ با ولتاژ ۱۰۰V پارسیان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۷EC-FD۲T	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۳۵mm² زیتون	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NS۷H-۷ZP۳	هادی هوایی تمام آلومینیوم AAC مدل VERBANA استاندارد ASTM BS۲۳۱ آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳K۸A-NX۸N	کابل کنترل افشان NYSLY سه رشته ۳ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AA۷۷-Y۶RS	سیم افشان NYAF تک رشته ۳۵mm² سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۵۵T-۲ZYD	کابل کنترل افشان NYSLY شش رشته ۶ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WCVD-ZWE۰	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار دوازده رشته ۱۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FFS۰-۲NMY	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار هیجده رشته ۱۸ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳,۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۷E۸M-۲Z۵K	کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم (الکترونیکی) ، (۱۲۵۰) آمپر ، سه پل ، چینت	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HEWW-۳XME	سیم رانژه (YV) تلفن تک رشته ۱×۱.۴/۲.۲ با سطح مقطع ۱.۴mm² با سطح ولتاژ ۹۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HNRN-HQ۲۴	کابل فشار متوسط NA۲XSYBY تک رشته ۱×۳۵+RM۶۳۰mm² آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان (۱۸۲)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NQ۱۱-۶MNG	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCY مسی تک رشته ۱×۶+RE۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WFW۲-۰Y۵N	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCY مسی سه رشته ۳×۱.۵+RE۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SADS-XPHW	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه رشته ۳×۲۴۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳F۱۷-XCVD	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور تک رشته ۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SNAA-۶CNQ	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY TIMF با زره فولادی ۲.۵ x ۱۶ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۸P۲-XEH۳	کابل ابزار دقیق ۷ x ۱.۵ RE-Y(ST)Y MULTITRIPLE زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TTN۷-BVJ۹	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY TIMF با زره فولادی ۱.۵ ۳ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FG۵Y-N۹ET	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار دو رشته ۲ RM ۱۶ x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EJPD-CFEN	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY تک رشته ۱x ۱۶ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TR۱۱-DTT۷	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته RE ۳x۲.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲B۶B-QV۱E	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه و نیم رشته SM/SM ۵۰/ ۹۵ x ۳ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CQS۴-۸WAT	کابل قدرت مفتولی N(m)۲XH مقاوم در برابر آتش ۱ در ۲.۵ با نوار میکا با عایق XLPE و فیلر با آمیزه LSZH و روکش LSZH سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RXGR-۸۷PN	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم سه فاز پنج رشته ۳ ×۷۰+۱۶+۷۰ با ولتاژ ۰.۶	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	تا ۱ کیلو ولت ۳فاز+روشنایی+نول با عایق XLPE سیمیا					
۲۳R-۴TJA-W۶۲C	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه چهارده رشته ۱۴ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XR۶J-MN۶۵	کابل افشان تخت NYLHY-F دو رشته ۲ در ۰.۵ سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۶۱Y-NV۷TN	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد شصت رشته ۶۰ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TC۲S-MFHV	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳۵ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۹N۰-YEQ۹	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱RCQ-TZQM	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۱.۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GBQC-DJQY	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور تک رشته ۲.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۳F۱-۴PNS	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CJZB-EM۱T	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y مالتی کور ۱.۵ x ۱۶ با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SE۱J-۸KV۲T	کابل ابزار دقیق ۴ x ۰.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۴YS-B۴۲D	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCYRY شیلددار/ زره دار پنج رشته ۵×۵۰+۵۰ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PGXE-۲BAQ	کابل نیمه افشان NYM چهار رشته ۴ در ۴ سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱MN۰-DV۱۸	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY سه رشته ۳ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MM۶۵-T۹۳E	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی چهارده رشته ۱۴ در ۱.۵ با لایه هم مرکز ۲.۵ با عایق و روکش PVC سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-DBWK-۵۱۴W	کابل قدرت آرموردار N۲XRY مس RE چهار رشته ۴ در ۱.۵ عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۱ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WG۷Z-۷KRR	هادی هوایی تمام آلومینیوم AAC سایز ۷۰ با ۱۹ رشته شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۹JG-۳۱۹R	لامپ ال ای دی شمعی ۳ وات مهتابی تایم ایران	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹K۶Q-QB۰Y	کابل افشان NYMHY مسی ۴ رشته ای ۴ در ۱۶ سیمپود	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KNTX-Q۰PP	محافظ کنتاکتور سری N با تاخیر ۱۸۰ ثانیه شیوا امواج مدل CPJN-T۱۸۰ با کد ۲۰J۲	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TC۹Y-HA۶P	فتوسل ۶ آمپر شیوا امواج با تعذیه ۲۲۰VAC مدل PSA-۶A با کد ۱۱A۱	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۴NV-۹CKD	کلید مینیاتوری مدل PFN۶۲ تک فاز دو پل ۴ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DPT۴-۰RSC	کلید مینیاتوری مدل PFN-۱P+N مینی تک فاز ۱P+N دو پل ۱۰ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۰۴۲-KBSR	کلید مینیاتوری مدل PFN۶۳ سه فاز سه پل ۶ آمپر تیپ/نمودار D با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TERT-ABTY	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور چهار رشته ۴×۷۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵V۱۷-۱R۰R	کابل قدرت مفتولی N۲XRY وایر آرمور سه رشته ۳×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۵۹G-۷۴۶D	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY وایر آرمور سه رشته ۳×۱۲۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YFFB-M۰PN	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور تک رشته ۲۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SSQM-BCWP	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور چهار رشته ۴×۷۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JDNR-ZNJJ	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCYRY مسی وایر آرمور سه رشته ۳×۲.۵mm²RE+۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-NVF۸-CR۸۸	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCYRY مسی وایر آرمور چهار رشته ۴×۵۰mm²RM+۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷S۰۱-RGV۰	کابل تلفن JYY هوایی/ داخلی ۸ ۰.۶ x ۲ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YGXH-NKH۶	کابل تلفن JYY هوایی/ داخلی ۳ ۰.۴ x ۲ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰NHZ-N۹۷۷	کابل (تلفن) مخابراتی A-۲Y(ST)۲Y زمینی ۱۰۰ ۰.۶ x ۲ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CJK۹-SVK۵	سیم رانژه بدون قلع ۳x۰.۶/۱.۴ Y خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EWVT-GKSG	کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته ۱ در ۷۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۰XQ-۳۲NN	کابل سبک نصب ثابت NYM چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴Q۶۸-T۶TX	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY چهار رشته ۴X ۱۲۰ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸A۲۳-H۸PV	سیم خودرویی FLRY-Type B سایز ۲۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۴PP-۸EPR	کابل تخت آسانسوری H۰۵VVH۶-FH۰۷VVH۶-F افشان ۴ ۰.۷۵ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۸۸G-WXJ۵	کابل تخت آسانسوری H۰۵VVH۶-FH۰۷VVH۶-F افشان ۱۵ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱D۳۳-BVME	وال واشر ۵۰ سانتی ۱۲ وات انبه ای صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BGBW-۲QAS	پروژکتور ۱۰۰ وات تخت COB آفتابی صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DK۸۴-DW۶X	رله اضافه بار (بی متال / رله حرارتی) مدل PFR-۲۲/۳ با رنج تنظیم ۱.۶ الی ۲.۵ تیپ جدید پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۳۳۴-VAR۲	کابل کنترل با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY / NYSLYCYRY نصب ثابت ۱۲x۱.۵+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۱AX-۰VY۶	کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد ۰.۵ ۸x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۵CZ-KAT۴	کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد ۱.۵ ۵x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۳KD-NQ۸Y	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۲.۵ ۹x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۳H۸۰-M۱TT	کابل قدرت آرموردار NYRY مس RM تک رشته ۱ در ۲۴۰ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GPY۸-FDYW	چراغ خطی سری آیلین با توان ۸۰ وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت مهتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PH۱۰-۰N۶Z	لامپ حبابی رنگی فوق کم مصرف با توان ۷ وات با ولتاژ کار ۱۷۵-۲۶۵ ولت سبز بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۳PD-۶۱CX	لامپ هالوژنی بدون سوکت GU۱۰ با توان ۸ وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت صدفی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۵F۴-MXW۴	۱۶۱۶۱ کلید مینیاتوری تک فاز ۶ کیلو با توان وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AQQH-AA۲K	چراغ خیابانی ۲۰۰ وات COB آفتابی صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FV۹K-YRYG	چراغ خیابانی ۲۵۰ وات SMD صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸ZGC-MXB۸	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۱P+N مینی تک فاز ۱P+N دو پل ۲۵ آمپر تیپ/نمودار B با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TV۲Q-YWHS	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۳P+N سه فاز ۳P+N چهار پل ۶۳ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۵B۰-M۸QX	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۳P سه فاز سه پل ۱۶ آمپر تیپ/نمودار D با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EEFE-NYD۷	کلید نشتی جریان (محافظت از جان) مدل PFR با حساسیت ۳۰MA تک فاز دو پل ۵۰ آمپر PFR-۲P-۳۰MA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YS۹۴-RHDR	کلید نشتی جریان (محافظت از جان) ترکیبی الکترونیک مدل PFL۶ با حساسیت ۳۰MA تک فاز دو پل ۲۰ آمپر PFL۶-۳۰MA/۲P پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۲CJ-RV۳P	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۱P تک فاز تک پل ۳۲ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GT۵۳-YDAT	کابل کنترل تخت افشان (H۰۵VVH۲-F , H۰۵VVH۶-F) آسانسوری ۴×۲.۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RJGW-RPT۴	هادی هوایی آلومینیوم آلیاژی AAAC سایز ۱۶mm² رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳,۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-WK۷C-۲BPY	کابل نیمه افشان NYM سبک ۳×۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۹۷J-CG۱۸	کابل قدرت آلومینیومی مفتولی NA۲XY نصب ثابت ۱.۵RE×۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴MJC-W۱GR	کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۱۲x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QRA۱-۷HVQ	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۱S۲-ZC۴P	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۱.۰ x ۲۰ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FSS۳-P۳PP	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y TIMF با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله ۰.۷۵ ۶ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MVXW-WNNC	چراغ دفنی فرودگاهی چهار جهته با بدنه طوسی رنگ ۵ در ۱ وات RL ۱۰۵-DR۴ رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸B۸A-۰M۹۵	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۱.۵mm²×۵ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸W۶۶-۷H۰۳	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۶mm²×۳ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DAR۳-N۵GQ	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XBY مسلح نوار آرمور نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۲۴۰+۱۲۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱J۱Z-SKKY	کابل افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۰.۵ فروزان یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BQ۵۵-S۹۹P	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V فروزان یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NVVJ-QJ۶۴	کابل کنترل افشان بدون شیلد NYSLY پنجاه رشته ۵۰ در ۱ ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۹۴۵-EM۲۳	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۹NQ-ZN۱M	کابل قدرت نیمه افشان NYRY آرموردار تک رشته ۱ در ۱۶ با آرمور مسی افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SS۸Y-GC۰S	کابل افشان روکش نسوز هالوژن فری و مقاوم در برابر آتش HFFR پنج رشته ۱۶	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	بافه سیم گلستان					
۲۳R-Z۸۷R-HD۲Z	کابل نیمه افشان NYM سه رشته ۳ در ۱۰ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۵P۳-VC۸۶	کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱۰ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TS۳D-X۱۳X	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹YXJ-ZY۸P	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۲WF-۲D۴S	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WYEP-CCAZ	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴PXK-PNTX	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EVHS-PBGM	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PJCT-GN۰S	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰DB۹-۳E۶M	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۱ZE-T۵Z۴	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت چهار رشته ۴x۲.۵ RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۹۴۹-FHSP	سیم مفتولی NYA تک رشته ۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳SG۱-K۱CZ	کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC تک رشته البرز الکتریک نور (لینکو)_۹۶۰۶	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TKDH-۰۴۲۵	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی ۰.۰۶ فویل دار ۴ زوج البرز الکتریک نور (لینکو)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۲۶V-YPSS	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت تک رشته ۱۸۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-MTNQ-۷۰۹V	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۵×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۵WD-BK۹C	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۳×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۴T۱-YCFJ	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۳×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳ZKV-TTCJ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۹R۴-G۶JW	کابل سبک NYM نیمه افشان ۳×۱۰ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴BVM-۷Z۱K	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۳×۲.۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۲۵X-۷NRS	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۵×۲.۵RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DTGY-۱Z۸W	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۷۰+۱۲۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۴SB-۷BEB	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۴×۲۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۹WH-۷۱۴K	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۵×۱۶ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HRX۳-۱Q۸Y	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY (RM) چهار رشته ۴ در ۱۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰VVQ-MGE۲	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY (RM) سه و نیم رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZKVM-B۸۰۵	کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) سه و نیم رشته ۳ در ۲۴۰ و یک در ۱۲۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EX۵J-ZV۰H	کابل کنترل افشان شیلد دار NYSLCY هشت رشته ۹ در ۱.۵ ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱MZ۲-CXP۷	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY(RM) تک رشته ۱ در ۳۰۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-SW۸۳-VD۲P	کابل فشار متوسط N۲XSY تک رشته ۳۰ کیلو وات RM مسی ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VEHC-JS۸Y	کابل فشار متوسط NA۲XSEY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۵۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FY۱T-F۱۴۱	کابل فشار متوسط NA۲XSY تک رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶HVB-W۳TG	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۵۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KDAD-۶۳۰W	کابل قدرت نیمه افشان NYRY آرموردار تک رشته ۱ در ۱۶ با آرمور مسی فیلر دار افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JZJZ-XF۶۲	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۵۵A-NV۷X	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC آرمور دار با شیلد مسی پنج رشته ۵ در ۱۰ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QTC۸-DPEB	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۵×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸EAC-HZ۴R	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲۱×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۷BK-BDZ۷	کابل قدرت مفتولی NYY سه رشته ۳ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AHFY-HCM۷	کابل مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۱۰ زمینی اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷ZJT-GGY۶	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۱*۲۵+۲۵-۲۵ سه رشته ۲ در ۲۵ و مهار ۲۵ با عایق XLPE با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت فاز+نول+مسنجر افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۴۸X-۴NGD	کابل فشار متوسط N۲XSY تک رشته ۱۰ کیلو وات RM مسی ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SCSW-TPVG	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۴P۳T-۴۱DZ	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت بیست و چهار رشته ۲۴ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QHEE-۸TK۵	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت نوزده رشته ۱۹ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KPQV-F۴ZR	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HH۶K-۰CVK	کابل کنترل نیمه افشان N۲XCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳۰×۶+۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CCRY-MCWZ	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۱۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۶۶K-ZXM۲	سیم افشان NYAF تک رشته ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NEVY-D۰MF	کابل افشان شیلد دار NYSLCY سه رشته ۳ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸T۸M-۹ADW	هادی هوایی تمام آلومینیوم AAC مدل BEETLE استاندارد BS EN ۵۰۱۸۲ آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TNJQ-۰۹Q۲	چراغ خطی (وال واشر) لنز دار ۲۴ ولت ۴۸ وات ۱ متری آبی آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۰۸۴-VDKN	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳WS۲-۸۵ZN	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۱ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZJQ۹-۹TM۲	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴۰ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GP۹B-W۹G۹	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۳ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۹۴V-۶K۰J	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۲KRD-۶۸PA	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۹ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MMZV-۷YC۵	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۰ در ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JGTF-CMRA	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور دو رشته ۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NTK۶-SH۸T	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور چهار رشته ۶mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۹PY-HG۹F	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۲۵mm²RM+۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۸ND-۴۹FJ	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۴×۱۶mm²RM+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۴۷M-E۸NS	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۱۸۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WKZ۴-EPAB	کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۶ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۳P۸-X۲KV	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(RE) گرد چهار رشته ۴ در ۲۵ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹NBM-WX۳K	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۳۵ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰Q۳B-۹WPX	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۳۵ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۸RC-X۲HB	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۲۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵VN۳-FXAY	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱۰×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-GRBN-۱۰ZV	کابل افشان معمولی NYMHY تخت دو رشته ۲ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JAGV-RD۵۱	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار دو رشته ۲ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XMRG-ZSB۲	کابل کنترل افشان تخت (تراول) پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GKPA-BM۰B	تایمر ۲۴ ساعت تبن	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TMDG-B۹P۱	کلید اتوماتیک کامپکت (۱۰۰-۴۰) آمپر ، سه پل (۴۰۰ ولت) غیر قابل تنظیم (فیکس) ، LS	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۶JX-۲NWY	کلید اتوماتیک قابل تنظیم الکترونیکی ، ۱۶۰۰ آمپر ، سه پل ، LS	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CS۱Y-CZC۰	کلید اتوماتیک کامپکت ۱۶ آمپر، سه پل (۴۰۰ولت) قابل تنظیم Schneider electric	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۶۷۶-Z۳YH	لامپ ال ای دی ۱۵ وات حبابی با نور مهتابی ایران زمین	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CW۲Z-۳YNT	سیم رانژه (Y) تلفن سه رشته ۰.۶/۱.۴×۳ با سطح مقطع ۰.۶mm² با سطح ولتاژ ۶۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KN۹X-GFTG	کابل تلفن تاسیساتی JY(ST)Y داخلی- فویل دار ۴۰ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش PVC مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵YDB-G۵GC	کابل فشار متوسط N۲XSEY سه رشته ۳۵mm²RM+۱۶×۱ مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV بدون آرمور مغان (۱۸۱)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZJBE-۴E۶۹	کابل فشار متوسط N۲XSYBY تک رشته ۶۳۰mm²RM+۳۵×۱ مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان (۱۸۲)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VE۱P-۹GYD	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی پنج رشته ۱۰mm²RM+۱۰×۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EK۵W-۹۶MA	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCY مسی سه و نیم رشته RM/۲۵ ۲۵+۵۰×۳ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WERP-۹E۳C	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY TIMF با زره فولادی ۰.۷۵ ۵ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZV۱۳-۰T۹N	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY TIMF با زره فولادی ۲.۵ ۱۰ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹MGA-ASF۴	کابل ابزار دقیق ۲ x ۰.۷۵ RE-Y(ST)Y MULTITRIPLE زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳,۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۳EDT-۷W۵۴	کابل ابزار دقیق ۵ x ۱.۵ RE-Y(ST)Y MULTITRIPLE زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QZT۱-M۴۱D	کابل ابزار دقیق ۱۶ x ۱ RE-Y(ST)Y MULTITRIPLE زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۹۴Z-RQ۱T	کابل ابزار دقیق ۱۶ x ۱.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۸۲J-BG۷B	کابل ابزار دقیق ۱۰ x ۱.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BWPJ-۲۸۰۳	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار دو رشته ۲ x ۱۲۰ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰M۷R-SRA۷	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار سه و نیم رشته ۳ x ۳۰۰/۱۵۰ SM/SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QN۸W-P۶C۵	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته ۳x ۱۶ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KTY۹-EGRW	سیم افشان مقاوم در برابر آتش ۱ در ۲۵ با عایق LSZH سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۶ZJ-۹H۰۰	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XRY زره دار سی رشته ۳۰ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TR۹۲-۶KPK	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه چهار رشته ۴ در ۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NBKR-۹۶P۶	کابل کواکسیال RG-۵۹ ترکیبی نوع B مسی با هادی برق افشان با امپدانس ۷۵Ω با عایق پلی اتیلن جامد و شیلد بافت مسی و روکش PVC سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AJ۳T-۲Z۴F	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد سه رشته ۳ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MW۸۴-RBAQ	کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته ۲ در ۱۰ با عایق و روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۱FJ-R۱۰۰	هادی هوایی تمام آلومینیوم AAC سایز ۱۸۵ سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۵EF-CFW۹	کابل افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۱.۵ فروزان یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۹QZ-۷T۸Y	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۸NK-AKE۷	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۱ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-XZYA-۱NAM	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۴ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۲H۵-SE۵۰	کابل قدرت و کنترل دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور ۷×۱.۵mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QCSP-GTBB	سیم AVSS خودرویی ۰.۳ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۴PZ-PANP	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۰.۲۲ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZVMK-S۳VH	سیم T۲-ID خودرویی افشان ۱ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YHXW-GG۱۸	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور چهار رشته ۵۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BYRG-VYZQ	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y مالتی کور ۶ ۱ x با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵TBT-۵Y۵T	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY چند زوجی ۱.۵ ۷ x با عایق XLPE و لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۴G۴-VABJ	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y PIMF ۰.۷۵ x ۱۶ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۴۵۸-۹RDJ	کابل ابزار دقیق RE-۲X(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۳ ۱ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TQF۶-WBDJ	کابل ابزار دقیق RE-۲X(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۲.۵ ۳۰ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PB۶Q-۲۲۱X	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY تک رشته ۱ در ۵۰ با عایق و روکشPVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BCRH-PGX۴	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KVQJ-GTDW	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY سه رشته ۳ در ۱۰ با عایق و روکش	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا					
۲۳R-۳PYB-۳DDF	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY پنج رشته ۵ در ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۹D۴-DPXT	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار هفت رشته ۷ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SEY۹-T۴Z۱	کابل مخابراتی (تلفن) داخلی ۰.۶ بیست زوج ۲۰ × ۲ × ۰.۶ فویل دار با عایق HDPE و روکش PVC و فویل آلومینیومی سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰JAE-۶۵۹۹	کابل کنترل NYSLY افشان چهار رشته ۴ در ۱.۵ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WR۵۲-۷GNT	کابل کنترل تخت افشان شش رشته ۶ در ۱ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲F۲Y-VGKX	چراغ سیگنال RST شیوا امواج مدل LSY-۲۲ با کد ۲۲۷۱	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PVS۶-H۱YY	فازمتر فشار متوسط هوایی عمید پویا پرداز مدل AM-۱۰۵ تا ۳۳ کیلو ولت	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DSBB-JWSR	تیوب پایه دار با توان ۹ وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت مهتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۴۱K-۸E۴۰	پنل بدون فریم با قابلیت تنظیم فنر سری AD۰۲ گرد با توان ۱۸ وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰JFB-J۳GW	کلید مینیاتوری مدل PFN۶۱ تک فاز تک پل ۴۰ آمپر تیپ/نمودار B با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VN۵C-۴۸۲A	سیم خودرویی AVX سایز ۰.۷۵f* با عایق Vinyl کراس لینک زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PRPH-۴۲XR	سیم خودرویی FLRY-Type B سایز ۱۰ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RXAZ-۵RKP	سیم خودرویی AV سایز ۳ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SKWR-۸۶۲F	سیم افشان NYAF تک رشته ۱۰mm² آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MHEX-۸۰X۲	کابل آیفون (اف اف) JYY شش زوج ۰.۴ آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YT۲B-۹PKB	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۰.۷۵ آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NSMC-۹HE۸	کابل آیفون (اف اف) JYY ده زوج ۰.۵ آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VPK۱-۶EZJ	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار سه رشته ۳ در ۱.۵ با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-Z۲BT-۹۷۴E	کابل آیفون (اف اف) JYY هشت زوج ۰.۵ آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۱XZ-۹۱ZZ	سیم رانژه(Y) تلفن مسی تک زوج ۰.۶ آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EDNG-XT۴Z	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۱mm² هادی نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JR۸R-KBFB	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۰.۷۵mm² هادی نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۴۱C-۶۳M۹	سیم افشان NYAF تک رشته ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V هادی نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DBJH-۷YFV	سیم نایلونی (بند تخت) NYFAZ/NYZ دو رشته ۲ در ۰.۵mm² هادی نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹N۳T-۲۴۷۳	کلید اتوماتیک کامپکت FIX غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی ۳ پل ۵۰۰ آمپر PF۳N-۵۰KA جریان بدنه/تیپ ۶۳۰ پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۶RF-PWCZ	کنتاکتور (کلید مغناطیسی) DC مدل PFD-۱۸ نوع AC۱,AC۳ با بوبین DC-۱۱۰ سه پل و ۲ کنتاکت باز و ۲ کنتاکت بسته ۷.۵KW/۴۴۰VAC تیپ جدید پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۸۲A-G۶YG	رله اضافه بار (بی متال / رله حرارتی) مدل KVN با رنج تنظیم ۵.۵ الی ۸ پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TB۰S-۳۰۴S	رله اضافه بار (بی متال / رله حرارتی) مدل KVN با رنج تنظیم ۴ الی ۶ پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۲S۸-۷۶BD	کابل قدرت NYY مس چهار رشته ۴ در ۴ عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ ST۱ با کلاس هادی ۱ NYY-O شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰F۱T-YJH۳	کابل کواکسیال نوع ۳C-۲V با هادی ۰.۵*۱ میلی متر ۷۶ اهم با هادی مسی و عایق پلی اتیلن و شیلد مسی و غلاف PVC/PE شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۷TV-ZGGB	کابل قدرت NAYY آلومینیوم RE چهار رشته ۴ در ۲۵ با عایق PVC و کلاس هادی ۲ نیرو کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YSMB-CK۶Z	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۱۰ دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹RJZ-ZCCF	کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۴ دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۴AK-۲۴HG	کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳ در ۱۶ دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XQN۹-PQHK	کابل کنترل افشان NYSLY شانزده رشته ۱۶ در ۱.۵ دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KXP۵-Z۲۲۵	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۱ دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵VAA-FG۰F	تیوب رشد گیاه با توان ۱۸ وات بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-RHB۸-۹MB۴	ریسه با نور مهتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KV۰۲-۶GV۹	لامپ استوانه ای با توان ۵۰ وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت مهتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DQCY-RRWQ	کابل کنترل تخت افشان (H۰۵VVH۲-F , H۰۵VVH۶-F) آسانسوری ۵×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TANE-۶۸YQ	کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۴x۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷R۸Q-PD۷B	کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۱۲۰ با کلاس هادی ۵ دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RWAH-TW۳Q	سیم سخت هوایی مسی سایز ۱۵۰ با ۳۷ رشته دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ENPA-QSM۷	کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM سه و نیم رشته ۳ در ۲۵ و یک در ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵RRF-QMFX	کابل قدرت NAYY آلومینیوم RM تک رشته یک در ۴۰۰ با عایق PVC و روکش PVC دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RPSD-HRT۹	هادی هوایی روکش دار آلیاژی AAAC آلومینیوم ۱۵۰ دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FXZN-QA۵E	کابل قدرت N۲XY نیمه افشان RM تک رشته یک در ۱۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O دامغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۴۵۴-۸TPZ	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۲.۵ تک سیم البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GGRC-EC۱۸	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۴ تک سیم البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MWG۱-H۴۶۶	کابل قدرت NYY مفتولی دو رشته ۳ در ۱۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۱ تک سیم البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۲۲A-JZ۱۴	کابل قدرت NYY مفتولی چهار رشته ۴ در ۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۱ تک سیم البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PERJ-۸GCA	کابل قدرت NYY نیمه افشان چهار رشته ۴ در ۱۶ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۰Z۸-X۵EY	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۲۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲FNG-MPS۰	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-SDvN-MHMT	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۴×۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RZC۶-BXTA	کابل قدرت NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۶mm²+۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VR۶P-NJXQ	کابل کواکسیال با امپدانس ۵۰Ω نوع ۲.۵D-۲V با مغزی مفتولی ۱x۰.۸ و عایق مغزی PE خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۰C۱-N۳EC	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XY نصب ثابت تک رشته ۱x۴۰۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FF۳۹-CMS۵	کابل قدرت آلومینیومی NA۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۱۸۵+۹۵ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۳۱D-GXFG	کابل افشان NYMHY سبک ۵x۲۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳D۹Y-P۹NW	کابل کنترل افشان NYSLY با هادی هم محور (شیلد) ۵x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۶GP-PF۲۹	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۹۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V فروزان یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۹QJ-۷۰J۶	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZFBS-TKEZ	کابل مخابراتی هوایی ۲۰۰ زوج ۰.۴ با عایق پلی اتیلن و روکش PVC بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NZ۲F-HTF۸	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰Q۲C-۸J۱N	کابل قدرت افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱۶ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QTAB-۷CNK	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۳×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰QV۳-M۷AB	کابل کنترل NYSLCY-J با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) شیلد دار ۲×۳۵mm²+۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۱۵S-RTAP	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CvEQ-JN۹۲	کابل قدرت مسلح وایر آرمور NYRY نصب ثابت پنج رشته ۵x۱.۵ با عایق و	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)					
۲۳R-BQ۷۵-FK۲B	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری سه و نیم رشته ۳ در ۱۲۰ و یک در ۷۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QVAV-WMQB	کابل قدرت آلومینیوم NAYRY آرموردار تک رشته ۱ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶T۹E-FDXM	کابل قدرت آلومینیوم NAYRY آرموردار تک رشته ۱ در ۱۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۱FP-۶Z۸۵	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY آرموردار تک رشته ۱ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲YWW-WFJW	کابل قدرت آلومینیوم NAYRY (SM) آرموردار سه رشته ۳ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۴HV-۶T۳J	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY (SM) آرموردار چهار رشته ۴ در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AHBR-۶S۲۴	کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری سه رشته ۳ در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZA۳W-۶MYR	کابل کواکسیال نوع ۱.۵C-۲V با امپدانس ۷۵ اهم با مغزی ۰.۲۶ ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QHCJ-WWC۹	کابل فرمان هجده رشته ۱۸ در ۱.۵ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۲KV-RX۶S	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۴۰×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱EPP-MMAW	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۵۰SM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VJ۸K-۷۳۶Q	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت مسلح نوار آرمور ۳×۱۵۰+۷۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PHTN-RY۱۷	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۳۵+۱۶ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۸PD-۰۹TS	کابل قدرت مفتولی N۲XY(RE) تک رشته ۱ در ۴ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-JAT۰-۷FTA	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY (RM) آرموردار تک رشته ۱ در ۲۴۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JGET-E۲۴F	کابل فشار متوسط NA۲XSYBY تک رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WTXW-۳PQB	سیم نایلونی (بند تخت) NYFAZ/NYZ دو رشته ۰.۷۵mm² نوع ۲ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۴۶F-ANYD	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۲۵mm²+۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WG۸P-۵۳QN	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GW۱B-۹VWG	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۱۴H-۹HJ۹	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۰۳۵-WARP	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۶KK-R۴۱۴	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵×۳۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XGRW-ZGVB	سیم افشان NYAF تک رشته ۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EWFX-SNKY	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۲×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QAFG-R۳TG	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش چهار رشته ۵۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴W۵N-GPEA	کابل (تلفن) مخابراتی J-Y(ST)Y هوایی/ داخلی چهارزوج ۴×۲×۰.۶mm² با	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	هادی آلومینیوم با روکش مس CCA طوسی رنگ رسا کابل					
۲۳R-AN۱E-DKZV	سیم افشان NYAF تک رشته ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CCTZ-TPNJ	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V دیاکو	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BXPS-D۴G۸	سیم نایلونی (بند تخت) ۲×۱.۵mm² NYZ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V نوتاش	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TCGQ-HQGC	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۲.۵mm²RM+۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NFZA-۴GPR	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳×۲۵mm²RM+۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DDMW-JACD	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۱mm² زیتون	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AVVX-YCYQ	کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۸BM-ZJC۶	روکش حرارتی با تحمل حرارتی ۲۰۰ درجه (S۲۰۰F)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳QEW-N۳QE	روکش حرارتی دو لایه (چسب دار) ضخیم (D۳MF)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۰PD-Z۰A۳	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۸ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YZ۱۰-FX۳۱	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت تک رشته ۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳JDV-۶YZA	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی تک رشته ۱×۱۶mm²RM+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۵X۰-۹۲G۴	کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DGCN-XQT۲	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY TIMF با زره فولادی ۲.۵ ۲ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EB۵B-BTPV	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵EQC-BNHZ	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۳ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۹NDM-۱۶WA	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۴ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CKAT-BB۷R	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۴ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WTYS-ZMY۷	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۷ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۹۰X-D۱۶V	سیم افشان NYAF تک رشته ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YAK۴-Q۰C۷	کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM پنج رشته ۵×۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HWCM-۴۳۲۶	کابل افشان NYMHY سبک چهار رشته ۴×۱ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۸۵۹-۸۷۷۱	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۴۰۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴AFG-۴۴BY	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y مالتی کور ۴ x ۲.۵ با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VTTJ-۵۵DZ	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۱۶ x ۲.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۱R۱-P۰D۱	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XRY زره دار پنج رشته ۵ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QS۰Q-XPM۷	کابل کنترل NYSLY افشان دوازده رشته ۱۲ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲WJR-XHFS	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار چهار رشته ۴ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AQ۱M-۷TZR	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار هفت رشته ۷ در ۱.۵ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XFWH-۰۴FA	کابل تلفن زمینی A۲Y(ST)۲Y مس بیست زوج ۰.۶ عایق HDPE و شیلد پلی استر و غلاف LDPE به همراه سیم ارت + فویل آلومینیوم شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸DET-۱ZAR	کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۳۵ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-D۴XF-T۰۲Z	کابل تلفن (زوج بهم تابیده شده) زوجی ۴ زوج ۰.۶ سیمپود	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EZTC-T۱۲A	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) تک رشته ۱ در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZHNP-RXF۳	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۰WF-BGFR	کابل افشان NYLHY دو رشته ۲ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VC۳C-NNVM	کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۳۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KQR۶-۲JBZ	سیم افشان NYAF تک رشته ۹۵mm² افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JDPX-۴MPV	کابل نیمه افشان NYM دو رشته ۲ در ۱۶ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XZZF-T۰WA	کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵PAB-۴ACQ	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۱PZ-۸۷VE	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۷×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴W۷N-۵۰۷۱	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۸×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۵G۵-WAB۱	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵WF۱-۶KV۵	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵×۲.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WQRP-KPH۹	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۲۴×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸XGA-K۱X۵	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۳×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۶EH-NMRV	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۲۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TA۰K-R۳MH	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۱۲۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-QHR۷-SF۰۶	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۸Q۳-۳RGA	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۷۰mm²+۳۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۳۲W-C۲۰Q	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۹۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۲۰G-GV۶۳	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-STWD-S۴P۹	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۴C۷-G۶SK	سیم ارت نیمه افشان NYA تک رشته ۵۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PFP۲-VHBQ	کابل مخابراتی (تلفن) J-Y(ST)Y هوایی / داخلی ۵۰x۰.۸ با عایق و روکش PVC و حفاظ الکترواستاتیکی (نوار پلی استر + سیم زمین + آلومینیوم فویل) خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VNHA-V۶۸T	کابل قدرت مفتولی NYRY (RE) آرموردار سه رشته ۳ در ۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CE۹E-V۲۴S	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY (RM) آرموردار تک رشته ۱ در ۴ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۲MF-MQ۲Q	کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته ۴*۵۰+۳۵+۳۵ چهار در ۵۰ یک در ۳۵ یک در ۳۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴XJ۲-۷G۸۶	کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته ۳*۳۵+۲۵+۱۶+۲۵ سه در ۳۵ یک در ۲۵ یک در ۱۶ یک در ۲۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۰D۸-RBNQ	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۴×۲.۵mm²RE+۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۹۲K-CG۷C	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۸×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VJ۰P-EAA۷	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۲۵mm²	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان					
۲۳R-MDFV-A۸R۴	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۱۰RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۶MQ-۱۲MK	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری سه رشته ۳ در ۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴RE۴-Y۵AA	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY(RM) تک رشته ۱ در ۱۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CGX۱-RET۸	کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) سه و نیم رشته ۳ در ۲۵ و یک در ۱۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶APH-NHGF	کابل تلفن J-۲Y(St)۲Y مفتولی ۱۰ زوج ۰.۶ زمینی با روکش HDPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱Q۷Z-۵PJN	کابل فشار متوسط N۲XSYBY تک رشته ۳۰ کیلو وات RM مسی ۴۰۰ و شیلد محافظ ۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BSV۵-۵C۸F	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۱۸۵ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KGP۶-FNRJ	کابل قدرت نیمه افشان NYY پنج رشته ۵ در ۱۲۰ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲KMT-JEYP	کابل قدرت مفتولی NYY پنج رشته ۵ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵NAC-FBEW	کابل کنترل نیمه افشان NYSLY شیلد دار بیست و یک رشته ۲۱ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳WMB-AP۰۰	کابل کنترل افشان NYSLY چهل رشته ۴۰ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶FVC-YWED	کابل غیر فعال مسی یک در ۱۵۰ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZVBN-MCR۹	کابل خودنگهدار آلومینیوم پنج رشته ۳*۷۰+۲۵+۷۰ سه در ۷۰ یک در ۲۵ یک در ۷۰ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KXG۷-Y۴Q۴	کابل نیمه افشان مس با عایق و روکش PVC پنج رشته ۵ در ۲.۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۱AV۲-CW۲۳	کابل کنترل قابل انعطاف ۳۴*۱.۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹XPZ-N۵JG	کابل کنترل مفتولی غیر قابل انعطاف ۲۱*۱.۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۱۸S-SMEF	سیم نیمه افشان ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۰GW-Q۸۷۸	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲HRB-۶D۸۶	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۲M۵-BR۹Y	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه هفت رشته ۷ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PGS۹-QQRG	کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۴ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GX۱T-D۳۷C	کابل افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XTZC-GV۸M	کابل ابزار دقیق افشان شیلد دار چهل زوج ۴۰ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC و فویل آلومینیوم افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QC۸W-DXY۵	کابل تخت مفتولی دو رشته ۲ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۹CB-۴B۶C	کابل فشار متوسط N۲XSEYBY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QVMN-VQCJ	کابل فشار متوسط NA۲XSYBY تک رشته ۲۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۱E۸-SBF۵	کابل قدرت مفتولی N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب پنج رشته ۵×۴mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰HXA-TCH۶	کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته ۴×۱۵۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۴SX-HEDR	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت نوزده رشته ۱۹ در ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-C۳TR-۹AB۶	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱.۵mm²×۲×۲۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VVTS-۰۱X۴	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۰.۷۵mm²×۲×۱۲ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZEYD-۷۶۲۰	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۱mm²×۲×۳۰ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YRFZ-YJ۸F	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۱mm²×۲×۴۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-STKJ-NR۸۷	کابل تلفن زمینی (مشترکین) ۲Y (st) A۲-Y با عایق و روکش پلی اتیلن و شیلد نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی ۰.۶mm²×۲×۶ همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EZBG-۲۵HK	کابل افشان شیلد دار NYSLCY شش رشته ۶ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۱PV-QA۴V	کابل افشان شیلد دار NYSLCY چهار رشته ۴ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۳MB-۸RT۳	کابل قدرت آلومینیوم NAYY دو رشته ۲ در ۲۵ زمینی اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵N۷G-WWBR	هادی هوایی آلومینیوم ACSR تقویت شده با مغزی فولادی Cougar استاندارد BS EN ۵۰۱۸۲ آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۵JJ-XXDV	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY تک رشته ۱ در ۱۵۰ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EV۷۰-۵Q۳M	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۹ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۵FJ-V۳۹F	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۴۰ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۹EF-FJ۵R	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۳ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NAQE-۰J۶G	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۲۵ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۴۵N۲-KBCW	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۵۴Q-MMXG	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TMFC-۷۷XX	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱mm²×۲×۱ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۸AM-۲۵۲F	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور سه رشته ۵۰mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WX۲R-۲۰YD	کابل قدرت و کنترل دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور ۱۹×۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QJA۴-H۵Z۰	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۲۴×۱۰+۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱D۸V-۵Z۵K	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۳۰×۱۰+۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SQ۱J-JVNQ	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱۹×۲.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KEV۲-FYB۰	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YW۷H-۴۲GX	کابل افشان با عایق و روکش لاستیک دو رشته ۲ در ۱۶ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۲A۶-FQCJ	کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک چهار رشته ۴ در ۲.۵ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۰.۶/۱KV پارسیان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FN۳R-A۵۹۴	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(RM) گرد دو رشته ۲ در ۱۶ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YMEC-YYFE	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(RE) گرد دو رشته ۲ در ۱۰ با عایق	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل					
۲۳R-۱CX۸-۷۷ZV	پایه بتنی ۹ متری مسلح چهار گوش (H شکل) ۹-۸۰۰ آلفا بتن	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۲۱۰-DZX۲	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۱۰۰ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BTWX-P۹DA	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۸ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۷۵E-DNK۰	کابل تلفن تاسیساتی JY(ST)Y داخلی- فویل دار ۵۰ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش PVC مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VPYW-HFVH	کابل فشار متوسط NA۲XSYRY تک رشته ۱×۵۰mm²RM+۱۶ آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۱RN-۴۲V۴	سیم افشان NYAF تک رشته ارت ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V هدایت الکتریک سپاهان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵C۵F-KYJ۷	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی پنج رشته ۵×۱.۵mm²RE+۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QRM۳-۶KWN	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY TIMF با زره فولادی ۰.۷۵ ۲۴ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶VJQ-۹D۲T	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY TIMF با زره فولادی ۰.۷۵ ۲۰ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲GM۱-XBE۰	کابل ابزار دقیق ۲ x ۰.۵ RE-۲X(ST)YRY MULTICORE زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PVGR-MDA۹	کابل ابزار دقیق ۱ x ۲.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QE۶B-NXVD	کابل ابزار دقیق ۱۶ x ۱.۳ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FR۳X-N۶B۰	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XCYRY شیلددار/ زره دار سه رشته ۳×۱۰+۱۰ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶KXD-۲۹۱A	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار چهار رشته ۴ RM ۱۶ x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WBWK-S۰KP	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته ۳x ۱۰ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CY۷B-۸SVT	کابل قدرت نیمه افشان N(m)۲XH مقاوم در برابر آتش ۲ در ۱۰ سیمیا_۸۵۸۸	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳,۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۷HGV-۵VX۵	سیم AVSS خودرویی ۱ در ۱.۵ با عایق PVC نوع T_2 سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NK۹K-۹FZX	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XRY زره دار چهارده رشته ۱۴ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴JM۷-W۹۵A	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XRY زره دار سی و هفت رشته ۳۷ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QXYW-۰W۵N	کابل مخابراتی (تلفن) بیرونی ۰.۴ ده زوج ۱۰ × ۲ × ۰۴ با عایق HDPE و روکش PVC و فویل آلومینیومی و مقاوم در برابر اشعه UV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰JB۵-۷FYS	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۵۶۶-۱SEW	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VM۰W-MCE۸	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۴VK-GXE۹	سیم AV خودرویی ۲ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۹ZS-GK۴G	سیم T۲-IR خودرویی افشان ۲.۵ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۰۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RT۴A-QZA۱	کابل قدرت دریایی TFOI مقاوم در برابر انتشار شعله وایر آرمور سه رشته ۱۰mm² با عایق XLPE و بندینگ بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۲ED-۴۷E۲	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y مالتی کور ۱.۵ x ۱۲ با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZNV۲-HA۴Y	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY چند زوجی ۰.۷۵ x ۴ با عایق XLPE و لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۳JP-JNGH	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۰.۵ x ۷ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵Z۵S-WMPT	کابل ابزار دقیق RE-۲X(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۰.۷۵ x ۲ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۳EVG-۳۴۴K	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه دو رشته ۲ در ۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XTEH-D۹GT	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه سه رشته ۳ در ۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MW۴۸-T۶۰G	کابل مخابراتی (تلفن) داخلی ۰.۶ ده زوج ۱۰ × ۲ × ۰۶ فویل دار با عایق HDPE و روکش PVC و فویل آلومینیومی سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XQK۸-۰DR۱	کابل کنترل NYSLY افشان سی و شش رشته ۳۶ در ۰.۵ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JSE۵-Z۵A۹	کابل (تلفن) مخابراتی J-H(ST)H بدون هالوژن و ضد حریق ۱۰ ۰.۶ x ۲ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WBPP-PHGT	کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته ۱ در ۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EHZK-VZK۴	سیم خودرویی AVX سایز ۱.۲۵ با عایق Vinyl کراس لینک زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۶KS-E۱۲E	کابل سولار H۱Z۲Z۲-K تک رشته ۴ ۱x با ولتاژ ۱۵۰۰DC با عایق HDPE و روکش LSZH زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FJKY-JCV۳	کابل کنترل افشان YSLYCY شیلددار ۷ ۱ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HK۳R-FZN۴	کابل قدرت NYY نیمه افشان دو رشته ۹ در ۹۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰TFK-JNRA	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار سه رشته ۳ در ۱ با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲WPS-۸۵۱۳	کابل افشان (کیسه ای) تخت NYMHY-F دو رشته ۲ در ۰.۵ نوع ۲ آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VM۷۶-FNBR	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۱.۵ آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DYVC-FB۱T	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۱.۵ آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴GMX-WDQD	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار دو رشته ۲ در ۲.۵ با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FB۳S-۶Q۷۷	کابل آیفون (اف اف) JYY چهار زوج ۰.۶ آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SWMX-۰SGH	کابل مخابراتی (تلفن) زمینی A۲Y(ST)۲Y مس چهار زوج ۰.۵ فویل دار آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-GDVT-A۵QS	کابل قدرت آرموردار NYRY مس RM چهار رشته ۴ در ۱۶ عایق PVC فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC/ST۱ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵B۵G-۱۴GA	کابل کنترل NYSLY افشان چهار رشته ۴ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۴MV-B۳P۳	کابل افشان قدرت NYMHY سه و نیم رشته ۳ در ۲۵ و یک در ۱۶ نیرو کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴XDX-MBTV	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۲P تک فاز دو پل ۲ آمپر تیپ/نمودار D با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۱RY-۱۱۳۵	کلید نشتی جریان (محافظت از جان) مدل PFR با حساسیت ۳۰۰MA سه فاز چهار پل ۱۰۰ آمپر PFR-۴P-۳۰۰MA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹RQV-BAK۵	کلید نشتی جریان (محافظت از جان) ترکیبی مگنتیک مدل PFL۵ با حساسیت ۳۰MA تک فاز دو پل ۲۰ آمپر PFL۵-۳۰MA/۲P پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GB۴H-NQ۶D	کلید نشتی جریان (محافظت از جان) ترکیبی مگنتیک مدل PFL۵ با حساسیت ۳۰MA تک فاز دو پل ۲۵ آمپر PFL۵-۳۰MA/۲P پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۳KJ-Y۰P۹	کلید مینیاتوری مدل PFN-۳P+N سه فاز ۳P+N چهار پل ۴ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TDRZ-NCWY	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۳P+N سه فاز ۳P+N چهار پل ۴ آمپر تیپ/نمودار B با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶BMZ-A۴۷V	سیم خودرویی با کلاس حرارتی T۲, ۱۰۰°C مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و ازن ۴۰ خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VQND-QN۸۶	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY مالتی کور با زره فولادی ۰.۷۵ ۴ x با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PYX۸-۸PJV	کابل قدرت NYY نیمه افشان دو رشته ۷ در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۱S۳-VCNS	کابل قدرت NYY نیمه افشان سه رشته ۳ در ۵۰ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۰WQ-TSV۶	سیم نایلونی (بند تخت) NYZ دو رشته ۲ در ۱.۵mm² افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶N۳V-G۲AV	کابل افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۶ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RCWQ-D۵۰M	کابل افشان NYY-Flexible تک رشته ۱ در ۹۵ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-V۱۳۷-۴E۳Z	کابل مخابراتی (تلفن) ۰.۰۴ ۴ زوج افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۳SE-۴۶WV	کابل مفتولی NYA چهار رشته ۴ در ۱۶ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZZBH-E۶۲N	کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC چهار رشته ۳ در ۳۵ یک در ۱۶ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YHY۱-۵F۵H	کابل ACSR کابل هوایی با مغزی فولادی ۲۰۰ WOLF افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VW۶۶-VGFP	چراغ دکوراتیو گرد دو طرفه لوله بلند با نور سفید (مهتابی) با بدنه آلومینیوم مشکی رنگ ۲ وات با لنز تخت ۲-۲۰۴ RL رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰SQD-W۴۴۶	پروژکتور (پاور ال ای دی) LED رنگی لنزدار ۲۴ وات آبی آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VVE۰-۹۳QE	پنل سقفی ۶۰ در ۶۰ توکار ۷۰ LED-SMD وات آفتابی آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲BZY-KGA۹	پنل سقفی ۶۰ در ۶۰ روکار ۷۰ LED-SMD وات مهتابی آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳KXX-KDVD	پرژکتور ۲۴ ولت اس ام دی ۱۰۰ وات آفتابی آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QR۴۵-K۲۴V	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت تک رشته ۳۰۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰D۹۹-X۴DZ	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱TF۲-SGG۰	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ فروزان یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴PNP-XWYD	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۲×۲۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZGD۵-AWHZ	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۴×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲G۴A-BSPY	کابل کنترل NYSLCY-J با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) شیلد دار ۳×۴mm²+۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PFE۰-۲RFE	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۴×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VTCN-SXEP	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱۸۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۶B۰۳-DYXK	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HK۹N-JERZ	کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC تک رشته ۱ در ۱۵۰ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RA۴P-WR۸۶	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC چهار رشته ۳ در ۷۰ یک در ۳۵ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰TJF-۵۴VD	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC چهار رشته ۳ در ۵۰ یک در ۲۵ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TCFW-JVHP	کابل مفتولی NYA پنج رشته ۵ در ۱۶ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AQBP-۶XMQ	سیم نایلونی (بند تخت) NYFAZ/NYZ دو رشته ۲ در ۲.۵mm² آذر سیم ماهان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JP۴P-F۴۱۳	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵ در ۲.۵ آذر سیم ماهان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۶JC-۹GMM	کابل های قدرت مفتولی NYM دو رشته ۲ در ۲.۵ آذر سیم ماهان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WRFW-۶KA۲	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۱mm² آذر سیم ماهان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FWBE-NWS۸	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲۴×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۲۸J-NMKA	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY (RM) سه رشته ۳ در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲TAC-۴AXN	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CWMV-VT۶B	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۰ZD-۶۴۷Z	کابل افشان تخت مخصوص پمپ و شناور سه رشته ۳ در ۳۵ با پوشش پلی استر و عایق آمیزه TPR و روکش آمیزه TPR سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DXMM-۷X۰۱	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY تک رشته ۱ در ۹۵ با عایق و روکشPVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HAEQ-GR۳۱	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۲XG-S۱K۵	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۲.۵mm² با ولتاژ نامی	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان					
۲۳R-MN۰D-۴۸۸N	کابل افشان NYMHY سبک ۷x۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۲۹۹-۸PBH	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY(RM) سه رشته ۳ در ۲۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NTP۸-MT۵S	کابل مفتولی NYY چهار رشته ۳ در ۳۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CWF۲-۱PN۹	کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته ۳*۳۵+۱۶+۲۵ سه در ۳۵ یک در ۲۶ یک در ۱۶ یک در ۲۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FMDB-NZW۶	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۳×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۰Z۲-K۸Y۸	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت ۲×۲.۵RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC با روکش میانی رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ARSB-MZN۳	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۲×۱۰RE با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RBAS-A۳V۹	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XY (RM) چهار رشته ۴ در ۱۲۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RPYK-JP۵۴	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۳۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۸۸۳-FRVK	کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۵۰ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت با عایق و غلاف PVC به شکل RM افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲VJS-JBVW	کابل قدرت مفتولی NYRY آرموردار سه رشته ۳ در ۴ با آرمور مسی فیلر دار افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MWP۷-J۱HY	کابل ابزار دقیق مفتولی شیلد دار سه زوج ۳ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC و فویل آلومینیوم افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷FGW-۶MH۳	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۵۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VXVB-۰FKM	کابل کنترل نیمه افشان NYSLY چهل رشته ۴۰ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۵E۳M-۷VSJ	کابل فشار متوسط NA۲XSYBY تک رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۵۰۰ و شیلد محافظ ۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DH۵B-R۷۰۸	کابل ابزار دقیق آرمور دار ۲۰ رشته ۰.۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BVH۵-CMVR	کابل افشان شیلدار چهار رشته ۰.۷۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰FHC-QRQC	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)Y افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۰.۵mm²×۲×۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۸WG-۶۱۴۳	کابل کنترل افشان تخت (تراول) سه رشته ۳ در ۱ سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JTGZ-DZSN	کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۴ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۳۰۰V-۵۰۰V بهسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹JGW-۴QBA	کابل افشان NYMHY دو رشته ۲ در ۱۰ با عایق و روکش PVC با ولتاژ XV اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XJH۹-GYBJ	کابل ابزار دقیق افشان شیلد دار سه زوج ۳ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC و فویل آلومینیوم افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۶ZC-۳V۱K	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۷۰+۷۰+۳۵-۲۵ شش رشته ۳ در ۷۰ و یک در ۳۵ و مهار ۲۵ با عایق XLPE با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۳فاز+نول+روشنایی+مسنجر افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BAHE-QNXG	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲CP۰-۴JDF	کابل فشار متوسط NA۲XSYBY تک رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۵۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XFMM-QBKR	کابل فشار متوسط NA۲XSYBY تک رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۴۰۰ و شیلد محافظ ۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WSX۱-EQSC	کابل فشار متوسط NA۲XSEYBY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۳ در ۹۵ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار با نوار گالوانیزه افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CVMR-GMJJ	کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب سه و نیم رشته ۳×۷۰+۱۵۰ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۷JX-VMTY	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت نوزده رشته ۱۹ در	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان					
۲۳R-Q1GD-V۳G۷	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله ۱×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YQFW-KCMP	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۶×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MZ۹M-YSFY	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۱۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۹Y۱-M۵NK	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۴×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۵۱۸-Y۴VS	کابل تلفن زمینی (مشترکین) ۲Y (st) A۲-Y با عایق و روکش پلی اتیلن و شیلد نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی ۱۰×۲×۰.۶mm² همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲YA۰-۴M۱C	کابل نیمه افشان زیر گچی NYY سه رشته ۳ در ۱۰ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵GVH-HPQZ	کابل افشان شیلد دار NYSLYCY شش رشته ۶ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۵N۹-۵۸Y۰	هادی هوایی آلومینیوم ACSR تقویت شده با مغزی فولادی Ostrich استاندارد ASTM B۲۳۲ آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰BVY-۰XTE	هادی هوایی تمام آلومینیوم AAC مدل BEE استاندارد BS EN ۵۰۱۸۲ آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳SNX-۰ZKK	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BG۰Y-۹۹۳V	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۵ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VT۲V-TTSE	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V دیاکو	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۳EE-۴۹QA	کابل قدرت افشان NYMHY سه رشته ۳ در ۱۰ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZS۳Y-N۸M۸	کابل کنترل افشان تخت (تراول) بیست رشته ۲۰ در ۱ سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۲APV-YG۹B	کلید اتوماتیک (کامپکت) ۴۰۰ آمپر سه پل، (۳۸۰/۴۱۵V AC) هیوندایی	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HBVZ-CYBG	وارنیش حرارتی	شرینک - سایز ۱ - ۱۰۰ سانتیمتر	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RKGA-۳KA۴	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۲۰ زوج با سطح مقطع ۰.۴mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۲ZE-W۳۵۸	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY TIMF با زره فولادی ۱.۵ ۱۶ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۷JM-XRVZ	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY TIMF با زره فولادی ۱ ۲۰ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BPXD-۰BVA	کابل ابزار دقیق ۵ x ۰.۷۵ RE-Y(ST)Y MULTITRIPLE زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PZJN-MGD۷	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY چند زوجی ۰.۵ ۱۲ x با عایق XLPE و لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NVFN-GM۰J	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته RM ۱۰ ۳x با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NWFM-VSME	سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش بدون نوار میکا ۱ در ۱۲۰mm² با عایق LSZH سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YK۸F-JVGG	هادی هوایی تمام آلومینیوم AAC سایز ۲۴۰ سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۲J۴-۵EGA	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم سه فاز پنج رشته ۳ ×۹۵+۲۵+۷۰ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۳فاز+روشنایی+نول با عایق XLPE سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BCTP-WTPK	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY تک رشته ۱ در ۶ با عایق و روکشPVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۲۷۹-KWJ۶	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XRY زره دار سی رشته ۳۰ در ۲.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DEWM-۰۲۶X	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۵DK-YTJP	کابل نیم افشان NYY دو رشته ۲ در ۱۰ سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YMM۸-۱DJA	کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته ۴ در ۳۵ با عایق و روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸G۶K-BCRE	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد چهل و هشت رشته ۴۸ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴ZY۷-CR۴X	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد چهل و هشت رشته ۴۸ در ۱ با عایق و	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	روکش PVC سیمند					
۲۳R-QVTD-NTXM	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۴ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KNZS-۴YXB	سیم T۳-ID خودرویی افشان ۷ با دمای کارکرد بین -۴۰ تا ۱۲۵°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳PED-HVNJ	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY مالتی کور با زره فولادی ۱.۵ x ۳ با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AEXE-T۵۵H	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY مالتی کور با زره فولادی ۲.۵ x ۱۰ با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۹VX-EYB۹	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY مالتی کور با زره فولادی ۲.۵ x ۱۲ با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XKGM-VTVN	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y مالتی کور ۱.۵ x ۱۰ با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EZVM-۴۰۷D	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY چند زوجی ۱ x ۱۰ با عایق XLPE و لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹S۸۸-V۶۷J	کابل ابزار دقیق ۵ x ۱.۳ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴F۱G-NKR۸	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XCYRY شیلددار/ زره دار سه رشته ۳×۴+۴ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۲VG-GRBC	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY پنج رشته ۵ در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VEEH-TXQD	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار چهارده رشته ۱۴ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KG۴B-QT۷Z	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه چهارده رشته ۱۴ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲K۲Z-TKD۴	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه دوازده رشته ۱۲ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JAJ۷-EPYP	سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش با نوار میکا ۱ در ۱۶mm² با عایق LSZH	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	سیمیا					
۲۳R-XJSA-۹Q۷Z	کابل قدرت آرموردار N۲XRY مس SM سه و نیم رشته ۳ در ۱۲۰ و یک در ۷۰ عایق XLPE فیلر PVC زره سیم فولادی روکش PVC۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KBA۴-G۰WW	کابل خشک (مفتولی) NYY مسی ۲ رشته ای ۲ در ۴ سیمپود	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۳S۱-TACV	کابل افشان NYMHY مسی ۳ رشته ای ۳ در ۱ سیمپود	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳TMX-۴KW۶	کابل افشان NYMHY مسی ۵ رشته ای ۵ در ۶ سیمپود	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۸G۹-۷BD۰	کابل قدرت مفتولی N۲XRY وایر آرمور سه رشته ۳×۱.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DVT۷-BYD۱	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY وایر آرمور دو رشته ۲×۳۰۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SH۹H-BFZN	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور دو رشته ۲×۱۵۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۵QN-ZRNG	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N۲XCYRY مسی وایر آرمور تک رشته ۱×۱۰mm²RE+ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KWXP-SZA۶	کابل (تلفن) مخابراتی A-۲Y(ST)۲Y زمینی ۲ x ۰.۸ x ۲ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۸BF-۴۹۳S	سیم خودرویی AVSSX سایز ۰.۵ با عایق PVC کراس لینک زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۵XP-E۸۹E	سیم خودرویی AVS سایز ۰.۳f زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۱CS-۸۷FY	کابل تخت آسانسوری H۰۵VVH۶-FH۰۷VVH۶-F افشان ۱۲ x ۰.۷۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۹۴T-۷SA۹	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار پنج رشته ۵ در ۰.۵mm² هادی نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RCTQ-RV۷X	وال واشر ۱۵ سانتی ۴ وات قرمز صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۲۷E-ZX۳۶	پروژکتور ۳۰۰ وات لنزدار آفتابی صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲J۲G-ZPX۶	پروژکتور گرد پنجره ای ۵۰۰ وات COB مهتابی صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZZ۹H-SW۹Y	پروژکتور ۱۵۰ واتiPAD SMD مهتابی صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۹۵P-۳۴GT	سیم مفتولی NYA ارت ۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-GKSW-۴T۶F	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۴۰۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۴XN-E۶۰۳	کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت چهار و نیم رشته ۲.۵+۴.۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۸PM-KJ۱۵	کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد ۵x ۰.۷۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ABNB-۶B۷۶	کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد ۳x ۰.۷۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹T۰۵-۷C۹۳	کابل خود نگهدار فشار ضعیف NFA۲X سه رشته ۲x۳۵+۲۵ با ولتاژ ۰.۶/۱K و عایق کراس لینک(XLPE) زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NK۵Q-BANP	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۸x ۲.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JRMV-RQXW	کابل قدرت NA۲XY آلومینیوم سه و نیم رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۵۰ عایق XLPE فیلر PVC و روکش PVC ۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ NA۲XY-O شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TK۳Q-۱۱DY	هادی هوایی تمام آلومینیوم AAC سایز ۵۰ با ۷ رشته شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰FNP-WQV۹	پروژکتور سری شمیسا با توان ۱۰۰ وات با ولتاژ کار ۸۵-۲۶۵ ولت آفتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GV۸E-۶۴FR	لامپ طرح گل با توان ۴۰ وات با ولتاژ کار ۱۷۵-۲۶۵ ولت مهتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲MTH-۰۳NM	کلید مینیاتوری تک فاز تک پل ۶۳ آمپر ۶KA تیپ C بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷ZHG-BHT۴	کلید نشتی جریان (محافظت از جان) مدل PFR با حساسیت ۳۰۰MA تک فاز دو پل ۲۰ آمپر PFR-۲P-۳۰۰MA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HV۰V-NH۰B	کلید مینیاتوری مدل PFN۶۲ تک فاز دو پل ۶۳ آمپر تیپ/نمودار D با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸BM۵-M۰QZ	کابل کنترل تخت افشان (H۰۵VVH۲-F , H۰۵VVH۶-F) آسانسوری ۴×۱.۵ با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۲۳۶-YA۷W	هادی هوایی تمام آلومینیوم AAC سایز ۵۰mm² رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BYPM-۲۳E۸	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۴×۴RM با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DTTR-F۱X۵	کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۴x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-M۶۷H-۰۸۴۲	کابل قدرت N۲XH چهار رشته ۴x۱۵۰ SM با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WYJJ-AHM۴	سیم افشان NYAF تک رشته ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PJGP-YTAZ	کابل مخابراتی (تلفن) J-Y(ST)Y هوایی / داخلی ۲۰۰x۰.۴ با عایق و روکش PVC و حفاظ الکترواستاتیکی (نوار پلی استر + سیم زمین + آلومینیوم فویل) خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HFJJ-R۳۱۱	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری تک رشته ۱ RM ۳۰۰ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳B۵M-۲۲۷X	کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد ۱.۵ x۶۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VMB۲-DTNY	کیستون شبکه فویلدار Cat ۶A- FTP دانوب	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۱Y۳-P۰۱۷	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۷۰mm² افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YAJ۹-QNQR	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۴ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YMK۷-WEEY	چراغ دکوراتیو گرد چهار طرفه (فاقد لوله) با نور انبه ای با بدنه آلومینیوم کروم رنگ ۴ وات با سایز ۳۲*۷۸*۷۸ و لنز محدب RL ۲۰۵-۴-M رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SH۷T-KMEX	پروژکتور (پاور ال ای دی) LED رنگی لنزدار ۴۸ وات آمبر آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KCQW-۱XKW	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۱۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GHQZ-B۳۷S	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت تک رشته ۱x۷۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZGV۳-P۴G۵	کابل بند تخت کیسه ای ۲x۱.۰ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۳SH-QF۳A	کابل کنترل افشان بدون شیلد NYSLY بیست و چهار رشته ۲۴ در ۲.۵ ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹G۰W-HA۵B	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) چهار رشته ۴ در ۱۲۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VVD۴-X۵GF	کابل افشان معمولی NYMHY پنج رشته ۵ در ۶mm² هادی نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۱۴R-YGWA	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱۰mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۳CWC-ZW۸Y	کابل قدرت افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۵۰ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۳R۷-PY۴۹	کابل کنترل افشان NYSLY هفت رشته ۷ در ۲.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QWJQ-GK۷Q	سیم تلفن YY تک زوج ۰.۵ با روکش PVC بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NF۱H-HM۹A	کابل نیمه افشان NYM دو رشته ۲ در ۱۰ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۸JP-WXYP	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۲C۶-۸۰MD	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۲×۱.۵mm²RM با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WY۶N-KKEJ	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YQHV-B۸۵۶	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱NZ۹-QT۶C	سیم ارت مفتولی NYA تک رشته ۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DPQD-WZ۱T	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY (RM) آرموردار چهار رشته ۴ در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۱G۰-W۹TY	کابل افشان سبک NYLHY پنج رشته ۵ در ۴ آذر سیم ماهان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YAME-XZGV	کابل افشان NYLHY دو رشته ۲ در ۰.۷۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸ZSD-۶۱SH	کابل افشان NYLHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GPME-۰B۹N	کابل افشان NYLHY پنج رشته ۵ در ۱.۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WD۵۵-X۳N۲	کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته ۳*۷۰+۵۰+۳۵+۳۵ سه در ۷۰ یک در ۱۶ یک در ۳۵ یک در ۳۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۰FV-۱Q۶B	کابل مفتولی NYM فیلر دار ۴×۱۰mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۵۳D-۱CW۲	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۳×۲۵mm² با عایق XLPE و روکش	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم					
۲۳R-۵CD۸-CQEX	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NZQ۶-ZAEW	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۳۹۳-۳SAS	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XHRH با روکش بدون هالوژن نوار آرمور ۴×۲.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GMQ۰-P۴۹S	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۷HY-TQ۹M	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BYCT-۳۰S۱	کابل سبک NYM نیمه افشان ۳×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SN۴E-KXJS	کابل کنترل افشان ۳×۰.۵ NYSLY با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۶GZ-MB۱R	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۳×۹۵+۵۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ESFR-YMH۱	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت مسلح وایر آرمور ۵×۱۰ با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KX۴۹-۷۶HM	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY (SM) آرموردار سه و نیم رشته ۳ در ۲۵ و یک در ۱۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۴X۰-M۳۱Z	کابل کنترل افشان بدون شیلد NYSLY بیست رشته ۲۰ در ۲.۵ ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NH۲D-BF۷۰	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری سه رشته ۳ در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۸Z۲-RHXW	کابل قدرت آلومینیوم NAYY(RM) تک رشته ۱ در ۵۰۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱WX۱-CTKD	کابل قدرت آلومینیوم NA۲XRY (SM) آرموردار سه رشته ۳ در ۵۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۸۲WM-XPDP	کابل کنترل مفتولی NYSLY شیلد دار سی رشته ۳۰ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZZDP-MFV۳	کابل خودنگهدار آلومینیوم شش رشته ۳*۵۰+۱۶+۱۶+۱۶ سه در ۵۰ یک در ۱۶ یک در ۱۶ یک در ۱۶ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HCJR-۴ZHA	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RHP۶-۴N۷۰	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۱۲×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۸DW-۷QKG	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XNGX-۱WZN	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۳×۵۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲KCS-SP۲B	کابل قدرت مفتولی NYY سه رشته ۳ در ۶ (RE) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۴S۸-۳BZR	کابل کنترل افشان NYSLY هفت رشته ۷ در ۰.۷۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۳۰۰V-۵۰۰V بهسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۱WM-VSVS	کابل مفتولی NYY سه رشته ۳ در ۱۰ زمینی اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷QMQ-GM۱۴	کابل تخت مفتولی سه در ۲.۵ و یک در ۱ با ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت با عایق و غلاف PVC افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VNV۴-T۸X۱	کابل فشار متوسط NA۲XSY تک رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FBVZ-HASA	کابل فشار متوسط N۲XSYBY تک رشته ۲۰ کیلو وات RM مسی ۲۴۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۰SZ-PB۲A	کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب چهار رشته ۴×۲۴۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۵E۹-۴ETG	کابل کنترل افشان NYSLYO دارای سیم ارت پنج رشته ۵ در ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-F۶GG-EE۰۱	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت نوزده رشته ۱۹ در ۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸GY۷-XBT۱	کابل ابزاردقیق RE-۲X(st)H PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن ۱.۵mm²×۲×۲۴ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳BBH-PHAP	کابل افشان شیلد دار NYSLYCY شصت رشته ۶۰ در ۱.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YWDJ-۸HKK	هادی هوایی آلومینیوم ACSR تقویت شده با مغزی فولادی Parakeet استاندارد ASTM B۲۳۲ آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲VCW-FWR۲	هادی هوایی آلومینیوم ACSR تقویت شده با مغزی فولادی Horse استاندارد BS EN ۵۰۱۸۲ آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PE۸Q-۶YMB	هادی هوایی آلومینیوم ACSR تقویت شده با مغزی فولادی Dipper استاندارد ASTM B۲۳۲ آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ACZ۴-۰KG۹	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY(SM) قطاعی (SECTOR) سه رشته ۳ در ۲۴۰ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۹GM-ZNVM	کابل نیمه افشان NYM سه رشته ۳ در ۱۶ سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GWEF-۲۷EH	انکر بولت HKD سایز ۶	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۷A۶-PXHC	کلید مینیاتوری تک فاز تک پل ۲ آمپر ۶kA هیمل اسپانیا نوع C کد HDB۳WN۱C۲	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۸QG-GXVX	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی ۳۰ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش پلی اتیلن مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۹DS-VSBT	کابل فشار متوسط NA۲XSEYRY سه رشته ۱×۱۵۰mm²RM+۲۵ آلومینیوم (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JN۹J-۹N۲Q	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی سه رشته ۳×۱۰mm²RM+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۹QP-XXRT	کابل قدرت مفتولی NYRY وایر آرمور سه رشته ۳×۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۸D۹K-۰CM۹	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VFGV-XNRX	کابل ابزار دقیق ۱ x ۰.۵ RE-Y(ST)Y MULTITRIPLE زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴A۱H-AE۴H	کابل ابزار دقیق ۳۰ x ۰.۷۵ RE-۲X(ST)YRY MULTICORE زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NXHY-YHNY	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY TIMF با زره فولادی ۱.۵ x ۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹A۸E-CJHS	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY آرموردار سه و نیم رشته ۳ x ۱۵۰/۷۰ SM/SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰C۱۱-SF۱D	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY سه رشته ۳x ۱۶ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۷TH-PHQF	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY چهار رشته ۴X ۱۰ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۶S۵-SAXP	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY چهار رشته ۴X ۱۸۵ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۸YZ-P۷DM	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY سه رشته ۳x ۶ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۳DR-GGXM	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY چهار رشته ۴x ۱۲۰ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۹۱۱-VC۷۴	سیم AVS خودرویی ۱ در ۳ با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰WDR-JE۳S	کابل قدرت مفتولی آلومینیومی NA۲XY تک رشته ۱ در ۶ با عایق و روکشPVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸MRN-WQKZ	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY سه رشته ۳ در ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۹GS-WKFR	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NA۲XY پنج رشته ۵ در ۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۰FN-۶WZW	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار سه رشته ۳ در ۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DRTP-F۶F۱	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار چهارده رشته ۱۴ در ۱.۵ با عایق و	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا					
۲۳R-QBJZ-۱TZ۷	کابل نیم افشان NYY دو رشته ۲ در ۲.۵ سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۷۵۶-BT۵D	کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته ۴ در ۲۵ با عایق و روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۱SD-۲۷DE	کابل ارت افشان NYAF-J تک رشته ۱ در ۵۰mm² فروزان یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱۰۲R-۰۳RE	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۸ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WR۲Y-RVAD	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۹ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۶۶۶-۳PMQ	سیم AVS خودرویی ۰.۳ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲E۰E-HYRE	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY مالتی کور با زره فولادی ۰.۷۵ ۳۰ x با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JSA۷-۴HRX	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY مالتی کور با زره فولادی ۲.۵ ۲۰ x با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QD۸B-۸TE۳	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY چند زوجی ۱ ۵ x با عایق XLPE و لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VJXF-۵۸GT	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۱.۵ ۲ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۴PW-JB۶W	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۲.۵ ۲۰ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲XJ۷-RDZP	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCYRY شیلددار/ زره دار تک رشته ۱×۲۵+۲۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MPAB-R۹VH	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCYRY شیلددار/ زره دار سه و نیم رشته ۳×۳۵+۳۵+۷۰ SM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۰FH-SYQN	کابل نیمه افشان NYM چهار رشته ۴ در ۱.۵ سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PRVD-۲۸۷X	کابل مفتولی NYM چهار رشته ۴ در ۶ سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۹JM۲-ZAXD	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY تک رشته ۱ در ۱۰ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YBKQ-C۸EY	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY سه رشته ۳ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰CQX-DY۴۸	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY سه و نیم رشته ۳ در ۲۵ و یک در ۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GZHV-GH۴۸	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار ده رشته ۱۰ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۳KM-۳۰۰H	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه پنج رشته ۵ در ۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵JXJ-QK۰N	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه دوازده رشته ۱۲ در ۱.۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۵۹F-HWG۲	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی سی رشته ۳۰ در ۲.۵ با لایه هم مرکز ۱۰ با عایق و روکش PVC سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PECN-HJ۶Q	سیم مفتولی مقاوم در برابر آتش با نوار میکا ۱ در ۱mm² با عایق LSZH سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DCPP-XQNT	کابل کنترل NYSLY افشان هفت رشته ۷ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NZ۴F-۶۴۸Z	کابل کنترل NYSLY افشان هفت رشته ۷ در ۲.۵ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴EE۵-AQ۸E	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار پنج رشته ۵ در ۰.۵ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۱VN-۷SYG	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار بیست و هفت رشته ۲۷ در ۲.۵ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Z۹SR-۷PVJ	کابل اف اف JYY ده زوج ۰.۵ با عایق PVC و غلاف PVC شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲CVV-۲۲C۰	کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب دو رشته ۳۰۰mm²×۲ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZEKB-Y۴۸G	کابل تلفن JYY هوایی/ داخلی ۴ x ۰.۴ x ۲ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HTKB-۲G۱V	کابل (تلفن) مخابراتی A-۲Y(ST)۲Y زمینی ۴ x ۰.۶ x ۲ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۰J۲-۵K۲۶	کابل قدرت NYY نیمه افشان چهار رشته ۴ در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ تک سیم البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-BAX۹-V۲BD	کابل کنترل افشان NYSLCY شیلد دار سه رشته ۳ در ۰.۷۵ با عایق PVC و روکش PVC و شیلد مسی بافته شده آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۴MW-۸۱Y۵	کابل افشان معمولی NYMHY دو رشته ۲ در ۰.۷۵ آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JQYT-WMY۳	کابل نیمه افشان فیلر دار NYY سه رشته ۳ در ۳۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WSS۰-J۴۷۴	کابل قدرت NYY نیمه افشان SM سه و نیم رشته ۳ در ۵۰ و یک در ۲۵ با عایق PVC و روکش PVC با کلاس هادی ۲ بدون هادی حفاظت NYY-O آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QVGQ-F۳T۸	کابل آیفون (اف اف) JYY هشت زوج ۰.۶ آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹DA۴-W۶G۹	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی مسی دو زوج ۰.۵ فویل دار آمل (سوکا)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YSB۴-EV۶D	چراغ دکوراتیو لوله ای یک طرفه با نور انبه ای با فریم مستطیل و بدنه آلومینیوم سفید رنگ ۱ وات با لنز محدب RL ۲۰۲-۱-M رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HK۴N-VXW۰	چراغ دکوراتیو مربع ۹۰ درجه لوله ای دو طرفه با نور سفید (مهتابی) با بدنه آلومینیوم مشکی رنگ ۲ وات با لنز تخت RL ۲۰۳-۲-M رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BFK۹-۷۵A۴	کابل قدرت NYY مس چهار رشته ۴ در ۱۶ عایق PVC فیلر PVC و روکش PVC/ ST۱ با کلاس هادی ۲ NYY-O شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۶EA-۱ET۸	کابل کنترل NYSLCY افشان شیلد دار بیست و هفت رشته ۲۷ در ۰.۵ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VYX۷-BRA۷	کابل کواکسیال نوع RG-۲۱۶ با هادی ۰.۴*۷ میلی متر مطابق با MIL-C-۲۲ با هادی مسی و عایق پلی اتیلن و شیلد مسی و غلاف PVC/PE شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۹AX-M۴XT	سخت هوایی مسی سایز ۱۲۰ با ۳۷ رشته شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JGPM-RV۰Y	کابل قدرت با حفاظ مسی N۲XCY مس RE چهار رشته ۴ در ۴ عایق XLPE فیلر PVC با هادی هم مرکز مفتول های مسی ۴ و روکش PVC ۹۰/ST۲ با کلاس هادی ۲ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NTCE-NQGJ	کابل کنترل NYSLY افشان پنج رشته ۵ در ۱ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۵VV-۲X۹R	قفل برقی ۱۰۹۳ بدون شستی یوتاب	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZQ۵H-NG۹۲	سیم افشان NYAF تک رشته ۶mm² نیرو کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZZ۳M-ND۶۴	کابل افشان معمولی NYMHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ نیرو کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۳HDW-۰۰۱H	کلید مینیاتوری DC مدل PFN۱۶-۶۳-۲P تک فاز دو پل ۱۶ آمپر تیپ/نمودار B با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NT۱A-۱NQ۹	کلید مینیاتوری DC مدل PFN۱۶-۶۳-۲P تک فاز دو پل ۶ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CNRY-YNAY	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۳P سه فاز سه پل ۲۰ آمپر تیپ/نمودار D با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۵FJ-۷۳TJ	کابل مخابراتی (تلفن) J-Y(ST)Y هوایی / داخلی ۲۵x۰.۶ با عایق و روکش PVC و حفاظ الکترواستاتیکی (نوار پلی استر + سیم زمین + آلومینیوم فویل) خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷QGH-۴۰F۳	کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳ در ۱.۵ تک سیم البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۶EF-ED۲۶	کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳ در ۴ تک سیم البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۹A۶-H۳۵T	سیم افشان NYAF تک رشته ۴mm² تک سیم البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹GPR-۵S۸۶	سیم افشان NYAF تک رشته ۶mm² تک سیم البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۹۳۶-DPH۰	باکس زمینی ۶ ماژول مشکی درب کشویی دانوب_۹۵۵۳	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MSGW-P۳۴۹	باکس زمینی ۴ ماژول گلد دانوب	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HM۱T-۴VG۹	کابل افشان NYMHY چهار رشته ۴ در ۵۰ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۷BG-QEGN	کابل افشان NYMHY پنج رشته ۵ در ۶ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸YVD-HR۰W	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی ۰.۰۶ فویل دار ۶ زوج مس افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KEMB-T۴KQ	کابل کواکسیال مدل RG-۵۹ ترکیبی افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DAVD-۴۳S۳	کابل کنترل شیلدار NYSLCY چهار رشته ۴ در ۰.۷۵ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴XG۲-H۶FH	کابل فرمان هفت رشته ۷ در ۱.۵ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QCTV-۵SFM	کابل آلومینیوم عایق PVC روکش PVC چهار رشته ۳ در ۲۵ یک در ۱۶ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PS۳۵-V۵N۸	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC چهار رشته ۴ در ۲۵ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۵B۵-H۶ZH	چراغ دکوراتیو گرد چهار طرفه لوله بلند با نور آفتابی با بدنه آلومینیوم سفید رنگ ۴ وات با لنز تخت ۴-۲۰۴ RL رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۶AW۹-FN۱K	چراغ دکوراتیو لنزدار یک طرفه مستطیل با نور انبه ای با بدنه آلومینیوم سفید رنگ ۳ وات با سایز ۴۰*۶۵*۷۰ رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۱MG-W۱۱A	پروژکتور (پاور ال ای دی) رنگی لنزدار ۳۶ وات آر جی بی (RGB) فول کالر آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸G۲۹-۶DMH	پروژکتور (پاور ال ای دی) رنگی لنزدار ۷۲ وات آر جی بی (RGB) فول کالر آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۲AV-XSTJ	پرژکتور ۲۴ ولت اس ام دی ۱۵۰ وات آفتابی آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZGK۶-XBMN	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت ۲×۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HACP-AEAF	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۳×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱NQC-X۱AY	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت ۴×۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RQE۳-A۰XA	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۵۰mm²+۲۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JEVK-۷۳KB	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت سه و نیم رشته ای ۳×۱۲۰mm²+۷۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BZ۳۸-S۶۶R	سیم نیمه افشان NYA(RM) تک رشته ۱ در ۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲ANH-۹H۵۹	کابل افشان سبک NYLHY دو رشته ۲×۰.۷۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QSY۸-۰K۱Y	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت تک رشته ۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱N۰K-AJ۷۲	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYY-J نصب ثابت ۲۱×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XV۰X-YFSE	کابل کنترل NYSLCY-J با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) شیلد دار ۱۲×۲.۵mm²+۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۴۲E-Y۲C۵	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYRY نصب ثابت وایر آرمور ۳×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-HH۹F-R۷R۲	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۵×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۶CN-C۹۷۵	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NAYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴C۷X-HDKA	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت ۴×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MQ۳Q-۴۳PB	کابل نیمه افشان NYM فیلر دار ۳×۲۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۵JV-۷SXZ	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه سه رشته ۳ در ۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۴HF-AK۳۴	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه چهار رشته ۴ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹J۸۳-BYFQ	سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش با نوار میکا ۱ در ۲۴۰mm² با عایق LSZH سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RXJS-YHF۸	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه شش رشته ۶ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DGYG-NKBN	کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۳CE-ZZYK	کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۴ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۸X۶-Z۶C۵	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۱۰۰۰ (RM) با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-F۶۷W-P۵۵P	کابل کنترل افشان NYSLY بیست رشته ۲۰ در ۰.۷۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۳۰۰V-۵۰۰V بهسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۹۳Q-TV۸X	کابل کنترل افشان NYSLY شانزده رشته ۱۶ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۳۰۰V-۵۰۰V بهسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZJN۸-۳GVF	کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب پنج رشته ۵×۳۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۸EVK-DG۱N	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۷۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱H۵۱-Z۸۷D	کابل افشان شیلد دار NYSLCY چهل و هشت رشته ۴۸ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۴۱R-PA۳T	سیم خودرویی با عایق AVS افشان ۰.۳f کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۷CC-S۳۹۵	سیم خودرویی با عایق AVS افشان ۰.۱۲۵f کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-E۸۳T-TRZG	کابل افشان سنگین NYMHY سه رشته ۳ در ۱۰ با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V با عایق و روکش PVC کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶KSC-QNF۰	کابل اسپیرال خودرویی افشان شیلد دار ۵C×۰.۳ با شیلد مسی کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZA۷۲-H۸GV	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی JYSTY-CU مسی ۲۰ زوج ۰.۶ اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XAPT-JFRF	هادی هوایی آلومینیوم ACSR تقویت شده با مغزی فولادی Dingo استاندارد BS EN ۵۰۱۸۲ آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷FA۰-J۵E۹	هادی هوایی آلومینیوم ACSR تقویت شده با مغزی فولادی Lapwing استاندارد ASTM B۲۳۲ آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GN۵M-KGT۰	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NA۲XY تک رشته ۱ در ۹۵ با عایق XLPE و روکش نهایی PVC آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AA۸Y-XPQM	پروژکتور ۲۴ ولت (پاور ال ای دی) LED رنگی لنزدار ۴۸ وات آبی آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴ZXX-V۶۰T	چراغ خطی (وال واشر) لنز دار ۲۴ وات ۱ متری سبز آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FEAV-۰۵KS	چراغ خطی (وال واشر) لنز دار ۲۴ وات ۱ متری آبی آذرطیف	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZSMH-MRK۶	لوله برقی سایز ۲۱ با ضخامت ۲.۵ رنگ آبی پارس زنده رود پلاست	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۴A۱-FWFR	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۱۲ رشته ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DWY۷-۱QK۶	کابل تلفن تاسیساتی JYY بدون حفاظ ۲×۲×۰.۵mm² با عایق و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QSME-۱GCQ	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۱۲×۲×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-JEBN-NHVF	کابل قدرت دریایی BFOI ضد آتش وایر آرمور دو رشته ۱۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۸۳۸-۲HEE	کابل قدرت دریایی BI ضد آتش سه رشته ۱.۵mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر بدون هالوژن و روکش هالوژن فری با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XSGH-۰۶۳E	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) چهار رشته ۴ در ۷۰ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۸EF-AJPJ	کابل قدرت آلومینیوم فشار ضعیف NAYY(SM) قطاعی (SECTOR) چهار رشته ۴ در ۹۵ با عایق و روکش PVC آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴NKT-JM۷V	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت چهار رشته ۴mm²×۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶VRV-۸۰DB	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY نصب ثابت سه رشته ۱۲۰mm²×۳ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RDC۷-۶FRQ	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY TIMF با زره فولادی ۱.۵ x ۷ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CTZF-MTQE	کابل ابزار دقیق ۱ x ۲ RE-۲X(ST)YRY MULTICORE زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SE۳K-YX۰C	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY چند زوجی ۰.۵ x ۱۶ با عایق XLPE و لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹HC۵-۱K۳۵	کابل ابزار دقیق ۴ x ۲.۵ RE-Y(ST)Y PIMF زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XWAY-RR۲A	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY چند زوجی ۰.۵ x ۷ با عایق XLPE و لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SCXX-NADT	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹Y۷V-SXDX	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۸ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۱۰D-CKGN	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-YTQ۲-Q۶JY	کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM دو رشته ۲×۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹NNP-VZRH	کابل مفتولی سبک نصب ثابت NYM سه رشته ۳×۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۶Q۳-VJB۲	کابل قدرت مفتولی NYY نصب ثابت دو رشته ۲×۲.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AR۰K-۸N۱T	کابل قدرت نیمه افشان NYY نصب ثابت دو رشته ۲×۳۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AYH۴-TBBH	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY مالتی کور با زره فولادی ۶ x ۰.۷۵ با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۶۰F-۸PAY	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY چند زوجی ۲ x ۲.۵ با عایق XLPE و لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲NC۶-FR۶۷	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۲ x ۱ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵Q۷T-WQSM	کابل ابزار دقیق RE-۲X(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۳ x ۰.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MY۰C-FDW۹	کابل ابزار دقیق RE-۲X(ST)YRY MULTITRIPLE با زره فولادی ۵ x ۰.۷۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱WK۷-DQY۶	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XRY زره دار دو رشته ۲ در ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۷ZY-GE۱A	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XRY زره دار سه رشته ۳ در ۳۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۱QD-DDMX	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه پنج رشته ۵ در ۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DHD۴-JZWT	پروژکتور سری طلوع با توان ۱۰۰ وات با ولتاژ کار ۲۲۰-۲۴۰ ولت مهتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MABX-MB۰۶	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY وایر آرمور سه رشته ۳×۷۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WX۶Y-YMGE	کابل قدرت نیمه افشان N۲XRY وایر آرمور پنج رشته ۵×۱۲۰mm² با عایق XLPE	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان					
۲۳R-۹EDZ-RSW۴	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور تک رشته ۱۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۳۸K-PMKS	کابل (تلفن) مخابراتی A-۲Y(ST)۲YRY آرموردار زمینی ۱۵ ۰.۸ x ۲ x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴T۴C-GY۳۵	کابل سبک نصب ثابت NYM چهار رشته ۴ در ۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QN۲۳-۳Q۹۶	کابل قدرت نصب ثابت NYY تک رشته ۱ در ۲۴۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RNCR-۵VPR	سیم خودرویی AVS سایز ۲f زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۵VT-۶WRM	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۰.۵ x۵۰ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۲ZA-V۵EV	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V تک سیم البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SMRT-RR۴X	وال واشر ۲۵ سانتی ۶ وات مهتابی(سفید) صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳SW۰-RDTN	پروژکتور گرد پنجره ای ۴۰۰ وات COB مهتابی صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۲GE-R۳GF	پروژکتور ۵۰ واتiPAD COB آفتابی صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶EVE-۲۸W۵	پروژکتور ۱۵۰ واتiPAD COB آفتابی صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹GTM-۳YJC	پریز آنتن باریک (۴۵ در۲۲.۵ میلی متر) دانوب	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SS۳R-DvJG	رله اضافه بار (بی متال / رله حرارتی) مدل K۲VN با رنج تنظیم ۱۳ الی ۱۸ پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-P۰ER-HGQX	کابل قدرت مسلح نوار آرمور NYBY نصب ثابت پنج رشته ۵x۱.۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۵۲۶-H۶DX	کابل کنترل با هادی هم محور NYSLYCY نصب ثابت ۶۱x۱.۵+۱۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸EME-Z۱SR	کابل (تلفن) مخابراتی J-Y(ST)Y هوایی/ داخلی شش زوج ۰.۶mm²×۲×۶ با هادی آلومینیوم با روکش مس CCA مشکی رنگ رسا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸MWT-QB۵۵	کابل افشان شیلد دار NYSLCY شصت رشته ۶۰ در ۲.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V با	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	عایق و روکش PVC کاوه تک					
۲۳R-YG۳R-۴Z۴۶	کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته ۳×۴mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V نوتاش	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰X۵۵-۴HQC	کابل قدرت و کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱×۵۰mm²RM+۱۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳PM۹-۴ARF	سیم خودرویی با عایق T۳-IR افشان ۰.۳۵ کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۹۳A-EM۸K	سیم خودرویی با عایق T۲-ID افشان ۷ کاوه تک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TGFX-HABX	کابل افشان با عایق و روکش لاستیک دو رشته ۲ در ۶ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶CWV-E۲Q۷	کابل افشان با عایق و روکش لاستیک چهار رشته ۴ در ۱۰ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EI۷ و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۴۵۰/۷۵۰V پارسیان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰KBN-WR۰H	کابل قدرت مفتولی NYY دو رشته ۲ در ۱۰ زیتون	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲XG۶-J۴۶۳	کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۱ زیتون	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XJFD-۷۲T۳	کابل کنترل افشان NYSLY هیجده رشته ۱۸ در ۱ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CX۹B-BNTE	کابل افشان سبک NYLHY تخت دو رشته ۲ در ۰.۵ با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QF۲N-YJB۴	کلید اتوماتیک (کامپکت) ۳۲ آمپر سه پل، (۳۸۰/۴۱۵V AC) هیوندایی	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZZKK-RYYW	کلید اتوماتیک (کامپکت) ۴۰ آمپر سه پل، (۳۸۰/۴۱۵V AC) هیوندایی	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KW۶۳-۲KT۲	کلید اتوماتیک کامپکت ۸۰ آمپر، سه پل (۴۰۰ولت) قابل تنظیم Schneider electric	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DHB۷-CP۳۴	ساعت فرمان پریزدار شیوا امواج مدل TSR-۵۰P با کد ۱۲R۱	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۰V۱-SK۳N	سیم رانژه (YV) تلفن سه رشته ۳×۰.۶/۱.۱ با سطح مقطع ۰.۶mm² با سطح ولتاژ ۹۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-W۷P۲-P۸C۴	کابل (تلفن) مخابراتی A۲Y(ST)۲Y بیرونی-زمینی ۲۰ زوج با سطح مقطع ۰.۶mm² با عایق و روکش پلی اتیلن با حفاظ فیزیکی وایر آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-S9HS-۶WX۵	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی دو رشته ۲×۳۵mm²RM+۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱REQ-F۹GB	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی دو رشته ۲×۵۰mm²RM+۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RT۶B-W۹۳P	کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) NYCY مسی سه و نیم رشته ۳×۵۰+۲۵ RM/۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۹۲۲-KAZ۹	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه رشته ۳×۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WRCV-۷XZJ	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور سه و نیم رشته ۳×۵۰+۲۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YAN۵-XA۵T	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور دو رشته ۲×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MKEV-۹WBX	کابل قدرت نیمه افشان آلومینیومی NAYY چهار رشته ۴ در ۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹ZE۴-W۸۴۶	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYBY زره دار با نوار فولاد گالوانیزه دو رشته ۲ در ۳۵ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GDNS-۷PM۱	کابل قدرت نیمه افشان NYY دو رشته ۲ در ۴ با عایق و روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DVDD-۷۲۰M	کابل قدرت نیمه افشان NYY سه رشته ۳ در ۳۵ با عایق و روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۷CJ-BDSD	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد شش رشته ۶ در ۱.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RKCK-ZSJM	کابل مخابراتی (تلفن) هوایی ۴ زوج ۰.۴ فویل دار مسی با روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۹ZB-۷DWW	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۳۰ زوج ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GNZ۸-BSN۹	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VCA۵-M۳۵E	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۴۵ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	مغان					
۲۳R-۶VRG-XW۵Q	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۱mm² با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰V زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VE۶Q-۰۴VX	کابل نیمه افشان NYM پنج رشته ۵ در ۴ RM با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XKRH-MKQ۵	کابل قدرت نیمه افشان NYY تک رشته ۱ در ۲۴۰ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CX۳E-۷۶QM	کابل افشان کیسه ای (HO۳VVH۲-F, HO۵VVH۲-F) سه رشته ۳ در ۴ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MNYB-۱G۷T	کابل قدرت نیمه افشان NYY چهار رشته ۴ در ۱۲۰ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۸T۳-RJ۳۶	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XCYRY شیلددار/ زره دار سه رشته ۳×۲۵+۲۵ RM با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵FZS-SPF۸	کابل قدرت نیمه افشان مسی N۲XY تک رشته ۱ در ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC یا PE و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴P۸R-Q۵VF	کابل آنتن کواکسیال سیمپود مدل T۳	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۱V۲-۸۶XH	پنل توکار سری روجا مربع با توان ۱۲ وات با ولتاژ کار ۱۸۵-۲۶۵ ولت مهتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SA۷W-۹۷E۴	کلید مینیاتوری مدل PFN۶۴ سه فاز چهار پل ۲۰ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۶KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۲۵J-MTFJ	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور سه رشته ۳×۱۲۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲T۵K-BJ۱V	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نوار آرمور تک رشته ۲۴۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰VDS-Q۸FX	کابل قدرت با هادی هم مرکز(کنستانتریک) N۲XCY دوازده رشته ۱۲x ۴/۶ RE با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC و فیلر زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ME۹G-EABB	سیم خودرویی AV-V سایز ۱۰ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EJBJ-JSVY	کابل تخت آسانسوری H۰۵VVH۶-FH۰۷VVH۶-F افشان ۵ x ۰.۷۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SXJB-۵C۷W	کابل سولار فتوولتاییک (خورشیدی) چهار رشته ۴ x ۶ با ولتاژ ۱۵۰۰DC با عایق	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	HDPE و روکش LSZH زرکابل کرمان					
۲۳R-BS۴J-FBDM	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۰.۵ ۱۸x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BZX۰-BTKS	وال واشر ۹ سانتی ۲ وات آبی صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-N۸۲D-۱۶S۱	وال واشر ۵۰ سانتی ۹ وات قرمز صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۰۵K-SYBW	پروژکتور ۳۰ وات تخت COB آفتابی صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸RHF-۲۷V۴	جت لایت ۱۰ وات انبه صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AASS-SM۱D	داکت دیواری ساده (با قابلیت نصب پارتیشن) ۴۰ در ۶۰ میلی متر دانوب	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NQEA-Z۰۷B	داکت نیم گرد زمینی چسبدار ۲۰ در ۷۵ میلی متر قهوه ای رنگ دانوب	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱HYN-QH۲Q	چراغ دکوراتیو مربع دو طرفه با نور آقتابی با بدنه آلومینیوم سفید رنگ ۲ وات با لنز محدب RL ۲۰۱-۲ رسام	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳۲۷۶-EX۸V	چراغ دکوراتیو لوله ای دو طرفه با نور آقتابی با فریم مستطیل و بدنه آلومینیوم سفید رنگ ۲ وات با لنز محدب RL ۲۰۲-۲ رسام_۵۴۸۵	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲FKK-ED۰A	کابل سبک NYM نیمه افشان ۲×۱۰ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۸MB-H۱۸۱	کابل قدرت با هادی هم محور مسلح وایر آرمور NYCYRY نصب ثابت سه و نیم رشته ۳x۹۵+۵۰ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MNJ۹-W۳S۵	کابل کنترل افشان YSLCY شیلددار ۲.۵ ۵x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۹GC-۰CFE	کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد ۲.۵ ۲۵x زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹YAV-۶R۲S	قاب هالوژن سقفی COB با توان ۷ وات با ولتاژ کار ولت مهتابی بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QSPK-۰۵Q۴	کلید مینیاتوری تک فاز تک پل ۱۶ آمپر ۱۰KA تیپ C بدیع نور	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۲AS-۱VD۷	وال واشر ۱۰۰ سانتی ۱۸ وات RGB صبا ترانس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PCCE-۷B۶W	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۱P+N مینی تک فاز ۱P+N دو پل ۴ آمپر تیپ/نمودار C با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰۹YH-۱AC۵	کلید مینیاتوری مدل PFN(۱۰KA)-۳P+N سه فاز ۳P+N چهار پل ۶ آمپر تیپ/نمودار D با قدرت قطع ۱۰KA پارس فانال	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FSQ۴-Y۸۵۷	هادی هوایی آلومینیوم ACSR تقویت شده با مغزی فولادی Gopher رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-SZGD-GXW۹	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)YRY افشان مسلح زره دار ۲×۲۰×۱.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V رسانا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SAKK-۰A۶N	کابل قدرت N۲XH چهار رشته ۴x۳۵ RM با عایق XLPE و روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن بدون هالوژن و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۱۴P-NJ۳۸	کابل کنترل افشان YSLY بدون شیلد ۳۴x ۲.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۰۳A-RB۹D	کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن ۱۸ x ۱.۰ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲۸T۸-۲EKY	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری دو رشته ۲ RM x ۵۰ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EHKG-PK۵J	کابل کنترل افشان شیلددار HSLH بدون هالوژن ۱۸ x ۱.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۰TE-S۶۵۷	کابل کنترل افشان HSLH بدون هالوژن ۶۱ x ۱.۵ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GTQY-P۸VC	کابل قدرت و کنترل N۲XH هالوژن فری دو رشته ۲ RM x ۱۶ زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PCKF-۴۵VD	کابل مفتولی NYM پنج رشته ۵ در ۶ افلاک الکتریک	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۱YFD-FE۲۵	کابل کنترل افشان NYSLCY-J شیلد دار ۳۴×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XYMX-۷P۵K	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XY نصب ثابت ۲×۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۸A۴-N۰BE	کابل قدرت N۲XY نصب ثابت دو رشته ۲x۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-A۵XF-GZHT	کابل قدرت N۲XRY مسلح وایر آرمور نصب ثابت چهار رشته ۴x۱۲۰ SM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JW۸۸-S۹۱۹	کابل کنترل افشان NYSLYCY با هادی هم محور (شیلد) ۴۰x۰.۵ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-X۶T۲-GBYZ	کابل افشان مقاوم در برابر حرارت ۱۰x۰.۵°۱۰۰ C با عایق PVC TI۳ و روکش PVC مقاوم در برابر حرارت TM۷ با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-DNVD-۴۵D۶	کابل قدرت نیمه افشان NYY(RM) چهار رشته ۴ در ۱۶ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵۶۱G-BBA۹	سیم نیمه افشان NYA تک رشته ۱ در ۲۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V افق	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
	البرز					
۲۳R-AJNP-TTNZ	کابل ابزار دقیق آرمور دار ۱۰ رشته ۱.۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷E۴R-۴SVC	کابل افشان NYY-FLAT تخت (موتور چاهی) سه رشته ۵۰ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶ECV-WCD۸	سیم افشان NYAF تک رشته ۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۳HA-۶EP۸	کابل افشان تخت مخصوص بالابر و اتصالات متحرک تخت آسانسوری ۴×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JDSM-XTWS	کابل قدرت افشان NYY نصب ثابت ۵×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-K۹۳W-RQVR	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۲×۲.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QZAA-۲J۹C	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور سه و نیم رشته ای ۳×۳۵mm²+۱۶mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GAVB-Z۴FV	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۴×۲۴۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KMFM-PGNB	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۱۲۰mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵S۳۲-P۶BC	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۳×۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VBY۸-G۱MQ	کابل مخابراتی (تلفن) J-Y(ST)Y هوایی / داخلی ۲۰۰x۰.۵ با عایق و روکش PVC و حفاظ الکترواستاتیکی (نوار پلی استر + سیم زمین + آلومینیوم فویل) خراسان (افشارنژاد)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۹RH-۸E۳۵	کابل قدرت مفتولی NYRY (RE) آرموردار تک رشته ۱ در ۱۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۵AH-F۵۲Z	کابل افشان سبک NYLHY چهار رشته ۴ در ۲.۵ آذر سیم ماهان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-D۹CK-KKYV	سیم ارت افشان NYAF تک رشته ۱ در ۳۵mm² البرز الکتریک نور (لینکو)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XG۹۵-۶A۱۶	سیم نایلونی (بند تخت) NYFAZ/NYZ دو رشته ۲ در ۰.۵mm² البرز الکتریک نور (لینکو)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-N۹SK-XTBV	کابل افشان NYLHY سه رشته ۳ در ۳۵ البرز الکتریک نور (لینکو)	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۸۹B-X۱K۲	کابل آلومینیوم عایق XLPE روکش PVC و نوار آرمور دار فولادی سه و نیم رشته ۵۰ و یک در ۲۵ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TKH۹-NXTF	کابل قدرت و کنترل مفتولی N۲XY نصب ثابت ۸×۱.۵mm²RE با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴C۵W-B۳TR	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XRY نصب ثابت وایر آرمور ۲۴×۲.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QF۳G-ZX۰G	کابل کنترل NYCY با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) ۱۹×۲.۵mm²RE+۶ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-ZSDR-MB۹G	کابل قدرت آلومینیوم NAYBY (SM) آرموردار نواری چهار رشته ۴ در ۱۸۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GDBW-RKZX	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری چهار رشته ۴ در ۳۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۴۶R-۲XF۸	کابل قدرت آلومینیوم NAYY (RM) سه رشته ۳ در ۹۵ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق PVC ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VPFA-R۹N۶	کابل کنترل افشان شیلد دار NYSLCY سی رشته ۳۰ در ۱ ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EQRB-FGKW	کابل کنترل مفتولی NYSLY هفت رشته ۷ در ۱.۵ با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RKAJ-۹FS۲	کابل فشار متوسط NA۲XSY تک رشته ۶ کیلو وات RM آلومینیوم ۵۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BJ۹۶-W۸Z۰	کابل فشار متوسط NA۲XSY تک رشته ۱۰ کیلو وات RM آلومینیوم ۱۲۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-J۵۴۲-۶JFG	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۱۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۳۰۰ و شیلد محافظ ۲۵ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XQDC-XYN۴	کابل فشار متوسط N۲XSY تک رشته ۳۰ کیلو وات RM مسی ۱۲۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC بدون آرمور افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YVR۹-AKYA	سیم مفتولی NYA تک رشته ۱ در ۱.۵mm² با ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰V سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-Q۲۶M-SSKW	کابل افشان شیلدار پنج رشته ۴ بافه سیم گلستان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۶۴X-GEK۹	کابل ابزاردقیق RE-Y(St)YSWAY افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله آرمور دار ۱۲×۲×۱mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-M۲NV-D۶ZG	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور ۱۹×۲.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WN۰M-QGF۱	کابل قدرت و کنترل مفتولی NYBY نصب ثابت نوار آرمور ۲۴×۱.۵mm²RE با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QZE۸-X۵VQ	کابل ابزاردقیق RE-Y(st)Y افشان/مفتولی ۶×۲×۰.۷۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق و روکش PVC و شیلد زوج و نهایی نوار پلی استر+مفتول قلع اندود+نوار آلومینیومی همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶YCZ-۱Z۱W	کابل قدرت آلومینیومی نیمه افشان NA۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۵×۴mm² با ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۸۳۰۵-۱MQ۳	کابل کواکسیال ۳C-۲V با امپدانس ۷۵Ω مغزی مس مفتولی ۰.۵×۱ با عایق مغزی PE و روکش PVC و شیلد بافته شده مس همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PYBD-GV۱M	کابل قدرت افشان NYMHY تک رشته ۱ در ۳۵ با عایق و روکش PVC با ولتاژ ۰.۶/۱KV بهسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳KT۱-DRSC	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۳۵+۴۳ سه رشته ۳ در ۳۵ و مهار ۴۳ با عایق XLPE با ولتاژ ۳۰ کیلو ولت افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AA۹۲-P۲۹D	کابل خودنگهدار NFA۲X آلومینیوم ۳*۹۵+۹۵-۲۵+۲۵ شش رشته ۳ در ۹۵ و یک در ۲۵ و مهار ۲۵ با عایق XLPE با ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت ۳فاز+نول+روشنایی+مسنجر افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳CYC-۴۶۱N	کابل فشار متوسط N۲XSYBY تک رشته ۲۰ کیلو وات RM مسی ۵۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KZRA-۸S۱M	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۲۰ کیلو وات RM مسی ۳ در ۷۰ و شیلد محافظ ۱۶ با عایق XLPE و روکش PVC آرمور دار وایری افق البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GC۴G-GWT۹	کابل قدرت نیمه افشان N۲XKYRY وایر آرمور با روکش سرب تک رشته ۳۰۰mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-GBCJ-EG۲T	کابل کنترل افشان NYSLYCYO شیلد دار و دارای سیم ارت دوازده رشته ۱۲ در ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-۴K۵P-FA۴N	کابل ابزاردقیق RE-۲X(St)HSWAH PiMF افشان/مفتولی (FRT) ضد انتشار شعله و بدون هالوژن آرمور دار ۲۴×۲×۰.۵mm² با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V با عایق XLPE و روکش LSZH زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲QE۹-NXDY	کابل تلفن تاسیساتی حفاظ دار J-Y(st)Y با عایق و روکش PVC و شیلد نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی ۱۵×۲×۰.۸mm² همدان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VEAK-EA۵۴	کابل کنترل افشان NYSLCY سه رشته ۳ در ۱ اعتماد کابل البرز	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TRKW-۵PBT	هادی هوایی آلومینیوم ACSR تقویت شده با مغزی فولادی Rook استاندارد ASTM B۲۳۲ آلفا کابل	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷۸HQ-WY۴H	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور با اسکرین سیم تخلیه + فویل آلومینیوم ۵ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FNVC-W۴BQ	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱۳ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SHDP-۶۳HT	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیده شده بدن اسکرین مجزا ۱۱ در ۳ رشته ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TS۱C-۸QA۹	کابل قدرت نیمه افشان NYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-C۲۴T-۸D۰۷	کابل قدرت مفتولی NYRY نصب ثابت وایر آرمور تک رشته ۱۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷WRX-FWHB	کابل قدرت کشتی MGG با عایق و روکش لاستیک سه رشته ۳ در ۳۵ با جدا کننده پلی استر و عایق EPR EIV و روکش EM۵ مقاوم در برابر روغن و حرارت با ولتاژ ۰.۶/۱KV پارسیان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HGD۱-۹YTD	سیم افشان NYAF تک رشته ۶mm² زیتون	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EFHM-۱۲۰T	کابل کنترل افشان NYSLY دو رشته ۲ در ۰.۷۵ با ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V مطابق استاندارد۲۱.۵ HD CENELEC سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-S۱TS-YEV۵	آمپرمتر مولتی رنج میکرو پروسسوری میکرو مکس	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QJ۱E-CEWG	کلید مینیاتوری تک فاز تک پل ۵۰ آمپر ۶kA هیمل اسپانیا نوع C کد HDB۳WN۱C۵۰	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-YAWB-PRCR	کلید مینیاتوری سه فاز سه پل ۲۰ آمپر ۶kA هیمل اسپانیا نوع C کد HDB۳WN۳C۲۰	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HW۹V-۳V۲F	پریز های ۴ خانه بهداد الکتریک مربعی مدل نیکان با مغزی سرامیکی ارت دار و با کابل ۳ متری	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SKVP-۳۶Y۴	کابل (اف اف) آیفون ۲ زوج با سطح مقطع ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۸X۰-Q۵AD	کابل فشار متوسط N۲XSYBY تک رشته ۱×۲۴۰mm²RM+۲۵ مسی با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV نوار آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QBVM-VYG۵	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۱×۳۵mm²RM+۱۶ مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PM۰۱-HAP۴	کابل فشار متوسط N۲XSEYRY سه رشته ۱×۵۰۰mm²RM+۳۵ مسی (بافته به ازای هر رشته) با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ ۳.۶/۶KV وایر آرمور مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BR۸Z-۸۸N۰	کابل قدرت مفتولی N۲XY نصب ثابت سه رشته ۳×۲.۵mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲CSV-XRK۸	کابل قدرت نیمه افشان NYRY وایر آرمور دو رشته ۲×۱۵۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NHX۱-XE۹D	کابل قدرت مفتولی NYBY نوار آرمور چهار رشته ۴×۴mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FBPH-AGZP	کابل قدرت نیمه افشان NYBY نوار آرمور تک رشته ۳۰۰mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PD۲W-XGKM	کابل ابزار دقیق ۵ x ۱ RE-Y(ST)Y MULTITRIPLE زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-V۰EQ-MJFX	کابل ابزار دقیق RE-Y(ST)Y مالتی کور ۱.۳ x ۲ با لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۹۹J-۱۹T۱	کابل ابزار دقیق ۱ x ۱.۵ RE-Y(ST)Y MULTITRIPLE زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RE۰۰-P۲۸۲	کابل قدرت و کنترل زره دار NYRY پنج رشته RE ۱۰ x ۵ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق و باندینگ و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹HM۷-TBZE	کابل قدرت نیمه افشان N۲XY دو رشته SM ۵۰ x ۲ با ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE و روکش PVC زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-Y۶VP-VVPH	سیم نیمه افشان مقاوم در برابر آتش بدون نوار میکا ۱ در ۴mm² با عایق LSZH سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VX۹C-۸M۲۶	سیم AVS خودرویی ۱ در ۰.۵ افشان با عایق PVC نوع T_1 سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CGN۷-FNYP	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYY تک رشته ۱ در ۳۵ با عایق و روکشPVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PN۹D-FBMD	کابل قدرت نیمه افشان مسی NYRY زره دار دو رشته ۲ در ۴ با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱kV سیمیا	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶JQA-MXE۷	سیم افشان NYAF تک رشته ۱mm² سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰WZQ-A۹M۸	کابل افشان سبک NYLHY سه رشته ۳ در ۰.۵ سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶FAH-BAPK	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد داوازده رشته ۱۲ در ۲.۵ با عایق و روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-PYNF-ZXPJ	هادی هوایی تمام آلومینیوم AAC سایز ۷۰ سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YH۰۸-R۷۶۶	کابل کنترل افشان NYSLY بدون شیلد شصت رشته ۶۰ در ۱ با عایق و روکش PVC سیمند	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲M۰S-ZF۸H	سیم افشان NYAF تک رشته ۰.۷۵mm² فروزان یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳T۱W-۷SYD	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۰ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۵DVD-MVX۶	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۶ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۷۳Y-A۸۳M	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIMF دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۴۰ زوج ۱.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶۸۸B-۱M۹۹	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY واید آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۱ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-G۵TJ-BKFC	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY واید آرمور دو رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۵۰ زوج ۱mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-BZM۳-RP۵E	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۲ در ۳ رشته ۰.۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KP۳Z-۲ZNG	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY وایر آرمور سه رشته به هم تابیده شده بدون اسکرین مجزا ۳ در ۳ رشته ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-MA۱۳-N۸BZ	کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)YRY-PIMF وایر آرمور دو رشته به هم تابیده شده با اسکرین مجزا ۲ زوج ۰.۷۵mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-VKYV-PESG	سیم AVS خودرویی ۱.۲۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-AVD۷-H۴ZA	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY چند زوجی ۱.۵ x ۴ با عایق XLPE و لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۳GTC-۸N۹J	کابل ابزار دقیق RE۲XSTYRY چند زوجی ۲.۵ x ۷ با عایق XLPE و لایه محافظ و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و مقاوم در برابر شعله زرکابل کرمان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶G۱۷-۰JXE	کابل کنترل NYSLY افشان شش رشته ۶ در ۰.۷۵ شیرکوه یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۷GJ۹-PXM۱	کابل قدرت نیمه افشان NYKYRY وایر آرمور با روکش سرب دو رشته ۲×۱۶mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV مغان	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JZPW-۸۲RG	کابل قدرت نیمه افشان N۲XBY (RM) آرموردار نواری چهار رشته ۴ در ۱۲۰ زمینی و ولتاژ ۰.۶/۱KV با عایق XLPE ستاره یزد	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-CKTH-YWZQ	کابل تخت مفتولی ۲×۱.۵mm² با عایق و روکش PVC با ولتاژ نامی ۳۰۰/۵۰۰V زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FSV۹-CPDA	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور ۸×۱.۵mm²RM با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QHJA-PZXA	کابل قدرت مفتولی N۲XBY نصب ثابت نوار آرمور تک رشته ۶mm² با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۳TQ-CC۳۴	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۲×۶mm² با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

صف بررسی - بی‌نیاز از آزمون

۳٬۰۰۰ ردیف · وضعیت: بی‌نیاز از آزمون · فقط ۳۰۰۰ ردیف اول

کد ۲۳ro	کالا	ویژگی	مقدار	منبع	مدرک	آخرین تغییر مقدار
۲۳R-ST۹G-PNK۸	کابل قدرت و کنترل نیمه افشان N۲XH با روکش بدون هالوژن ۱۲×۲.۵mm²RM با نوار میکا و عایق XLPE و فیلر LSFOH و روکش LSFOH و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV زرسیم	واحد شمارش	عدد	مهاجرت از سامانه‌ی قدیمی		۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶